意匠分類記号意匠分類の名称H1基本的電気素子

対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品					
H1		基本的電気素子					
***							
参考分類•参考物品	<u> </u>						
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
<b>工担</b>							
再掲載指示		八粒の名称。土土は、梅口の名称					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
この分類に含まれる	<u> </u> これか ロ						
この万規に占みが	חם ניצר ע						
定義							
	気電子	回路において、開閉、接続等の基本的機能を果たす機械器具を分類する。					
電池を含む。							
他の意匠分類との関係	他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)						
分類付与運用メモ	(付与個	<b>憂先関係、懸案事項など</b> )					
過去に分類した物品	この夕新						
四ムに刀 短しに物口	ロジロが						

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-000	そ	の他の基本的電気素子等

対応する旧意匠分割	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	※ 分類の名称 または 移行した物品		
H1-00	_	その他の基本的電気素子		
参考分類•参考物品	1			
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
再掲載指示				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
この分類に含まれる	5物品			
永久磁石		給電端子用封印具   イオン電極		
定義				

H1-01~891に該当分類のない、その他の基本電気素子等。

電気、電子機器において外部を構成するための部品も含む。

# 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

汎用性の高いボルト用キャップ及びナット用キャップの形状の給電端子用封印具はM3-193に分類し、そ れ以外の形状のものはH1-000に分類する。

発熱体はH1-06へ分類する。






分類付与運用メモ(付与個	憂先関係、懸案事項など	)	
過去に分類した物品の名	称		


	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-01	電	磁石

対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-01	全	電磁石		
参考分類•参考物品	Ä			
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
再掲載指示				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
この分類に含まれる	物品			
電磁石		ソレノイド ロータリーソレノイド		
電算機駆動用アクチュ	エータ	バルブ用電動操作機		
<b>宁</b> 盖				

# 定義

電磁石(吸引用及び操作用)のうち汎用性のあるものを分類する。





## 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

- ・特定用途、例えば、屑鉄を吸収するための電磁石「リフティングマグネット」(登録117978)はG1-05に分類する。
- ・リードスイッチ等の開閉に用いる磁石等はH1-550に分類する。
- ・コイル用磁心は、全てH1-4390に分類する(トランスとして使用される場合が多いがコイルの部品として含める)。なお電動機用磁心はH2-19、(高周波)加熱コイルはK0-490へそれぞれ分類する。
- ·可変抵抗器はH1-422。

# 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)


過去に分類した物品の名	<b></b>	

D-CLASS 意匠分類定義カード


	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-020	删	<b>⑤</b> 気電子機器用放熱器

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」							
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品					
H1-02	_	電気電子機器用放熱器					
参考分類·参考物品	参考分類•参考物品						
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
再掲載指示							
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
この分類に含まれる物品							
電気機器用放熱器		電子機器用放熱板       半導体素子用放	<b>熟板</b>				
電磁触器用冷却ファン		半導体用冷却器 半導体用ヒートシンク					
放熱用ファン							
定義							

電子電気機器に直接取付けて電力により生じた熱を放熱させるもの、ラジエーター等。







# 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

- ・電気電子機器用でも、直接取付けでなく筐体に付け、筐体内部の熱を強制的にファンで放熱するものは K6-500。 管を有するものでも直接取付けはここ。
- ・モータとファンのみで構成されるものは送風機としてK8-70に。

# 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

電子機器用放熱器	電気機器用放熱板	

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-029	電	気電子機器用放熱器部品及び付属品

対応する旧意匠分類	
### ### #############################	
参考分類・参考物品 分類記号 分類の名称 または 物品の名称  再掲載指示 分類記号 分類の名称 または 物品の名称  この分類に含まれる物品 集積回路用放熱器の固定用具 ヒートシンク用脚 電子機器の放熱器用クラー 定義 電子機器用放熱板や半導体用ヒートシンクなどを、その機器あるいは回路基板に取り付けるた具を分類する。	
分類記号 分類の名称 または 物品の名称  再掲載指示	
分類記号 分類の名称 または 物品の名称  再掲載指示 分類記号 分類の名称 または 物品の名称  この分類に含まれる物品 集積回路用放熱器の固定用具 ヒートシンク用脚 電子機器の放熱器用クラー 定義 電子機器用放熱板や半導体用ヒートシンクなどを、その機器あるいは回路基板に取り付けるた具を分類する。	
再掲載指示 分類記号 分類の名称 または 物品の名称  この分類に含まれる物品 集積回路用放熱器の固定用具 ヒートシンク用脚 電子機器の放熱器用クラー 定義 電子機器用放熱板や半導体用ヒートシンクなどを、その機器あるいは回路基板に取り付けるた具を分類する。	
分類記号 分類の名称 または 物品の名称 この分類に含まれる物品 集積回路用放熱器の固定用具 ヒートシンク用脚 電子機器の放熱器用クラ 定義 電子機器用放熱板や半導体用ヒートシンクなどを、その機器あるいは回路基板に取り付けるた具を分類する。	
分類記号 分類の名称 または 物品の名称 この分類に含まれる物品 集積回路用放熱器の固定用具 ヒートシンク用脚 電子機器の放熱器用クラ 定義 電子機器用放熱板や半導体用ヒートシンクなどを、その機器あるいは回路基板に取り付けるた具を分類する。	
分類記号 分類の名称 または 物品の名称 この分類に含まれる物品 集積回路用放熱器の固定用具 ヒートシンク用脚 電子機器の放熱器用クラ 定義 電子機器用放熱板や半導体用ヒートシンクなどを、その機器あるいは回路基板に取り付けるた具を分類する。	
集積回路用放熱器の固定用具 ヒートシンク用脚 電子機器の放熱器用クラ 定義 電子機器用放熱板や半導体用ヒートシンクなどを、その機器あるいは回路基板に取り付けるた 具を分類する。	
集積回路用放熱器の固定用具 ヒートシンク用脚 電子機器の放熱器用クラ 定義 電子機器用放熱板や半導体用ヒートシンクなどを、その機器あるいは回路基板に取り付けるた 具を分類する。	
集積回路用放熱器の固定用具 ヒートシンク用脚 電子機器の放熱器用クラ 定義 電子機器用放熱板や半導体用ヒートシンクなどを、その機器あるいは回路基板に取り付けるた 具を分類する。	
定義 電子機器用放熱板や半導体用ヒートシンクなどを、その機器あるいは回路基板に取り付けるた具を分類する。	
電子機器用放熱板や半導体用ヒートシンクなどを、その機器あるいは回路基板に取り付けるた具を分類する。	ランプ
電子機器用放熱板や半導体用ヒートシンクなどを、その機器あるいは回路基板に取り付けるた具を分類する。	
電子機器用放熱板や半導体用ヒートシンクなどを、その機器あるいは回路基板に取り付けるた具を分類する。	
具を分類する。	
┃│ 集積回路用放熱器の固定用クリップ │ │ 半導体用放熱器の取付板 │	
他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)  分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)	
過去に分類した物品の名称	

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-030	電	<b>意</b> 気電子機器用筺体等

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-03	3 ー 電気電子機器用筺体等(電子機器用蝶番を H1-05 に分割)				
参考分類·参考物品	P				
分類記号		分類の名称 または	物品の名称		
D6-510~514	D6-510~514 収納棚、載置台				
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
この分類に含まれる物品					
電気機器用筺体		電子機器用キャビネット	回路基板収納箱		
防振具		電磁波シールドガスケット	インシュレーター		
完善					

電子電気機器に用いられるキャビネット、筺体のうち、特に用途的に形態の特徴が観察されないものを分 類する。例えば、以下の①~③のようなものを含む。

- ①通信機器、音響機器の筐体のうち汎用的なもの。
- ②筐体にビス、ねじ等を使用して、直接取り付ける支持部品。
- ③機器を囲い込み、さらに他の物品を凹部に収納又は取り付けるもののうち、当該機器の付属品としての 特徴がないもの。









#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

機器の専用筐体として特徴あるものは、それぞれの機器の部品分類へ。

放送用チューナーの筐体は H6-49。

電子計算機用演算制御機の筐体は H6-6。

ラジオ受信機用ケースは H7-2191。

スピーカーボックスは H7-23290。・・・・・等

- ・音声周波機器、映像周波機器を収納するための収納家具としてしてのキャビネットは、D6-510~514へ。
- ・電気電子機器用収納具及び通信機器、音響機器収納具であって、車載用のもののうち、コンソール又は ダッシュボードを構成するものは、G2-2961 へ。

#### 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

過去に分類した物品の名称

電子機器用筐体 電気機器用キャビネット 家庭電化製品収納キャビネット

	意匠分類記号		意匠分類の名称
$\vdash$	I1 <b>-</b> 04	電	気電子機器用つまみ及び取手

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」						
旧意匠分類記号	*	分類の名称 また	は 移行した物品			
H1-04	全	電気電子機器用つまみ及び取手				
参考分類•参考物品	2					
分類記 <del>号</del>		分類の名称 または	物品の名称			
再掲載指示						
分類記号		分類の名称 または	物品の名称			
この分類に含まれる物品						
電気機器用つまみ		電子機器用取手	スイッチ用つまみ			
キートップ						
定義	定義					

電気電子機器の外部に取り付けられるつまみ、取手類を分類する。(内部のスイッチ機構等を除く)側のみに限る。







# 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

- ・スイッチ機能を有するものは、スイッチ(H1-54代)に分類する。
- ・ミシン本体についている「ミシン用調節つまみ」等は、K5-2393に分類する。

# 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)


# 過去に分類した物品の名称<br/>電子機器用つまみ<br/>電気機器用取手<br/>スイッチ用押しボタン

	意匠分類記号		意匠分類の名称
H1-05			気電子機器用ちょうつがい等


対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-03	_	電気電子機器用筐体(携帯電話機用蝶番等を分割)			
参考分類•参考物品	1				
分類記号		分類の名称 また	は 物品の名称		
M3-230	ちょうつがい(建具用ちょうつがい)				
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 また	は 物品の名称		
この分類に含まれる物品					
ヒンジ		ヒンジ用カム	ヒンジ用軸		
携帯電話機用蝶番					
<b>宁</b>					

定義

電気電子機器に用いられるちょうつがい及びちょうつがいの部品を分類する。








他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

建具用のちょうつがい、配電盤用のちょうつがいは、M3-230へ。

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-06	発	熱体

対応する旧意匠分割	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品				
H1-00	ー その他の基本的電気素子(発熱体を分割)					
参考分類•参考物品	1					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称				
再掲載指示						
分類記号	分類の名称 または 物品の名称					
この分類に含まれる物品						
加熱用発熱体						
定義						

電気による発熱体。素子的なもので、用途が汎用的なものに限る。



# 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

布団乾燥機用、炊飯機用など用途が専用的なものは各分類の部品へ。

# 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)


D-CLASS 意匠分類定義カード

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-10	電	『線、電気ケーブル等


対応する旧意匠分類	質	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-10	全	電線、電気ケーブル等			
参考分類•参考物品	1				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
再掲載指示					
分類記号 分類の名称 または 物品の名称					
この分類に含まれる物品					
導波管		導波管接続具 光ファイバーケーブル			
<b>宁</b> 美	· 中美				


H1-1代には、電線、電気ケーブルなど送電するための器具を分類する。

H1-10には、光ファイバーケーブル等、他に該当分類のないものを分類する。 導電部品、導波管についてはその接続器等も分類する。



登録 977003-004 通信線管路





# 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

光ファイバーケーブルはここに、その他の電力ケーブル等はH1-1100へ。

線の周りをカバーするものはH1-221。

超音波振動子はH1-430。

分配器はH6-11。


アンテナ用と判る導波管はH6-191へ。


分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-1100	電	線又は電気ケーブル

対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品	るを移行「一」				
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品					
H1-110	全	電線又は電気ケーブル					
H1-110A	全	電線又は電気ケーブル(分岐型)					
参考分類 · 参考物品	<u> </u>						
分類記号		分類の名称 または	物品の名称				
再掲載指示							
分類記号	分類の名称 または 物品の名称						
この分類に含まれる	5物品						
被覆電線		裸電線	電気ケーブル				
電力ケーブル 通信ケーブル 同軸ケーブル							
接続用リード線 分岐付ケーブル							
定義							
電線や電力ケーブル等	電線や電力ケーブル等、送電するための線そのものを分類する。						
ただし、端部に接続器を有するものを除く。							

登録 859874-011





他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

端部に接続器があるものは、H1-3代「電気接続器」に分類する。

分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

Dターム定義カード D-TERM

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-1100	Α	分	·岐型

対応する旧意匠分	群	※移行方法…全部移行「全」、	、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品					
H1-110A	全	電線又は電気ケーブル(分岐型)					
参考分類·参考物	品						
分類記号	分類記号 分類の名称 または 物品の名称						
定義(図例必須)		`A + ~ 1左半に - ハ 1+ + 7 + の					
・電線又は電気ケーフ 	フルのつち	、途中で複数に分岐するもの。					
		7 [	] [ ]				
登録 1106338		登録 978666	登録 1059687				
分岐付ケーブル		ブランチケーブル	分岐付ケーブル				
他のDタームとの関係	系(付与し	ない意匠)					
	<del></del>						
分類付与運用メモ	=(付与優	先順位、懸案事項など)					
このDタームと複	数付与し	ないDターム					
記号		Dタームの名称					
過去に分類した物	品の名称	<b>T</b>					
分岐付ケーブル							


	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-119	電	線又は電気ケーブル付属品

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品				
H1-119	全	電線又は電気ケーブル付属品			
参考分類•参考物品	Ä				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
再掲載指示					
分類記号	分類の名称 または 物品の名称				
この分類に含まれる物品					
電線用標識電磁気シールド材					
- 白羊					

# 定義

ここには、電線や電力ケーブルの付属品を分類する。







# 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

- ・建物及び車両用電線据付け具はH2-4200。
- ・電線、電気ケーブル架設具はH2-440~444。
- ·電線等整理具はH2-460。
- ・地中等用電線据付け具はM2-610。
- ・電線用支持架台はM2-610~614。
- ・電線用保護管、電線結束バンドはM2-62。

# 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

 過去に分類した物品の名称					


意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-1191	ノイズフィルター、ノイズフィルター用部品及び付属品


対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品				
H1-439	_	電子回路用コイル等部品及び付属品(ノイズフィルターを分割)			
参考分類·参考物品	À				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
この分類に含まれる	。 多物品				
ノイズフィルター		ノイズ吸収器フェライト保持ケース			
フェライト保持ケース固	定具	雑音電流吸収具			
定義					

足義

電線、電気ケーブルから発生するノイズを吸収するための機器。

ケーブルに外側から装着するもの、中に誘電材料(フェライト)等が入っているもの等。





他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

回路に電気的に接続するノイズフィルターは、H1-4300へ。

人粘什 片油 用 1工/	<b>什肯原生排液</b>	略安重 15 かい
分類付与連用メモ	刊子溪兀闰床、	恋条事項はこ


	意匠分類記号		意匠分類の名称
Η	H1-120		スバー等

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」						
旧意匠分類記号	*			は 移行した物品		
H1-120	全	ブスバー等				
参考分類•参考物品	1					
分類記号			分類の名称 または	物品の名称		
M2-611	管等支	持架台等				
再掲載指示						
分類記号			分類の名称 または	物品の名称		
この分類に含まれる	物品					
ブスバー		バスダク	<b>F</b>			
定義						
ブスバー(母線)、バス	ダクト等	を扱う。但し	配電軌道は除く。			
<b>☆</b> ♣3 070777 001			登録 1169711	<b>※</b> ♠ 11.00719		
登録 978777-001				登録 1169712		
バスダクト			バスダクト	バスダクト		
他の意匠分類との関係	(含ま∤	いない物品、意	意匠)			
分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)						
	ANALYSI STEEL - ALIA SIESSAINING (ENNING) - NO					
過去に分類した物品	品の名称	<u> </u>				

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	H1-121		電軌道

リナナス原本原介	kæ			
対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品	品を移行「一」	
旧意匠分類記号	*	※ 分類の名称 または 移行した物品		
H1-121	全	配電軌道		
参考分類•参考物品	<u> </u>			
分類記号		分類の名称 または	物品の名称	
再掲載指示				
分類記号		分類の名称 または	物品の名称	
この分類に含まれる	 5物品			
配電軌道 トロリーバスダクト トロリー線			トロリー線	
複合剛体電車線		絶縁トロリー線		
定義				
連続的に、又はどの部	分でも終	命電可能な給電路をここに分類する。		

枠体のみ及び導体のみも含む。





他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-122	ブ	スバー接続器、配電軌道接続器等


	-1				
対応する旧意匠分	-	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	<b>※</b>				
H1-122	<u> </u>	全ブスバー接続器、配電軌道接続器等			
参考分類•参考物	<u> </u>				
分類記号	<u> </u>	分類の名称 または 物品の名称			
力热心力		が類の石林 または 初品の石林			
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
この分類に含まれ	る物品				
配電軌道接続器		配電軌道給電端子			
定義	· ** ** ** **	÷/± ÷n			
ハスダクト及び配電町	1.担寺の持	妾続部、給電部も含む。 			
登録 932792		登録 940342			
   ブスバー接続器		   配電軌道接続器			
	ア 画 図				
7-7-1-7-					
ARM(1)(-14		正面図			
		右側面図			
7.7.11-					
<b>Q</b>					
他の意匠分類との関	係(含ま)				
E STATE OF THE STA	и с п о с с	O O TOTAL VIEWER			
// Net / L   Net ex-	- / /   -   -				
分類付与連用メモ	:(付与慢	先関係、懸案事項など)			
過去に分類した物	品の名称	<u>,</u>			

	意匠分類記号		意匠分類の名称
H	11-129	ブ	スバー等付属品

対応する旧意匠分	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」	
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品		
H1-129	全 ブスバー等付属品		
*************************************			
参考分類·参考物品	Þ		
分類記号		分類の名称 または 物品の名称	
再掲載指示			
		1) # 0 2 Th	
分類記号	分類の名称 または 物品の名称		
この分類に含まれる	る物品		
配電軌道端末キャップ			
定義			

配電軌道端末キャップ等ブスバー等の付属品を分類する。据付具を除く。





他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠) ブスバー等の据付具はH2-43に分類する。

分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

D-CLASS


	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	H1-20		気絶縁器具


対応する旧意匠分割	類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	*		分類の名称 また	とは 移行した物品	
H1-20	全	電気絶縁器具			
参考分類·参考物品	<del>}</del>				
分類記号			分類の名称 または	物品の名称	
再掲載指示	1				
分類記号			分類の名称 または	物品の名称	
この分類に含まれる	5物品	1			
定義					
H1-2代には、電気を	絶縁す	るための器具をタ	分類する。		
	20 下位に展開されないもの				
H1-21 がいし					
H1-22 架線防護カバー					
他の意匠分類との関係	〔(会士∤	かい物品 音匠	)		
TO ASSERT STANCE OF THE CONTROL OF THE STANCE OF THE STANC					
公箱付与海田 4エ	(社与)	<b>惠                                    </b>	可値など)		
カ 規刊 子廷用とし	分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)				
1日十1一八半五1 ユ 4上「	1 A A 14	<del>-</del>			
過去に分類した物品	市の名称	ļ\		T	

	意匠分類記号		意匠分類の名称
H	H1-210		いし

対応する旧意匠分	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品	品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 また	とは 移行した物品		
H1-210	全	がいし			
参考分類•参考物品	1				
分類記号		分類の名称 または	:物品の名称		
H2-4411	低圧電	線引込み用がいし			
			_		
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 または	:物品の名称		
この分類に含まれる	る物品				
がいし	懸垂がいし 屋内支持がいし				
耐張がいし		茶台がいし	ピンがいし		
ケーブル引下げ用がい	١٢	ブッシング用がいし	がい管		
長幹がいし					
定義					

電線を絶縁し支持するために、鉄塔や電柱などに取り付けるための器具を分類する。





## 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

- ・開閉器本体を構成するがいしはH1-590に分類する。
- ・低圧引込み線(又は電話線)を引き込むために用いられるがいしは、H2-4411に分類する。 H2-4411は、H1-210に優先する

# 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

過去に分類した物品の名称			

D-CLASS

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-219	がいし付属品

	New						
対応する旧意匠分	1	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品					
H1-219	全	がいし付属品					
参考分類•参考物							
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
再掲載指示							
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
この分類に含まれ	る物品						
がいし金具		ヨーク					
定義		·					
・がいしの付属品をこ	こに分類						
登録 1156610 「耐張碍子金具カバ・	— 1						
他の意匠分類との関係 低圧線引込用がいしの							
■ 分類付与運用メモ	(付与	優先関係、懸案事項など)					
73 XX 13 5 XX 137 =	(13.5)						
過去に分類した物	品の名称	<del>γ</del>					
_							

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-220	絶縁防護器具

対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行	「全」、一部物品	品を移行「一」	
旧意匠分類記号	*	分類 <i>0</i> .	名称 また	は 移行した物品	
H1-220	全	絶縁防護器具			
参考分類•参考物品					
分類記号		分類の名	称 または	物品の名称	
五担卦比二					
再掲載指示 分類記号			<b>称 またけ</b>	物中の夕称	
万領記号		万類の石	か または	物品の名称	
この分類に含まれる	<u>し</u> 5物品				
ケーブル保護具	חם נקו ע				
7 V PINAZZ					
定義		<u>.                                      </u>			
H1-22代には、電線	、ケース	ブルを絶縁し、防護するための	り器具を分	類する。	
			<b>交</b> 名 107 <i>0</i>	104「毎サの士伯田仏经フペー共」	
	こ展開る	されないものを分類する。	登録 1076	194「電柱の支線用絶縁スペーサ」	
	こ展開る	されないものを分類する。	登録 1076	194「電柱の支線用絶縁スペーサ」	
	こ展開る	されないものを分類する。	登録 1076	194「電柱の支線用絶縁スペーサ」	
	こ展開る	されないものを分類する。	登録 1076	194「電柱の支線用絶縁スペーサ」	
	こ展開る	されないものを分類する。	登録 1076	194「電柱の支線用絶縁スペーサ」	
	こ展開る	されないものを分類する。	登録 1076	194「電柱の支線用絶縁スペーサ」	
	に展開る	されないものを分類する。	登録 1076	194「電柱の支線用絶縁スペーサ」	
			登録 1076	194「電柱の支線用絶縁スペーサ」	
H1-220には、下位に			登録 1076	194「電柱の支線用絶縁スペーサ」	
H1-220には、下位に			登録 1076	194「電柱の支線用絶縁スペーサ」	
H1-220には、下位に			登録 1076	194「電柱の支線用絶縁スペーサ」	
H1-220には、下位に 他の意匠分類との関係	(含ま:	れない物品、意匠)	登録 1076	194「電柱の支線用絶縁スペーサ」	
H1-220には、下位に 他の意匠分類との関係	(含ま:		登録 1076	194「電柱の支線用絶縁スペーサ」	
H1-220には、下位に 他の意匠分類との関係	(含ま:	れない物品、意匠)	登録 1076	194「電柱の支線用絶縁スペーサ」	
H1-220には、下位に 他の意匠分類との関係	(含ま:	れない物品、意匠)	登録 1076	194「電柱の支線用絶縁スペーサ」	
H1-220には、下位に 他の意匠分類との関係	(含ま:	れない物品、意匠)	登録 1076	194「電柱の支線用絶縁スペーサ」	
H1-220には、下位に 他の意匠分類との関係	(含ま:	れない物品、意匠)	登録 1076	194「電柱の支線用絶縁スペーサ」	
H1-220には、下位に 他の意匠分類との関係	<ul><li>(含ま)</li><li>(付与</li></ul>	れない物品、意匠) 優先関係、懸案事項など)	登録 1076	194「電柱の支線用絶縁スペーサ」	
H1-220には、下位に 他の意匠分類との関係 分類付与運用メモ	<ul><li>(含ま)</li><li>(付与</li></ul>	れない物品、意匠) 優先関係、懸案事項など)	登録 1076	194「電柱の支線用絶縁スペーサ」	

意匠分類記号		意匠分類の名称				
H1-221 架		線防護カバー				

対応する旧意匠分	類	※移行方法…	全部移行「全」、一部物品	るを移行「一」
旧意匠分類記号	*		分類の名称 また	:は 移行した物品
11-221	全	架線防護カバー		
参考分類•参考物	<u> </u>			
分類記号	<u> </u>		類の名称 または	物品の名称
77 7410 7			QC 9 11 1 0 7 C 10 1	MHH 45 H Li
再掲載指示				
分類記号		分	類の名称 または	物品の名称
この八粒に会まれ	Z H/m 🖂			
この分類に含まれ 線防護カバー	る物面			
,小小门及口及了了。				
定義		•		
架設された電線や電	気ケー	ブルに用いる防護カバ	<del>-</del>	
登録 1003258			登録 115124	7
「電線保護カバー」			・	
「电秘体設力へ一」	TI	>	「小巴利家ノンノへ―」	
:				
	<b>厂</b> /人士			
の意匠分類との関	係(含ま	れない物品、意匠)		
の意匠分類との関	係(含ま:	れない物品、意匠)		
の意匠分類との関	係(含ま:	れない物品、意匠)		
		れない物品、意匠) 優先関係、懸案事項な	<b>ぶど</b> )	
の意匠分類との関係			<b>こど</b> )	
			よた)	
			<b>など</b> )	
			よら)	
	∈ (付与	優先関係、懸案事項が	はど)	

意匠分類記号 意匠分類の名称 H1-222 接続部用絶縁カバー、器具用絶縁カバー等

1大小の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の							
対応する旧意匠分類	対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」						
旧意匠分類記号	*	分類の名称 ま	たは 移行した物品				
H1-222	全	接続部用絶縁カバー、器具用絶縁力	<b>ງバー等</b>				
参考分類•参考物品	À						
分類記号		分類の名称 または	は 物品の名称				
再掲載指示	Т						
分類記号		分類の名称 または	は物品の名称 おんしゅう				
- 0.0 %TI- 0.1 L	7 44 17						
この分類に含まれる	物品	4Δ43 <b>↓</b> ,→°	<i>4</i> Δ.4∃ → 1.1 → i				
電気コネクターカバー		絶縁キャップ	絶縁スリーブ				
電線防裂保護具 電気コネクター用防水板	<b>⊳</b>	ケーブル分岐管 コネクター用防水パッキン	アレスター単子用カバー 閉塞コネクター				
電気コインダー用防水体	王	コネクダー用防水パッキン					
定義							
V — 154	44・44・44・44・44・44・44・44・44・44・44・44・44・		た <b>覆</b> う絶紀カバ―笙				
電線端末の絶縁キャッ			で 後 ノルロ(物 刀 八 ) 寸 。				
	<i>&gt;</i>						
;		ş					
登録 1181127		登録 1164276	登録 1102004				
「電線引留クランプカバー	J	「耐塩型引留カバ」	「端子用保護カバー」				
			$\sim$				
		1	<u>ケーブル</u> 不勝局				
	<b></b>		パッテリ本体				
<u> </u>		·					
ルっさにハルル・ヘロル	· / 人 I	to a set to the set to					

# 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

電線端末の絶縁キャップはH1-222、接続のために用いられる端末キャップはH1-312。


# 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)


温丰	に分類し	た物具	の夕称
	I	./ 4/// ПГ	1 (/ / 47) ///

コネクターハウジング用防水栓	

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Τ	1-223	絶	縁ブッシング

対応する旧意匠分	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」	
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品	
H1-223	全	絶縁ブッシング	
参考分類•参考物	品		
分類記号		分類の名称 または 物品の名称	
G2-29000	自動車	<b>望部品及び付属品</b>	
再掲載指示			
分類記号		分類の名称 または 物品の名称	
- の八年に合土は	7 # == =		
この分類に含まれ	る物品		
絶縁ブッシング		開閉器用ブッシング	
1.34			
定義			
壁体等の貫通部にお	ける絶縁	支持具を分類する。	
			,
		登録 1138551 登録	1087674





# 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

- ・がい管(H1-210)及び地中ケーブル管路口用防水栓(M2-610)は除く。
- ・自動車用のハーネス保護管、電線保護具はG2-29000に分類する。物品の説明欄の記載や使用状態を示す参考図から判断すること。

# 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

過去に分類した物品の名称				

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	H1-229		絶縁防護器具部品及び付属品


対応する旧意匠分			部移行「全」、一部物品			
旧意匠分類記号		※   分類の名称 または 移行した物品				
H1-229	全	全 絶縁防護器具部品及び付属品				
参考分類・参考物は	<u> </u>					
分類記号	<u> </u>		 頁の名称 または	物品の名称		
刀灰心力		73.8	RON-1111 67216	ייין בייין ביי		
再掲載指示						
分類記号		分类	頭の名称 または	物品の名称		
この八粉に会まれ	ᅩᄱᄱᄆ					
この分類に含まれる電気コネクターカバー				カバー用固定具		
电スコイングーカバー	117772			77、川固定共		
定義		•				
絶縁防護器具の部品	及び付属	品。				
登録 1035510 「ハ	 ジッテリー 端	子用カバー取付具」	登録 11383	27 「開閉器のブッシング用遮蔽体」		
	5	_				
他の意匠分類との関係	系(含まれ	 ない物品、意匠)				
A Sales A Company	/ / ! ! ! ! ! ! !	E / DD / P P	10)			
分類付与連用メモ	(付与的	<b>憂先関係、懸案事項な</b>	(ع:			
過去に分類した物は	足の夕新					
型ムに力 規した物	<u> 1H Vノ 石口 作</u> ]	•				

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-300	電	<b>意</b> 気接続器等

	-				
対応する旧意匠分類	镇	※移行方法…全部移行「全」、一部物品	品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	※ 分類の名称 または 移行した物品			
H1-30	全	電気接続器			
H1-360	全	集電器			
H1-361	全	配電軌道用プラグ			
参考分類•参考物品	1				
分類記号	分類の名称 または 物品の名称				
再掲載指示					
分類記号 分類の名称 または 物品の名称			物品の名称		
この分類に含まれる物品					
電気接続器		トロリー集電子	配電軌道用プラグ		


## 定義

取外し可能な及び不可能な電線接続器、接続器具、ランプ又は同効物のホルダー、電線、ケーブル装置に対する集電器具、トロリー集電子、配電軌道用プラグを分類する。




H1-300 登録 877950

配電用電線接続器




H1-300 登録 904430

変圧器用電線接続器




H1-300 登録 945060

トロリー線用集電子




H1-300 登録 921642

絶縁トロリー線の集電具



H1-300 登録 924459

配電軌道用プラグ



H1-300 登録 758128

配電軌道用コンセント

## 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

導波管及びその接続等は電線、電気ケーブル等はH1-10、ブスバー関連はH1-120、配電軌道接続器はH1-122、電線を原始的に接続するものは $H1-300\sim314$ に分類する。

## 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)


ACE STANCE IN THE SE	ZZI. Www.ciwan.ci							
変圧器用電線接続器	配電軌道用コンセント	配電用電線接続器						

	意匠分類記号		意匠分類の名称
H1-301		光	ファイバー用小型接続器等

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」						
旧意匠分類記号	*	分類の名称 また	は 移行した物品			
H0-30	全	光ファイバー用小型接続器等				
参考分類·参考物品	1					
分類記号	分類の名称 または 物品の名称					
再掲載指示						
分類記号	分類記号 分類の名称 または 物品の名称					
この分類に含まれる物品						
光ファイバー用中継アク	ダプター	光コネクタアダプタ	光ファイバ配線用トレー			
		<del></del>				

## 定義

H1-302及びH1-303に該当しないその他の光ファイバー用の小型接続器具を分類する。




H1 - 301

登録 1033201

光ファイバー用中継アダプター





H1-301 登録 1099791 光コネクタアダプタ


他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

分類付与運用メモ	(付与傷失関係	縣家車頂かど)
T + H + H + H + T		200 32 <del>33</del> 14 /4 / /

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-302	光ファイバー用コネクタープラグ

対応する旧意匠分類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」						
旧意匠分類記号 ※		分類の名称 または 移行した物品					
H0-31	全	光ファイバー用コネクタープラグ					
参考分類•参考物品	1						
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
再掲載指示							
分類記号	分類の名称 または 物品の名称						
この分類に含まれる物品							
光ファイバー用コネクタープラグ 光ファイバー用コネクタープラグハウジング							
定義							


光ファイバーの先端に取り付けるものであって、光電変換コネクターあるいは中継アダプター等に接続され る着脱可能構成の接続器具を分類する。 ハウジングも含む。




H1-302

登録 1115253

光ファイバー用コネクタープラグ



H1 - 302登録 1079817 光コネクタ



H1 - 302登録 1061621 光ファイバ用コネクタハウジング

他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

# 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

# 過去に分類した物品の名称 光コネクタ 光ファイバ用コネクタハウジング


	意匠分類記号		意匠分類の名称
H1-303		光	ファイバー用光電変換コネクター

対応する旧意匠分割	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品					
H0-32	全	光ファイバー用光電変換コネクター					
参考分類•参考物品	1						
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
再掲載指示							
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
この分類に含まれる物品							
光ファイバー用光電変換コネクター							
光ファイバー用光電変換コネクターハウジング							
<b>宁</b>	•						

通常、一方には光ファイバー用プラグが差し込まれ、他方はプリント基板に取り付けられるものであって、光 電変換機能を有する接続器具を分類する。

光電変換素子を内蔵する予定のハウジングも含む。

光電変換素子内蔵程度を想定しているが、スイッチ、ツマミを有せず、小型のものであればプリント基板が 内蔵されているものも含む。



登録 1143963 光ファイバ用光電変換コネクタ

H1 - 303登録 1042099

H1 - 303登録 1113748 光電変換用コネクタ

光ファイバー用光電変換コネクター

他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

# 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)


過去に分類した物品の名称	尓
无 <b>大</b> 4	

光電変	換用コ	ネクタ

	意匠分類記号		意匠分類の名称
H1-310		世	[接的電気接続器具

対応する旧意匠分割	対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品				
H1-310	全	直接的電気接続器具				
参考分類·参考物品	À					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称				
再掲載指示						
分類記号	分類の名称 または 物品の名称					
この分類に含まれる物品						
電線接続器		短絡用コネクター				
<b>宁</b> 美		·				


2個又はそれ以上の導電部材間の直接接触、すなわち互いの接触による導電接続を達成し、又は保持す る器具を分類する。



H1-310

登録 1112353


配線用接続具




H1-310

登録 768757

電線接続器



H1 - 310登録 749161 短絡用コネクター



H1 - 310登録 1043558

印刷配線基板用電気接続子

# 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

端子盤等は、H1-3300に分類する。

大地との接触を達成する接地板、接地ピンは、接地棒等は、H1-314に分類する。

# 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

配線用接続具	印刷配線基板用電気接続子	

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Η	1-311	電	気接続スリーブ

対応する旧意匠分	·類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品	品を移行「一」			
旧意匠分類記号	×	分類の名称 また	は 移行した物品			
H1-311	全	電気接続スリーブ				
参考分類·参考物	品					
分類記号		分類の名称 または	物品の名称			
再掲載指示						
分類記号		分類の名称 または	物品の名称			
この分類に含まれ	る物品					
電気接続スリーブ	O 1/2 HH					
-324174305 47						
定義			<u> </u>			
	<u> </u>	りで使用される金具で、主としてかしめる	らことによって接続をなすものを分類す			
る。	, ФП н	このでは、ことのでは、ことのでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、こ	プロローの プロ技術とあり ひひとり 残り			
Ψ°						
S & Carry Lines & D Carry (1971)						
114 044						
H1-311		H1-311	H1-311			
登録 927554		登録 1044316	登録 935113			
電線接続スリー	-ブ	電線接続端子	電線接続器			
他の意匠分類との関係	系(含ま:	れない物品、意匠)				
絶縁用スリーブは、H	11-22	22に分類する。				
分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)						
過去に分類した物品の名称						
週去にが短しに物	四の石	<u>"</u>	電線接続器			
电砂技術のソーノ		电水I女机圳丁	电 小水 ] 女 初 1 台			


D-CLASS

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	H1-312		気接続用端末キャップ

対応する旧意匠分割	頃	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-312	全	電気接続用端末キャップ			
参考分類•参考物品	Ä				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
この分類に含まれる物品					
電気接続用端末キャップ		絶縁キャップ			
	中美				


#### 定義

同一端から挿入される電線間の接続を覆い、又は保持するためのキャップを分類する。 なお、接続用金具の付いているものを分類する。




H1-312 登録 5646001

圧着スリープ付き電線用絶縁キャップ



H1-312 登録 1076994 電線接続子



H1-312 登録 1046591 電線接続器

# 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

単に電線端末を絶縁保護するために用いられる絶縁キャップは、H1-222に分類する。 また、金具の存在しないものは全てH1-222に分類する。

# 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)


電線接続子	電線接続器	電線接続具
端末キャップ	圧着スリープ付き電線用絶縁キャップ	


D-CLASS 意匠分類定義カード


意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-313	締付け接続器

対応する旧意匠分	1	※移行方法…全部移行		
旧意匠分類記号	*		)名称 また	とは 移行した物品
H1-313	全	締付け接続器		
参考分類•参考物	品			
分類記号		分類の名	称 または	おおの名称
再掲載指示				
分類記号		分類の名	称 または	物品の名称
この分類に含まれ	<u>│</u> ん物品			
締付け接続器		電気接続器		接地線接続金具
** <b>*</b>				
定義	ے ملے	<u> </u>	1++ - <del> -</del> 7 <del>- -</del> 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
土として、笨緑に用い	られ、イ	ン寺により御刊けて接続を保	付りる但:	接的電気接続器具を分類する。
			請水パッキン	

H1-313 登録 640312 活線用コネクター







H1-313 登録 968421 絶縁コネクタ

# 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

構造物に引留められるように作られたものは、電線・電気ケーブル用張力調整保持具(H2-4410)に分 類する。

# 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)


#### 過去に分類した物品の名称 電気接続器 絶縁コネクタ 活線用コネクター

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-314	接	<b>地棒等</b>

対応する旧意匠分	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品	品を移行「一」				
旧意匠分類記号	*		は 移行した物品				
H1-314	全	接地棒等	in processing				
	<del> </del>						
参考分類·参考物	品	•					
分類記号							
再掲載指示							
分類記号		分類の名称 または	物品の名称				
この分類に含まれ	る物品						
接地棒		接地板					
定義							
いわゆるアース棒等を	分類す	<b>る</b> 。	<b>使用款辦在示字數等區</b>				
•		¥					
}	_	-2	/				
[ ]			of In				
\{\{\}			<b>₫</b>   <b> </b>				
{ { }							
18		wannananan,					
}	L						
}							
H1-314		111 014					
\$		H1-314					
登録 1006	5480	登録 698852	H1-314				
<b>/</b> 接地棒		避雷器用接地板	登録 545178				
			接地棒用リード端子				
他の意匠分類との関係	系(含まれ	れない物品、意匠)					
As there is the term of the							
分類付与運用メモ	分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)						
過去に分類した物	品の名称	<b>尔</b>					
避雷器用接地板		接地棒用リード端子					
			I .				

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-3200	峁	子金具、接触子等


	le <del>r</del>				
対応する旧意匠分			「全」、一部物品を移行「一		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-320	_	端子金具、接触子等			
H1-322	_	接触子			
参考分類•参考物品	1				
分類記号	分類の名称 または 物品の名称				
再掲載指示					
分類記号		分類の名	称 または 物品の	D名称	
***************************************		7777	TO COLUMN TO THE PARTY OF THE P		
この分類に含まれる	 5物品				
圧着端子	≥ I/J HH	電気接続端子	バッテ	リー用端子金具	
電気接続用端子金具		電気接続ピン	接触子		
定義		电入1女机にノ	1女/江 ]		
	にわる拉	続具で、コードの先端に直	接取り付けられた	いものを公叛する	
电メリ女材のバングルー用し	・ウィレの技	<del>  祝会で、1 −                                     </del>	ロメタンコンりんか	いしいでリ友サる。	
H1-3200A		H1-3200A		H1-3200A	
登録 534995		登録 871744			
電気接続ピン		印刷配線板用端子金		登録 697638	
モスリメがルニン		川州山水水水市丰丁並	~	電気接続用端子金具	
			Samuel -	\$ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
本物品(右角面) SIMカードの 電格パターン SIMカード CIDE	ハウジング 印刷配線板		92 86	半田半田	
H1-3200B		H1-3200B		H1-3200B	
登録 1174730		登録 1114794		登録 1175242	
		接触子 接触子			
電気接続端子		按照丁		1女門丁	



H1-3200C

登録 1005890


回路用基板の接続ピン



H1-3200C

登録 1087044


端子金具



H1-3200C

登録 1160714


端子金具



H1-3200C

登録 1046757

接触子



H1-3200D

登録 1119496

電気接触子



H1-3200D

登録 1124605

電気接続端子

他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

H1-3200に分類されるものは、Dターム: A~Dの何れかを必ず付与する。

高周波印刷基板配線基板端子	端子金具	回路用基板の接続ピン

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-3200	Α	そ	の他


対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品
H1-320	_	端子金具、接触子等
H1-322	_	接触子

## 参考分類·参考物品

分類記号	分類の名称	または	物品の名称


## 定義(図例必須)


BからDに該当しない端子金具、接触子等に付与する。




H1-3200A 登録 534995 電気接続ピン









H1-3200A 登録 697638 電気接続用端子金具 H1-3200A 登録 871744

印刷配線板用端子金具

## 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3200に分類されるものは、Dターム: A~Dの何れかを必ず付与する。

## このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称	Ī
В	圧接型	]
С	接触子	
D	ハウジング内蔵薄板型接触子	1

過去に力類した物面の石	過去に分類した物品の石が		
電気接続器			


	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-3200		В	圧	接型

対応する旧意匠分割	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品
H1-320	—	端子金具、接触子等
H1-322	_	接触子
参考分類·参考物品	P	
分類記号		分類の名称 または 物品の名称

#### 定義(図例必須)

コネクターの一面あるいは両面に印刷配線板、バッテリーなどが接することにより、電気信号、電気エネルギーを伝えるものに付与する。

一般に、このコネクターは、バネ構造等によって相手方印刷配線板、バッテリーに圧接しているだけであって、固着されていない。



H1-3200B


登録 1174730

電気接続端子

H1-3200B

登録 1114794


接触子



H1-3200B

登録 1175242

接触子



H1-3200B

登録 1085028


接触子



H1-3200B

登録 1159190

表面実装型端子



H1-3200B

登録 1086048

電気接続端子




H1-3200B

登録 1158297

電気接触子

#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

以下の接触子は、相手方板状コネクターを挟み込んで接触固定すものであって、圧接しているとはいえないので、このタームを付与しない。



H1-3200C 登録 1046757

接触子

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3200に分類されるものは、Dターム:A~Dの何れかを必ず付与する。

## このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
Α	その他
С	接触子
D	ハウジング内蔵薄板型接触子


	ELL SWOOD BAR OF TO				
接触子	電気接触子	電気接続端子			

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-3200	С	接	強子


対応する旧意匠分類	頃	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-320	_	端子金具、接触子等		
H1-322	_	接触子		
参考分類·参考物品	参考分類·参考物品			
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		

## 定義(図例必須)


印刷配線基板等に取り付けられ、相手方コネクターと接触して電気信号、電気エネルギーを伝えるものに付与する。一般に、相手方コネクターとは雌雄の関係にあり、当該コネクターの内部バネ構造等によって相手方コネクターを固定し、抜き差しを自由に行うことができる。




H1-3200C 登録 1005890 回路用基板の接続ピン



H1-3200C 登録 1046757 接触子



H1-3200C 登録 1087044 端子金具



H1-3200C 登録 1160714 端子金具

#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### |分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3200に分類されるものは、Dターム: A~Dの何れかを必ず付与する。

## このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
Α	その他
В	圧接型
D	ハウジング内蔵薄板型接触子


ZZI-73 MOTERARIO ITI					
接触子	端子金具				

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H	H1-3200	D	1	ウジング内蔵薄板型接触子

対応する旧意匠分割	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品				
H1-320	_	端子金具、接触子等				
H1-322	_	接触子				
参考分類 · 参考物品	参考分類・参考物品					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称				

#### 定義(図例必須)


印刷配線基板等に取り付けられ、相手方コネクターと接触して電気信号、電気エネルギーを伝えるもののうち、コネクターハウジングの内部に組み込まれる薄板型の接触子に付与する。一般に、当該接触子をハウジング内に複数個配列して多極コネクターを形成する。



H1-3200 H1-3200D

登録 1119496

電気接触子




H1 - 3200

H1-3200D

登録 1124605

電気接続端子



H1-3200 H1-3200D

登録 1076885

同軸型誘電体共振器用端子金具

注:この程度の凹凸は、薄板型とする。

#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3200 に分類されるものは、Dターム: A~Dの何れかを必ず付与する。

## このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
Α	その他
В	圧接型
С	接触子


	とは1-27 次ので12間で17					
接	触子	電気接触子	電気接続端子			

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	H1-3201		ード先端取付け型端子金具、接触子等

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品				
H1-320	_	端子金具、接触子等			
H1-321	全	電線用端子又は電気ケーブル用端子			
H1-321A	全	電線用端子又は電気ケーブル用端子(先端フォーク型及び先端円孔型)			
H1-321B	全	電線用端子又は電気ケーブル用端子(クリップ型)			
H1-322	_	接触子			
H1-322A	全	接触子(一端電線取付け型)			
H1-322AA	全	接触子(一端電線取付け型・雄端子型)			
参考分類·参考物品	参考分類・参考物品				
分類記号	分類の名称 または 物品の名称				
再掲載指示	再掲載指示				
分類記号	分類の名称 または 物品の名称				
この分類に含まれる	この分類に含まれる物品				


#### 定義

電線又は電気ケーブルの先端に直接取り付けられる端子金具等を分類する。






H1-3201A 登録 804703 アース用端子金具



H1-3201A 登録 1158476 圧着端子



H1-3201A 登録 913896 バッテリー用端子金具




H1-3201B 登録 1035771 電気接続子


H1-3201B 登録 927486 圧着端子

H1-3201B 登録 1086341 端子金具











H1-3201C 登録 1053974 電気接続クリップ

H1-3201D 登録 1182562 端子金具

H1-3201D 登録 1076065 電気接触子



H1-3201E 登録 1174739 端子金具



他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)


H1-3201に分類されるものは、Dターム: A~Eの何れかを必ず付与する。

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-3201	Α	そ	-の他


•					
対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-320	_	端子金具、接触子等			
H1-321	_	電線用端子又は電気ケーブル用端子			
H1-322	_	接触子			
H1-322A	_	接触子(一端電線取付け型)			
参考分類・参考物品					
分類記号	分類の名称 または 物品の名称				

## 定義(図例必須)


BからFに該当しないコード先端取付型端子金具、接触子等に付与する。



H1-3201A 登録 913896 バッテリー用端子金具



H1-3201A 登録 1109752 電気接触子



H1-3201A 登録 1083945 電気接続子

## 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3201に分類されるものは、Dターム: A~Eの何れかを必ず付与する。

## このDタームと複数付与しないDターム


記号	Dタームの名称			
B 先端フォーク型及び先端円孔型				
C クリップ型				
D	雌型接触子			
F	<b>雄型接触子</b>			

ZZI = 73 XX O TC   73 HA ** A	1.	
電気接続器	バッテリー用端子金具	電気接触子

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-3201	В	先	端フォーク型及び先端円孔型


対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-321A 全		電線用端子又は電気ケーブル用端子(先端フォーク型及び先端円孔型)		
参考分類・参考物品				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		

コード先端取付型端子金具、接触子等のうち、端子金具がフォーク型のもの、あるいは取付のための円孔 を有するものに付与する。




H1-3201 H1-3201B

登録 927486 圧着端子



H1-3201 H1-3201B

登録 1086341 端子金具



H1-3201 H1-3201B

登録 1035771 電気接続子

## 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3201に分類されるものは、Dターム: A~Eの何れかを必ず付与する。

## このDタームと複数付与しないDターム


記号	Dタームの名称
Α	その他
С	クリップ型
D	雌型接触子
Е	雄型接触子


電気接続器	


	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-3201	O	ク	リップ型

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号 ※		分類の名称 または 移行した物品
H1-320	_	端子金具、接触子等
H1-321B	_	電線用端子又は電気ケーブル用端子(クリップ型)
参考分類·参考物品	P	
分類記号		分類の名称 または 物品の名称

コード先端取付型端子金具、接触子等のうち、端子金具がクリップ型のものに付与する。








H1-3201 H1-3201C

H1-3201 H1-3201C

登録 1053974

電気接続クリップ



H1-3201 H1-3201C

登録 1074554

シート電極用クリップ

他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3201に分類されるものは、Dターム: A~Eの何れかを必ず付与する。

## このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称			
Α	A その他			
В	先端フォーク型及び先端円孔型			
D	雌型接触子			
Е	雄型接触子			


ととして 残りた がはり 口	<b>過去に対象のに協能の目前</b>						
電気接続器							

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-3201		О	此	型接触子

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」	
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品	
H1-320	_	端子金具、接触子等	
H1-321	_	電線用端子又は電気ケーブル用端子	
H1-322A	_	接触子(一端電線取付け型)	
参考分類•参考物品	P		
分類記号	分類の名称 または 物品の名称		

コード先端取付型端子金具、接触子等のうち、相手方コネクターと接触して電気信号、電気エネルギーを伝える雌型の接触子に付与する。


一般に、相手方の雄型接触子を内部バネ構造等によって固定し、抜き差しを自由に行うことができる。



H1-3201 H1-3201D

登録 1182562


端子金具



H1-3201 H1-3201D

登録 1044710


圧着端子



H1-3201 H1-3201D

登録 1074050


電気コネクター用端子



H1-3201 H1-3201D


登録 1165121

電気コネクター用コンタクト



H1-3201 H1-3201D 登録 1076065

電気接触子



H1-3201 H1-3201D

登録 1174986

同軸コネクター用接触子

他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3201に分類されるものは、Dターム:A~Eの何れかを必ず付与する。

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
Α	その他
В	先端フォーク型及び先端円孔型
С	クリップ型
E	雄型接触子

	The state of the s						
電気コネクター用端子	圧着端子	電気コネクター用コンタクト					
同軸コネクター用接触子	電気接触子	端子金具					

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-3201	Ш	加	型接触子


対応する旧意匠分割	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品				
H1-320	一端子金具、接触子等					
H1-322AA	全	接触子(一端電線取付け型・雄端子型)				
参考分類・参考物品						
分類記号		分類の名称 または 物品の名称				

コード先端取付型端子金具、接触子等のうち、相手方コネクターと接触して電気信号、電気エネルギーを伝えるための雄型の接触子に付与する。




H1-3201 H1-3201E 登録 1174739

端子金具




H1-3201 H1-3201E 登録 1073839 端子金具 D-TERM



H1-3201 H1-3201E

登録 1140302

端子



H1-3201 H1-3201E

登録 1118423

端子金具

#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3201に分類されるものは、Dターム: A~Eの何れかを必ず付与する。

## このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称						
Α	その他						
В	先端フォーク型及び先端円孔型						
С	クリップ型						
D	雌型接触子						

たとうの人のためは	とは「の及びにお聞い日日							
端子金具	端子							

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-3300	端	<b>計子盤等</b>


	le <del></del>				
対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	*	※ 分類の名称 または 移行した物品			
H1-330	全	端子盤等			
H1-331	全	つまみ等付きターミナル			
H1-332	全	端子盤			
H1-332A	全	端子盤(ねじ端子型)			
H1-332AA	全	端子盤(ねじ端子一列型)			
H1-332B	全	端子盤(タブ端子・ラッピング端子型)			
H1-332C	全 端子盤(連接ユニット型)				
参考分類·参考物品					
分類記号		分類の名称 または	物品の名称		
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 または	物品の名称		
この分類に含まれる物品					
端子盤		端子板	端子台		
つまみ付きターミナル					
定義					

多数の互いに絶縁された端子を備えた接続器であり、各端子に電気コード等の先端部を直接挿脱する接続 器を分類する。


電気信号の変換、電圧電流の制御等をおこなう機能は有さない。

接続された電気コード等が容易に抜けないように、一般に、ねじ等によるロック機構を有している。





H1-3300B 登録 557051 端子盤




H1-3300A 登録 1140131 コネクター




H1-3300C H1-3300B 登録 933405 端子盤




H1-3300B 登録 589856 類似 3 端子盤




H1-3300C 登録 1131012 端子台




H1-3300D 登録 1119830 つまみ付ターミナル



H1-3300E 登録 1139357 プッシュターミナル



H1-3300F 登録 1158694 端子台



H1-3300F 登録 1129202 端子台

#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

H1-3300に分類されるものは、Dターム:A~Fの何れかを必ず付与する。 B~Fは該当するものを複数付与し、B~Fの何れにも該当しないものには「A」を付与する。

# 過去に分類した物品の名称 コネクター プッシュターミナル

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
ŀ	H1-3300	Α	そ	の他(B~Fのいずれにも該当しないもの)


対応する旧意匠分割	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品
H1-330	_	端子盤等
H1-332	_	端子盤

#### 参考分類•参考物品

分類記号 分類の名称 または 物品の名称

#### 定義(図例必須)


B~Fのタームが一つも付与されないものに付与する。



H1-3300A

登録 1158834


端子台



H1 - 3300A

登録 571365


チュウケイヨウセツゾクキ



H1-3300A

登録 923173


ヒューズ付端子台



H1-3300A

登録 1089294

端子台



H1-3300A

登録 1140131 コネクター

他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3300に分類されるものは、Dターム: A~Fの何れかを必ず付与する。

B~Fは該当するものを複数付与し、B~Fの何れにも該当しないものには「A」を付与する。

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
В	タブ端子又はラッピング端子型
С	ねじ端子型
D	つまみ端子型
Е	レバー固定型
F	連接ユニット型


端子台	ヒューズ付端子台	

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
F	11-3300	В	タ	ブ端子又はラッピング端子型


対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」	
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品	
H1-332B	全	端子盤(タブ端子・ラッピング端子型)	
参考分類·参考物品			
分類記号	分類の名称 または 物品の名称		

電気コード接続部が、タブ端子又はラッピング端子のものに付与する。


なお、タブ端子とは、薄板状の金属片で、一般にコードを半田で固定するための小円孔を有する。 また、ラッピング端子とは、針状の金で、般にコードの先端を巻き付けて固定する。



このねじは、タブ端子固定用のため、 C(ねじ端子型)には該当しない。



H1-3300B 登録 470752 端子盤



H1-3300B 登録 589856 類似 3 端子盤

他のDタームとの関係(付与しない意匠)

端子盤

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3300に分類されるものは、Dターム:A~Fの何れかを必ず付与する。 B~Fは該当するものを複数付与し、B~Fの何れにも該当しないものには「A」を付与する。

通信機用端子盤

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
Α	その他(B~Fのいずれにも該当しないもの)


	過去に分類した物間のも小		
站	子盤	端子台	通信機用端子盤
站	<del>計</del> 子板		

	意匠分類記号 Dターム記号 Dタームの名称		Dタームの名称	
Н	1-3300	С	ね	じ端子型

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-330	_	端子盤等		
H1-332	_	端子盤		
H1-332A	全	端子盤(ねじ端子型)		
H1-332AA	全	端子盤(ねじ端子一列型)		
参考分類·参考物品				
分類記号	分類の名称 または 物品の名称			

## 定義(図例必須)

電気コード接続部がねじ端子のものに付与する。




H1-3300C 登録 1049939 端子盤




H1-3300C、H1-3300B 登録 933405

端子盤



H1-3300C、H1-3300B 登録 929234 中継用端子台



H1-3300C 登録 1131012 端子台

他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3300に分類されるものは、Dターム:A~Fの何れかを必ず付与する。 B~Fは該当するものを複数付与し、B~Fの何れにも該当しないものには「A」を付与する。

## このDタームと複数付与しないDターム

記	号	Dタームの名称
Α		その他(B~Fのいずれにも該当しないもの)

端子盤	端子台	中継用端子台

	意匠分類記号	Dターム記号	Dタームの名称
H1-3300		D	つまみ端子型

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品
H1-330	—	端子盤等
H1-331	_	つまみ等付きターミナル
H1-332	<b> </b>	端子盤


## 参考分類·参考物品

分類記号 分類の名称 または 物品の名称
----------------------

#### 定義(図例必須)

電気コード接続部がつまみ付き端子のものに付与する。


一般に、つまみ付き端子の構造は、ねじによって電気コードを固定するものであるが、ねじを素手でしめることができるように、ねじ部につまみが付いており、ねじの頭部は外観に現れない。したがって、ねじの頭部が露出しているC(ねじ型)とは区別される。



H1-3300D

登録 695200


スピーカーケーブル用接続端子



H1-3300D

登録 566292

端子台




H1-3300D

登録 1119830

つまみ付ターミナル

#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

下記の意匠は、ねじ端子ではないので、このDタームを付与しない。



H1-3300A

登録 571365

チュウケイヨウセツゾクキ

#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3300に分類されるものは、Dターム: A~Fの何れかを必ず付与する。

B~Fは該当するものを複数付与し、B~Fの何れにも該当しないものには「A」を付与する。

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
Α	その他(B~Fのいずれにも該当しないもの)


つまみ付ターミナル	端子台	スピーカーケーブル用接続端子


	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-3300	E	レ	バー固定型

対応する旧意匠分割	類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」	
旧意匠分類記号	*		分類の名称 または 移行した物品	
H1-330	_	端子盤等		
H1-332	_	端子盤		
参考分類・参考物品				
分類記号			分類の名称 または 物品の名称	

## 定義(図例必須)

電気コードをレーバーによって固定又は解除する機構を有するものに付与する。







H1-3300E


登録 767457

電線接続器




H1-3300E 登録 1139357 プッシュターミナル





H1-3300E 登録 947748 ケーブルホルダー



H1-3300E 登録 1169446 レバーターミナル

## 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## ■ 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3300 に分類されるものは、Dターム: A~Fの何れかを必ず付与する。

B~Fは該当するものを複数付与し、B~Fの何れにも該当しないものには「A」を付与する。

#### このDタームと複数付与しないDターム

記名	号	Dタームの名称
Α		その他(B~Fのいずれにも該当しないもの)

電線接続器	レバーターミナル	プッシュターミナル
ケーブルホルダー		

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Η	1-3300	F	連	接ユニット型


対応する旧意匠分	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-332C	全	端子盤(連接ユニット型)		

## 参考分類 · 参考物品


分類記号 分類の名称 または 物品の名称

## 定義(図例必須)

同一形状のものを必要個数連結して使用するものに付与する。単体の意匠も含む。



H1-3300F 登録 1158694 端子台



H1-3300F 登録 1129202 端子台





H1-3300F 登録 1173682 端子台

## 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3300に分類されるものは、Dターム:A~Fの何れかを必ず付与する。 B~Fは該当するものを複数付与し、B~Fの何れにも該当しないものには「A」を付与する。

## このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
Α	その他(B~Fのいずれにも該当しないもの)

過去に分類した物品の名称				
端子台				


意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-333	ジョイントボックス等


対応する旧意匠分類	括		
対応9つ旧息圧力	U U	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」	
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品		
H1-333	全	ジョイントボックス等	
参考分類•参考物品	1		
分類記号		分類の名称 または 物品の名称	
再掲載指示			
分類記号		分類の名称 または 物品の名称	
この分類に含まれる	5物品		
ジョイントボックス			
· 中盖		·	

#### 定義

接続部がその内部に設けられている箱状のものを分類する。

主として、配線器具用であり、内部で電気信号の変換、電圧の昇降等の機能を有さないもの。






H1-333

登録 659566

コード分岐用ジョイントボックス



H1-333 登録 1077828 ジョイントボックス

H1 - 333

登録 1140236

太陽光電池モジュール用中継ジョイントボックス

他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

コード分岐用ジョイントボックス	太陽光電池モジュール用中継ジョイントボックス	

	意匠分類記号	·	意匠分類の名称
Н	1-3400	П	ネクター

対応する旧意匠分	 類		一部物品	を移行「一」	
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品				
H1-340	_	電気コネクター			
参考分類·参考物品	P				
分類記号		分類の名称 ま	または	物品の名称	
H1-3401	雌雄組織	み合わせ型コネクター			
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 ま	または	物品の名称	
この分類に含まれる	5物品				
定義					
				を持つ相手方接続器と随時着脱可能	
		手方と一対になったものを分類	<b>i</b> する。		
一般に雌雄の関係を			<b>-</b> -	,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	気信号等	を伝達、分岐させるものであり	、電気	的あるいは電子的な信号の変換処理	
機能は有さない。					
111 0400/=/+ 11:	1 040	050に計火したい雨乍っさん	5 <i>5</i>		
H 1 - 34001 CIA , H	1-340	~352に該当しない電気コネク	ノダーで	とが知りる。	
他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)					
分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)					
過去に分類した物品の名称					
週去にガ類した物は 電気コネクター		 ∃動車用充電コネクター		コネクター	
I PLXLーツノブ <sup>—</sup>		コ 却 千 川 ル 电 コ 个 ノ ブー			

	意匠分類記号		意匠分類の名称
H1-3401		雌	雄組み合わせ型コネクター

サウナチロ辛尼ハ	*	11/16 /- L. L. A. 4m16 /- F. A. 4m16 F. 4.16 /- F		
対応する旧意匠分	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-340	—	電気コネクター		
H1-3420	_	2極コネクター及び3極コネクター		
H1-3430A	全	多極コネクター(雌雄組み合わせ型)		
H1-3430AA	全	多極コネクター(雌雄組み合わせ型・両者角形接せん)		
参考分類•参考物品				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
再掲載指示				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
この分類に含まれる物品				
電気コネクター		電気接続子		
<b>宁</b> 善				


#### 定義

雌雄のコネクターまたはコネクターハウジングを組み合わせた態様の意匠を分類する。 主として、コードの先端に取り付けられるコネクターまたはコネクターハウジングであるが、基盤に直接取り


主として、コードの先端に取り付けられるコネクターまたはコネクターハウジングであるが、基盤に直接取り付けるコネクターまたはコネクターハウジングも含む。











他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

主として、コードの先端に取り付けられるコネクターまたはコネクターハウジングであるが、基盤に直接取り付けるコネクターまたはコネクターハウジングも含む。

- H1-341(単極コネクター)
- H1-3420(2極又は3極コネクター)
- H1-34210(電源プラグ)
- H1-34220(電源プラグ受け)
- H1-3423(引掛けシーリング)
- H1-3424(単頭プラグ又はピンプラグ)
- H1-34250(ジャック又はピンジャック)
- H1-3426(同軸コネクター)
- H1-3427(モジュラーコネクター等)
- H1-34300(多極コネクター)
- H1-3433(コード先端取付型多極コネクター)
- H1-3434(基板取付型多極コネクター)
- H1-350(共働的接続器具)
- H1-351(コード付き共働的接続コネクター)
- H1-352(圧接型コネクター)
- に優先する。

週去に万段した初品の石が			
配電用接続器	扉用通電コネクター		


	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-3401		Α	山	ī者接続面角形


対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-3420	_	2極コネクター及び3極コネクター		
H1-3430AA 全		多極コネクター(雌雄組み合わせ型・両者角形接せん)		
参考分類・参考物品				
分類記号	分類の名称 または 物品の名称			

#### 定義(図例必須)

雌雄のコネクターまたはコネクターハウジングを組み合わせた意匠のうち、両コネクターまたはコネクターハウジングの接合面の輪郭形状が角形のものに付与する。

なお、「接合面の輪郭形状」とは、下記各図の赤色部分をいう。





H1-3401A 登録985557 「コネクタ」

他のDタームとの関係(付与しない意匠)

八粉叶片雷田3十	/ 什 L 值 先 IIG 法	縣室重頂かど
分類付与運用メモ		恋柔争垻はこ

## このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
В	両者接合面丸形

電	気接続子ハウジング	電気コネクター	コネクター

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-3401		В	西	ī者接続面丸形

対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行	全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*		または 移行した物品		
H1-3420	_	2極コネクター及び3極コネクター			
H1-3430A	_	多極コネクター(雌雄組み合わせ			
参考分類·参考物品	1				
分類記号		分類の名称 ま	たは 物品の名称		
定義(図例必須)					
雌雄のコネクターまたに	はコネク	ターハウジングを組み合わせた意	匠のうち、両コネクターまたはコネクターハ		
ウジングの接続面の輪	郭形状:	が丸形のものに付与する。			
なお、「接続面の輪郭邢	後  とに	は、下記各図の赤色部分をいう。			
H1-3401B					
登録 328388					
接続器			~ E// <del>122</del> 8		
		The state of the s	H1-3401B		
			登録 450332 類似 1		
		Carrie			
	3401B		コネクター		
	148831				
電線接	電線接続具				
他のDタームとの関係(	付与した	い意匠)			
分類付与運用メモ	(付与個	<b>を先順位、懸案事項など)</b>			
このロタームと複数	このDタームと複数付与しないDターム				
記号					
A 両者接続面角	形				
へ   PM'日 1女小ル田 片 //2					
<u> </u>					
接続器		コネクター	電線接続具		

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-3402	壁床等埋込型コネクター

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」							
旧意匠分類記号	*	分類の名称 また	たは 移行した物品				
H1-340		コネクター			コネクター		
H1-3422	-	電源プラグ受け					
H1-3422C	全	電源プラグ受け(プレート付き)					
H1-3422D	全	電源プラグ受け(取付け金具付き埋	<u>込み型)</u>				
H1-3422E	全	電源プラグ受け(埋込み型)					
H1-3422G	全	電源プラグ受け(床設置型)					
H1-3426		同軸コネクター					
参考分類•参考物品	<u> </u>						
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
H1-34220D	【電源フ	【電源プラグ受け】基板取付け型					
H1-5300C	【配線月	【配線用開閉器】フラッシプレート付き					
H1-5300D	【配線用	【配線用開閉器】フラッシプレート取付金具露出型					
H2-42400	フラッシ	フラッシプレート					
H2-42400A	【フラッ	シプレート】角形					
H2-42400B	【フラッ	【フラッシプレート】丸形					
H6-11AA	【通信伝送路用器具】フラッシプレート付き						
H6-11AB	【通信伝	【通信伝送路用器具】フラッシプレート取付金具露出型					
再掲載指示							
分類記号	分類の名称 または 物品の名称						
この分類に含まれる	 5物品						
電気コネクター		埋込コンセント	プラグ受け				
同軸コネクター モジュラージャック							
定義							

壁面(機器筐体の壁面を含む。)又は床面に埋込み、あるいは設置されるコネクターを分類する。 コネクターにフラッシプレートあるいはフラッシプレート取付金具等が付いているもののみを分類する。コネク ターの極数等は問わない。






H1-3402A H1-3402B


登録 356060 類似 2

コンセント






H1-3402A H1-3402B 登録 1047157 コネクタ



H1-3402A H1-3402B 登録 624105 埋込コンセント



H1-3402A H1-3402B 登録 463331 コンセント




H1-3402AA H1-3402B

H1-3402C

H1-3402D

登録 1146155

コンセント



H1-3402AB

H1-3402B

H1-3402C

登録 698795 類似 2


コンセント



H1-3402AC H1-3402B

登録 1149569

床用コンセント



H1-3402AC

H1-3402C

H1-3402D

登録 8077370

同軸ケーブル用接続器付

電話用接続器




#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

フラッシプレートのみは、H2-42400(フラッシプレート)に分類する。

コンセントとスイッチのついたものは、スイッチを優先して、H1-5300(配線用開閉器) に分類する。

ガス栓のついたものは、ガス栓を優先して、 M2-505(コック、ボール弁)に分類する。



M2 - 505

登録 1023338 類似 1


壁面埋設型ガス栓

水栓用バルブのついたものは、バルブを優 先して、M2-5000(バルブ)に分類する。 M2-5000


登録 1102538

配管接続金具付コンセント


#### コネクター単体あるいはコネクターハウジングは、含まない。



コンセント



H1-3426 登録 1047192 高周波用同軸コネクター



H1-3427 登録 1148774 モジュラジャック

物品の区分が、「~用コネクタ」あるいは「~用コンセント」等と記載されていない、混合器、分波器、テレビ信号機用分配器、アンテナ分岐器、テレビ共聴器、テレビ信号用分配器、整合器、分岐器等であるものは、H6-11(通信伝送路用器具)に分類する。



H6-11 H6-11AA 登録 677792 テレビ共聴器



H6-11 H6-11AB 登録 1168790 テレビジョン共聴器

#### 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

- H1-3402に分類されるものは、Dターム:A~ACの何れかを必ず付与する。
  - H1-341(単極コネクター)
  - H1-3420(2極又は3極コネクター)
  - H1-34210(電源プラグ)
  - H1-34220(電源プラグ受け)
  - H1-3424(単頭プラグ又はピンプラグ)
  - H1-3426(同軸コネクター)
  - H1-3427(モジュラーコネクター等)
  - H1-34300(多極コネクター)
  - H1-3433(コード先端取付型多極コネクター)
  - H1-3434(基板取付型多極コネクター)

に優先する。

221-73 % O'C [3] HI ** [1]		
プラグ受け	コンセント	埋込コンセント
床用コンセント		

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-3402	Α	そ	·の他(AA~AC除く)

対応する旧意匠分割	類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*		分類の名称 または 移行した物品
H1-340	_	コネクター	
参考分類·参考物品	P		
分類記号			分類の名称 または 物品の名称

## 定義(図例必須)


H1-3402AA~ACに該当しないものに付与する。





H1-3402A H1-3402B 登録 356060 類似 2

コンセント




H1-3402A H1-3402B 登録 624105 埋込コンセント





H1-3402A H1-3402B 登録 463331 コンセント



H1-3402A H1-3402B 登録 1047157 コネクタ

## 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3402に分類されるものは、Dターム: A~ACの何れかを必ず付与する。

## このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
AA	フラッシプレート付き
AB	フラッシプレート取付金具露出型
AC	庆埋入型


コンセント コネクター		埋込コンセント

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-3402	AA	フ	ラッシプレート付き

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-3422C	全	電源プラグ受け(プレート付き)		
H1-340	_	コネクター		
H1-3426	_	同軸コネクター		
参考分類·参考物品				
分類記号	分類の名称 または 物品の名称			
H1-5300C	【配線用開閉器】フラッシプレート付き			
H1-5300D	【配線用開閉器】フラッシプレート取付金具露出型			
H2-42400	フラッシ	フラッシプレート		
H2-42400A	【フラッシプレート】角形			
H2-42400B	【フラッシプレート】丸形			
H6-11AA	【通信伝送路用器具】フラッシプレート付き			
H6-11AB	【通信伝送路用器具】フラッシプレート取付金具露出型			


## 定義(図例必須)

壁床埋込型コネクターの内、フラッシプレート付きのものに付与する。



H1-3402AA H1-3402B 登録 1118561

コンセント




H1-3402AA

H1-3402D

登録 876327

電話機用コンセント




H1-3402AA

H1-3402C

登録 1118561

高周波コネクタ



H1-3402AA

H1-3402B

H1-3402C

H1-3402D

登録 1146155

コンセント

#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3402に分類されるものは、Dターム: A~ACの何れかを必ず付与する。

#### このDタームと複数付与しないDターム


記号	Dタームの名称
Α	その他(AA~AC除く)
AB	フラッシプレート取付金具露出型
AC	床埋込型

コンセント	電話機用コンセント	高周波コネクタ

意匠分類記号	Dターム記号	Dタームの名称
H1-3402	AB	フラッシプレート取付け金具露出型

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品
H1-3422D	全	電源プラグ受け(取付け金具付き埋込み型)
H1-340	_	コネクター
H1-3426	_	同軸コネクター
参考分類・参考物品		
分類記号	分類の名称 または 物品の名称	
H1-5300C	【配線用開閉器】フラッシプレート付き	
H1-5300D	【配線用開閉器】フラッシプレート取付け金具露出型	
H2-42400	フラッシプレート	
H2-42400A	【フラッシプレート】角形	
H2-42400B	【フラッシプレート】丸形	
H6-11AA	【通信伝送路用器具】フラッシプレート付き	
H6-11AB	【通信	云送路用器具】フラッシプレート取付け金具露出型
定義(図例必須)		

壁床埋込型コネクターにおいて、フラッシプレートに取付ける金具が露出して取り付けられているものに付与する。




H1-3402AB

H1-3402B

H1-3402C

登録 698795 類似 2

コンセント



H1-3402AB

登録 778223

電気コネクター

他のD <sup>5</sup>	ヌームとの関係(付与し	ない意匠)		
分类	質付与運用メモ (付与	優先順位、懸案事項など)		
H1-3	402に分類されるもの	は、Dターム:A~ACの何れ	かを必ず付与	-する。
<u> </u>	Dタームと複数付与し	ないDターム		
記号		Dタームの名称		
A			-	
	その他(AA~AC除く)			-
AA	フラッシプレート付き型			_
AC	床埋込型			
過去に分類した物品の名称				
コンセン	ト	電話機用コンセント		

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-3402		AC	床埋込型	


対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品
H1-340	_	コネクター
H1-3422G	全	電源プラグ(床設置型)


## 参考分類•参考物品


分類記号 分類の名称 または 物品の名称


#### 定義(図例必須)

床埋込型コネクターに付与する。 床設置型コネクターを含む。









H1-3402AC

H1-3402B

登録 1149569

床用コンセント


H1-3402AC

H1-3402C

H1-3402D

登録 1150030

床用コンセント



H1-3402AC

H1-3402C

H1-3402D

登録 8077370

同軸ケーブル用接続器付電話用接続器

#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3402に分類されるものは、Dターム: A~ACの何れかを必ず付与する。

## このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
Α	その他(AA~AC除く)
AA	フラッシプレート付き型
AB	フラッシプレート取付金具露出型

## 過去に分類した物品の名称

コンセント 床用コンセント


	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-3402		В	電	源コネクター有り

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-3422C	全	電源プラグ受け(プレート付き)		
H1-3422D	全	電源プラグ受け(取付け金具付き埋込み型)		
H1-3422E	全	電源プラグ受け(埋込み型)		
H1-3422G	全	電源プラグ受け(床設置型)		
参考分類・参考物品				

分類記号 分類の名称 または 物品の名称

#### 定義(図例必須)

壁床埋込型コネクターにおいて、電源プラグ受け型コネクターが含まれているものに付与する。



H1-3402AA


H1-3402B


H1-3402C

H1-3402D

登録 1146155

コンセント





H1-3402C

登録 698795 類似 2

コンセント







H1-3402A

H1-3402B

登録 356060 類似 2

コンセント





H1-3402AC

H1-3402B

登録 1149569

床用コンセント



#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称		

	<b>過去に対域のに関曲の目標</b>		
Ī	コンセント	床用コンセント	


Dターム定義カード D-TERM

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-3402		С	믜	]軸コネクター有り

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-340	_	コネクター			
H1-3426	_	同軸コネクター			
参考分類·参考物品					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			

# 定義(図例必須)

壁床埋込型コネクターにおいて、同軸コネクターが含まれているものに付与する。



H1-3402AA


H1-3402B


H1-3402C


H1-3402D

登録 1146155

コンセント







H1-3402AB

H1-3402B

H1-3402C

登録 698795 類似 2

コンセント

H1-3402AC

H1-3402C

H1-3402D

登録 1150030

床用コンセント

# 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
		た意匠には
		を付与する。

<b>造出に方法のに協能が目前</b>		
床用コンセント	コンセント	

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-3402		D	Ŧ	ジュラーコネクター有り


対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」	
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品	
H1-340	_	コネクター	
H1-3422E	_	電源プラグ受け(埋込型)	

#### 参考分類•参考物品

分類記号 分類の名称 または 物品の名称

#### 定義(図例必須)

壁埋込型又は設置型コネクターにおいて、モジュラージャックが含まれているものに付与する。






H1-3402AA

H1-3402D

登録 876327

電話機用コンセント



H1-3402AA


H1-3402B


H1-3402C

H1-3402D

登録 1146155

コンセント





H1-3402AC

H1-3402C

H1-3402D

登録 1150030

床用コンセント

# 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### 分類付与運用メモ(付与優先順位、懸案事項など)

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称

	<b>2010 次 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </b>		
コンセント		電話機用コンセント	床用コンセント

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-341	単	極コネクター

対応する旧意匠分類	領	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一	J		
旧意匠分類記号 ※		分類の名称 または 移行	テした物品		
H1-341	全	単頭プラグ			
参考分類·参考物品	1				
分類記号		分類の名称 または 物品の	名称		
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 または 物品の	名称		
この分類に含まれる物品					
プラグ		電気コネクター			
完美		·			

単極のコネクター又は単極コネクター用ハウジングを分類する。



H1-341 登録 1135119

アース用コード

# 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

単頭プラグは、一般に2極以上なので含まれない。 (例:右意匠は、3極の単頭プラグである。)



H1-3424 登録 883853

プラグ

#### 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

- H1-3401(雌雄組み合わせ型コネクター)
- H1-3402(壁床等埋込型コネクター)
- H1-350(共働的接続器具)
- H1-351(コード付き共働的接続コネクター)
- H1-352(圧接型コネクター)

を優先する。

プラグ	電気コネクター	アース用コード

	意匠分類記号		意匠分類の名称
H1-34200		2	極コネクター又は3極コネクター


対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」							
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品					
H1-3420	_	2極コネクター及び3極コネクター					
参考分類•参考物品	i						
分類記号		分類の名称 または	:物品の名称				
H2-20	電力用	変換器及び電源用変換器					
再掲載指示							
分類記号		分類の名称 または	:物品の名称				
この分類に含まれる物品							
電気コネクター		差し込みプラグ	プラグ受け				
コネクターハウジング		プラグ					
- - -		1					

#### 定義

H1-342代には、2極又は3極のコネクター又はコネクターハウジングを分類する。

H1-3420には、

H1-34210~H1-3427に分類されないものを含む。



## 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

- -電源プラグ用ハウジングは、H1-34210電源プラグに分類する。
- ・2極又は3極のコネクターハウジングか否か不明なものは、H1-34300多極コネクターに分類する。
- ・シガーライター用プラグは、変換器付きはH2-20、変換器の付いていないものはH1-34200へ。





# 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

- H1-3401(雌雄組み合わせ型コネクター)
- H1-3402(壁床等埋込型コネクター)
- H1-34210(電源プラグ)
- H1-34220(電源プラグ受け)
- H1-3423(引掛けシーリング)
- H1-3424(単頭プラグ又はピンジャック)
- H1-34250(ジャック又はピンジャック)
- H1-3426(同軸コネクター)
- H1-3427(モジュラーコネクター等)
- H1-350(共働的接続器具)
- H1-351(コード付き共働的接続コネクター)
- H1-352(圧接型コネクター)

を優先する。


とは1-75 戻りたけ間で1月					
プラグ	電気コネクター	差し込みプラグ			
プラグ受け	コンセント	コネクターハウジング			

	意匠分類記号	·	意匠分類の名称
Н	1-34210	丰	源プラグ


	le <del></del>					
対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」						
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品					
H1-3421	全電源プラグ					
H1-3421A	全	電源プラグ(角形)				
H1-3421B	全	電源プラグ(丸形)				
H1-3421C	全	電源プラグ(三極型)				
H1-3421D	全	電源プラグ(端子内蔵型)				
参考分類•参考物品	, ,					
分類記号		分類の名称 または	物品の名称			
H1-3401	雌雄組み合わせ型コネクター					
H1-350	共働的接続器具					
再掲載指示						
分類記号		分類の名称 または	物品の名称			
電源プラグ						
電源プラグ用ハウジン・	グ	電源プラグ用アダプタ	電気カーペット用コネクター			
電話機用プラグ						
完美						

# 定義


手に持ってプラグ受けに差し抜きする2極又は3極の電源プラグ又は電源プラグ用ハウジングを分類する。 電話機用プラグを含む。




H1-34210 登録 1074558 電源プラグ用ハウジング



H1-34210A 登録 1101667 差込みプラグ



H1-34210B 登録 1076135 差し込みプラグ



H1-34210C

登録 1048938

電源プラグ

H1-34210C

登録 732281


電話機用プラグ



H1-34210D

登録 694315

電気カーペット用コネクター



H1-34210D

登録 1048707

プラグ

#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

電源プラグ用アダプタは、H1-34220(電源プラグ受け)に分類する。



H1-34220C

登録 1074558

電源プラグ用アダプタ

# 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

H1-3401(雌雄組み合わせ型コネクター)

H1-3402(壁床等埋込型コネクター)

H1-3423(引掛けシーリング)

H1-350(共働的接続器具)

H1-351(コード付き共働的接続コネクター)

を優先する。

H1-3420(2極コネクターまたは3極コネクター)


に優先する。

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-34210		Α	4	行端子露出型(接続面丸形)

対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品				
H1-3421B	全	電源プラグ(丸形)				
参考分類・参考物品						
分類記号		分類の名称 または 物品の名称				

2極の平行端子金具が露出した電源プラグ又は2極の平行端子露出型電源プラグ用ハウジングのうち、接続面の輪郭形状が丸形のものに付与する。

なお、「接合面の輪郭形状」とは、下記各図の赤色部分をいう。



H1-34210A

H1-34210A

登録 1101667


登録 885653

差込みプラグ

プラグ

## 他のDタームとの関係(付与しない意匠)





H1-34210D 登録 1120684

プラグ

#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

#### このDタームと複数付与しないDターム


記号	Dタームの名称
В	平行端子露出型(接続面角形)
С	三極型
D	端子内蔵機器差込型

是五(三) 从(O) (E) 加加 (C) [1]					
電源プラグ	プラグ				

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-34210	В	平	行端子露出型(接続面角形)

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号 ※		分類の名称 または 移行した物品			
H1-3421A	全	電源プラグ(角形)			
参考分類・参考物品					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			


2極の平行端子金具が露出した電源プラグ又は2極の平行端子露出型電源プラグ用ハウジングのうち、接続面の輪郭形状が角形のものに付与する。 隅丸、長円のものを含む。 なお、「接合面の輪郭形状」とは、下記各図の赤色部分をいう。



H1-34210B

登録 1084614

差し込みプラグ



H1-34210B

登録 1076135

差し込みプラグ

#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### 分類付与運用メモ(付与優先順位、懸案事項など)

# このDタームと複数付与しないDターム


記号	Dタームの名称
Α	平行端子露出型(接続面丸形)
С	三極型
ח	端子内蔵機哭差込型

過去に分類の心物間の石	過去に分類した物間の目前				
電源プラグ	プラグ	差し込みプラグ			

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-34210		С	Ш	極型

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号 ※		分類の名称 または 移行した物品			
H1-3421C	全	電源プラグ(三極型)			
参考分類・参考物品					
分類記号	分類の名称 または 物品の名称				

3極を持つ電源プラグ又は 3極型電源プラグ用ハウジングに付与する。






電源プラグ




H1-34210C 登録 1134618 差し込みプラグ



H1-34210C 登録 1138260 コネクター





H1-34210C



#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

# 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

# このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
Α	平行端子露出型(接続面丸形)
В	平行端子露出型(接続面角形)
D	端子内蔵機器差込型

過去に万領しに初品の石作	過去に万規した物面の石林		
電源プラグ	差し込みプラグ		


Dターム定義カード D-TERM


	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-34210	D	峁	計子内蔵機器差込型


対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号 ※		分類の名称 または 移行した物品				
H1-3421D 全		電源プラグ(端子内蔵型)				
参考分類•参考物品	参考分類·参考物品					
分類記号	分類記号 分類の名称 または 物品の名称					
H1-34200 2極コネクター又は3極コネクター						
H1-34220	電源プ	ラグ受け				
-1-34 (mm let b) (mm)						


### 定義(図例必須)

電源プラグのうち、プラグ受け金具が内蔵されているプラグであって、機器に取り付けられた雄型コネクター に差し込んで使用するプラグ又はそれに類するプラグに付与する。









H1-34210D

H1-34210D

H1-34210D 登録 689540

H1-34210D 登録 694315

登録 355971 プラグ


登録 338949

接続器

プラグ

電気カーペット用コネクター

電源プラグ(2枚の平行細幅板状金具を有するもの)の端子を覆うガード付のものを含む。







H1-34210D

登録 619580

プラグ

H1-34210D 登録 1048707

プラグ

H1-34210D 登録 996811

プラグ

他のDタームとの関係(付与しない意匠)

# 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称			
Α	平行端子露出型(接続面丸形)			
В	平行端子露出型(接続面角形)			
C	二極型			


プラグ		接続具	電気カーペット用コネクター

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-34220	電源プラグ受け


対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	*	※ 分類の名称 または 移行した物品			
H1-3422	_	電源プラグ受け			
H1-3422A	全	電源プラグ受け(露出使用型)			
H1-3422B	全	電源プラグ受け(差し込み型)			
H1-3422F	全	電源プラグ受け(機器取付け型)			
H2-411		ケーブルドラム等			
参考分類•参考物品					
分類記号	分類記号 分類の名称 または 物品の名称				
H1-3402A	【壁床等埋込型コネクター】その他(AA~AC除く)				
H1-350	共働的接続器具				
H1-351	コード付き共働的接続コネクター				
H2-4110	10 電線巻枠等				
再掲載指示					
分類記号					
この分類に含まれる物品					
電源プラグ受け	電源プラグ受け コンセント テーブルタップ				
電源プラグアダプター	電源プラグアダプター 差し込みタップ				
· 宁善					

#### 定義

電源プラグを受けるコネクター又はコネクターハウジングを分類する。



H1-34220 登録 898988 コンセント




H1-34220A 登録 1169621 電源コード付きコンセント




H1-34220B 登録 1051444 電源ケーブルリール




H1-34220B 登録 1136725 コンセント



H1-34220B 登録 1018317 電気ケーブル巻枠付給電タップ



H1-34220D 登録 981055 電源インレット



H1-34220D 登録 1149222 プラグ受け

#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

差し込み型でスイッチのついたものは、H1-5300(配線用開閉器)に分類する



H1 - 5300


H1-5300AB

H1-5300E

登録 1136835

シーソースイッチ付き電源プラグ受け

コードの両端にコネクターの付いたものは、H1-351(コード付き共働的接続コネクター)に分類する。



H1-351 登録 1082834 テーブルタップ



H1-351 登録 1166733 コードリール


#### 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)


スイッチの付いたテーブルタップは、H1-5300(配線用開閉器)に優先して、この分類を付与する。




H1-34220A 登録 1152072 スイッチ付きテーブルタップ

差し込み型の電源プラグ受けは、H-350(共働的接続器具)に優先して、この分類を付与する。







H1 - 34220H1-34220C 登録 977498

差し込みプラグ

H1-34220 H1-34220C 登録 1074558 電源プラグ用アダプタ H1 - 34220H1 - 34220H1-34220C 登録 1043356

差し込みタップ

H1-34220C 登録 959322 電気接続器

ただし、上記に該当するものであっても

H1-3401(雌雄組み合わせ型コネクター)

H1-3402(壁床等埋込型コネクター)

H1-3423(引掛けシーリング)

H1-351(コード付き共働的接続コネクター)

を最優先する。

H1-3420(2極コネクターまたは3極コネクター)

に優先する。

過去に力 扱いに物品の石	過去に分類した物品の石物		
電源プラグ受け	コンセント	テーブルタップ	
電源プラグアダプター	差し込みタップ		

	意匠分類記号	Dターム記号	•	Dタームの名称
Н	1-34220	Α	テ	ーブルタップ型


対応する旧意匠分類	類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-3422A	全	全 電源プラグ受け(露出使用型)			
参考分類・参考物品					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			

電源プラグ受けにおいて、電気コードの先端部に取り付けられるものに付与する。



H1-34220A 登録 1152072

スイッチ付きテーブルタップ




H1-34220A

登録 1169621

電源コード付きコンセント

# 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

スイッチのついたプラグ受けの内、受け口が一つのみのものは、H1-5300代配線用開閉器に分類する。



H1-5300AB 登録 1136835 シーソースイッチ付き電源プラグ受け

# 分類付与運用メモ(付与優先順位、懸案事項など)

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
В	コードリール付き	た意匠には
С	差し込み型	を付与する。
D	基板取付け型	

	<b>一直とり及じた物面の石物</b>		
テーブルタップ 電源コード付きコンセント			

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-34220	В	П	ードリール付き

対応する旧意匠分割	<b>日意匠分類</b> ※移行方法···全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H2-411	_	ケーブルドラム等		
参考分類·参考物品	À			
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		


電源プラグ受けにおいて、コードリール部を有するものに付与する。



H1-34220B 登録 1051444 電源ケーブルリール



H1-34220B 登録 1136725 コンセント



登録 1018317 電気ケーブル巻枠付給電タップ

H1-34220B

#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

コンセント及びプラグの付いているものは、H1-351(コード付き共働的接続コネクター)に分類する。



H1-351 登録 1166733 コードリール

#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

#### このDタームと複数付与しないDターム


記号	Dタームの名称
Α	テーブルタップ型
С	差し込み型
D	基板取付け型

	ELL: Macatalante Ell		
コンセント	電源ケーブルリール	コードリール	
電気ケーブル巻枠付給電タップ			


	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-34220	С	差	し込み型

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品
H1-3422B	全	電源プラグ受け(差し込み型)
参考分類 · 参考物品	1	
分類記号	分類の名称 または 物品の名称	


電源プラグ受けにおいて、一端に電源プラグを有し、かつ、電源コードがついていない一体型のものに付与する。




H1-34220C 登録 1074558 電源プラグ用アダプタ



H1-34220C 登録 977498 差し込みプラグ



H1-34220C 登録 959322 電気接続器



H1-34220C 登録 1043356 差し込みタップ

#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

差し込み型においてスイッチのついたものは、プラグ受けが一つのみのものに限り、H1-5300代配線用開閉器に分類する。



H1-5300AB 登録 1136835 シーソースイッチ付き電源プラグ受け

#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

このDタームが付与されるものは、H1-350(共働的接続器具)ともいえるが、差し込み型の電源プラグ受けは、例外的に、H1-350に優先して付与する。

#### このDタームと複数付与しないDターム


記号	Dタームの名称
Α	テーブルタップ型
В	コードリール付き
D	基板取付け型

差し込みプラグ	差し込みタップ	電源プラグ用アダプタ

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-34220	D	基	板取付け型

対応する旧意匠分割	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」	
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品	
H1-3422F	全	電源プラグ受け(機器取付け型)	
参考分類・参考物品			
分類記号	分類の名称 または 物品の名称		
H1-3402B	【壁床等埋込型コネクター】電源コネクター有り		


機器の印刷配線基板に取り付けるものに付与する。一般に、印刷配線基板に取り付ける針状端子が突出している。



H1-34220D

登録 981055

電源インレット



H1-3422D

登録 1149222

プラグ受け

#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

# 分類付与運用メモ(付与優先順位、懸案事項など)

# このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
Α	テーブルタップ型
В	コードリール付き
С	差し込み型


とは「つが戻り」とは出い。日	14	
電源プラグ受け		

	意匠分類記号	** 1	意匠分類の名称
Н	1-3423	弓	掛けシーリング

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品	
H1-3423	全	引掛けシーリング
参考分類•参考物品	Ä	
分類記号	分類の名称 または 物品の名称	
再掲載指示		
分類記号	分類の名称 または 物品の名称	
この分類に含まれる	5物品	
引掛けシーリング		
<b>宁</b> 美		

# 定義

接続器を有するシーリング。天井に設置される配線器具の一種で、引掛刃を持つものとその受け具とからなり、その両方に分類する。



他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

#### 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

H1-3401(雌雄組み合わせ型コネクター) を優先する。

- H1-3420(2極コネクター又は3極コネクター)
- H1-34210(電源プラグ)
- H1-34220(電源プラグ受け)
- H1-350(共働的接続器具)
- H1-351(コード付き共働的接続コネクター)

に優先する。

引掛けシーリング	引掛けシーリング 電気接続器	


意匠分類記号意匠分類の名称H1-3424単頭プラグ又はピンプラグ


対応する旧意匠分割	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」	
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品	
H1-3424	全	単頭プラグ	
参考分類•参考物品	1		
分類記 <del>号</del>		分類の名称 または 物品の名称	
再掲載指示			
分類記号		分類の名称 または 物品の名称	
この分類に含まれる物品			
プラグ			

# 定義

単頭形状のプラグ(極数は問わない)及び2極のピンプラグを分類する。


電子機器の回路接続のために各種のジャックに挿入する小型のプラグである。





#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

単極のもの(H1-341)、同軸ケーブル用(H1-3426)は除く。



H1-341 登録 1135119 アース用コード

#### 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

H1-3401(雌雄組み合わせ型コネクター)

H1-350(共働的接続器具)

H1-351(コード付き共働的接続コネクター)

を優先する。

H1-3420(2極コネクターまたは3極コネクター)

H1-34300(多極コネクター)

H1-3433(コード先端取付型多極コネクター)

に優先する。

過去に分類した物品の名称


プラグ

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-34250	ジ	ヤック又はピンジャック


対応する旧意匠分類	頁	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品
H1-3425	全	ジャック
H1-3425A	全	ジャック(挿入孔単一型)
参考分類•参考物品	1	
分類記号		分類の名称 または 物品の名称
再掲載指示		
分類記 <del>号</del>	分類の名称 または 物品の名称	
この分類に含まれる	物品	
ジャック		ピンジャック

#### 定義


ジャックを分類する。ジャックは、単頭プラグ又はピンプラグに適合するプラグ受けである。 パネル上に複数個取り付けられたものも含む。



H1-34250 登録 1171701 ジャック板



H1-34250A 登録 1117581 ジャック



H1-34250A 登録 1117567 ピンジャック

#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)


#### 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

- H1-3401(雌雄組み合わせ型コネクター)
- H1-3402(壁床等埋込型コネクター)
- H1-350(共働的接続器具)
- H1-351(コード付き共働的接続コネクター)

#### を優先する。

- H1-3420(2極コネクターまたは3極コネクター)
- H1-3426(同軸コネクター)
- H1-3427(モジュラーコネクター等)
- H1-34300(多極コネクター)
- H1-3433(コード先端取付型多極コネクター)
- H1-3434(基板取付型多極コネクター)

に優先する。



H1-34250 登録 1168862

ジャック板

H1-34250 登録 1104266 ジャック板

過去に分類した物品の石が		
ジャック	ピンジャック	ジャック板

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-34250	Α	捐	入孔単一型


	する旧意匠分	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意	<b>匠分類記号</b>	*	分類の名称 または 移行した物品
H1-34	125A	全	ジャック(挿入孔単一型)
参考	分類•参考物品		
分	·類記号		分類の名称 または 物品の名称
定義	(図例必須)	1	
	「一つのものに	付与する	).
	H1-342	250A	H1-34250A
			登録 1117567
	登録 1117	981	
	ジャック		ピンジャック
	一ムとの関係		ない意匠) 
7370	(13 3 %27)3* =	(13 3 1	CONTRACTOR OF STATE O
	Dタームと複数	双付与した	<del>_</del>
記号			Dタームの名称
過去	に分類した物は	品の名称	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ジャック			ピンジャック
1			

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-34260	回	]軸コネクター


対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品	るを移行「一」	
旧意匠分類記号	*	分類の名称 また	は 移行した物品	
H1-3426	_	同軸コネクター		
参考分類•参考物品	À			
分類記号		分類の名称 または	物品の名称	
H1-3401	雌雄組	み合わせ型コネクター		
H1-3402A	【壁床均	里込型コネクター単体】その他(AA~A	<b>C除く</b> )	
H1-3402C	【壁床均	里込型コネクター単体】同軸コネクター	有り	
再掲載指示				
分類記号		分類の名称 または	物品の名称	
この分類に含まれる物品				
同軸コネクタ		同軸ケーブルコネクタ	高周波用同軸コネクター	
<b>一</b>				

# 定義

主として高周波同軸ケーブルに適合する接続器を分類する。ケーブルなどの自由端に取り付けられるコード先端取付型、パネル、シャシ及び隔壁などに取り付けられる基板取付型の両方を含む。



H1-3426登録 967956 同軸コネクタ




H1-3426 登録 1047532 同軸ケーブルコネクタ


H1-3426 登録 1047192 高周波用同軸コネクター

#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

フラッシプレート等の付いた壁床等埋込型の同軸コネクターは含まない。



H1-3402A 登録 1146155 コンセント




H1-3402B 登録 698795 類似 2 コンセント






H1-3402C 登録 1150030 床用コンセント

物品の区分が、「〜用コネクタ」あるいは「〜用コンセント」等と記載されていない、混合器、分波器、テレビ信号機用分配器、アンテナ分岐器、テレビ共聴器、テレビ信号用分配器、整合器、分岐器等であるものは、H6-11(通信伝送路用器具)に分類する。



H6-11A 登録 1168818 テレビ共聴用分岐器

両端に接せん及び接せん座を有するものは、H1-350(共働的接続器具)に分類する。



H1-350 登録 1148126 高周波同軸コネクタ

#### 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

- H1-3401(雌雄組み合わせ型コネクター)
- H1-3402(壁床等埋込型コネクター)
- H1-34250(ジャック又はピンジャック)
- H1-350(共働的接続器具)
- H1-351(コード付き共働的接続コネクター)

#### を優先する。

例:同軸コネクターとジャックの両方がついているものは、H1-34250(ジャック又はピンジャック)を付与する。

- H1-3420(2極コネクターまたは3極コネクター)
- H1-3427(モジュラーコネクター等)
- H1-34300(多極コネクター)
- H1-3433(コード先端取付型多極コネクター)
- H1-3434(基板取付型多極コネクター)

#### に優先する。


例:同軸コネクターとモジュラーコネクターの両方がついているものは、この分類を付与する。

過去に分類した物品の名称		


意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-3427	モジュラーコネクター等

対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品	るを移行「一」	
旧意匠分類記号	*	※ 分類の名称 または 移行した物品		
H1-340	_	ー コネクターから分割		
参考分類•参考物品	1			
分類記号		分類の名称 または	物品の名称	
H1-350	共働的	接続器具		
再掲載指示				
分類記号		分類の名称 または	物品の名称	
この分類に含まれる物品				
モジュラージャック		モジュラープラグ	配線用接続器	

コードの自由端あるいは印刷配線基板等に取り付けられるモジュラーコネクターあるいはイーサネット用コ ネクター(極数は問わない)及びそのハウジングを分類する。



H1-3427 登録 1148774 モジュラジャック




H1-3427 登録 1161616 配線器具用ホルダ

一端にケーブルを固定し、他端にモジュラージャックの付いたボックス型を含む。




H1 - 3427A登録 1149722

情報機器の屋内配線用接続



登録 1076056


H1 - 3427A情報通信用ゾーンボックス



H1 - 3427A登録 1076057 類似 1 情報通信用アウトレット

#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

壁床等埋込型コネクターは除く。



H1-3402AA

H1-3402B

H1-3402C

H1-3402D

登録 1146155

コンセント





H1-3402AC


H1-3402C

H1-3402D

登録 1150030


床用コンセント

両端にコネクターの付いたものは、H1-350(共働的接続器具)に分類する。



H1-350 登録 1046177 類似1

電話機の受話器コード用コネクター











H1-350 登録 1076272

電話機用端子

#### 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

- H1-3401(雌雄組み合わせ型コネクター)
- H1-3402(壁床等埋込型コネクター)
- H1-34250(ジャック又はピンジャック)
- H1-3426(同軸コネクター)
- H1-350(共働的接続器具)
- H1-351(コード付き共働的接続コネクター)

#### を優先する。

例:同軸コネクターとモジュラーコネクターの両方がついているものは、H1-3426(同軸コネクター)を付与する。

- H1-3420(2極コネクターまたは3極コネクター)
- H1-34300(多極コネクター)
- H1-3433(コード先端取付型多極コネクター)
- H1-3434(基板取付型多極コネクター)

#### に優先する。

過去に分類した物品の名称

情報通信用アウトレット


	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-3427		Α	<b>1</b>	デックス型

対応する旧意匠分割	類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*		分類の名称 または 移行した物品
H1-340	_	コネクター	
参考分類・参考物品			
分類記号			分類の名称 または 物品の名称
H1-350	共働的	接続器具	


ケーブルの自由端に取り付けられたモジュラージャック付きのボックスに付与する。



H1-3427A 登録 1149722 情報機器の屋内配線用接続器



H1-3427A 登録 1076056 情報通信用ゾーンボックス



H1-3427A 登録 1076057 類似 1 情報通信用アウトレット

#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

# 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

# このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称

ALMI - 73 75CO TO [75 HH + 7 H ]	221-3 % o c () iii + 1				
配線用接続器	情報通信用アウトレット				


	意匠分類記号	·	意匠分類の名称
Η	1-34300	多	極コネクター


対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-3430	_	多極コネクター		
H1-3431	_	多極コネクター接せん		
H1-3432	_	多極コネクター接せん座		
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
再掲載指示				
分類記号	分類記号 分類の名称 または 物品の名称			
この分類に含まれる物品				
電気コネクター		電気コネクター用ハウジング		
		·		


#### 定義


H1-343代には、4極以上の多極コネクター及び多極コネクター用ハウジングを分類する。

H1-34300には、H1-3433~3434に属さないものを分類する。









H1-34300 登録 920327 電気コネクタ用ハウジング

#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

単極コネクター用ハウジング、2極又は3極コネクター用ハウジングは含まない。

# 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

- H1-3401(雌雄組み合わせ型コネクター)
- H1-3402(壁床等埋込型コネクター)
- H1-3424(単頭プラグ又はピンプラグ)
- H1-34250(ジャック又はピンジャック)
- H1-3426(同軸コネクター)
- H1-3427(モジュラーコネクター等)
- H1-3433(コード先端取付型多極コネクター)
- H1-3434(基板取付型多極コネクター)
- H1-350(共働的接続器具)
- H1-351(コード付き共働的接続コネクター)
- H1-352(圧接型コネクター)


を優先する。

	• •	
バッテリ一用コネクタ	コネクター	

意匠分類記号	·	意匠分類の名称
H1-3433	П	ード先端取付け型多極コネクター

対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-3430	_	多極コネクター		
H1-3431	_	多極コネクター接せん		
H1-3431A	全	多極コネクター接せん(角型)		
H1-3431AA	全	多極コネクター接せん(角型・ロック機構付き)		
H1-3431AAA	全	多極コネクター接せん(角型・雄型ロック機構付き)		
H1-3431AAB	全	多極コネクター接せん(角型・ロック機構及び係止手段付き)		
H1-3431B	全	多極コネクター接せん(丸型)		
参考分類•参考物品	1			
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
再掲載指示				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
この分類に含まれる	この分類に含まれる物品			
電気コネクター		印刷配線板用コネクター 電気コネクター用ハウジング		
<b>一</b> 羊		·		


# 定義




H1-3433AB 登録 1124392 テレビゲーム機用コネクタプラグ



H1-3433AA H1-3433C 登録 1082865 電気コネクタ




H1-3433AA H1-3433C 登録 1171791 電気コネクタ用ハウジング



H1-3433AA 登録 1085238 電気接続用プラグ




H1-3433AA H1-3433C 登録 947027 電気コネクタ用ハウジング



H1-3433AA H1-3433C 登録 1075436 電気コネクタ用ハウジング

#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)



H1-3434AB

H1-3434BA H1-3434C

登録 1128633

電気コネクタ用ハウジング

左記意匠は、コード先端に取り付けられるが、更に壁面等に取付けられるので、H1-3434(基板取付け型多極コネクター)に分類する。

# 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

H1-3433に分類されるものは、Dターム:A~ABの何れかを必ず付与する。

- H1-3401(雌雄組み合わせ型コネクター)
- H1-3402(壁床等埋込型コネクター)
- H1-3424(単頭プラグ又はピンプラグ)
- H1-34250(ジャック又はピンジャック)
- H1-3426(同軸コネクター)
- H1-3427(モジュラーコネクター等)
- H1-350(共働的接続器具)
- H1-351(コード付き共働的接続コネクター)
- H1-352(圧接型コネクター)

を優先する。

コネクター		

Dターム定義カード D-TERM


	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H	11-3433	Α	そ	·の他(AA~AB除く)

対応する旧意匠分割	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品
H1-3430	_	多極コネクター
H1-3431	_	多極コネクター接せん
参考分類·参考物品	A	
分類記号		分類の名称 または 物品の名称

#### 定義(図例必須)

コード先端取付型多極コネクターまたはコード先端取付型多極コネクターハウジングのうち、接続面の形状が角型又は丸型以外のものに付与する。

接続面とは、下図の赤線部分をいう。



H1-3433A 登録 1172451

プラグハウジング

H1-3433A 登録 1172253

プラグハウジング



H1-3433A 登録 1085236 電気接続用コネクタ

#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3433に分類されるものは、Dターム: A~ABの何れかを必ず付与する。

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
AA	接続面角形
AB	接続面丸形

コンセント	コネクター	埋込コンセント	

Dターム定義カード D-TERM


	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-3433	AA	接続面角型	

£	STATE OF THE PARTY		
<u> </u>	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
×	分類の名称 または 移行した物品		
全	多極コネクター接せん(角型)		
全	多極コネクター接せん(角型・ロック機構付き)		
全	多極コネクター接せん(角型・雄型ロック機構付き)		
全	多極コネクター接せん(角型・ロック機構及び係止手段付き)		
参考分類・参考物品			
分類の名称 または 物品の名称			
	全 全 全 全		


#### 定義(図例必須)

コード先端取付型多極コネクターまたはコード先端取付型多極コネクターハウジングのうち、接続面が角型 のものに付与する。

接続面とは、下図の赤色部分をいう。










H1-3433AA 登録 1085238 電気接続用プラグ

H1-3433C 登録 1082865 電気コネクタ

H1-3433AA

H1-3433AA H1-3433C 登録 1172020 電気コネクタ



H1-3433AA

H1-3433C

登録 1075436

電気コネクタ用ハウジング


他のDタームとの関係(付与しない意匠)					
		優先順位、懸案事項など)			
H1-3	433に分類されるもの	)は、Dターム:A~ABの何れカ	^を必ず付	·与する。	
このDタームと複数付与しないDターム					
記号	Dタームの名称				
Α	その他(AA~AB除く)				
AB	接続面丸型				
過去に分類した物品の名称					
	コネクター 電気コネクター 電気コネクター 電気コネクタ用ハウジング		電気コネクタ用ハウジング		

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-3433	AB	接	<b>表続面丸型</b>

対応する旧意匠分割	類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	*	※ 分類の名称 または 移行した物品			
H1-3431B	全	多極コネクター接せん(丸型)			
参考分類・参考物品					
分類記号	分類の名称 または 物品の名称				

コード先端取付型多極コネクターコード先端取付型多極コネクターハウジングのうち、接続面が丸型のものに付与する。


接続面とは、下図の赤線部分をいう。



H1-3433AB

登録 1124392


テレビゲーム機用コネクタプラグ



H1-3433AB

登録 1025967 類似 3

コネクター



H1-3433AB

登録 983719

マグネット付コードコネクタ

#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

# 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3433に分類されるものは、Dターム: A~ABの何れかを必ず付与する。

# このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
Α	その他(AA~AB除く)
AA	接続面角型

コネクター	電気コネクター	電気コネクター用ハウジング

Dターム定義カード D-TERM


	意匠分類記号	Dターム記号	Dタームの名称
H1-3433		С	ック機構付き

対応する旧意匠分	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-3431AA	全	多極コネクター接せん(角型・ロック機構付き)			
H1-3431AAA	全	多極コネクター接せん(角型・雄型ロック機構付き)			
H1-3431AAB	全	多極コネクター接せん(角型・ロック機構及び係止手段付き)			
H1-3431B	_	多極コネクター接せん(丸型)			
参考分類·参考物品	参考分類·参考物品				
分類記号	分類の名称 または 物品の名称				

#### 定義(図例必須)

コード先端取付型多極コネクターまたはコード先端取付型多極コネクターハウジングのうち、相手方コネク ターとの離脱防止のためのロック機構(ロックレバー、ロック爪、ロック爪受け等)を有するものに付与する。


下記の図において、矢印部分がロック機構である。



H1-3433A H1-3433C


登録 1179538

電気コネクタ用アウターハウジング 電気コネクタ用ハウジング



H1-3433AB H1-3433C


登録 899078



H1-3433A H1-3433C

登録 1179540


電気コネクタ用アウターハウジング



H1-3433A H1-3433C

登録 1160695


プラグコネクタ



H1-3433A H1-3433C

登録 1178853

電気コネクタ用ハウジング



H1-3433A H1-3433C

登録 1161881

電気コネクタ用ハウジング

他のD <sup>5</sup>	タームとの関係(付与し	ない意匠)	
/ \ N			
分类	質付与連用メモ(付与物	憂先順位、懸案事項など)	
	Dタームと複数付与し	ないDターム	
記号		Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
			た意匠には
			を付与する。
過去	に分類した物品の名	称 <sup></sup>	 
電気コス	ネクター	コネクター	 電気コネクター用ハウジング
			·

	意匠分類記号	·	意匠分類の名称
Ιн	H1-3434		板取付け型多極コネクター

対応する旧意匠分割	対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-3430	-	多極コネクター		
H1-3432	_	多極コネクター接せん座		
H1-3432A	_	多極コネクター接せん座(角型)		
H1-3432AA	_	多極コネクター接せん座(角型・印刷配線板取付け型)		
H1-3432AB		多極コネクター接せん座(角型・印刷配線板ビス取付け型)		
H1-3432B		多極コネクター接せん座(丸型)		
参考分類•参考物品	7			
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
再掲載指示				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
この分類に含まれる物品				
電気コネクター		印刷配線板用コネクター 電気コネクター用ハウジング		
定義				


4極以上の多極コネクター又は多極コネクター用ハウジングのうち、基板に固定されるコネクター及びコネク ター用ハウジングを分類する。

基板は、印刷配線板(いわゆるプリント基板)及び機器筐体を指す。


したがって、当該コネクターは、半田付けにより基板に固定されるため端子部が露出している、あるいは、機 器筐体に取り付けるための構造を有するなどの特徴がある。




H1-3434AB H1-3434BA 登録 1079276 電気コネクタ




H1-3434A H1-3434BB 登録 986011 電気コネクタ






H1-3434AA H1-3434BA H1-3434C 登録 1173146 電気コネクタ



H1-3434AA H1-3434BB 登録 1180472 コネクター



H1-3434AB

H1-3434BA H1-3434C

登録 1128633

電気コネクタ用ハウジング

左記意匠は、コード先端に取り付けられるが、更に壁面等に取付けられるので、H1-3433(コード先端取付け型多極コネクター)に分類せず、H1-3434(基板取付け型多極コネクター)に分類する。

#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

#### 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

H1-3434に分類されるものは、Dターム:A~ABのうち一つと、B~BBのうち一つの、計2つを必ず付与する。

- H1-3401(雌雄組み合わせ型コネクター)
- H1-3402(壁床等埋込型コネクター)
- H1-3424(単頭プラグ又はピンプラグ)
- H1-34250(ジャック又はピンジャック)
- H1-3426(同軸コネクター)
- H1-3427(モジュラーコネクター等)
- H1-350(共働的接続器具)
- H1-351(コード付き共働的接続コネクター)
- H1-352(圧接型コネクター)

を優先する。

とという 及びに 物間の 日刊		
コネクター	コネクター用ハウジング	


意匠分	}類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1 - 3	434	Α	そ	·の他(AA~AB除く)

対応する旧意匠分類	頃	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-3430	_	多極コネクター			
H1-3432	_	多極コネクター接せん座			
参考分類·参考物品	参考分類・参考物品				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			

#### 定義(図例必須)

基板取付型多極コネクターまたは基板取付型多極コネクターハウジングのうち、接続面の形状が角型又は丸型以外のものに付与する。

接続面とは、下図の赤線部分の形状をいう。



印刷配線板用コネクタ

H1-3434A H1-3434BA 登録 1099675 電気コネクタ

他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3434に分類されるものは、Dターム:A~ABのうちーつと、B~BBのうちーつの、計2つを必ず付与する。

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
AA	接続面丸型
AB	接続面角型

電気コネクター	印刷配線板用コネクター	コネクター
電気コネクター用ハウジング		

Dターム定義カード D-TERM


	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-3434	AA	接	<del>;</del> 続面角型

対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-3432	_	多極コネクター接せん座		
H1-3432A	_	多極コネクター接せん座(角型)		
H1-3432AA	_	多極コネクター接せん座(角型・印刷配線板取付け型)		
H1-3432AB	_	多極コネクター接せん座(角型・印刷配線板ビス取付け型)		
参考分類·参考物品	1			
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		

#### 定義(図例必須)

基板取付型多極コネクターまたは基板取付型多極コネクターハウジングのうち、接続面の形状が角型のものに付与する。

接続面とは、下図の赤線部分の形状をいう。








H1-3434AA H1-3434BA

登録 1092551

電気コネクタ




H1-3434AA

H1-3434BA

H1-3434C

登録 1173146

電気コネクタ



H1-3434AA

H1-3434BB H1-3434C

登録 1083201

電気コネクタ

#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### ■ 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3434に分類されるものは、Dターム: A~ABのうちーつと、B~BBのうちーつの、計2つを必ず付与する。

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
Α	その他(AA~AB除く)
AB	接続面丸型

ALMI - 73 700 OT 173 HH TT H		
電気コネクター	コネクター	電気コネクター用ハウジング

Dターム定義カード D-TERM

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-3434	AB	接	<b>接続面丸型</b>

対応する旧意匠分割	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品
H1-3432	_	多極コネクター接せん座
H1-3432B	_	多極コネクター接せん座(丸型)
参考分類·参考物品	1	
分類記号		分類の名称 または 物品の名称

#### 定義(図例必須)

基板取付型多極コネクターまたは基板取付型多極コネクターハウジングのうち、接続面の形状が丸型のものに付与する。


接続面とは、下図の赤線部分の形状をいう。



H1-3434AB H1-3434BA 登録 1079276 電気コネクタ



H1-3434AB H1-3434BA 登録 1085249 電気接続用コネクタ



H1-3434AB H1-3434BA 登録 1137305

セパレート映像機器連結用ソケット

#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3434に分類されるものは、Dターム:A~ABのうちーつと、B~BBのうちーつの、計2つを必ず付与する。

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	
Α	その他(AA~AB除く)
AA	接続面角型


たとと (の)	ra-	
電気コネクター	電気コネクター用ハウジング	印刷配線板用コネクター
コネクター		

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-3434		В	そ	·の他(BA~BB除く)

対応する旧意匠分類	領	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-3432	_	多極コネクター接せん座		
H1-3432A	_	多極コネクター接せん座(角型)		
H1-3432AA	_	多極コネクター接せん座(角型・印刷配線板取付け型)		
H1-3432AB	_	多極コネクター接せん座(角型・印刷配線板ビス取付け型)		
H1-3432B	_	多極コネクター接せん座(丸型)		
参考分類·参考物品				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		

#### 定義(図例必須)

4極以上の多極コネクター又は多極コネクター用ハウジングのうち、当該多極コネクターを取り付けた基板に対して、相手方コネクターの接続方向が平行または垂直ではないものに付与する。矢印は、相手方コネクターの接続方向、赤線は基板を示す。




H1-3434AA

H1-3434B

登録 1075497

電気コネクタ



H1-3434AA

H1-3434B

登録 964939 類似 1

印刷配線板用コネクタ

他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### | 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3434に分類されるものは、 $D9-\Delta:A\sim AB$ のうちーつと、 $B\sim BB$ のうちーつの、12つを必ず付与する。

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
ВА	平行型	た意匠には
ВВ	垂直型	を付与する。

コネクター	電気コネクター用ハウジング	

Dターム定義カード D-TERM


	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-3434	ВА	4	行型

対応する旧意匠分	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-3432	—	多極コネクター接せん座		
H1-3432A	_	多極コネクター接せん座(角型)		
H1-3432AA	_	多極コネクター接せん座(角型・印刷配線板取付け型)		
H1-3432AB	_	多極コネクター接せん座(角型・印刷配線板ビス取付け型)		
H1-3432B	_	多極コネクター接せん座(丸型)		
参考分類・参考物品				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		

#### 定義(図例必須)

4極以上の多極コネクター又は多極コネクター用ハウジングのうち、当該多極コネクターを取り付けた基板に対して、相手方コネクターの接続方向が平行なものに付与する。





H1-3434AB H1-3434BA

登録 1079276 電気コネクタ H1-3434AA H1-3434BA H1-3434C

登録 1173146 電気コネクタ H1-3434A H1-3434BA 登録 1180571

コネクタ

他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3434に分類されるものは、 $D9-\Delta:A\sim AB$ のうちーつと、 $B\sim BB$ のうちーつの、12つを必ず付与する。

#### このDタームと複数付与しないDターム

記 <del>号</del>	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
В	その他(BA~BB除く)	た意匠には
вв	垂直型	を付与する。

たらに がいい はい	<b>進力に対象のに協能の目</b> 称			
印刷配線板用コネクター	電気コネクター用ハウジング			


Dターム定義カード D-TERM

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-3434		ВВ	垂	直型

対応する旧会に八:	籽	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
対応する旧意匠分割	與	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-3432	_	多極コネクター接せん座		
H1-3432A	_	多極コネクター接せん座(角型)		
H1-3432AA	_	多極コネクター接せん座(角型・印刷配線板取付け型)		
H1-3432AB	_	多極コネクター接せん座(角型・印刷配線板ビス取付け型)		
H1-3432B	_	多極コネクター接せん座(丸型)		
参考分類・参考物品				
分類記号	分類の名称 または 物品の名称			


#### 定義(図例必須)

4極以上の多極コネクター又は多極コネクター用ハウジングのうち、当該多極コネクターを取り付けた基板に対して、相手方コネクターの接続方向が垂直なものに付与する。



H1-3434AA H1-3434BB

登録 1180472 コネクター




H1-3434AA

H1-3434BB H1-3434C

登録 1171308

印刷配線板用コネクタ



H1-3434A

H1-3434BB

登録 986011

電気コネクタ

#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### ■ 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-3434に分類されるものは、Dターム:A~ABのうちーつと、B~BBのうちーつの、計2つを必ず付与する。

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
В	その他(BA~BB除く)	た意匠には
ВА	平行型	を付与する。

	<b>起ムに分類のた例前の目</b> 科			
EŢ.	]刷配線板用コネクター	電気コネクター用ハウジング		


	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-3434		С	П	ック機構付き

対応する旧意匠分割	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-3432	—	多極コネクター接せん座		
H1-3432A	_	多極コネクター接せん座(角型)		
H1-3432AA	_	多極コネクター接せん座(角型・印刷配線板取付け型)		
H1-3432AB	_	多極コネクター接せん座(角型・印刷配線板ビス取付け型)		
H1-3432B	<b>—</b>	多極コネクター接せん座(丸型)		
参考分類·参考物品				

分類記号 分類の名称 または 物品の名称

#### 定義(図例必須)

基板取付型多極コネクターまたは基板取付型多極コネクターハウジングのうち、相手方コネクターとの離脱防止のためのロック機構(ロックレバー、ロック爪、ロック爪受け等)を有するものに付与する。 下記の図において、矢印部分がロック機構である。




H1 - 3434

H1-3434AA

H1-3434BA

H1-3434C 登録 1173146

電気コネクタ




H1-3434 H1-3434AA

H1-3434BB H1-3434C

登録 1171308

印刷配線板用コネクタ



H1 - 3434

H1-3434AA

H1-3434BB

H1-3434C

登録 1083201

電気コネクタ

#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### ▍分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称


コネクター	コネクター用ハウジング	印刷配線板用コネクター

	意匠分類記号	·	意匠分類の名称
Н	1-3440	ソ	ケット


対応する旧意匠分類	対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	*	分類の名称 また	は 移行した物品		
H1-3440	全	ソケット			
参考分類•参考物品	1				
分類記号		分類の名称 または	物品の名称		
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
この分類に含まれる	この分類に含まれる物品				
無口金電球用ソケット		装飾電球用ソケット	センサソケット		
ウェッジベース電球用ソケット		ランプ用ソケット	自動車用バルブソケット		
<u></u> +					

定義


ホルダが装置又は機器等を支持するために用いられ、このホルダに対してその相手方が取り付けられるようになっている接続機器で、他に該当分類のないものを分類する。



H1-3440 登録 1042601 無口金電球用ソケット



H1-3440 登録 1028067 装飾電球用ソケット



H1-3440 登録 1076299 センサソケット

他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

電池ホルダはH1-890

分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

過去に分類した物品の名称


ソケット

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-34410	電球用ソケット等

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			るとお行「一」	
旧意匠分類記号	*			
H1-3441	全	電球用ソケット等		
H1-3441A	全	電球用ソケット等(らせん口金型)		
参考分類•参考物品	Ä			
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
再掲載指示				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
この分類に含まれる	5物品			
電球用ソケット	パイロットランプ用ソケット 点灯管用ソケット			
ヘッドランプ用ソケット	ノケット			
定義				

主として口金を持つ電球に対応するソケットを分類する。


電球口金に適合する接続部を有する配線器具は、スイッチ等が付いても ここに分類する。




H1-34410登録 1102059

電球用ソケット







H1-34410登録 915680 グローランプ用ソケット



H1-34410登録 1024502 ヘッドランプ用ソケット




H1-34410A 登録 1046158 電球用ソケット



H1-34410A 登録 1119464

電球用ソケット



H1-34410A 登録 876568 コネクター付き電球用ソケット

他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)


	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-34410	Α	/Ω	せん口金型

対応する旧意匠分		※移行方法…全部移行「全」	
旧意匠分類記号	*	分類の名称 ま	たは 移行した物品
H1-3441A	全	電球用ソケット等(らせん口金型)	
参考分類 · 参考物	品		
分類記号		分類の名称 またに	ま 物品の名称
定義(図例必須)			
	:込みの[	コ金構成のものに付与する。	
	<u> </u>	1 並 (時)の 0 0 0 1 2 1 1 1 1 7 7 0 8	
		_	
	18	<b>I</b> .	7 7 7
			//
	33		
	\$		
	Ĭ		
	_		
H1-34410A 登録	₹ 104615	8 H1-34410A 登録 1119464	H1-34410A 登録 876568
電球用ソケット		電球用ソケット	コネクター付き電球用ソケット
他の意匠分類との関係	系(含ま∤	<b>いない物品、意匠</b> )	
- 分類付与演用マエ	. (仕与私		
カスパテ圧用がて	ו <del>יכ</del> ינו) ו	えル内内、窓木予切(40)	
このDタームと複数	対付与した	よいDターム	
記号		Dタームの名称	
・	ロのタが	<del>.</del>	
過去に分類した物			
電球用ソケット		コネクター付き電球用ソケット	


I		意匠分類記号		意匠分類の名称
	H1-3442		蛍	光ランプ用ソケット

対応する旧意匠分割	<b>坐</b> 百	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
	1				
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-3442	全	蛍光ランプ用ソケット			
参考分類•参考物品	70				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
この分類に含まれる	5物品				
蛍光ランプ用ソケット					
定義					


主として照明器具用蛍光管に対応するソケットを分類する。



H1-3442 登録 1107777 蛍光ランプ用ソケット



H1-3442 登録 1169067 蛍光灯用ソケット



H1-3442 登録 1151490 蛍光灯用ソケット

他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

分類付与運用メモ	(付与優先関係	縣室車頃かど)


過去に分類した物品の名	<b></b>	
蛍光灯用ソケット		

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	H1 - 3443		子管用ソケット


対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品
H1-3443	全	電子管用ソケット
参考分類•参考物品	À	
分類記号		分類の名称 または 物品の名称
再掲載指示		
分類記号		分類の名称 または 物品の名称
この分類に含まれる	5物品	
電子管用ソケット		
中羊		

#### 定義


蛍光管を除く電子管に対応するソケットを分類する。



H1-3443 登録 236810 真空管用ソケット



H1-3443 登録 743781 ブラウン管用ソケット



H1-3443 登録 1026179 電子管用ソケット

他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

#### 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

電子管用ソケット	ブラウン管ソケット	真空管ソケット

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-3444	機	器用ソケット及び素子用ソケット


対応する旧意匠分	-	※移行方法…全部移行「全」			
旧意匠分類記号		※ 分類の名称 または 移行した物品			
H1-3444	全	全機器用ソケット及び素子用ソケット			
参考分類•参考物。	品				
分類記号		分類の名称	または 物品の名称		
再掲載指示					
分類記号		分類の名称	または 物品の名称		
777240 7		77 74 74 74	Overor industry in in		
この分類に含まれ	<u> </u> ス‰ロ				
	101 EL	集積回改事子中ソケ…	トランジスターソケット		
素子用ソケット		集積回路素子用ソケット	トノンン人ダーノグット		
火災感知器用接続器					
定義	1±	1 = \ \\ = \ \\ \ = \ \\ \ = \ \\ \ \ = \ \\ \	7 L + 1. 187 7		
機器用ソケット又は集	<b>頼凹</b> 路、	トランジスタ等の素子に対応す	るソケットを分類する。		
			**************************************		
H1-3444 登録 107	6433	H1-3444 登録 1077214	H1-3444 登録 481499		
トランジスターソケット			火災感知器用接続器		
		集積回路素子用ソケット	人火巡叫台门技机伯		
他の意匠分類との関係の意匠分類との関係の意匠分類との関係を表現しています。		れない物品、意匠) 憂先関係、懸案事項など)			
1年1-八将1+米	ロのタエ	<del>'r</del>			
過去に分類した物	四の石を	h			

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-3445	リレー用ソケット

対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品					
H1-3445	全	リレー用ソケット					
参考分類·参考物品	i P						
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
再掲載指示							
分類記号	分類の名称 または 物品の名称						
この分類に含まれる物品							
リレー用ソケット							
<b>宁</b> 盖							


#### 定義

リレー用ソケットを分類する。



H1-3445 登録 1121375

リレー用ソケット



H1-3445 登録 1104920

リレーボックス



H1-3445 登録 1170026

リレー用ソケット

#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

「電気接続箱」、「自動車用電気接続箱」、「車両用電気接続盤」等は、リレーボックスの可能性が高いが、H 1-3434(多極コネクター雌型)に分類する。



H1-3434 登録 1079447 電気接続箱

## 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

リレー用ソケット		


意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-350	共働的接続器具

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」							
旧意匠分類記号	×	分類の名称 または 移行した物品					
H1-35	_	共働的接続器具					
H1-3432	_	多極コネクター接せん座					
H1-3432A	_	多極コネクター接せん座(角型)					
H1-3432AA	_	多極コネクター接せん座(角型・印刷配線板取付け型)					
H1-3432AB	_	多極コネクター接せん座(角型・印刷配線板ビス取付け型)					
H1-3432B	_	多極コネクター接せん座(丸型)					
参考分類・参考物品							
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
再掲載指示	再掲載指示						
分類記号	分類の名称 または 物品の名称						
この分類に含まれる	この分類に含まれる物品						
電気接続器電気コネクター							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							

#### 定義

2個またはそれ以上の相手方コネクターを適宜に抜き差しできる電気接続器を分類する。

機能的には、電気信号を単純に伝達あるいは分配する機能のみであって、電気信号を増幅、減衰、変換等する機能を有さない。




#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

ブスバー、ハウスダクトは、H1-120に分類する。


配電軌道は、H1-121に分類する。

ブスバー接続器、配電軌道接続器等は、H1-122に分類する。


以下の差し込み型の電源プラグ受けは、共働的接続器具にも該当するが、H1-34220Cに分類する。




H1-34220C 登録 1074558 電源プラグ用アダプタ



H1-34220C 登録 977498 差し込みプラグ



H1-34220C 登録 959322 電気接続器



H1-34220C 登録 1043356 差し込みタップ

#### 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

- H1-3401(雌雄組み合わせ型コネクター)
- H1-34220C(差し込み型)【電源プラグ受け】
- H1-3423(引掛けシーリング)

#### を優先する。

- H1-341(単極コネクター)
- H1-3420(2極コネクター又は3極コネクター)
- H1-34210(電源プラグ)
- H1-3424(単頭プラグ又はピンプラグ)
- H1-34250(ジャック又はピンジャック)
- H1-3426(同軸コネクター)
- H1-3427(モジュラーコネクター等)
- H1-34300(多極コネクター)
- H1-3433(コード先端取付型多極コネクター)
- H1-3434(基板取付型多極コネクター)
- に優先する。

`强士	ロノ人	米石I・	+_H⁄m	$\Box$	ヘタ	Ŧ缶
過去	レカラ	殺し	/こ代/	00	ハ石	<b>4//</b> \

<b>造出に対域のに初期の目</b> 別							
プリント基板用接続器電話用接続器		プラグ					
電子機器用コネクタ							


	意匠分類記号		意匠分類の名称
H1-351		П	ード付き共働的接続コネクター

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」							
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品					
H1-35	_	<b>+働的接続器</b> 具					
参考分類•参考物品	À						
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
再掲載指示							
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
この分類に含まれる物品							
電気接続器	電気接続器電気コネクター						
中美							

#### 定義

2個またはそれ以上の相手方コネクターと共働するに適した電気接続コネクターで、コードの両端にコネクターの付いたものを分類する。なお、印刷配線基盤と印刷配線基盤を電気的に接続するものも含む。

機能的には、電気信号を単純に伝達あるいは分配する機能のみであって、電気信号を増幅、減衰、変換等する機能を有さない。



以下のコード付の電源プラグ受けは、H1-34220にも該当するが、コードの両端部にコネクターを有しているので、この分類を付与する。



H1-351 登録 1082834 テーブルタップ



H1-351 登録 1166733 コードリール

#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

#### 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

- H1-351に分類されるものは、Dターム:A~Cの何れか1つ以上を必ず付与する。
  - H1-3401(雌雄組み合わせ型コネクター)
  - H1-3423(引掛けシーリング)
- を優先する。
- H1-341(単極コネクター)
- H1-3420(2極コネクター又は3極コネクター)
- H1-34210(電源プラグ)
- H1-34220(電源プラグ受け)
- H1-3424(単頭プラグ又はピンプラグ)
- H1-34250(ジャック又はピンジャック)
- H1-3426(同軸コネクター)
- H1-3427(モジュラーコネクター等)
- H1-34300(多極コネクター)
- H1-3433(コード先端取付型多極コネクター)
- H1-3434(基板取付型多極コネクター)
- に優先する。

過去に分類した物品の名称					
ケーブルコネクタ					

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-351	Α	その他	

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品
H1-35 -	-	共働的接続器具
4 + 1 1 T		
参考分類・参考物品		
分類記号		分類の名称 または 物品の名称
定義(図例必須)		
	DQ-	-ム:B~Cに該当しない形状のコネクターを有するものに付与する。
	, 0 ,	ユ.ロ のに放当しないがかのコイング と有するしのに打手する。
正面図		右侧面区
H1-351A		H1-351A
登録 878627		登録 270986
電球用端子付	被服制	記線 接続器
		1 <b>ሃ</b> ነህ ክជ
	П	
277772		
En .	······································	
H1-351A		
登録 688004	1	
電気接続器		
Con		
U*	<b></b>   .	
~		
H1-351	АН	-351D
登録 5163	49	
吊下げコー	-ド	
 他のDタームとの関係(付	<b>5</b> 1 <i>t</i>	·//辛尼/
他のレケームとの関係(別	<del>リ</del> し/。	·····································
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	计与标	
カ 根内 子足用でて()	13 <del>- 1</del> 3	. ル泉中、窓木守名のC/
このDタームと複数付	<b>≒</b> 1 +	1.D2—1.
記号	ナレル	Dタームの名称
前に ケーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		ロノ 名の自作
過去に分類した物品の	2名称	
電気接続器	<del>-    </del>	
		1

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-351	В	2	極又は3極コネクター付き

対応する旧意匠分類	質 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品
H1-35	一 共働的接続器具
111 00	八河川以市
参考分類•参考物品	 <u>I</u>
分類記号	うります。 分類の名称 または 物品の名称
刀規記与	一 万類の石が または 物品の石が
古羊(國内以在)	
定義(図例必須)	
コートの一端又は両端	に、2極又は3極コネクターが付いたものに付与する。
登録:	351B 303047 ガツキコード 登録 5457007
H1-	351B
登録 8	534168
¥続剝	H1-351B 器付コード
12-170 H	登録 677552
	カメラ用信号伝達コード H1-351B 登録 935147 電気接続器
他のDタームとの関係(	(付与しない意匠)  (付与優先順位、懸案事項など)
カ 根 門 子 建 用 グ モ	(1) 丁俊ル順匹、窓木事物は2)
このDタームと複数を	H F L 12 L D A — L
記号	Dタームの名称 
No de la constante de la const	1 o b th
過去に分類した物品	iの名称
電気接続器	

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-351 BA		ВА	믜	]軸コネクター付き

	T A NOT			
対応する旧意			法…全部移行「全」、一部	
旧意匠分類記憶	号 ※		類の名称 または	移行した物品
H1-35		共働的接続器具		
<b>乡</b> 老八粄 .	<u></u> ⊭⊮m□			
参考分類・参表	5 物面	八米五	D夕秋 士七十 畑	日の夕竹
分類記号 一		万類0	の名称 または 物	品の名称
定義(図例必	<u></u> (百)			
		ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	Dに付与する	
		11111111111111111111111111111111111111	71-11-79-00	
	District Control			the state of the s
H1-	-351BA		H1	1-351BA
登録	858832			録 833813
	ケーブル付き	コネクター		軸ケーブル付きコネクタ
1+1+μ	7 770136	-1·1·2·2	I <del>+</del> 1-	+m/ 2/2/3C=4(-)/2
H1-	351BA			
登録:	1144310			
テレビ	ジョン共聴用	ケーブル		
他のDタームとの	関係(付与し	ない意匠)		
分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)				
このDタームと	:複数付与し	ないDターム		
記号		Dタームの名称		
過去に分類した	た物品の名称	<u> </u>		
電気接続器				

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-351 BB		ВВ	H	ジュラーコネクター付き

対応	する旧意匠分	晢	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」						
_	了。 正分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品						
H1-3		_	共働的接続器具						
参考	分類•参考物品	P							
分	·類記 <del>号</del>		分類の名称 または 物品の名称						
	(図例必須)								
コードの	一端又は両端	にモジュ	Lラーコネクターが付いたものに付与する。						
		$\overline{\Box}$	TEST TO LANCE.						
	[	7							
	10.00								
	-4								
			H1-351CA						
			登録 959291						
			モジュラーコネクタ						
他のDタ	ームとの関係	(付与し	<u></u> ない意匠)						
分類	付与運用メモ	(付与	憂先順位、懸案事項など)						
このDタームと複数付与しないDターム									
	記号 Dタームの名称								
F. OH			- 2 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -						
過去	に分類した物品	品の名称	<u>,                                      </u>						
電気接約									
			·						

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-351 C		С	多	極コネクター付き


対応する旧意匠分類	街	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	<u>**</u>	分類の名称 または 移行した物品			
H1-35		共働的接続器具			
111 00		八周仍以下			
参考分類・参考物品	Ι,				
分類記号	-	分類の名称 または 物品の名称			
77 英品"7	2200 217 0 0 0 0 0 1				
定義(図例必須)					
	に多極:	コネクターが付いたものに付与する。			
	!_				
		H1-351C			
		登録 1086075			
		電気コネクタ			
		H1-351C 登録 1128991			
		電気コネクター			
		H1-351B H1-351C H1-351D			
		登録 1180122			
		ケーブルコネクタ			
他のDタームとの関係(付与しない意匠)					
分類付与運用メモ	(付与係	憂先順位、懸案事項など)			
75 75(13 5 KE/137 C	113 J B				
このDタームと複数付与しないDターム					
記号 Dタームの名称 Dタームの名称					
過去に分類した物品	の名称				
電気接続器	H 45 - 11 1/1				
- SAATV-IAN HH					

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
ŀ	H1-351	D	核	数コネクター型(一端又は両端が複数コネクターのもの)


対応する旧意匠分類	頁	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-35	_	共働的接続器具		
参考分類·参考物品	1			
分類記号	分類の名称 または 物品の名称			

#### 定義(図例必須)

ケーブルの一端又は両端に2以上のコネクターが付いているものに付与する。



H1-351A H1-351D 登録 516349 吊下げコード H1-351B H1-351C H1-351D 登録 1180122 ケーブルコネクタ



H1-351B H1-351D

登録 5457007

接続器

#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

# 分類付与運用メモ(付与優先順位、懸案事項など) このDタームと複数付与しないDターム 記号 Dタールの名称

記号	ロダームの名称

## 過去に分類した物品の名称 電気接続器 ケーブルコネクタ テーブルタップ

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-352	圧接型コネクター


• •				
対応する旧意匠分	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-3432	-	多極コネクター接せん座		
H1-3432A	-	多極コネクター接せん座(角型)		
H1-3432AA	-	多極コネクター接せん座(角型・印刷配線板取付け型)		
H1-3432AB	_	多極コネクター接せん座(角型・印刷配線板ビス取付け型)		
H1-3432B	-	多極コネクター接せん座(丸型)		
H1-35	_	共働的接続器具		
参考分類•参考物品	12			
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
再掲載指示				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
この分類に含まれる物品				
電気接続器		電気コネクター		
定義		·		

各端子が、バネ、スプリング等の機能によって相手方コネクターと圧接するコネクターを分類する。 極数は、問わない。


このコネクターは、2枚の平行な印刷配線盤等の間に半田等で固定されずに単に挟まれて電気信号を伝搬 するもの、又は、印刷配線盤に半田付け等によって固定され、上面に相手方コネクターが圧接されるものが ある。




H1 - 352登録 574805 コネクター



H1-352 登録 1146834 圧接型コネクタ




H1 - 352登録 1166132 コネクタ



H1 - 352登録 1166120 スプリングコネクタ






H1-352 登録 1186112 コネクター



H1-352 登録 1178740 メモリカード用コネクタ




H1-352 登録 1179172 電気コネクタ



H1-352 登録 1179417 電気コネクタ

#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

カード型記録媒体を保持する機構、あるいは排出する機構を有するものは、 H6-549(その他媒体の記録機器等部品及び付属品)に分類する。



H6-549 登録 1187213 メモリカード用コネクタ



H6-549 登録 1107205 コネクタ

#### 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

H1-3401(雌雄組み合わせ型コネクター) を優先する。

H1-341(単極コネクター)

H1-3420(2極コネクター又は3極コネクター)

H1-34300(多極コネクター)

H1-3433(コード先端取付型多極コネクター)

H1-3434(基板取付型多極コネクター)

に優先する。


メモリカード用コネクタ	コネクター	圧接型コネクタ
スプリングコネクタ		


	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	H1-390		気接続器部品及び付属品


旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-390 全 電気接続器部品		電気接続器部品及び付属品			
参考分類•参考物品	H				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
この分類に含まれる物品					
電気コネクター用係止保持具					
***					


#### 定義

電気接続器の部品又は付属品を分類する。









登録 1159539

テーブルタップ用ホルダー

#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

端子金具はH1-32代の該当分類に分類する。

コネクター用ハウジングはH1-34代の該当分類に分類する。

接続部用絶縁カバーはH1-222、絶縁ブッシングはH1-223に分類する。

分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

海土	ーム粘	した物品	の夕称

<b>過去に分類した物面の右</b>	<b>過去に対象の行物間の行</b> 事				
電気コネクタ用端子固定具	プラグカバー	テーブルタップ用ホルダー			

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-391	電	気コネクター保持ケース

対応する旧意匠分	·類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-391	全	電気コネクター保持ケース			
参考分類·参考物	品				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
ニのハギに合せた	7 #				
この分類に含まれ					
電気コネクター保持ケ					
定義					
電気コネクターの保	護ケース:	を分類する。			
		ように、接続端子を固定するハウジングを保護するためのものである。			
平面图					
		接続端子、本物品			
		TRE WILL SHOT THE TREE STATE OF THE STATE OF			
		本物品			
	りー 側面図	一短絡端子 一 短絡端子			
		ハウジング			
		接続端子 ソード線			
	J	114 004			
		H1-391			
		登録 1052332			
		電気短絡接続用キャップ			
	PD /				
(19)		7 (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1			
H1-391					
H1-391 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A					
電気コネクタ		<b>登録</b> 1121577 √— — — — — — — — — — — — — — — — — — —			
コネグダー用ケーノルカハー					
他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠) 軟質のものは、H1-222(接続部用絶縁カバー、器具用絶縁カバー等)に分類する。					
分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)					
カスロリたがくと(ロブ皮ル内が、心木ず穴のこ)					
過去に分類した物	品の夕新	1			
重点に分類した物		。 電気コンクター田カバー			

コネクター用ケーブルカバー


電気コネクター用カバー

電気短絡接続用キャップ

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-400	電	子回路用素子体

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品				
H1-70	_	電子回路用構成体			
H1-40	全	コンデンサー、抵抗器、電子回路用コイル等			
参考分類•参考物品	1				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
再掲載指示					
分類記号	分類の名称 または 物品の名称				
この分類に含まれる物品					
リアクトル					
定義					

- 電子回路に関するもので、下位に分類できないものをここに分類する。
- H1-40:下位に展開されないもの
- H1-41:コンデンサー
- H1-42:抵抗器
- H1-43:電子回路用コイル等
- H1-44:水晶発振器
- H1-45:ダイオード、バリスタ、サイリスター、、トランジスター
- H1-46:回路用基板
- H1-47:電子管
- H1-48:表示板、表示管等



#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

## 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

着火・点灯用の各種スイッチング用放電管(H1-76)としても機能する避雷器は、実質的に同一物品で あっても願書に記載された物品の区分に従って付与する。

 過去に分類した物品の名称					


	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-410	П	ンデンサー

- 11ナナスロカワハ	kæ.					
対応する旧意匠分類	※移行方	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	旧意匠分類記号 ※		分類の名称 または 移行した物品			
H1-410	全	コンデンサー				
参考分類•参考物品	] 					
分類記号			分類の名称	または	物品の名称	
再掲載指示						
分類記号	分類記号		分類の名称	または	物品の名称	
この分類に含まれる	この分類に含まれる物品					
電力用コンデンサー		キャパシタ				
定義		'				

コンデンサー(電気の導体に多量の電荷を蓄積させる装置。絶縁した二つの導体(両極)が接近し、正負 の電荷を帯びると、その電気間の引力により電荷が蓄えられる。—広辞苑第5版—)のうち、下位に分類さ れないもの。 車両用キャパシタの内部部品を含む。











#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

車両用キャパシタ(電動車両用蓄電池)の完成体は、H1-84に分類する。

#### 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

電カ用コンデンサー	複合貫通型コンデンサアレー	低圧進相コンデンサ
蓄電器		

	意匠分類記号	·	意匠分類の名称
Н	1-411	田	]定コンデンサー

			_				
対応する旧意匠分	類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」						
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品					
H1-411	全	固定コンデンサー					
	参考分類•参考物品						
分類記号			分類の名称 ま	たは	物品の名称		
再掲載指示	1						
分類記号			分類の名称 ま	たは	物品の名称		
A NOTE - A I- I	7.1/						
この分類に含まれる	も物品_		<b>-</b> % 11	1		°	
固定コンデンサー		電解コン	デンサー セラミックコンデンサー			・ンサー	
<u>.</u>							
定義	<b>数雨</b> 壶鸟	= バコホスセ	turt or th #11 or th	· -			
コンデンサーのうち、	<b>財电谷</b> 』	■かり変じさん	ないもの。小型のもの	。ァ	ツノ空コンテンツ	r—。	
1114274	105776		1145301		43078	1080436	
コンデンサ	コンデン	/ <del>ザー</del>	プジアルリード型 セラミックコンデン		層 セラミックチッ コンデンサ	積層セラミックチップ コンデンサ	
			<del>                                    </del>				
000	A						
	1					177	
		188					

他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

## 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

, M +	/一ノ\米古	I +_#/π	100	\ <i>Q</i> ##
미미그	に分類	しょノーギル	Inn U	ノイコイバハ


積層セラミックコンデンサ	固体電解コンデンサ	複合コンデンサ
真空コンデンサ	表面実装型コンデンサ	


意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-41200	可変コンデンサー、トリマーコンデンサー

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」						
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品				
H1-4120	全	可変コンデンサー				
H1-4121	全	トリマーコンデンサー				
参考分類·参考物品	1					
分類記号	記号 分類の名称 または 物品の名称					
再掲載指示						
分類記号		分類の名称 または 物品の名称				
この分類に含まれる	この分類に含まれる物品					
可変コンデンサー		可変抵抗器付き変蓄電器トリマーコンデンサー				
半固定コンデンサー						
<b>一</b>						


#### 定義

- コンデンサーのうち、静電容量を連続的に変えることができるもの。俗にバリコンといわれる。
- ・可変コンデンサー:ロータ(回転羽根)とステータ(固定羽根)の対向面積を変化させて、静電容量を連続的に変えることのできるコンデンサー。
- ・トリマーコンデンサー:微小容量の可変コンデンサー。









#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

## 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

<b>'</b>	ハノ	坐西!	+ +/-		M	クチ
過去	ーガ	知し	ノニギの	00	u	石州

可変蓄電器	モータ付き可変蓄電器		

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	H1-419		ンデンサー部品及び付属品


H1ー419 コンデンサー部品及び付属品						
	- L-					
対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」						
旧意匠分類記号	*		たは 移行した物品			
H1-419	全	コンデンサー部品及び付属品				
参考分類•参考物品	<u> </u> 					
分類記号		分類の名称 または	ま 物品の名称			
<b>五担卦</b> 化二						
■ 再掲載指示 分類記号			ナ 物具の名称			
刀規配写		万規の句が またに	か 170日マノロヤル			
この分類に含まれる	る物品					
コンデンサー用電極		コンデンサー用電極端子	コンデンサ用外装ケース			
コンデンサ固定具		コンデンサ用封ロゴム	コンデンサ取り付け具			
コンデンサ用金属化フ	ィルム	蓄電器用端子	電子部品用接地金具			
定義						
コンデンサー用の部品	及び付属	<b>属品を分類する。</b>				
1078197		1114471	1148917			
コンデンサ用台座		コンデンサー用カバー	コンデンサ用封口キャップ			
	$\mathbb{N}_{\mathbb{R}}$					
他の意匠分類との関係	系(含ま/	はない物品、意匠)				
分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)						


	意匠分類記号	·	意匠分類の名称
Н	1-420	担	抗器

対応する旧意匠分類	領	※移行方法…全部移行「全」、一部物	<b>物品を移行「一」</b>			
旧意匠分類記号	*	分類の名称 ま	たは 移行した物品			
H1-420	全	抵抗器				
参考分類·参考物品	,					
分類記号		分類の名称 また	は 物品の名称			
再掲載指示						
分類記号		分類の名称 またし	は 物品の名称			
この分類に含まれる物品						
電力用巻き線抵抗器		ブロアモータ用抵抗器	抵抗素子			
ポテンショメータ		巻き線抵抗器				
定義						

#### 定義

電子回路用抵抗器を分類する。固定抵抗器と可変抵抗器は下位に分類する。






他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)


分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)


	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-421	固	定抵抗器


対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-421	全	固定抵抗器			
参考分類·参考物品	h				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
この分類に含まれる物品					
固定抵抗器					
定義					


抵抗器のうち、抵抗値が可変できないもの。電圧非直線性抵抗器。











他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

#### 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

過去に分類した物品の名称		
チップ抵抗器	固定抵抗器	高周波用電力抵抗器
電流検出抵抗器	ブロアモータ用抵抗器	小型抵抗器
放熱器付雷力用固定抵抗器	雷気用回路素子	放熱杵築電力用固定抵抗減衰器


	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-422	口	「変抵抗器

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」							
旧意匠分類記号	*	分類の名称 また	は 移行した物品				
H1-422	全	可変抵抗器					
参考分類•参考物品	1						
分類記号		分類の名称 または	物品の名称				
H1-5300	配線用	開閉器					
H1-5400	制御用	操作スイッチ					
再掲載指示	再掲載指示						
分類記号		分類の名称 または	物品の名称				
この分類に含まれる物品							
可変抵抗器		スイッチ付き可変抵抗器	多方向入力器				
白業							

#### 定義

抵抗器のうち、抵抗値が可変できるもの(俗称ボリューム)。 モーター付き、スイッチ付きを含む。





他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠) バリスタ=抵抗素子は、H1-450へ。


## 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)


回転型のみ、スライド型のみによる調整態様のものは、D:回転型、E:スライド型を付与する。


# 過去に分類した物品の名称 可変抵抗器 スイッチ付き可変抵抗器 多方向入力器


	意匠分類記号	Dターム記号	Dタームの名称
Н	1-422	D	]転型

対応する旧意匠分	類	*	(移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	*		分類の名称 または 移行した物品					
H1-422	—	可変抵抗器						
参考分類·参考物品	il.							
分類記号			分類の名称 または 物品の名称					
H1-5400	制御用	操作スイッチ						
定義(図例必須)	定義(図例必須)							
可変抵抗器のうち、回	可変抵抗器のうち、回転調整のみによるもの。							









他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

#### 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

# このDタームと複数付与しないDターム 記号 Dタームの名称 左記Dタームを複数組み合わせた意匠には、Dタームを付与しない。

# 過去に分類した物品の名称 可変抵抗器

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-422	E	ス	ライド型


H1-422	E		スライド型	
対応する旧意匠分	類		※移行方法…全部移行「全」、一部	物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*		分類の名称 または	移行した物品
H1-422	-	可変抵抗器	<u> </u>	
関連分類・参考物品	<u>                                       </u>			
分類記号			分類の名称 または 物	
H1-5400	制御用	 ]操作スイッチ		reneral HTV
定義(図例必須)				
可変抵抗器のうち、ステ	ライド調整	整のみによる	もの。	
1079140 可変抵抗器			1143446 可変抵抗器	
可支抵抗奋			<b>可</b> 友恐讥奋	3
	5.0			
Ti I				
ルの辛厚八年しの明月				
他の意匠分類との関係	たる 古る	いない物品、原	<b>弘</b> [正 <i>]</i>	
分類付与運用メモ	(付与傷	<b>牛関係</b> 縣家		

このロタ・	このDタームと複数付与しないDターム			
記号		Dタームの名称		左記Dタームを複数組み合わせ
D	回転型			た意匠には、Dタームを付与しな
			U,	
過去に分	対した物品の名:	<b>称</b>		
可変抵抗器				


	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-429	担	抗器部品及び付属品


対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	*	分類の名称 また	は 移行した物品	
H1-429	全	抵抗器部品及び付属品		
参考分類·参考物品	Ä			
分類記号		分類の名称 または	物品の名称	
再掲載指示				
分類記号		分類の名称 または	物品の名称	
この分類に含まれる	5物品			
電子部品取付け用保持	持具	可変抵抗器用抵抗基体	固定抵抗器用セラミックス	
電子部品収納ケース		ポテンショメータ用抵抗基板	可変抵抗器用ケース	
抵抗取付け台 可変抵抗機用取付け金具				
定義				

抵抗器の部品及び付属品を分類する。









他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

抵抗器基板はH1-460に分類する。

分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)


	意匠分類記号	·	意匠分類の名称
Н	1-4300	電	子回路用コイル等

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品				
H1-430	_	- 電子回路用コイル等(水晶発振器を除く)			
参考分類•参考物品	11.11				
分類記号		分類の名称 または	は 物品の名称		
H2-29	電力用	変換器及び電源用変換器部品及び付			
再掲載指示	•				
分類記号	分類の名称 または 物品の名称				
この分類に含まれる	る物品				
高周波コイル		減衰器	共振器		
ろ波器		超音波振動子	インダクタ		
トランジューサ チョ		チョークコイル	トランス用コイル		
光ピックアップ用コイル	光ピックアップ用コイル				
定義		-	•		


アンコ

コイル、フィルタ、ろ波器等主として電気回路を構成するもの。電源用(トランス用)コイルを含む。 フィルター:ある周波数帯の電流を通過させ、それ以外の周波数の電波に対して大きな減衰を与える 4端子回路のこと、ろ波器ともいう。

コア:磁心。









#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

- ・コイル用磁心は、全てH1-4390へ分類する(トランス用コイル磁心も含む)。なお電動機用磁心はH2-19、(高周波)加熱コイルはK0-490へそれぞれ分類する。
- ・コイル用ボビンは、全てH1-4390へ分類する(トランス用コイルボビンを含む)。
- ・減衰器はH6-10へ。
- ・回路へ電気的に接続しないノイズフィルターはH1-1191へ。


#### 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)


# 過去に分類した物品の名称 モールドコア 通信用フィルター 変成器 電子部品用ろ波板 水平リニアリティコイル 電子機器等のコイル ろ波回路パック


意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-4390	電子回路用コイル等部品及び付属品

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品			
H1-439	ー 電子回路用コイル等部品及び付属品(水晶発振器除く)			
参考分類•参考物品	1			
分類記号		分類の名称 または	、物品の名称	
H2-29	電力用	電力用変換器及び電源用変換器部品及び付属品		
再掲載指示				
分類記号	領記号 分類の名称 または 物品の名称			
この分類に含まれる物品				
ノイズ吸収用コイルカバー 磁心 フェライト磁心			フェライト磁心	
電子機器用コイルボビ	ン	線ケース		
定義				

電子回路用コイル等部品及び付属品を分類する。







#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

- ・回路へ電気的に接続しないノイズフィルターはH1-1191へ。
- ·水晶発振器はH1-44へ。

#### 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

- ・コイル用磁心は、全てここに分類する(トランス用コイル磁心も含む)。なお電動機用磁心はH2-19、(高 周波)加熱コイルはKO-490へそれぞれ分類する。
- ・コイル用ボビンも、全てここに分類する(トランス用コイルボビンを含む)。


過去に分類した物品の名称	


意	<b>意匠分類記号</b>		意匠分類の名称
H1	-44	水	《晶発振器等


対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-430	<u> </u>	水晶発振器、水晶振動子		
H1-439	_	水晶発振器等部品及び付属品		
参考分類·参考物品	1			
分類記号	分類の名称 または 物品の名称			
再掲載指示				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
この分類に含まれる	物品			
水晶発振器		水晶振動子		
<b>宁</b> 美		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		


#### 定義

周波数の安定又は時間の制御基準発生機として用いる電子機器及び電気通信機機用素子体。水晶発振器、水晶振動子並びにそれらの部品及び付属品を含む。











他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

#### 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)


水晶発振器	水晶振動子	表面実装型水晶振動子
電子回路用振動子の基台		


意	匠分類記号		意匠分類の名称
H1-450		ダ	イオード、バリスタ、サイリスター、トランジスタ

H I - 450	メイク	ート、ハリスタ、リイリスタ	!ー、トランシ <b>ス</b> タ			
対応する旧意匠分	·類	※移行方法…全部移行「全」、一	ー ・部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品				
H1-70	<b> </b>	電子回路用構成体				
参考分類•参考物。	<del></del>					
分類記号		分類の名称 ま	たは 物品の名称			
H1-7代	発光ダー	イオード及び電球等				
再掲載指示	•					
分類記号		分類の名称 ま	たは 物品の名称			
この分類に含まれ	る物品					
ダイオード		バリスタ	サイリスター			
トランジスタ		サーミスター				
定義						
ダイオードとダイオート	に近い機	能の半導体素子を集める。ただし	し、発光ダイオードは除く。			
Γ						
登録 0929667		登録 0971585	登録 1078836			
ダイオード		サイリスタインバータ	マイクロモータ用バリスタ			
	L					
他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)						
発光ダイオードの内、	素子的な	ものはH1ー452に、ダイオードラ	シンフはH1ー7台に分類する。			
分類付与運用メモ	(付与優先	た関係、懸案事項など)				

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-451	集	積回路素子

対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品	<b>キネ移行「一  </b>				
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品					
H1-70	_	電子回路用構成体					
参考分類•参考物品	À						
分類記号		分類の名称 または	物品の名称				
再掲載指示							
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
***							
この分類に含まれる	5物品_						
半導体素子			インダクタ				
磁気抵抗素子		ボードインプラグ					
集積回路素子		カード用集積回路内蔵モジュール					
定義	定義						
一般的にIC及びLSIと	呼ばれる	5集積回路素子を分類する。					









他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-451	Α	1	側面端子配列型

		<del>-</del>						
対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」								
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品						
H1-70	一 電	[子回路用構成体						
参考分類•参考物品	]							
分類記号		分類の名称 または 物品の名称						
定義(図例必須)								
<ul><li>本体の一側面にのみず</li></ul>	端子が配列	川されているもの。						
登録 1165976		登録 0956293						
半導体素子		集積回路素子						
r≻B								





他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## 分類付与運用メモ(付与優先順位、懸案事項など)

	このDタームと複数付与しないDターム						
記	号	Dタームの名称					
В		2側面端子配列型					
С		4側面端子配列型					
	過去に分類した物品の名称						

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-451	В	2	側面端子配列型

対応する旧意匠分	類	※移行方法…全部移行「全」	、一部物品を移行「一」	
旧意匠分類記号	*	分類の名称 ま	たは 移行した物品	
H1-70	_	電子回路用構成体		
参考分類•参考物品	1			
分類記 <del>号</del>		分類の名称 または	は 物品の名称	
定義(図例必須)				
・本体の二側面に端子	が配列さ	れているもの。		
7% A= 0000 = 00		7% AH 0000000	7% A3 110 E0 E0	
登録 0982796		登録 0900336	登録 1127950	
半導体素子		半導体素子	半導体集積回路素子	
A B C	<			
	ሰሰሷሷ			
D				
-   <b>p</b> ( \{ \} )				
$A \leftarrow B \leftarrow C$	שיטיטיטי ב			
		1 1		

他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## 分類付与運用メモ(付与優先順位、懸案事項など)


	このDタームと複数付与しないDターム						
記号		Dタームの名称					
Α	1側面端子配列型						
С	4側面端子配列型						
過	去に分類した物品の名	· ·					


	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-451	С	4	側面端子配列型


対応する旧意匠分割	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品
H1-70	_	電子回路用構成体
参考分類•参考物品	1	
分類記号		分類の名称 または 物品の名称

#### 定義(図例必須)

・本体の四側面に端子が配列されているもの。







#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## 分類付与運用メモ(付与優先順位、懸案事項など)

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
Α	1側面端子配列型
В	2側面端子配列型


	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-451		D	惠	面端子配列型

L							
対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」							
旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品							
H1-70	<b>  -</b>	電子回路用構成	<b>t</b> 体				
参考分類•参考物	品						
分類記号	<b>35.45.7</b>		分類の名称 または 物品の名称				
H1-1100	電線又	は電気ケーブル					
定義(図例必須)							
・本体の裏面に端子が	が配列され	ているもの。					
		2 2 3 4 0					
登録 1164055			登録 0900345				
チップ型複合部品	ゟモジュー	ル	半導体集積回路素子				
	> **						
他のDタームとの関係	他のDタームとの関係(付与しない意匠)						
八纸从户里中,一	八烟儿上鬼田,一儿上店头埋从一般点去去。10						
分類付与運用メモ(付与優先順位、懸案事項など)							
このDタームと複数	数付与した		_				
記号	号 Dタームの名称						
過去に分類した物	過去に分類した物品の名称						

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-452	光	電変換素子等

対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品					
H1-71	_	光電変換素子等					
参考分類·参考物品	i P						
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
H1-7代	発光ダイオード及び電球等						
H1-453	圧電変換素子						
再掲載指示							
分類記号	分類の名称 または 物品の名称						
この分類に含まれる物品							
光電変換素子							
定義	定義						

光エネルギーを電気的なエネルギーに変換するための素子を分類する。 単に、「発光ダイオード素子」や「発光素子」等とだけ明記されているものは除く。 圧電変換素子のみは除く。カメラモジュールを含む。







#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

圧電変換素子のみは、H1-453に分類する。

単に、「発光ダイオード素子」や「発光素子」等とだけ明記されているものは、H1-7代に分類する。 パネル型の太陽電池はH1-83へ。

#### 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

受発光素子 赤外線通信モジュール		

	意匠分類記号	·	意匠分類の名称
H	H1-453		電変換素子

対応する旧意匠分類	対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」						
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品					
H1-71 - 出		光電変換素子等					
	参考分類・参考物品						
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
H1-452	光電図	至換素子等					
五担卦比二							
再掲載指示		八粒の夕む またけ 畑口の夕む					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
この分類に含まれる	 5物品						
圧電素子	ИН						
定義							
機械的な応力による歪	みを電気	気的なエネルギーに変換する、圧電変換素子を分類する。					
登録 11649	023	登録 1161628					
圧電素子		圧電部品					
	_						
	ļ						
他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)							
分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)							
フ 規則 子建用/で(刊) 子俊元(関係、恋朱尹県はC/							
過去に分類した物品	この夕彩	<u> </u>					
超五10万段しに物1	н V ノ 1ロ 17	P					

	意匠分類記号	·	意匠分類の名称
H1-460		口	]路用基板

H1-460		刊			
対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-730	全	回路用基板			
参考分類•参考物品	<u> </u>				
分類記号			の名称 または !	物品の	
777743				TO FILE	
再掲載指示		/\ \\\ \	275 ± 11	44-17-0	h TL
分類記号		分類(	の名称 または	物品の	名 <b>杯</b>
この分類に含まれる	<u>」</u> る物品				
印刷配線基板		抵抗器用基板		プリント	回路基板
定義		,	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
電子電気機器の内部に	回路に用	いられる基板をここに分	が類する。		
		登録 114991	C		登録 1160115
	₩ 1=				
混成集積回路素子用	<b>基</b> 멦	医用及心谷器 	医用反応容器の配線基板		液晶駆動用回路基板


他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-469	回路用基板部品及び付属品

対応する旧意匠分類	頃	※移行方法…全部移行「全」、一部物品	を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 また	は 移行した物品		
H1-739	全	回路用基板部品及び付属品			
参考分類•参考物品	À				
分類記号		分類の名称 または	物品の名称		
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 または	物品の名称		
この分類に含まれる物品					
回路基板収納用箱		回路基板隔離具	回路基板の連結具		
完姜					

回路用基板の部品及び付属品である、印刷配線基板を収納するためのケース、ケースを構成するための 部品、基板実装用リード線留め具等をここに分類する。








他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

	意匠分類記号	·	意匠分類の名称
Н	1-470	電	子管

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」						
		※移行力				
旧意匠分類記号	※   分類の名称 まが			たは 移行した物品		
H1-740	全	電子管				
参考分類•参考物品	] 					
分類記号			分類の名称 または	は 物品の名称		
再掲載指示						
分類記号			分類の名称 またに	は 物品の名称		
この分類に含まれる	この分類に含まれる物品					
真空管		撮像管		光電倍増管		
マグネトロン		ブラウン管		レーダー用パルス		
定義						

電子電気機器の内部に用いられる管状のものをここに分類する。多くは、陰極から陽極に向かって電子を 発射し、その電子の作用力を用いて各種機器のエネルギーとする目的で使用するもの。





他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

と ムーカ 焼いた が 間 ひ し	<b>過去に対象のに協助の目前</b>				
放電管					

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-479	電子管部品及び付属品

対応する旧意匠分	 類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-749	全	電子管部品及び付属品		
参考分類·参考物品	<u> </u>			
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
H1-3443	電子管	用ソケット		
再掲載指示				
分類記号	分類の名称 または 物品の名称			
この分類に含まれる	る物品			
偏向ヨーク	偏向ヨーク			
定義				
・雷子管を構成するた/	めの部品	及び付属品をここに分類する。		





他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)


分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-48	表	示盤、表示管等

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品				
H1-721	_	表示盤、表示管等			
参考分類•参考物品	À				
分類記号		分類の名称 または	物品の名称		
F5-100	広告用	具及び表示用具			
F5-101	広告用	具及び表示用具(床置型及び路上設	置型)		
H1-7代	H1-7代       発光ダイオード及び電球等				
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 または	物品の名称		
この分類に含まれる物品					
電子機器用表示盤		音量計用表示盤	時刻表示盤		
表示管		液晶表示器	自動車用表示盤		
時計の時刻表示盤		オーディオ機器のメータ表示器			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 完善				

**上我** 


材料、形態、構造を問わず、機器に組み込まれる表示器をここに分類する。



登録 1158240

デジタルビデオディスクレコーダー用表示盤





他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

完成体としてのデータ表示機は、H7-62代へ。 広告用の表示機は、F5-100又は101へ。

分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-489	表示盤、表示管等部品及び付属品

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	*	※ 分類の名称 または 移行した物品		
H1-729	_	表示部用構成体部品及び付属品		
参考分類•参考物品				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
H1-75	発光ダ	イオード等		
H1-76	電球等			
再掲載指示				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
この分類に含まれる物品				
表示器用カバー				
		l l		

#### 定義

表示盤及び表示管にのみ使用される、部品及び付属品。





#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)


表示盤の部品であっても、発光ダイオード(ただしチップを除く)はH1-75、パイロットランプを含む電球はH1-76へ分類する。なお、チップとしての発光ダイオードはH1-452へ。


分類付与運用メモ(付	与優先関係、懸案事項標	<b>まど</b> )			
過去に分類した物品の名称					

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-49	電子回路用構成体部品及び付属品

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号 ※		分類の名称 または 移行した物品			
H1-79	_	電子回路用構成体部品及び付属品			
参考分類·参考物品	<u> </u>				
分類記号		分類の名称 または	物品の名称		
H1-3444	機器用ソケット及び素子用ソケット				
H1-759	発光ダイ	イオード等部品及び付属品			
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 または	物品の名称		
この分類に含まれる物品					
素子用外囲器		リードフレーム	トランジスタ一取付け台		
トランジスター取付け格	<u> </u>	半導体素子用収納容器	光電変換素子用押しバネ		
感熱素子取付け具					
定義					

・電子回路用素子の部品及び付属品をここに分類する。





他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠) 発光ダイオード用のものは、H1-759に分類する。

分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-50	屏	閉器及び遮断器

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」							
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品					
H1-50	全	開閉器及び遮断器					
参考分類•参考物品							
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
再掲載指示	1						
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
のハギにムナし	7 44- 17						
この分類に含まれる	7 物品						
定義							
	信号伝	 					
电力切開闭、壓倒及0	電力の開閉、遮断及び信号伝達等に用いられる開閉器及び遮断器を分類する。						
他の意匠分類との関係	(会主						
1000亿世分及200人	• ( Д 0 • і	O O O IMPROPERA					
分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)							
カ 規則							
過去に分類した物品	品の名称	<b>T</b>					

	意匠分類記号		意匠分類の名称
H1-510		電	力用開閉器及び電力用遮断器

対応する旧意匠分類	領	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品					
H1-510	全	電力用開閉器及び電力用遮断器					
参考分類•参考物品							
分類記 <del>号</del>		分類の名称 または 物品の名称					
H1-210	がいし						
再掲載指示							
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
この分類に含まれる	物品						
定義							
主として送配電に用いる	る開閉器	及び遮断器、一部配線用遮断器含む					
他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)							
他の窓匠が残しの例が	(	60 ngmt 怎匹/					
分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)							
過去に分類した物品	品の名称						
<b>1</b>		l l					

	意匠分類記号		意匠分類の名称
H1-5110		邮	圧開閉器及び電力用遮断器

対応する旧意匠分	類	※移行方法…全部移	行「全」、一部物品	品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品				
H1-511	全	高圧開閉器及び電力用	遮断器			
H1-511A	全	高圧開閉器及び電力用	遮断器(柱上	:型)		
参考分類·参考物品	11					
分類記号		分類の	名称 または	、物品の名称		
再掲載指示						
分類記号		分類の名称 または 物品の名称				
この分類に含まれる	る物品					
気中開閉器		油開閉器		ガス開閉器		
磁気開閉器		真空開閉器		気中遮断器		
油遮断器		ガス遮断器		磁気遮断器		
真空遮断器		柱上開閉器				
定義						
電力用開閉器、及び遮断器のうち、比較的高い電圧の開閉、遮断に使用する開閉器及び遮断器。						





登録 502310





他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

# 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-5110	Α	柏	上型

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-511A	全	高圧開閉器及び電力用遮断器(柱上型)			
参考分類•参考物品	7				
分類記 <del>号</del>		分類の名称 または 物品の名称			
定義(図例必須)					
高圧開閉器及び遮断器のうち、電柱又はそれに準ずる支持体に取付けて使用できるような構造を有してい					

登録 1032132 「気中開閉器」

るもの。



登録 1075797 「真空開閉器」



登録 1103469
「屋外用負荷開閉器」

他のDタームとの関係(付与しない意匠)


#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)


# このDタームと複数付与しないDターム 記号 Dタームの名称 左記Dタームを複数組み合わせた意匠にはた意匠にはた意匠にはを付与する。 過去に分類した物品の名称 社上開閉器

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-512	断	<b>市路</b> 器等

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」						
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品				
H1-512	全	断路器等				
参考分類·参考物品	1					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称				
H1-591	ヒュース	<b>ヾリング</b>				
H1-592	ヒュース	ぐホルダー(ヒューズホルダー、ヒューズベース)				
再掲載指示						
分類記号		分類の名称 または 物品の名称				
この分類に含まれる	この分類に含まれる物品					
断路器		カットアウトスイッチ用碍子				
定義		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

断路器等で開閉器機構が露出しているもの一部開閉器で開放式のものも含む





他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-513	カットアウトスイッチ


対応する旧意匠分類	対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品				
H1-513	全	カットアウトスイッチ				
参考分類•参考物品	1					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称				
再掲載指示						
分類記号		分類の名称 または 物品の名称				
この分類に含まれる物品						
カットアウトスイッチ		安全器				
中美						

#### 定義

カットアウトスイッチ、ヒューズカットアウトスイッチで、ヒューズベースとヒューズキャリアが共に碍子体で構成され、使用状態でヒューズリンクが露出していないものを分類する。


登録 574221

「高圧カットアウトスイッチ」



登録 953958 「高圧カットアウト」





登録 1056486 「特別高圧用カットアウ ト」



他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

碍子体のみは除く(H1-590)

分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

意匠分類記号 意匠分類の名称 配線用遮断器等 H1 - 514

対応する旧意匠分	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-514	全	配線用遮断器等			
参考分類•参考物品	<u> </u>				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
この分類に含まれる	る物品				
配線用遮断器		漏電遮断器 開閉器用ギックス			
サーキットブレーカー		回路遮断器 遮断器付きコンセント			
中美					

主として、配線用遮断器及び電路に地気が生じた際、その漏れ電流を検出して開路する遮断等。

※配線用遮断器とは、開閉機構、引出し装置などを絶縁物の容器内に一体に組み立てたもので、常規状態 の電路を手動又は絶縁物容器の外部の電気操作等により開閉することができ、かつ、過負荷及び短絡など の際、自動的に電路を遮断する器具をいう。-JISC8370-









他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)


分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-519	電カ用開閉器及び電カ用遮断器部品及び付属品

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品				
H1-519	全電力用開閉器及び電力用遮断器部品付属品				
参考分類•参考物品					
分類記号	分類の名称 または 物品の名称				
H1-223	絶縁ブッシング				
H1-210	がいし				
H2-444	電柱用電線配列配置具				
再掲載指示					
分類記号	分類の名称 または 物品の名称				
この分類に含まれる物品					
カットアウトスイッチ用碍子体		遮断器用端子カバー 開閉器用取付け具			
カットアウトスイッチ用密閉栓		真空スイッチ 断路器用電極			
高圧気中開閉器用端子					
定義					

登録 1056344

高圧開閉器及び電力用遮断器の部品及び付属品であって、特に属性の強いもの。







#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

以下の物品は除く

- ・開閉器及び遮断器本体から外部に導出するための物品→(ブッシング H1-223)
- ・開閉機構等を有さず単に絶縁のみを目的としている物品→(碍子 H1-210)
- ・開閉器及び遮断器を電柱等に取付けるための物品→(取付け金具 H2-444)

#### 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-520	屋内電路用開閉器及び電動器用開閉器


対応する旧意匠分類	対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品				
H1-520	全屋内電路用開閉器及び電動機用開閉器				
to to some to tout					
参考分類・参考物品					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
力积心力		万規の石が または 物品の石が			
この分類に含まれる	 5物品				
電線接続器	- 1/3 HH				
定義					
主として屋内電路及び	電動機戶	月の開閉に使用する開閉器。			
他の意匠分類との関係	(含まれ	ない物品、意匠)			
分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)					
過去に分類した物品	品の名称				

意匠分類記号意匠分類の名称H1-521箱開閉器

対応する旧意匠分割	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品			
H1-521	全	箱開閉器		
参考分類•参考物品	1			
分類記 <del>号</del>		分類の名称 または 物品の名称		
再掲載指示				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
この分類に含まれる	る物品			
押しボタンスイッチ		押しボタン開閉器		
定義				

主として電動機の開閉に用いられるものであって、スイッチ、電流計、パイロットランプ等を金属箱の中に装置したものを分類する。電流計、パイロットランプ等が装置されていないものも含む

※箱開閉器は電気用品取締法にいわれている用語であって、ふつうには金属箱開閉器、配電箱とよばれている。一電気工事用語事典一









他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)


過去に分類した物品の名称

箱開閉器

意匠分類記号	意匠分類の名称			
H1-522	ナイフスイッチ			

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	*		分類の名称 または 移行した物品			
H1-522	全	ナイフスイッチ				
参考分類•参考物品	1					
分類記号			分類の名称	または	物品の名称	
再掲載指示						
分類記号			分類の名称	または	物品の名称	
この分類に含まれる	5物品					
ナイフスイッチ	•	刃型開閉器				
定義		<u> </u>	_			

主として屋内電路及び電動機の開閉に用いられ、操作方法がナイフ式のもの。 開放型、保護ケース付全て含む。信号切換用の山型ナイフ型の切換器も含む ※カバー付きナイフスイッチ JIC8308







他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Η	1-523	迁	踏みスイッチ等

H1-523	足踏	みスイッチ等			
対応する旧意匠分		※移行方法	长…全部移行「全」、一部物品		
旧意匠分類記号		※ 分類の名称 または 移行した物品			
H1-523	全	足踏みスイッチ等	<del></del>		
4 + 1 1 + 4 + 1 L 1					
参考分類・参考物品	i i		八半の255 士4 4	# 0 0 2	1L
分類記号	#il 经n C		分類の名称 または	物品の名	<b>孙</b>
H1-5400	_	月操作スイッチ 3世8号			
H7-120	操作用	1 (成 6 )			
再掲載指示					
分類記号			分類の名称 または	物品の名	· 称
この分類に含まれる	る物品			1	
足踏みスイッチ		ミシン用コント	ローラー	楽器用コン	<u> </u>
<u> </u>					
<ul><li>定義</li><li>手、指以外の人体の−</li></ul>	- 部で操	作すろスイッチ及7	<u> </u>		
					76.67
登録 1137191		- i	登録 906016 -		登録 831085
「家庭用ミシン用			「フットコントローラ	J	「足踏みスイッチ」
フットコントローラー」	ター	- 操 作 用 ス イッ			
	チ」				
			_		
			gon a	4	
	!				
他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)					
他の意匠分類との関係	系(含ま∤	1ない物品、恵匠)			
他の意匠分類との関係	孫(含ま∤	1ない物品、恵匠)			
他の意匠分類との関係	ゑ(含ま∤	1ない物品、恵匠)			

分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-524	タイムスイッチ

※ 分類の名称 または 移行した物品 全 タイムスイッチ				
	-524 全			
	1			
品	参考分類・参考物品			
分類の名称 または 物品の名称	分類記 <del>号</del>			
継電器、プロセス用調節計等	-610 継電器			
置時計	-400 置時計			
ベルタイマー等(タイマー)	-7 ベルター			
	再掲載指示			
分類記号 分類の名称 または 物品の名称				
時計付きスイッチ	時計付			
限時継電器	H1-60 限時継電			
この分類に含まれる物品				
タイムスイッチ付きコンセント	ムスイッチ			
ベルタイマー等(タイマー)分類の名称 または 物品の名称時計付きスイッチ限時継電器る物品	-7ベルター再掲載指示分類記号時計付時計付-60限時継この分類に含まれる物品			

#### 定義

ある定められた時刻に自動的に回路を開閉するスイッチで特に用途が限定されないもの。原則としてタイムスイッチの単一機能のみを有するものであるが、他の機能と複合になっている場合で、タイムスイッチ機能が主体となるものも含む。









#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

自動制御用タイマ(限時継電器)は除く(H1-61)

時刻表示機能のあるものは除く(J2-4)

電気回路の開閉機能のないタイマ(=ベルタイマ)は除く(J2-7)

オーディオ機器のためのタイムスイッチは除く。

他の機能と複合で主としてコントローラとして用いられるものは除く。

#### 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Ι	1-529	屋	内電路用開閉器及び電動機用開閉器部品及び付属品

旧意匠分類記号	*	分類の名称 または	は 移行した物品			
H1-529	全屋内電路用開閉器及び電動機用開閉器部品付属品					
参考分類•参考物品	1					
分類記号		分類の名称 または 特	物品の名称			
再掲載指示						
分類記 <del>号</del>		分類の名称 または 特	物品の名称			
この分類に含まれる	5物品					
タイムスイッチ用開閉り		フットスイッチ用ペダル				
定義						
	が雷動権	後用開閉器の部品及び付属品であって、特	まに属性の強いもの。			
登録 650334 登録 1175192			2			
「タイムスイツチ用開閉切抄 「フットスイッチ用カバー」			-用カバー」			
	Į	_ 5				
他の意匠分類との関係	他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)					
分類付与運用メモ	(付与	優先関係、懸案事項など)				
777777 3744711						
		L				
過去に分類した物品	品の名材	<b>诉</b>				

意匠分類定義カード D-CLASS

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-5300	配線用開閉器

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-530	全	配線用開閉器			
H1-530A	全	配線用開閉器(押しボタン型)			
H1-530B	全	配線用開閉器(シーソー型)			
H1-530C	全	配線用開閉器(起倒型)			
H1-530D	全	配線用開閉器(引きひも型)			
H1-530E	全	配線用開閉器(中間型及びペンダント型)			
H1-530F	全	配線用開閉器(埋込み型)			
参考分類•参考物品	参考分類•参考物品				
分類記 <del>号</del>		分類の名称 または 物品の名称			
H1-3402	壁床等埋込型コネクター				
H1-34220	電源プラグ受け				
H2-4230	配線用ボックス等				
H2-42391	配線器具用取付け金具				
H2-42400	フラッシプレート				
H7-120~122	~122 操作用機器				
再掲載指示					
分類記号	分類の名称 または 物品の名称				
この分類に含まれる	5物品				
リモコンリレー 電磁開閉器					

#### ----

- ・屋内配線で用いられる、電灯及び電気器具の開閉器(スイッチ)を分類する。
- ・機器に接続するもの、壁に取り付けるものを含む。ワイヤレスを除く。
- ・交通信号機用や非常用、エレベーター用のスイッチを含む。

#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

#### ■スイッチ素子との関係■

- ・機器に組み込まれるスイッチ素子は、H1-5400へ。 ただし、エレベーター用かご内に取り付けるスイッチは、エレベーターを動く部屋とみなし、ここに含む。
- ・抵抗値が可変できるもの(俗称ボリューム)は、H1-422(可変抵抗器)へ。
- ·スイッチ用つまみは、H1-04へ。

#### ■リモコンとの関係■

- ・ワイヤレスのスイッチはリモートコントローラーとみなし、H7-122へ。
- ・回転型調光器は、H7-1210へ。

#### 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)


- ・H1-5300に分類されるものは、Dターム:A~ACのいずれかを必ず付与する。
- •Dターム:B~Eは、当てはまるものにのみ付与する。

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-5300		Α	そ	·の他(AA~AC除く)

対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-530	_	配線用開閉器		
H1-530C	全	配線用開閉器(起倒型)		
H1-530E	ー 配線用開閉器(中間型及びペンダント型)			
H1-530F	一 配線用開閉器(埋込み型)			
参考分類·参考物品				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		

H1-5300に分類されるもののうち、DタームAA~ACの定義に当てはまらない、その他の形状(起倒型、スライド型等)のもの。







他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

・H1-5300に分類されるものは、Dターム:A~ACのいずれかを必ず付与する。 例えば、

その他の形状のスイッチと、シーソー型とを組み合わせた開閉器は、AとABを付与する。 押しボタン型のスイッチと、シーソー型とを組み合わせた開閉器は、AAとABを付与する。

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称				
過去	過去に分類した物品の名称				

	意匠分類記号	Dターム記号	Dタームの名称
Н	1-5300	AA	押しボタン型


対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品			
H1-530	_	配線用開閉器		
H1-530A	全	配線用開閉器(押しボタン型)		
H1-530E	_	配線用開閉器(中間型及びペンダント型)		
H1-530F	_	ー 配線用開閉器(埋込み型)		
参考分類•参考物品	参考分類・参考物品			
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
H7-120~122	操作用機器			
J6-400	交通安全用機器			
J6-49	交通安全用機器部品及び付属品			
古 关 / 南 / 以 / (1)	•			

#### 定義(図例必須)

操作方法が押ボタン式、ピアノタッチ式及び電子式タッチのもの。

非常用押ボタンで操作ボタン前面に保護板の付いているものや、防滴、防塵、防爆型の開閉器を含む。








#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

- ・信号用押ボタンで特定機器に用いられ、 形態として特徴のあるものは、それぞれの分類へ。 例えば交通信号用押ボタンは、J6-49へ。
- ・携帯型の非常用押ボタンはH7-231へ。



#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

・H1-5300に分類されるものは、Dターム: A~ACのいずれかを必ず付与する。 例えば、

その他の形状のスイッチと、シーソー型とを組み合わせた開閉器は、AとABを付与する。 押しボタン型のスイッチと、シーソー型とを組み合わせた開閉器は、AAとABを付与する。

このDタームと複数付与しないDターム

記号 Dタームの名称 Dタームの名称

がはこと 交のに ごまり ロー	ra —	
押しボタン開閉器	信号用押しボタン	非常用押しボタン
電磁開閉器	グリップスイッ <del>チ</del>	防爆押しボタン開閉器

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-5300	AB	シ	ーソー型

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-530	_	配線用開閉器		
H1-530B	全	配線用開閉器(シーソー型)		
H1-530E	_	配線用開閉器(中間型及びペンダント型)		
H1-530F	_	· 配線用開閉器(埋込み型)		
参考分類•参考物品	P			
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		

操作方法がシーソー(波形)式のもの。つまみ部が支点部を中心に上下にシーソーするもの。







他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

・H1-5300に分類されるものは、Dターム:A~ACのいずれかを必ず付与する。 例えば、

その他の形状のスイッチと、シーソー型とを組み合わせた開閉器は、AとABを付与する。 押しボタン型のスイッチと、シーソー型とを組み合わせた開閉器は、AAとABを付与する。

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称

	<b>担当に対域のに協能の目</b> 符		
シ	ーソースイッチ	シーソー開閉器	


D-TERM

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-5300		AC	弓	厚もひも型

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-530	_	配線用開閉器		
H1-530D	全	配線用開閉器(引きひも型)		
H1-530E	_	配線用開閉器(中間型及びペンダント型)		
H1-530F	_	配線用開閉器(埋込み型)		
参考分類 · 参考物品	1			
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		

#### 定義(図例必須)

ひもを引くことによって操作するもの。







他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

・H1-5300に分類されるものは、Dターム:A~ACのいずれかを必ず付与する。 例えば、

その他の形状のスイッチと、シーソー型とを組み合わせた開閉器は、AとABを付与する。 押しボタン型のスイッチと、シーソー型とを組み合わせた開閉器は、AAとABを付与する。

このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称			
過去	過去に分類した物品の名称			

	CAL SOCIONAL D	1.	
ブ	ルスイッチ		

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-5300		В	+	『間型スイッチ、ペンダントスイッチ

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品
H1-530	全	配線用開閉器
H1-530A	全	配線用開閉器(押しボタン型)
H1-530B	全	配線用開閉器(シーソー型)
H1-530C	全	配線用開閉器(起倒型)
H1-530D	全	配線用開閉器(引きひも型)
H1-530E	—	配線用開閉器(中間型及びペンダント型)
参考分類•参考物品	70	
分類記号		分類の名称 または 物品の名称

分類記号	分類の名称 または 物品の名称
H7-120	操作用機器:機器にコードでとりつけるもの
H7-122~C	操作用機器(小型携帯型):携帯端末機用、リモートコントローラ

#### 定義(図例必須)

コードの途中又は先端に取り付けて使用するもの。



車載用無線通信機のイヤホンマイク用ケーブルスイッチ 登録 1104370

他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
С	フラッシプレート付き	た意匠には、
D	フラッシプレート取付金具露出型	を付与する。

コードスイッチ	中間スイッチ	ペンダントスイッチ

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-5300	С	フ	ラッシプレート付き

対応する旧意匠分割	<b>分類</b> ※移行方法···全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-530A	_	配線用開閉器(押しボタン型)			
H1-530B	_	配線用開閉器(シーソー型)			
H1-530C	_	一 配線用開閉器(起倒型)			
H1-530D	_	一 配線用開閉器(引きひも型)			
参考分類•参考物品	参考分類・参考物品				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
H2-4230	スイッチボックス				
H2-42391	配線器	配線器具用取付け金具			
H2-42400	フラッシプレート				


H7-1210

スイッチ素子に、フラッシプレートの付いたもの。取付金具付きを含む。

操作用機器(壁埋込み・壁取付型)







#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

スイッチ素子に、フラッシプレート取付金具<u>のみ</u>付いたものには、D:フラッシプレート取付金具露出型を付与する。

#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
В	中間型及びペンダント型	た意匠には
D	フラッシプレート取付金具露出型	を付与する。


	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
ŀ	H1-5300	D	フラッシプレート取付け金具露出	

対応する旧意匠分類	質 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品			
H1-530F	_	配線用開閉器(埋込み型)		
参考分類•参考物品	号分類·参考物品			
分類記号	分類の名称 または 物品の名称			
H1-3402	壁床等	壁床等埋込型コネクター		
H2-42391	配線器具用取付け金具			

#### 定義(図例必須)

スイッチ素子に、取付け金具のみ付いたもの。





#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

スイッチ素子に、取付け金具とフラッシプレートが付いたものには、C:フラッシプレート付きを付与する。

#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
В	中間型及びペンダント型	た意匠には
С	フラッシプレート付き	を付与する。

押しボタン開閉器	シーソー開閉器	シーソースイッチ
起倒開閉器		

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-5300	E	伳	2機能付き

対応する旧意匠分類	類	※移行方法	法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分类	類の名称 または 移行した物品
H1-530	_	配線用開閉器	
参考分類·参考物品	1		
分類記号		<b>分類</b> σ	の名称 または 物品の名称
H1-34220	電源プ	ラグ受け	

スイッチ以外の機能が付いたもの。例えば、コンセント、光電センサー等。







#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

スイッチ付き電源プラグ受けのうち、 電源プラグ受けが一つのものはここに、 複数のものはH1-34220(電源プラグ受け)へ。



#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

# このDタームと複数付与しないDターム 記号 Dタームの名称 左記Dタームを複数組み合わせた意匠には を付与する。 過去に分類した物品の名称 コンセント付きスイッチ スイッチ付きコンセント

	意匠分類記号		意匠分類の名称
H1-539		酉	!線用開閉器部品及び付属品

対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-539	全	配線用開閉器部品及び付属品			
参考分類•参考物品	A				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
再掲載指示	再掲載指示				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
この分類に含まれる	この分類に含まれる物品				
スイッチ用引きひも		スイッチ用操作板			
定義					


屋内配線で用いられる電灯及び小型電気器具の点滅用開閉器並びに信号、非常用押釦等の部品及び付 属品であって、特に属性の強いもの。






#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

スイッチボックスはH2-4230。配線器具取付金具はH2-42391。フラッシプレートはH2-42400。







#### 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)


意匠分類定義カード D-CLASS


	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-5400	制	御用操作スイッチ

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品				
H1-540	全   f	全 制御用操作スイッチ			
H1-540A	全	制御用操作スイッチ(ボタン型)			
H1-540AA	全   f	全 制御用操作スイッチ(小型ボタン型)			
H1-540B	全	制御用操作スイッチ(シーソー型)			
H1-540C	全	制御用操作スイッチ(起倒型)			
H1-540D	全	制御用操作スイッチ(回転型)			
H1-540E	全	制御用操作スイッチ(スライド型)			
H1-540F	全	制御用操作スイッチ(トリガー型)			
H1-540G	全	制御用操作スイッチ(デジタル型)			
参考分類•参考物品	À				
分類記号	分類記号 分類の名称 または 物品の名称				
H1-04	電気電子機器用取手、つまみ等(電子機器用つまみ)				
H1-422	可変抵抗器(スイッチ付き可変抵抗器)				
H1-523	足踏みる	くイッチ等			
H1-60	継電器等	<del>-</del>			
H1-610 C	【継電器	、プロセス用調節計等】デジタル型			
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 または	物品の名称		
この分類に含まれる物品					
トリガースイッチ デジタルスイッチ フ			フレックススイッチ		
多方向スイッチ		キースイッチ	押しボタンスイッチ		
シーソースイッチ		レバースイッチ	トグルスイッチ		
セレクタースイッチ		ロータリースイッチ	スライドスイッチ		
プッシュスイッチ					
定義	完善				

#### 定義

電子機器、通信機器等に直接組み込まれ、装置の制御、信号の伝達、インタロックなどに用いられるスイッチで、人によって操作されるものを分類する。







意匠分類定義カード D-CLASS

#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

- ・機器を切換、調整するための操作用機器は、H7-120へ。
- ・足でON/OFFするスイッチ(例えば、ミシン用や音響機器用)は、H1-523へ。
- ・抵抗値が可変できるもの(俗称ボリューム)は、H1-422(可変抵抗器)へ。 可変抵抗器との切り分けは、物品名及び物品の説明で判断する。
- ・機器に接続するものや、壁に取り付けるスイッチは、H1-5300へ。 エレベーター用かご内に取り付けるスイッチは、エレベーターを動く部屋とみなし、H1-5300に分類する。
- ・用途が特定されていないものはH1-5400に、特定されているものはそれぞれの部品分類へ。 キーボードとして完成されたものは、H7-131。 カバー付きの携帯電話機用テンキーは、H7-4390。 飲料供給機(ウォータークーラー)用ボタンは、C6-69。

#### 自動販売機用商品選択ボタンは、J5-19。

#### 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

何れのDタームにも該当しないものは、Dタームを付与しない。 Dターム付与の優先関係は、Fを最優先、以下降順を原則とする。

過去に分類した物品の名	<b>弥</b>	

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-5400		Α	#	マン型

対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号 ※		分類の名称 または 移行した物品		
H1-540A 全		制御用操作スイッチ(ボタン型)		
H1-540AA	全	制御用操作スイッチ(小型ボタン型)		
参考分類・参考物品				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
H1-5300AA	【配線』	用開閉器】押しボタン型		
ウギ (回原 27.5)				

#### 定義(図例必須)

- ・機器に組み込まれるスイッチのうち、操作方法が垂直に押し又は引くもの。
- ・一般的に、「ボタンスイッチ」、「キーボードスイッチ」、「プッシュスイッチ」と呼ばれるもの等を含む。
- ・多連式のスイッチ、自動ドア用の押しスイッチを含む。







他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

Dターム付与の優先関係は、Fを最優先、以下降順を原則とする。

#### このDタームと複数付与しないDターム


記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
В	シーソー型	た意匠には
С	起倒型	を付与する。
D	回転型	
Е	スライド型	
F	多方向型	


押しボタンスイッチ	キー付き押し釦スイッチ	メンブレンスイッチ
キーボードスイッチ	プッシュスイッチ	

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-5400		В	シ	ーソー型

対応する旧意匠分割	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-540B	全	制御用操作スイッチ(シーソー型)			
参考分類•参考物品	参考分類•参考物品				
分類記号 分類の名称 または 物品の名称					
H1-5300AB	【配線】	<b>用開閉器】シーソー型</b>			

- ・機器に組み込まれるスイッチのうち、操作方法がシーソー(波形)式のもの。 つまみ部が支点部を中心に上下にシーソーするもの。
- ・一般的に、「シーソースイッチ」、「ロッカースイッチ」と呼ばれるものを含む。





他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### | 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

Dターム付与の優先関係は、Fを最優先、以下降順を原則とする。

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
Α	ボタン型	た意匠には
С	起倒型	を付与する。
D	回転型	
E	スライド型	
F	多方向型	

適去に分類した物品の名称	過去に分類した物品の名称		
シーソースイッチ			

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-5400	С	起	2倒型


対応する旧意匠分類	 類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品
H1-540C	全	制御用操作スイッチ(起倒型)
参考分類 · 参考物品	1	
分類記号		分類の名称 または 物品の名称

#### 定義(図例必須)

- ・機器に組み込まれるスイッチのうち、操作方法が起倒式のもの。
- ・一般的に、「レバースイッチ」、「トグルスイッチ」と呼ばれるものを含む。







#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

Dターム付与の優先関係は、Fを最優先、以下降順を原則とする。

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
Α	ボタン型	た意匠には
В	シーソー型	を付与する。
D	回転型	
E	スライド型	
F	多方向型	

ICE III III III III III III III III III	CLA: West in the Classical	
レバースイッチ	トグルスイッチ	

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-5400	D	口	]転型

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品
H1-540D	全	制御用操作スイッチ(回転型)
会老八 <b>短</b> . 会老伽口		


#### 参考分類•参考物品


分類記号		分類の名称	または	物品の名称
H1-422D	【可変抵抗器】回転型			

#### 定義(図例必須)

- ・機器に組み込まれるスイッチのうち、操作方法が回転式のもの。
- 一般的に、「ロータリースイッチ」、「セレクタースイッチ」と呼ばれるものを含む。







他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

可変抵抗器との切り分けは、物品名及び物品の説明で判断する。 Dターム付与の優先関係は、Fを最優先、以下降順を原則とする。

#### このDタームと複数付与しないDターム


記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
Α	ボタン型	た意匠には
В	シーソー型	を付与する。
С	起倒型	
E	スライド型	
F	多方向型	

セレクタースイッチ	カムスイッチ	ロータリースイッチ
ドラムスイッチ		


	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-5400	Ш	ス	ライド型

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」	
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品		
H1-540E	全	制御用操作スイッチ(スライド型)	
参考分類・参考物品			
分類記号	分類の名称 または 物品の名称		
H1-422E	【可変抵抗器】スライド型		

- ・機器に組み込まれるスイッチのうち、操作方法がスライド式のもの。
- ・一般的に、「スライドスイッチ」と呼ばれるものを含む。







他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

可変抵抗器との切り分けは、物品名及び物品の説明で判断する。 Dターム付与の優先関係は、Fを最優先、以下降順を原則とする。

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
Α	ボタン型	た意匠には
В	シーソー型	を付与する。
С	起倒型	
D	回転型	
F	多方向型	

とところ はいた がはられ	9:	
スライドスイッチ		

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H	11-5400	П	<b>多</b>	方向スイッチ


対応する旧意匠分割	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-540A	ー 制御用操作スイッチ(ボタン型)			
H1-540AA	_	制御用操作スイッチ(小型ボタン型)		
参考分類·参考物品	1			
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		

#### 定義(図例必須)

・機器に組み込まれるスイッチのうち、操作方法が多方向に押し動作ができるもの。







他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

Dターム付与の優先関係は、Fを最優先、以下降順を原則とする。

#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
Α	ボタン型	た意匠には
В	シーソー型	を付与する。
С	起倒型	
D	回転型	
F	スライド型	

押しボタンスイッチ	プッシュスイッチ	

D-CLASS

意匠分類記	<u> </u>	意匠分類の名称
H1-549	朱	御用操作スイッチ部品及び付属品

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品	を移行	Г— ј	
旧意匠分類記号 ※			分類の名称 また	:は 和	多行した物品
H1-549	全	Ħ	制御用操作スイッチ部品及び付属品		
参考分類·参考物品	1				
分類記号			分類の名称 または	物品	品の名称
再掲載指示	1				
分類記号			分類の名称 または	物品	品の名称
この分類に含まれる					
操作スイッチ用防水キー	ヤツプ		押しボタンスイッチ用アクチュエータ	Z .	押しボタンスイッチ用導電具
1. 24					
定義					
制御用操作スイッチの <sup>・</sup>	部品及	.01	寸属品であって特に属性の強いもの。		
他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)					
			じなどで取り付けるつまみ、キートッフ	プけ	H1-04^
・取付枠・金具等で他の電機器具(パイロットランプ小型タイマ等)にも共用できるものは、H1-590へ。					
分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)					
ススロッたができ(ロッドンDAIMであれて、5.0C)					
過去に分類した物品	品の名	称			


意匠分類定義カード D-CLASS

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-5500	検	出スイッチ、検出器及び感知器

サウナスロ辛尼八粁						
対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」						
旧意匠分類記号	*	※ 分類の名称 または 移行した物品				
H1-550	_	検出スイッチ又は検出器				
H1-560	全	感知器等				
参考分類•参考物品	À					
分類記号		分類の名称 または	物品の名称			
H1-610	継電器	、プロセス用調節計等				
H2-20	電力用	変換器及び電源用変換器(スイッチ用	]電源器)			
H2-222	計器用変成器					
H2-600	制御機	器				
J1-93	計器用	プローブ(回路計用プローブ)				
再掲載指示						
分類記号		分類の名称 または	物品の名称			
H7-110	監視用	機器 : 火災用感知器、煙感知器				
J1-3200	3200 流量計等 : 流量検出器					
この分類に含まれる物品						
リードスイッチ 水銀スイッチ スイッチ用磁石			スイッチ用磁石			
傾斜スイッチ		ロータリーエンコーダー	人感センサー			
方位磁石センサー トナーセンサー 地震感知器						
		<u> </u>	·			

定義

制御用スイッチのうち、予定の動作条件に達したときそれを検出して、機器を作動させるスイッチ。 検出スイッチは検出機能、開閉機能、制御機能を有しているが、この検出スイッチの各分類には検出機能のみ の物品も含む。特定の用途に用いる感知器、検知器及びスイッチ、主として、民生用に用いるものも含む。



#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

#### ■監視用機器との関係■

- ・火災・ガスもれ等を感知する機器のうち、感知して警報を鳴らすものはH7-110(監視用機器)、センサーのみはH1-5500~558。
- ・検出したデータを電送する機器はH6-20へ。

#### ■その他■

- ・カードやタグ等を検知・感知するものは、H6-541。
- ·流量計はJ1-3200。
- ・検出変換機能のないプローブはJ1-93。
- ・心電図用電極はJ7-330。
- ・磁電変換素子(ホール素子、ホールセンサ)やファラデー効果(磁気旋光)を利用した光センサを用いた計器用変成器(CT、VT)はH2-222。

D-CLASS

分類付与運用メモ (付与	-優先関係、懸案事項な	だ)	
 過去に分類した物品の名	称		

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-5500	Α	天	井、壁取付け型

**				
対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-550	_	検出スイッチ又は検出器		
H1-560	_	感知器等		
参考分類・参考物品				
分類記号	分類の名称 または 物品の名称			
H7-110D	監視用機器(小型):火災用感知器、ガス漏れ感知器、煙感知器			
H6-20	通信装置用基本的機器:通信用送受信機			
		<u> </u>		

検出スイッチ、検出器及び感知器のうち、天井、壁に取り付けて、物や人等の動きを検知・感知するもの。機器の壁面に取り付けるものも含む。









#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

カードやタグ等を検知・感知するものは、H6-541へ。

八粉叶片宝田。	T (/+ E/	直 化 1115 /二	11数字 古 15 チャじ	٤١
分類付与運用メ	七 (1) 子1	<b>憂</b> 先順位、	懸案事項など	. )

#### 

過去に分類した物品の名称				


	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-551	マ	イクロスイッチ

対応する旧意匠分	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」	
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品	
H1-551	全	マイクロスイッチ	
参考分類•参考物	品		
分類記 <del>号</del>		分類の名称 または 物品の名称	
再掲載指示			
分類記 <del>号</del>		分類の名称 または 物品の名称	
	<u> </u>		
この分類に含まれ	る物品		
マイクロスイッチ		スナップアクションスイッチ	
定義			
マイクロスイッチ全般を	を分類す	る。	

接点機構がケースで覆われていないものも含む。アクチュエータは除く。

※マイクロスイッチとは、微小接点間隔とスナップアクション機構を持ち、規定された動きと規定された力で 開閉動作する接点機構がケースで覆われ、その外部にアクチュエータを備え、小型に作られたスイッチ。

-JISC4505-



他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

電算機用アクチュエータはH1-01。

振動アクチュエータはH7-2391。

分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

過去に分類した物品の名称				

	意匠分類記号	意匠分類の名称	
H1-552		リ	ミットスイッチ

111 332	727	
対応よる旧会にハ	、华西	11/76/7-1-1- A 40/76/7-F A 40/4-F B 47/6/7-F
対応する旧意匠分		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	<b>※</b>	分類の名称 または 移行した物品
H1-552	全	リミットスイッチ
参考分類・参考物		
分類記号	<del>                                      </del>	分類の名称 または 物品の名称
刀規記与		万規の石が または 初品の石が
再掲載指示		
分類記号		分類の名称 または 物品の名称
この分類に含まれ	る物品	
リミットスイッチ		
定義		
		る。アクチュエータは除く。
		では封入形マイクロスイッチという)とはマイクロスイッチを外力、水、油、じん
あいなどから保護する	目的で含	金属ケースに組み込んだもの。 -JIS C4508-
登録 01143652		登録 01143710
リミットスイッチ		リミットスイッチ
他の意匠分類との関係		
電算機用アクチュエー		
振動アクチュエータは	H7 - 23	391。

振動アクチュエータはH7-2391。

## 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など) 過去に分類した物品の名称

意匠分類記号		意匠分類の名称
H1-553		<b>丘接スイッチ又は近接検出器</b>

対応する旧意匠分類	領	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品			
H1-553	全	近接スイッチ又は近接検出器		
参考分類·参考物品	1			
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
再掲載指示				
分類記号	分類の名称 または 物品の名称			
この分類に含まれる物品				
近接スイッチ		磁気スイッチ		
定義				

検出対象物の有無を無接触で検出する近接スイッチのうち、光電スイッチ、超音波スイッチなど固有の名 称で呼ばれるものを除いたスイッチ。この分類では高周波発振形、磁気型、静電容量型近接スイッチのこと を単に近接スイッチと呼び、光電スイッチ、超音波スイッチと区別して用いる。検出ヘッドのみも含む。







#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

近接スイッチのうち、光電スイッチはH1-5540、超音波スイッチはH1-5550。

分類付与連用メモ	(付与優先関係、	1889字音 1音チャじ
'カ' 年111 <del>  1</del> 1里   H   入十	(1)(二十)変 (十)半(1条)	※ 争りは / /
		ルハナスでし

意匠:	分類記 <del>号</del>	意匠分類の名称
H1-5540		光電スイッチ又は光電検出器

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	*	分類の名称 また	:は 移行した物品	
H1-554	全	光電スイッチ又は光電検出器		
H1-562	全	自動点滅器		
参考分類•参考物品	1			
分類記号		分類の名称 または	物品の名称	
再掲載指示				
分類記号	分類の名称 または 物品の名称			
この分類に含まれる	5物品			
光電スイッチ		光電検出器	光電スイッチ用受光器	
光電スイッチ用送受光	器	リモコン受信素子	光電変位検出器	
		赤外線センサー	人体熱検出器	
赤外線検出スイッチ		光電センサー用アンプ	光ファイバーセンサ用アンプユニット	
自動点滅器				
定義				

光電効果を応用し物体等を検出し作動するスイッチ、光電スイッチ用検出器(受光器、送受光器)、光量によって、電灯等を自動的に点滅させるスイッチを分類する。安全、防犯用の光電スイッチ、光電検出器、街灯、浮標灯、標識灯などに用いるもの全て含む。

「検出器」といっても検出ヘッドに開閉機能を合体させたものを原則とする。








#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

光電変換器用プラグはH1-303へ。

意匠分類記号	Dターム記号	Dタームの名称
H1-5540	Α	天井、壁取付け型

対応する旧意匠名	分類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」	
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品	
H1-554	_	光電スイッチ又は光電検出器	
H1-562	_	自動点滅器	
参考分類·参考物	7品		
分類記号		分類の名称 または 物品の名称	
定義(図例必須)			
光雷スイッチ又は光質	雷検出器(	Dうち、天井、壁取付け型。	

登録 01097950 天井取付け用人体熱 検知センサー



登録 01128500 天井埋込型人体検知センサユニット







他のDタームとの関係(付与しない意匠)

#### 分類付与運用メモ(付与優先順位、懸案事項など)

# このDタームと複数付与しないDターム 記号 Dタームの名称 左記Dタームを複数組み合わせた意匠にはた た意匠にはを付与する。 を付与する。

過	過去に分類した物品の名称			
•				

意匠分類定義カード D-CLASS

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-5550	超音波スイッチ、超音波検出器等

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品	るを移行「一」
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品		
H1-555	_	超音波スイッチ、超音波検出器等	
参考分類•参考物品	1		
分類記 <del>号</del>		分類の名称 または	物品の名称
H0-10	放射線	発生器等(超音波発生器)	
再掲載指示			
分類記号	分類の名称 または 物品の名称		
J1-70	超音波探傷機		
J1-79	超音波	<b>梁触子</b>	
この分類に含まれる物品			
超音波スイッチ		超音波スイッチ用送受光器	超音波スイッチ用送受波器
超音波スイッチ用送波器		電波スイッチ	超音波受信機
空中超音波マイクロフォン			
- 完美		_	

超音波を利用して物体等を検出し作動するスイッチ及び、超音波スイッチ用送受波器等を含む。 工業計測器、探知器等の専用送受波器は除く。





#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

超音波受信素子はHO-10。

探知器用超音波送受信器はJ1-70、超音波探触子はJ1-79A。



#### 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

過去に分類した物品の名称			

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-556	レベルスイッチ又はレベル検出器


対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一	部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称	または 移行した物品
H1-556	全	レベルスイッチレベル検出器	
参考分類•参考物品	À		
分類記号		分類の名称 ま	たは 物品の名称
J1-321	液面計	(液面計、液位指示	計)
再掲載指示			
分類記号		分類の名称 ま	たは 物品の名称
この分類に含まれる	物品		
レベルスイッチ		フロートスイッチ	レベル検出器
定義		'	1

液体、粉粒体などの液面、粉面の高さを検出するスイッチ。

主にオンオフ制御、上下限警報などに用いるもの。

レベルスイッチにはフロート式、電極式及び静電容量式がある。フロートスイッチは液位の変動をフロート (浮子)で検出しスイッチを作動させるオンオフ式の液面制御器。





#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

表示部、放音部付きはJ1-70(例、風呂用水位計+温度計) レベル検出器用フロート(汚水漕に入れる水位検出器)はJ1-79。

<b>分粞付与潘田</b> 。	<i>)</i> — ( <i>(</i> /+ )	1. 直. 4. 18 16	縣家車頂かど)
分類付与運用フ	<u>^</u>	与優先関係、	. 恋余争垻はこ)

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-557	圧カスイッチ又は圧力検出器

対応する旧意匠分	類	※移行方法…会	Ѐ部移行「全」、一部物品	品を移行「一」	
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品				
H1-557	全	全 圧力スイッチ又は圧力検出器			
参考分類•参考物品					
分類記 <del>号</del>		分類	類の名称 または	物品の名称	
J1-33	圧力計	· (真空計	、タイヤ圧力計)		
再掲載指示	•				
分類記号		分类	類の名称 または	: 物品の名称	
この分類に含まれる	5物品				
圧力スイッチ		圧力検出器		ロードセル用ブロック	
フロースイッチ		感圧電流遮断器			
定義					
空気圧、水圧、蒸気圧	等の対象	象圧力が設定値に上	昇又は下降したと	さに電気回路の開閉信号を出力する	
スイッチ及びその検出					
	7 [				
│ 登録 01111799	登	登録 01111868	登録 011798	883	
│ 圧力検出用センサ	垣	E力検出スイッチ	差圧センサ		
他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)					
分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)					
カスロリたル/ E (ロブ及ル内外へ心木子ならC)					
過去に分類した物品の名称					
Ī					

意匠分類定義カード D-CLASS

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-558	温度スイッチ又は温度検出器

対応する旧意匠分	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	※ 分類の名称 または 移行した物品		
H1-558	全	温度スイッチ又は温度検出器		
参考分類•参考物。				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
J1-220	温度計	- 及び湿度計		
再掲載指示				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
この分類に含まれ	る物品			
温度スイッチ		温度検出器 サーモスタット		
温度センサー				
定義				
温度をキャッチして、設定点以上又は以下において、オンオフ動作をするスイッチ及び検出器を分類する。				

登録 01098114







#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

電子式の温度調節器(計)は除く。


主に民生用電気機器の制御に用いる露出型の温度調節器(リモートコントローラー)はH7-120代へ。 表示部、放音部付きはJ1-70(例、風呂用水位計+温度計)


#### 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-5590	検出スイッチ、検出器及び感知器部品及び付属品

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品			
H1-559	全 検出スイッチ又は検出器部品及び付属品			
H1-569	全	感知器等部品及び付属品		
参考分類•参考物品	1			
分類記号		分類の名称 または	物品の名称	
再掲載指示				
分類記号	分類の名称 または 物品の名称			
この分類に含まれる物品				
温度検出器用端子筐		マイクロスイッチ用受圧盤	マイクロスイッチ用接続補助具	
トイレセンサー用カバー		取付け用枠	反射盤	
起歪体				
定義				

検出スイッチ、検出器又は感知器の部品及び付属品であって、特に属性の強いもの。











D-CLASS

登録 01162559 自動ドア用人体感知センサーカバー

他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

取付金具等で汎用性のある(と思われる)ものはH1-590に分類する。

分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

D-CLASS 意匠分類定義カード

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-590	開	閉器及び遮断器部品及び付属品

H1-590	川川川石	6人の場所 4分の 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
対応する旧意匠分	}類	※移行方法…全部移行「全」、一部物				
旧意匠分類記号	*	※ 分類の名称 または 移行した物品				
H1-590	全	全開閉器及び遮断機部品及び付属品				
소코 <b>八</b> 籽 소코씨						
参考分類·参考物 分類記号			ト 物口の夕む			
刀規記与		万規の石が またに	が一切品の石が			
再掲載指示						
分類記号		分類の名称 またば	は 物品の名称 ニューニー			
この分類に含まれ			_			
スイッチプレート	<b>にの101日</b>	電気機器用スイッチ取付け枠	配電盤用断路部接触子			
<u>ハーン・フレー</u> 光電スイッチ用ケース	ス保護金具					
定義						
開閉器及び遮断器の	部品及び	付属品。				
	登録 0111	1167				
	操作端用銘板					
正面牌						
本电影应应用方法を 市里提供标题						
平面図						
スイッチ用つまみ、レバー、取手はH1ー04に分類する。						
開閉器用ボックスはト						
フィッチボックフ取付け全目け口2~42201に公叛する						

スイッチボックス取付け金具はH2-42391に分類する

#### 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

H1-519、H1-529、H1-539、H1-549、H1-5590が優先する。

過去に分類した物品の名称					


意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-591	ヒューズリンク


対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-591	全	ヒューズリング		
参考分類•参考物品				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
H1-512	断路器	等		
再掲載指示				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
この分類に含まれる物品				
ヒューズリンク		温度ヒューズ		
定義				


ヒューズリンク及びヒューズリンクの部品、及び付属品。温度ヒューズも含む

※ヒューズはヒューズ装置の総称であり、原則的にはヒューズリンクとヒューズホルダからなる。従来ヒューズリンクを低圧ヒューズではヒューズと、高圧ヒューズではヒューズ筒と呼んでいたものである。

※ヒューズリンクとはヒューズが動作したとき、再び通電可能にするために、ヒューズホルダーから取りはずし、新品または再生品と取り替えられるヒューズの部分-JIC 0201-







他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

	意匠分類記号	意匠分類の名称	
H1-592		上	ューズホルダー

対応する旧意匠分割	档	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
H1-592	全 ヒューズホルダー			
552				
参考分類•参考物品				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称		
H1-3200	端子金	具、接触子等		
H1-512	断路器	等		
再掲載指示				
分類記 <del>号</del>		分類の名称 または 物品の名称		
この分類に含まれる	5物品			
ヒューズホルダー		ヒューズベース		
定義				
負荷開閉機構を有しな	いヒュー	ズホルダ及びヒューズベースを分類する。		
登録 01132248				
ヒューズホルダー				
	/1	na l		
	U U	U U		
他の意匠分類との関係	(今まれ	かり物品・音匠)		
		ューズベースは除く(H1ー512)		
ヒューズ用端子金具は				
		ニューズを含むものはH1ー591に分類する。		
	• -			
分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)				
カスロプ圧用とし	(1) T  3	として、一方では、一方では、一方では、一方では、一方では、一方では、一方では、一方では		


	意匠分類記号		意匠分類の名称
Η	1-60	縋	電器等

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品				
H1-60	全	継電器			
参考分類·参考物品					
分類記号		分類の名称 または	物品の名称		
H1-5400	制御用	操作スイッチ			
H1-5500	検出ス	イッチ、検出器及び感知器			
J1-000	その他	その他の計量器、測定機械器具及び測量機械器具			
J1-400	電気測	電気測定器等.			
再掲載指示					
分類記号	分類の名称 または 物品の名称				
この分類に含まれる	この分類に含まれる物品				
保護継電器	電磁継電器リードリレー				
パワー継電器	限時継電器      温度継電器				
プリセットカウンター	圧力継電器 無接点リレー				
定義					


継電器(リレー)全般。例えば、受信機と感知器の間に介在させるもの等。

登録 1160262 号 電磁継電器

登録 1112969 号 熱動形過電流継電器 登録 983197 号 火災報知器用中継器







他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠) リモコンリレーは、H1-5300に分類する。

# 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

H1-60~62までは、継電器の用途、機能に関係なく形態分類する。

気中遮断器用リレー	

意匠分類定義カード D-CLASS

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	H1-610		電器、プロセス用調節計等

対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品	るを移行「一」	
旧意匠分類記号	*	分類の名称 また	は 移行した物品	
H1-61	全	継電器、プロセス用調節計等		
H1-61A	全	継電器、プロセス用調節計等(ケース	付き)	
H1-61B	全	継電器、プロセス用調節計等(ダイヤ	ル型)	
H1-61C	全	継電器、プロセス用調節計(デジタル	型)	
参考分類•参考物品	I P			
分類記号		分類の名称 または	物品の名称	
H1-524	タイムスイッチ			
J1-000	その他の計量器、測定機械器具及び測量機械器具			
再掲載指示				
分類記号		分類の名称 または	物品の名称	
この分類に含まれる物品				
保護継電器		電磁継電器	限時継電器	
温度継電器		プリセットカウンター	圧力継電器	
無接点リレー		リードリレー		
<b>一</b>		•		


#### 定義

継電器は、直流または交流の電圧、電流などが前もって設定された値を超えるか、または低下したような場合に、速やかにその電気回路を閉じまたは開くように指令をだす装置。(参考「図解 電気の大百科」) 保護継電器は、電力系統の各機器に発生する過負荷、短絡故障や地絡故障などを検出し、遮断機などを速やかに動作させて、故障個所を系統から切り放す装置。(参考「図解 電気の大百科」)

主に機構が露出しているもの。

プロセス用支持調節計のうち、設定部が形態上主要部を占めるものを含む。

登録 1111705 号 電磁継電器



登録 1146659 号 保護継電器





登録 1129843 号 熱動形過負荷継電器



#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

電磁接触器は、H1-62に分類する。

計測のために用いられる機械器具、機械式の積算度数計は、J1-000に分類する。

意匠分類定義カード D-CLASS

# 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)


B:ダイヤル型、C:デジタル型にあてはまらないケース付きのものは、A:ケース付きを付与する(1)。 調整つまみ等を有するものは、Dターム:Bを付与する(2)。

デジタル式の表示及び設定部又は両方を備えているものは、Dターム: Cを付与する(3)。


(1)登録 1144299 号 (2)登録 1145411 号 リレー

マニュアルモータースタータ

(3)登録 1129831 号 タイマ







熱動形過負荷継電器	マニュアルモータースタータ	動作表示灯付きリレー

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-610	Α	ケ	·一ス付き(B、C除く)

対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	※ 分類の名称 または 移行した物品		
H1-61A	全継電器、プロセス用調節計等			
参考分類•参考物品				
分類記号	分類の名称 または 物品の名称			

# 定義(図例必須)

継電器で機構部を透明体または不透明体のケースに収納しているもの。摘み、デジタル表示部のあるものを除く。但し、ドライバー等で調節できる程度のものを含む。

登録 1161446 号 マニュアルモータスタータ




登録 1134184 号 電磁継電器



登録 1166161 号 保護継電器



登録 1144299 号




他のDタームとの関係(含まれない意匠)

# 分類付与運用メモ(付与優先順位、懸案事項など)

Dターム:B、Cは、Aより優先する。

ケース付きでダイヤル型はDターム:Bを付与する・・・・・(1) ケース付きでデジタル型は、Dターム:Cを付与する。

(1) 登録 1043483 号 制御用タイマ



#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称	左記Dタームを	複数組み合わせ
В	ダイヤル型	た意匠には	を付与する。
С	デジタル型		

マニュアルモータスタータ	電磁継電器	保護継電器
リレー		

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-610	В	タ	イヤル型

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号 ※		分類の名称 または 移行した物品		
H1-61B 全		継電器、プロセス用調節計等(ダイヤル型)		
参考分類・参考物品				
分類記号 分類の名称 または 物品の名称				


# 定義(図例必須)

筐体の表面に設定、調節のための摘み等を有しているものを分類する。 摘み前面にガラス板等を有するものを含む。


登録 1145411 号 マニュアルモータスタータ



登録 1079511 号 タイマ



登録 1043483 号 制御用タイマ




他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

Dターム:B、Cは、Aより優先する。

ケース付きでダイヤル型はDターム:Bを付与する・・・・・(1) ケース付きでデジタル型は、Dターム:Cを付与する。 (1) 登録 1043483 号制御用タイマ



#### このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
Α	ケース付き(B、C除く)	た意匠には を付与する。
С	デジタル型	

マニュアルモータスタータタイマ		制御用タイマ	

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-610		О	テ	デジタル型

対応する旧意匠分割	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品
H1-61C	全	継電器、プロセス用調節計等(デジタル型)

## 参考分類·参考物品


分類記号	分類の名称 または 物品の名称	
H1-5400	制御用操作スイッチ	

#### 定義(図例必須)

継電器及びカウンターでデジタル式の表示及び設定部又は両方を備えたもの。 ドラム型、レーフ型のものも含む。

登録 1129831 号 タイマ 登録 1145373 号 タイムスイッチ






他のDタームとの関係(付与しない意匠) デジタルスイッチは、H1-5400に分類する。

# 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

Dターム:B、Cは、Aより優先する。

ケース付きでダイヤル型はDターム:Bを付与する・・・・・(1) ケース付きでデジタル型は、Dターム:Cを付与する。 (1) 登録 1043483 号制御用タイマ



## このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称	左記Dタームを被	复数組み合わせ
Α	ケース付き(B、C除く)	た意匠には	を付与する。
В	ダイヤル型		

タイムスイッチ	タイマ	

意匠分類定義カード D-CLASS

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	H1-62		磁接触器

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」						
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品					
H1-62	全電磁接触器					
関連分類·関連物品	H					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称				
H1-5300AA	【配線月	月開閉器】押しボタン型				
再掲載指示						
分類記号	分類の名称 または 物品の名称					
この分類に含まれる物品						
電磁接触器						

#### 定義


電動機等の操作に用いる接触器を分類する。交直回路の負荷を頻繁に開閉するもの。電磁石でコントロールするもの。

電磁接触器は、プラジャ形リレーと呼ばれ、モータやソレノイドの大電流の開閉に使用される大形のリレーである。各接点とも独立しており、大電流用の主接点、小電流用の補助接点を持つ構造のものが多い。(参考「図解 電気の大百科」)

電磁接触器と保護継電器とからなり、端子部が露出しているもの(1)を含む。

(1)登録 866398-009 号 電磁接触器







登録 1124026 号 電磁開閉器



登録 1123245 号 電磁開閉器



他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)


## 分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)

電磁開閉器のうち、箱体に組み込まれ、押しボタンスイッチが付いているもの(図1, 2)は、H1-5300AAに分類する。

(1)登録 599221 号 電磁開閉器



(2)登録 108795 号 電磁開閉器



過去に分類した物品の名称

冷却フィン付き無接点接触器 | 電磁開閉器

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-69	継電器等部品及び付属品


対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」							
旧意匠分類記号	*	分類の名称 また	は 移行した物品				
H1-69	全	継電器等部品及び付属品					
参考分類•参考物品	À						
分類記号		分類の名称 または	物品の名称				
H1-3300	端子盤	等					
H1-3444	機器用	ソケット及び素子用ソケット					
再掲載指示	再掲載指示						
分類記号		分類の名称 または 物品の名称					
この分類に含まれる	5物品						
リレーカウンターの取り	け枠	リード線付き接触子	リレーターミナル				
定義							
継電器の専用部品、付属品を分類する。							

登録1145413号 マニュアルモータスターター用 補助スイッチ

登録1130280号 登録955320号 登録938159号 動作表示灯

リレーターミナル用 取付台 <u>/ ncannaganaana \</u> 

リレーターミナル





他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠) 継電器用端子盤は、H1-3300に分類する。

# 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)


過去に分類した物品の名称		
マニュアルモータスターター用補助スイッチ	動作表示灯	リレー収納ユニット
保護継電器用ケース		

意匠分類定義カード D-CLASS

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-700	発光ダイオード及び電球等

対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品				
D3-10	_	電球及び放電ランプ				
参考分類·参考物品	I P					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称				
再掲載指示	再掲載指示					
分類記号	分類の名称 または 物品の名称					
この分類に含まれる物品						
	·					
定義						

- ・発光ダイオードもしくは電球等のように、電気によって発光する光源。
- ・この分類には、下位分類に含まれないものを分類する。
- ・光源と透光体が一体化したもので、装飾用に限定されず、また照明器具(D3代)でもない光源そのものに類するものはここに分類する。



# 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

・電気以外の光源を利用するもの、例えば異なる液体を混合し、化学反応させることで発光する様なものについてはD3-0(発光具)に分類する。

# 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

過去に分類した物品の名称				


意匠分類定義カード D-CLASS


	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-701	装	飾用発光ダイオード及び電球等

対応する旧意匠分類	質	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
D3-112	全	装飾用白熱電球、クリスマス用装飾電球			
D3-1130	_	特殊用途電球			
参考分類•参考物品	1				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
D3-61	装飾用照明器具				
C2-1代	置物等				
再掲載指示					
分類記号	分類の名称 または 物品の名称				
この分類に含まれる物品					
装飾用白熱電球	記球 クリスマス用装飾電球 クリスマス用装飾電球 アルファイ アイファイ アイファイ アイファイ アイファイ アイファイ アイファイ アイファイン アイファイ アイファイン アイフィイン アイフィー アイ アイフィー アイア アイフィー アイフィー アイフィー アイア アイフィー アイフィー アイフィー アイ アイ アイフィー アイフィー アイフィー アイフィー アイフィー アイフィー アイフィー アイ アイア アイ アイフィー アイ アイ アイ				
1. 1. 1.					


## 定義

・電球か、発光ダイオードか等の光源の種類を問わず、光源自体が視覚的な娯楽的要素をもつもの。






装飾用照明器具 登録 1170561 号



装飾電球 登録 1167404 号



面発光体 登録 931135 号

## 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

- ・装飾用照明器具として筐体等発光部以外が装飾的な形状を有しているものはD3-61(装飾用照明器具)に含む。
- ・複数個光源が連結され、末端にコネクタ等を具備するものはD3-61(装飾用照明器具)に含む。

## 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

・装飾用電球等の名称でも、外観から判断した場合に、明らかに装飾を目的とした形態でない限り、通常の電球等として各分類に付与する。

	<b>とは「70 然のにお聞い</b> 」					
電球		装飾用照明器具	装飾電球			

D-CLASS

	意匠分類記号		意匠分類の名称
Н	1-75	発	光ダイオード等

対応する旧意匠分割	対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」					
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品					
D3-10	_	電球及び放電ランプ				
D3-110	_	電球				
D3-1130	_	特殊用途電球				
H1-71	_	光電変換素子等				
H1-720	全	表示部用構成体				
H1-721	_	表示盤、表示管等				
参考分類•参考物品	1					
分類記号		分類の名称 または	物品の名称			
H1-452		換素子等				
H1-48	表示盤	、表示管等				
再掲載指示						
分類記号		分類の名称 または	物品の名称			
この分類に含まれる	5物品					
電球		発光ダイオードランプ	発光ダイオード			
定義						
・電気によって発光する光源として発光ダイオードを使用しており、照明器具または種々の機器にそのまま						
取り込める単位に構成されたもの。						
他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)						
分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)						
カ 規則						
過去に分類した物品	品の名称	<u> </u>				
I						

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-75		Α	単	鱼体


対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号 ※		分類の名称 または 移行した物品
D3-10	_	電球及び放電ランプ
D3-110	_	電球
D3-1130	_	特殊用途電球
H1-71	_	光電変換素子等
H1-720	_	表示部用構成体
H1-721	_	表示盤、表示管等

## 参考分類·参考物品


分類記号	分類の名称 または 物品の名称				
H1-452	光電変換素子等				
H1-48	表示盤、表示管等				
H1-701	装飾用発光ダイオード及び電球等				
H1-759	発光ダイオード等部品及び付属品				

## 定義(図例必須)


- ・発光ダイオード素子単体。
- 複数の発光部を備えた発光ダイオード素子単体を含む。



発光ダイオードランプ 登録第 1175586 号



発光ダイオードランプ 登録第 1175587 号



発光ダイオード 登録第 1223595 号

## 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

H1-75BA~BD を優先して付与する。

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

# このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
В	複数(BA~BD除く)
ВА	グローブ型
ВВ	円錐型
вс	棒型
BD	板型

# 過去に分類した物品の名称

発光ダイオードランプ

	意匠分類記号	Dターム記号	Dタームの名称
H1-75		В	複数(BA~BD除く)


類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
*	分類の名称 または 移行した物品
—	電球及び放電ランプ
_	電球
_	特殊用途電球
_	光電変換素子等
_	表示部用構成体
_	表示盤、表示管等
	1

# 参考分類·参考物品


	- CONTRACT OF THE PROPERTY OF				
分類記号	分類の名称 または 物品の名称				
H1-452	光電変換素子等				
H1-48	表示盤、表示管等				
H1-701	装飾用発光ダイオード及び電球等				
H1-759	発光ダイオード等部品及び付属品				

## 定義(図例必須)

・ 複数の発光ダイオード素子が組み込まれた発光ダイオードランプであり、BA~BDに含まれないものに 付与する。




照明光源 登録第 1225501 号




照明光源 登録第 1230529 号

D-TERM




照明用発光ダイオー ドランプ

登録第 1181817 号



照明用発光ダイオー ドランプ 登録第 1182813 号



照明用発光ダイオー ドモジュール 登録第 1203354 号

他のDタームとの関係(付与しない意匠)

分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

このDタームと複数付与しないDターム						
記号		Dタームの名称				
Α	単体					
ВА	グローブ型					
ВВ	円錐型					
ВС	棒型					
BD	板型					
過去	過去に分類した物品の名称					
発光ダイオードランプ 発光ダイオードランプユニット 照		明用発光体				
照明用発光ダイオードランプ						

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1-75		ВА	ク	「ローブ型


対応する旧意匠分	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号 ※		分類の名称 または 移行した物品
D3-10	_	電球及び放電ランプ
D3-110	_	電球
D3-1130	_	特殊用途電球
H1-71	_	光電変換素子等
H1-720	_	表示部用構成体
H1-721	_	表示盤、表示管等

# 参考分類•参考物品

2 0707X 2 0 170H	2 3737X 2 3 113 H					
分類記号	分類の名称 または 物品の名称					
H1-452	光電変換素子等					
H1-48	表示盤、表示管等					
H1-701	装飾用発光ダイオード及び電球等					
H1-759	発光ダイオード等部品及び付属品					

## 定義(図例必須)


- ・ 発光ダイオード素子を覆うグローブ部を有する発光ダイオードランプ。
- ・ ここでは、発光部の前面及び側面を覆う光透過部をグローブと呼ぶ。したがって、球形以外のグローブ 形状のものもグローブ型に該当しうる。



発光ダイオード電球 登録第 1182772 号



発光ダイオードランプ 登録第 1185283 号



発光ダイオードランプ 登録第 1185768 号

他のDタームとの関係(付与しない意匠)

分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

このDタームと複数付与しないDターム					
記号		Dタームの名称			
Α	単体				
В	複数(BA~BD除く)				
ВВ	円錐型				
ВС	棒型				
BD	板型				
過去	過去に分類した物品の名称				
発光ダイオードランプ 発光ダイオードランプユニット		照	明用発光体		
照明用	発光ダイオードランプ				

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-75	BB	F	]錐型

類	
*	分類の名称 または 移行した物品
_	電球及び放電ランプ
_	電球
_	特殊用途電球
_	光電変換素子等
_	表示部用構成体
_	表示盤、表示管等
	類 ※ 一 一 一 一

#### 参考分類•参考物品


2 0707X 2 0 170H	
分類記号	分類の名称 または 物品の名称
H1-452	光電変換素子等
H1-48	表示盤、表示管等
H1-701	装飾用発光ダイオード及び電球等
H1-759	発光ダイオード等部品及び付属品

## 定義(図例必須)


- ・ ソケット部を含む全体形状が略円錐型の発光ダイオードランプ。
- ・ このDタームは口金部の径よりもケース部の径の方が大きいものに付与する。代表的なものとしては発 光部を含むケース部が略円錐状のものがある(参考概略図参照)。



(参考概略図)



発光ダイオードランプ 登録第 1168940 号




発光ダイオードランプ 登録第 1172397 号

## 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

・全体形状が略円錐形状であってもグローブを有するものはH1-75BA(グローブ型)を付与する。



H1-75BA 発光ダイオードランプ 登録第 1713135 号



H1-75BA 発光ダイオードランプ 登録第 1580938 号

・ケース部が例えば角柱や角錐等の回転体でない場合にはこのDタームは付与しない。

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

## このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
Α	単体
В	複数(BA~BD除く)
ВА	グローブ型
вс	棒型
BD	板型

過去に分類した物品の名称

発光ダイオードランプ

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-75	ВС	樳	壓


対応する旧意匠分	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品
D3-10	—	電球及び放電ランプ
D3-110	_	電球
D3-1130	_	特殊用途電球
H1-71	_	光電変換素子等
H1-720	_	表示部用構成体
H1-721	_	表示盤、表示管等

# 参考分類 参考物品

シャリノス シャリルコ	#
分類記号	分類の名称 または 物品の名称
H1-452	光電変換素子等
H1-48	表示盤、表示管等
H1-701	装飾用発光ダイオード及び電球等
H1-759	発光ダイオード等部品及び付属品

## 定義(図例必須)

・ 発光ダイオード素子を覆うカバー等の全体形状が棒状で、両端部に口金を有する発光ダイオードランプ。曲折されているものを含む。



# 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

# 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

この	Dタームと複数付与しないDターム	
記号	Dタームの名称	
Α	単体	
В	複数(BA~BD除く)	
ВА	グローブ型	
ВВ	円錐型	
BD	板型	
過去	に分類した物品の名称	
発光ダイ	イオードランプ	

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-75	BD	枥	型

対応する旧意匠分	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品
D3-10	_	電球及び放電ランプ
D3-110	_	電球
D3-1130	_	特殊用途電球
H1-71	_	光電変換素子等
H1-720	_	表示部用構成体
H1-721	_	表示盤、表示管等

#### 参考分類 • 参考物品


シャリノス シャリルコ	#
分類記号	分類の名称 または 物品の名称
H1-452	光電変換素子等
H1-48	表示盤、表示管等
H1-701	装飾用発光ダイオード及び電球等
H1-759	発光ダイオード等部品及び付属品

## 定義(図例必須)

- 薄板(基板を含む)に発光ダイオード素子が複数配置され、ケース等に組み込まれていないもの。
- 発光ダイオード素子が一列で細長いもの、板部が段状又はねじれ状等に曲折しているものも含む。




照明用発光体 登録第 1182819 号



照明用発光体 登録第 1182807 号



発光ダイオードランプ 登録第 1190008 号



発光ダイオードランプ ユニット 登録第 1146497 号

## 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

- 板状であってもグローブ部を有するものは H1-75BA を付与する。
- 薄板(基板を含む)に発光ダイオード素子が配置されていても、それがケース等に組み込まれていることが明らかな場合はH1-75B(複数)を付与する。

# 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

・ 板状の基台に光源がマトリックス状に配置されているもので、表示用具等の物品として完成しているものについては F5-100(広告用具及び表示用具)等に分類する。

# このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称
Α	単体
В	複数(BA~BD除く)
ВА	グローブ型
ВВ	円錐型
ВС	棒型

過去に分類した物品の名称

発光ダイオードランプ


意匠分類定義カード D-CLASS

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-759	発光ダイオード等部品及び付属品

サイナナフロギロハ:	红		
対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			品を移行! 一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 また	は 移行した物品
H1-79	_	電子回路用構成体部品及び付属品	
H1-729	_	表示部用構成体部品及び付属品	
D3-1190	_	電球部品及び付属品	
D3-11920	_	装飾用電球用部品及び付属品	
参考分類·参考物品	参考分類•参考物品		
分類記号		分類の名称 または	物品の名称
H1-790	発光ダイオード及び電球等部品及び付属品		
再掲載指示			
分類記号		分類の名称 または	物品の名称
この分類に含まれる物品			
放電ランプ支持具		装飾電球用笠	装飾電球用支持具
装飾電球用口金			
		•	

## 定義

・電気によって発光する光源として発光ダイオードを使用しており、照明器具または種々の機器にそのまま 取り込める単位に構成されたものの部品及び付属品。





発光ダイオードランプ用 接続導体 登録 1157755 号



# 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

・部品であっても、光源(発光ダイオード)自体はH1-75(発光ダイオード、発光ダイオードランプ)に分類する。

# 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

過去に分類した物品の名称		
発光ダイオードロ金ホルダー	発光ダイオードランプ用接続導体	電気コネクター

	意匠分類記号		意匠分類の名称
H	11-76	電	球等

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品			
D3-10	_	電球及び放電ランプ		
D3-110	_	電球		
D3-111	全	白熱電球		
D3-1130	—   ·	特殊用途電球		
D3-1131	全	表示灯用電球		
D3-120	全	放電ランプ		
D3-121	全	蛍光ランプ		
D3-122	全	水銀ランプ		
D3-123	全	グロースターター		
参考分類•参考物品	1			
分類記号		分類の名称 または	物品の名称	
H1-34410	電球用と	ノケット等		
H1-489	表示盤、表示管等部品及び付属品			
H1-759	発光ダイ	(オード等部品及び付属品		
D3-300	屋内用照	照明器具		
再掲載指示				
分類記 <del>号</del>		分類の名称 または	物品の名称	
この分類に含まれる	この分類に含まれる物品			
電球 ハロゲン		ハロゲン電球	白熱電球	
豆電球ボール電球		ボール電球	赤外線電球	
道路照明用電球	重路照明用電球 ナトリウムランプ 写真用閃光電球 マルマス マイス マイス マイス マイス アイ・アイ・アイ マイス マイス マイス マイス マイス マイス マイス マイス マイス マイ			
キセノンランプ		集魚用灯用電球 シールドビーム電球		
放電ランプ		蛍光ランプ	水銀ランプ	
グロースターター パイロットランプ 放電管			放電管	
· 定恙				

#### 定義

・電気によって発光する光源として発光ダイオード以外のものを使用しており、照明器具または種々の機器 にそのまま取り込める単位に構成されたもの。

#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

グロースターターと安定器を胴部等に組み込み、光源部の覆いをグローブ状として胴部と密着させ、口金型接続部を有する蛍光ランプ等はH1-76に分類する。グロースターターと安定器以外の機能を組み込んでいるものはD3-300に分類する。

反射鏡部を有し、全体をグローブ状に覆い、口金型接続部を有するハロゲン電球によるランプ(ハロゲン電球とも言う)はH1-76に分類する。鏡面状反射笠のみは、D3-911に分類する。

#### 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

避雷器(H2-31)としても機能する着火・点灯用の各種スイッチング用放電管は、実質的に同一物品であっても願書に記載された物品の区分に従って付与する。

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-76	Α	グ	「ローブ型

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
D3-10	_	電球		
D3-111	_	白熱電球		
D3-1130	_	特殊用途電球		
D3-120	_	放電ランプ		
D3-121	<b>—</b>	蛍光ランプ		
D3-122	<b>—</b>	水銀ランプ		

#### 参考分類•参考物品


分類記号	分類の名称	または	物品の名称

#### 定義(図例必須)


- ・照明器具又は種々の機器に発光体として組み込む単位として構成されたものの中で、光源を透光性を有するカバーで覆っているもの。
- ・グローブ部に一部不透明な部分を有していているものも含む。
- ・光源に管型の蛍光管等を使用していてもグローブを使用しているものは含める。
- ・グローブ自体の形は問わないが、概ね球状のものが該当する。ここで、「概ね球状」とは、グローブが物品の大半を占めている場合において、完全な球形の一部だけでなく、主として凸曲面からなる単純な形状を含む。




ハロゲンランプ 登録 1167358 号



蛍光ランプ 登録 1156885 号



蛍光ランプ 登録 1167533 号



蛍光ランプ 登録 1167534 号

#### 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

・グローブ、ソケット部を含む全体形状が略円錐型のものはH1-76B(円錐型)に分類する。

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

この	このDタームと複数付与しないDターム				
記号		Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ		
В	円錐型		た意匠には		
С	パイロットランプ型		を付与する。		
D	管型				
過去	に分類した物品の名類				
ハロゲン	ノランプ	蛍光ランプ			

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-76	В	H.	]錐型

質 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
*	分類の名称 または 移行した物品		
_	電球		
_	白熱電球		
_	特殊用途電球		
_	放電ランプ		
_	蛍光ランプ		
_	水銀ランプ		
参考分類・参考物品			
	分類の名称 または 物品の名称		
	** - - - - -		

# 定義(図例必須)

・照明器具又は種々の機器に発光体として組み込む単位として構成されたものの中で、グローブ部およびソケット部等を含んだ全体形状が略円錐型のもの。



他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

# このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
Α	グローブ型	た意匠には
С	パイロットランプ型	を付与する。
D	管型	


蛍光ランプ	

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-76	С	1	パイロットランプ型

	旧意匠分類記号	*		分類の名称 または 移行した物品
D:	3-1131	全	表示灯用電球	
	参考分類•参考物品	1		
	分類記号			分類の名称 または 物品の名称
Н	1-34410	電球用	ソケット等	

# 定義(図例必須)

・照明器具又は種々の機器に発光体として組み込む単位として構成されたものの中で、グローブ部およびソケット部等を含んだ全体形状が略パイロットランプ型のもの。





## 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

・発光部のみで、ソケット部がついていないものについては、H1-48(表示盤、表示管等)に含む

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

## このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
Α	グローブ型	た意匠には
В	円錐型	を付与する。
D	管型	

表示灯用小型電球	

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-76	D	씥	型

対応する旧意匠分類	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
D3-10	_	電球および放電ランプ		
D3-110	_	電球		
D3-1130	_	特殊用途電球		
D3-120	_	放電ランプ		
D3-121	_	蛍光ランプ		
D3-122	_	水銀ランプ		


#### 参考分類·参考物品

分類記号		分類の名称	または	物品の名称
D3-300	屋内用照明器具			
H1-34410	電球用ソケット等			

## 定義(図例必須)

・照明器具又は種々の機器に発光体として組み込む単位として構成されたものの中で、全体形状が管型の もの。





他のDタームとの関係(付与しない意匠)

・管型であったとしても、発光ダイオードを光源に使用しているものはH1-75BC(発光ダイオード、発光ダイオードランプ 棒型)に分類する。

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

# このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
Α	グローブ型	た意匠には
В	円錐型	を付与する。
С	パイロットランプ型	


蛍光ランプ		


	意匠分類記号	*	意匠分類の名称
Н	1-769	電	球等部品

対応する旧意匠分割	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品	るを移行「一」	
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品		
D3-1190	_	電球部品及び付属品		
D3-11920	_	装飾用電球用部品及び付属品		
D3-11921	全	装飾電球用笠		
D3-129	全	放電ランプ部品及び付属品		
参考分類·参考物品	1			
分類記号		分類の名称 または	物品の名称	
H1-759	発光ダイオード等部品及び付属品			
再掲載指示	ı			
分類記号		分類の名称 または	物品の名称	
この分類に含まれる物品				
装飾電球用笠		装飾電球用支持具	装飾電球用口金	
放電ランプ支持具				


#### 定義

・電気によって発光する光源として発光ダイオード以外のものを使用しており、照明器具または種々の機器 にそのまま取り込める単位に構成されたものの部品及び付属品。





白熱電球用マウント 登録 1119354 号



装飾電球用支持具 登録1157076号

## 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

- -パイロットランプホルダーはH1-34410に分類する。
- ・電球の付属品は含まない(ソケットまたは照明器具の部品として、該当する分類を付与する)
- ・装飾電球用ソケットはH1-3440、電球用ソケットはH1-34410、蛍光ランプ用ソケットはH1-3442に分類する。

分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)				
・パチンコ用表示ランプ保持具あり。				
過去に分類した物品の名称				
スポットライト用のランプシールド	白熱電球用マウント	装飾電球用支持具		

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-800	電池、乾電池、蓄電池等

対応する旧意匠分	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物	品を移行「一」	
旧意匠分類記号	*	分類の名称 また	とは 移行した物品	
H1-80	_	電池		
H1-81	<b>—</b>	乾電池		
H1-82	<b>—</b>	蓄電池		
参考分類•参考物	品			
分類記号		分類の名称 または	、物品の名称	
H1-410	コンデ			
H1-411	固定口	ンデンサー		
H1-41200	可変コ	ンデンサー、トリマーコンデンサー		
H1-419	コンデ	ンサー部品及び付属品		
再掲載指示				
分類記号		分類の名称 または	、物品の名称	
この分類に含まれ	る物品			
湿電池		燃料電池	空気電池	
乾電池		水銀電池	蓄電池	
バッテリー				
定義				
電池を分類する。湿式や乾式、一次電池や二次電池など、用途や機能は不問とする。				
	-			
	-	一次電池や二次電池など、用途や機 蓄電池及び車両用の燃料電池はH1-		
	-			
	-			
	-			
	-			
太陽電池はH1-83	東両用	蓄電池及び車両用の燃料電池はH1-		
太陽電池はH1-83	東両用	蓄電池及び車両用の燃料電池はH1-		
太陽電池はH1-83	東両用	蓄電池及び車両用の燃料電池はH1-		
太陽電池はH1-83	東両用	蓄電池及び車両用の燃料電池はH1-		
太陽電池はH1-83	東両用	蓄電池及び車両用の燃料電池はH1-		
太陽電池はH1-83	、車両用	蓄電池及び車両用の燃料電池はH1-		
太陽電池はH1-83. 他の意匠分類との関係 分類付与運用メモ	、車両用 孫(含ま <sup>†</sup>	蓄電池及び車両用の燃料電池はH1- しない物品、意匠) 優先関係、懸案事項など)	-84に分類する。	
太陽電池はH1-83. 他の意匠分類との関係 分類付与運用メモ	、車両用 孫(含ま <sup>†</sup>	蓄電池及び車両用の燃料電池はH1-	-84に分類する。	
太陽電池はH1-83. 他の意匠分類との関係 分類付与運用メモ	、車両用 孫(含ま <sup>†</sup>	蓄電池及び車両用の燃料電池はH1- しない物品、意匠) 優先関係、懸案事項など)	-84に分類する。	
太陽電池はH1-83. 他の意匠分類との関係 分類付与運用メモ	、車両用 孫(含ま <sup>†</sup>	蓄電池及び車両用の燃料電池はH1- しない物品、意匠) 優先関係、懸案事項など)	-84に分類する。	
太陽電池はH1-83. 他の意匠分類との関係 分類付与運用メモ	、車両用 孫(含ま <sup>†</sup>	蓄電池及び車両用の燃料電池はH1- しない物品、意匠) 優先関係、懸案事項など)	-84に分類する。	
太陽電池はH1-83. 他の意匠分類との関係 分類付与運用メモ H1-800に分類する	、車両用 系(含まれ ものは、	蓄電池及び車両用の燃料電池はH1- ない物品、意匠) 優先関係、懸案事項など) Dターム:A~AEのいずれかを必ず付	-84に分類する。	
太陽電池はH1-83	、車両用 系(含まれ ものは、	蓄電池及び車両用の燃料電池はH1- ない物品、意匠) 優先関係、懸案事項など) Dターム:A~AEのいずれかを必ず付	-84に分類する。	

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H	H1-800	Α	そ	の他(AA~AE除く)


対応する旧意匠分類 ※移行方法			※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*		分類の名称 または 移行した物品
H1-80	_	電池	
H1-81	_	乾電池	
H1-82	_	蓄電池	

## 参考分類•参考物品

分類記 <del>号</del>	分類の名称	または	物品の名称

# 定義(図例必須)

-AA~AEのDタームを付与することのできないものに付与する。





# 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

# 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-800に分類するものは、Dターム:A~AEのいずれかを必ず付与する。

# このDタームと複数付与しないDターム

記 <del>号</del>	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
AA	単純円柱型	た意匠には
AB	ボタン型	を付与する。
AC	薄板矩形型	
AD	機器脱着型	
AE	車載型	
過去	- - に分類した物品の名称	

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-800	AA	単	<b>Ú純円柱型</b>

対応する旧意匠分類	類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*		分類の名称 または 移行した物品
H1-80	_	電池	
H1-81	_	乾電池	
H1-82	_	蓄電池	
参考分類•参考物品	1		
分類記号			分類の名称 または 物品の名称

# 定義(図例必須)

電池や乾電池の内、いわゆる単1~単3等の円柱状で比較的長い、市販汎用電池に見られる形状の電池に付与する。





## 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

いわゆるボタン電池と呼ばれているものは、「AB」のボタン型を付与する。

# 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-800に分類するものは、Dターム:A~AEのいずれかを必ず付与する。

# このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
Α	その他(AA~AE除く)	た意匠には
AB	ボタン型	を付与する。
AC	薄板矩形型	
AD	機器脱着型	
AE	車載型	
<b>→</b>	に 八 杯 L L L L C A A A	

意	5匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
H1	-800	AB	#	ダン型

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	*		分類の名称 または 移行した物品
H1-80	—	電池	
H1-81	<b>—</b>	乾電池	
H1-82	_	蓄電池	
会老 <b>小</b> 短,会老师卫			


## 参考分類•参考物品

分類記 <del>号</del>	分類の名称 または 物品の名称

## 定義(図例必須)

電池や乾電池の内、いわゆるボタン電池と呼ばれている薄い円形の部分を有するものに付与する。







他のDタームとの関係(付与しない意匠)

# 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-800に分類するものは、Dターム:A~AEのいずれかを必ず付与する。

## このDタームと複数付与しないDターム

記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ
Α	その他(AA~AE除く)	た意匠には
AA	単純円柱型	を付与する。
AC	薄板矩形型	
AD	機器脱着型	
AE	車載型	
過去	- - 一分和した物具の名称	

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-800	AC	漠	<b>東板矩形型</b>

対応する旧意匠分類			※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*		分類の名称 または 移行した物品
H1-80	_	電池	
H1-81	_	乾電池	
H1-82	_	蓄電池	
参考分類•参考物品	1		
分類記号			分類の名称 または 物品の名称

## 定義(図例必須)

・電池や乾電池の内、薄い矩形のものに付与する。







## 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

充電対象機器に直接接続することなく独立した電源として使用できるものは、H1-800Aに分類する。





## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-800に分類するものは、Dターム:A~AEのいずれかを必ず付与する。

記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ			
Α	その他(AA~AE除く)	た意匠には			
AA	単純円柱型	を付与する。			
AB	ボタン型				
AD	機器脱着型				
AE	車載型				
過去	去に分類した物品の名称				

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-800	AD	橯	とというといる。

対応する旧意匠分類			※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	*		分類の名称 または 移行した物品		
H1-80	—	電池			
H1-81	_	乾電池			
H1-82	_	蓄電池			
<b>会老</b> 公 <b>知</b> 。					

## 参考分類•参考物品

分類記 <del>号</del>	分類の名称 または 物品の名称

#### 定義(図例必須)

充電池やバッテリーの内、それを専用に付ける機器本体の形状の一部になるもの、取り付けたときにその 機器と一体になるような形状のものに付与する。



他のDタームとの関係(付与しない意匠)

# 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-800に分類するものは、Dターム:A~AEのいずれかを必ず付与する。

記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ			
Α	その他(AA~AE除く)	た意匠には			
AA	単純円柱型	を付与する。			
AB	ボタン型				
AC	薄板矩形型				
AE	車載型				
過去	過去に分類した物品の名称				

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-800	AE	車	載型

対応する旧意匠分類			※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*		分類の名称 または 移行した物品
H1-80	_	電池	
H1-81	_	乾電池	
H1-82	_	蓄電池	
参考分類·参考物品	P		
分類記号			分類の名称 または 物品の名称
H1-84	車両用	蓄電池	

# 定義(図例必須)

蓄電池やバッテリーの内、自動車及び自動二輪のエンジン付近に載置される、いわゆる「バッテリー」に付与する。 登録 01163467

# 他のDタームとの関係(付与しない意匠)

ハイブリッド自動車、電気自動車、電動アシスト付き自転車等に用いる蓄電池はH1-84へ。

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

H1-800に分類するものは、Dターム:A~AEのいずれかを必ず付与する。

蓄電池

記号	Dタームの名称	左記Dタームを複数組み合わせ			
Α	その他(AA~AE除く)	た意匠には			
AA	単純円柱型	を付与する。			
AB	ボタン型				
AC	薄板矩形型				
AD	機器着脱型				
過去	過去に分類した物品の名称				

	意匠分類記号	Dターム記号		Dタームの名称
Н	1-800	В	核	様有り

対応する旧意匠分類			※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」	
旧意匠分類記号	*		分類の名称 または 移行した物品	
H1-80	—	電池		
H1-81	_	乾電池		
H1-82	—	蓄電池		
参考分類•参考物品				
分類記号			分類の名称 または 物品の名称	

## 定義(図例必須)

電池や乾電池の内、模様の付されたものに付与する。







他のDタームとの関係(付与しない意匠)

## 分類付与運用メモ (付与優先順位、懸案事項など)

- ・文字、模様等を問わず、どのような模様にも付与する。ただし、プリント模様(など平面的な模様)のみに付与し、凹凸模様(など立体的な模様)には付与しない。
- ・このタームは、公知資料には付与しない。 (公知資料のものは、ほぼ全てに模様が付されているので、付与しても効果がないため)

記号		Dタームの名称	左記Dターム	を複数組み合わせ
			た意匠には	
				を付与する。
過去	」 に分類した物品の名 <sup>類</sup>	<b></b>		

	意匠分類記号		意匠分類の名称	
H1-83		太	陽電池	

対応する	 日意匠分類				
旧意匠分类		分類の名称 または 移行した物品			
H1-83		全太陽電池			
参考分類	·参考物品				
分類記		分類の名称 または 物品の名称			
L6-116C	【屋根村	板及びかわら】太陽光発電パネル付き			
再掲載指					
分類記					
刀及癿	7	万規の石が おたは 物間の石が			
この分類に	こ含まれる物品				
太陽電池					
定義					
半導体の光起	2電力効果を利用	して太陽エネルギーを電気エネルギーに変換する太陽電池を分類する。			
	<b>谷</b> 舒	录 01174883 登録 01111074			
		までは、111107年 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
	4/				
他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)					
		や屋根板はL6-116Cに分類する。			
<b>公</b> 新社与	運田女子 (付与馬				
分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)					
過去に分類した物品の名称					


意匠分類定義カード D-CLASS

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-84	車両用蓄電池

対応する旧意匠分類	対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」				
旧意匠分類記号	*	※ 分類の名称 または 移行した物品			
H1-80	_	電池			
H1-81	_	乾電池			
H1-82	_	蓄電池			
参考分類•参考物品	Ä				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
H1-800AE	電池、韓	乞電池、蓄電池等(車載型)			
H1-410	コンデン	<b>/</b> サー			
再掲載指示					
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
この分類に含まれる物品					
電動車両用バッテリー		燃料電池			

定義

ハイブリッド自動車、電気自動車、電動アシスト付き自転車等に用いる蓄電池をここに分類する。



# 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

自動車及び自動二輪のエンジン付近に載置されるバッテリーはH1-800AEへ。 電子回路に組み込まれるコンデンサーは、H1-410。

# 分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

物品名がキャパシタ(コンデンサー)であっても、説明等において蓄電池的な働きをするものはここに分類する。

過去に分類した物品の名称			

意匠分類定義カード D-CLASS


意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-890	電池、乾電池、蓄電池等部品及び付属品

対応する旧意匠分割	類	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」			
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品			
H1-890	全	電池部品及び付属品			
参考分類•参考物品	2				
分類記号		分類の名称 または 物品の名称			
再掲載指示	再掲載指示				
分類記号	分類の名称 または 物品の名称				
この分類に含まれる	5物品				
蓄電池用補水栓		鉛蓄電池用基板			
中主					

# 定義

電池、乾電池、蓄電池にのみ用いられる部品及び付属品。







#### 他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

電池ケースは、H1-891。

屋根に設置する太陽パネルの取付金具は、L4-520。

建物屋根等に設置する大型の太陽電池を支持・固定する架台を構成する構造材・枠材の固着具等は、L4-510。構造材・枠材は、L7-10。(架台等に構成された状態のものは、H1-890)



分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

意匠分類定義カード	D-CLASS	
過去に分類した物品の名称		

D-CLASS

意匠分類記号	意匠分類の名称
H1-891	電池ケース

対応する旧意匠分	蹼	※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	*	分類の名称 または 移行した物品
H1-891	全	電池ケース
参考分類•参考物	品	
分類記号	<del>                                      </del>	分類の名称 または 物品の名称
77 尺 110 - 7		22 X5 02 (1 dd). 92 (2 (2) (2) (1 dd).
■ 五担 <b>⇒</b> 比二		
再掲載指示		
分類記号		分類の名称 または 物品の名称
この分類に含まれ	る物品	
乾電池ケース		蓄電池用ケース
定義		
電池、乾電池、蓄電池にのみ用いられる部品及び付属品のうち、電池ケースをここに分類する。		
₹₩ - 0.11.0.10		
登録 01161613		
電池ケース		
ルの辛屋ハギしの朋友(会さんない場合、辛屋)		
他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)		
分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)		
過去に分類した物品の名称		
Ī		