2.　　公開公報(特許)

MEMO

2.1 タグ一覧

2.1.1 公開特許公報　タグ一覧

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
1		公開特許公報	jppat:UnexaminedPatentPublication																-	1	1	jppat	-	
2		言語																com:languageCode	xsd:token	1	-	com	"ja"（固定）	
3		ST.96バージョン																com:st96Version	xsd:token	1	-	com	"V3_1"（固定）	
4		JPOスキーマバージョン																com:ipoVersion	xsd:token	1	-	com	"JP_V1_0"（固定）	
5		国コード		com:IPOfficeCode															xsd:token	1	1	com	"JP"（固定）	
6		書誌的事項		jppat:UnexaminedPatentPublicationBibliographicData															-	1	1	jppat	-	
7		言語																com:languageCode	xsd:token	0	-	com	"ja"（固定）	
8		国コード			com:IPOfficeCode														xsd:token	0	1	com	"JP"（固定）	
9		文献情報			jppat:PatentPublicationIdentification														-	1	1	jppat	-	
10	(19)【発行国】	発行国				com:IPOfficeCode													xsd:token	0	1	com	"JP"（固定）	
11	(11)【公開番号】	公開番号				pat:PublicationNumber													xsd:string	0	1	pat	公開番号を設定する	
12	(43)【公開日】	公開日				com:PublicationDate													xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	com	公開日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
13	(12)【公報種別】	公報種別			pat:PlainLanguageDesignationText														xsd:string	0	1	pat	公報種別を設定する	
14		出願書類			jppat:ApplicationIdentification														-	1	1	jppat	-	
15		出願番号グループ				com:ApplicationNumber													-	0	1	com	-	
16	(21)【出願番号】	出願番号					com:ApplicationNumberText												xsd:string	1	1	com	出願番号を設定する	
17	(22)【出願日】	出願日				pat:FilingDate													xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	pat	出願日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
18	(54)【発明の名称】	発明の名称			pat:InventionTitle														mixed	1	1	pat	発明の名称を設定する	
19		当事者			jppat:UnexaminedPatentPublicationPartyBag														-	1	1	jppat	-	
20		出願人・代理人の記事				jppat:ApplicantsRegisteredPractitionersBag													-	1	1	jppat	-	
21		出願人・代理人					jppat:ApplicantRegisteredPractitionerBag												-	1	unbounded	jppat	-	
22		一連番号																com:sequenceNumber	xsd:string	1	-	com	一連番号を設定する	
23	(71)【出願人】	出願人						jppat:Applicant											-	1	unbounded	jppat	-	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
24		一連番号																com:sequenceNumber	xsd:string	0	-	com	一連番号を設定する	
25	【識別番号】	識別番号							com:PartyIdentifier										xsd:token	0	1	com	識別番号を設定する	
26		氏名及び住所情報							jpcom:Contact										-	1	2	jpcom	-	(注1)
27		原語切替								jpcom:OriginalLanguageIndicator									xsd:boolean	0	1	jpcom	原語切替を設定する 原語の場合"true"を設定する 原語でない場合タグを設定しない	
28		組織または人の名前								com:Name									-	0	1	com	-	
29	【氏名又は名称】　または 【氏名又は名称原語表記】	氏名又は名称 氏名又は名称原語表記									com:EntityName								xsd:string	1	unbounded	com	氏名又は名称 氏名又は名称原語表記を設定する	
30		郵送先グループ								com:PostalAddressBag									-	0	1	com	-	
31		住所又は居所情報									com:PostalAddress								-	1	unbounded	com	-	
32	【住所又は居所】　または 【住所又は居所原語表記】	住所又は居所 住所又は居所原語表記										com:PostalAddressText							xsd:string	1	unbounded	com	住所又は居所 住所又は居所原語表記を設定する	
33	【日本における営業所】	日本における営業所							jppat:OfficeInJapan										xsd:string	0	1	jppat	日本における営業所を設定する	
34	(74)【代理人】　または (74)【復代理人】　または (74)【指定代理人】	代理人						jppat:RegisteredPractitioner											-	0	unbounded	jppat	-	
35		一連番号																com:sequenceNumber	xsd:string	1	-	com	一連番号を設定する	
36		代理人種別							jppat:AgentCategory										xsd:token	1	1	jppat	代理人種別を設定する 代理人の場合"Representative"を設定する 復代理人の場合"Sub representative"を設定する 指定代理人の場合"Designated representative"を設定する	
37		上記○名の代理人							jppat:OtherApplicantsNumber										xsd:nonNegativeInteger	0	1	jppat	上記何名の出願人に対する代理人であるか設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
38	【識別番号】	識別番号							pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber										xsd:string	0	1	pat	識別番号を設定する	
39	【弁理士】 【弁護士】	代理人資格							jppat:RegisteredPractitionerCategory										xsd:token	0	1	jppat	代理人資格を設定する 弁理士の場合"Attorney"を設定する 弁護士の場合"Lawyer"を設定する	(注2)
40		氏名及び住所情報							jpcom:Contact										-	1	2	jpcom	-	
41		原語切替								jpcom:OriginalLanguageIndicator									xsd:boolean	0	1	jpcom	原語切替を設定する 原語の場合"true"を設定する 原語でない場合タグを設定しない	
42		組織または人の名前								com:Name									-	0	1	com	-	
43	【氏名又は名称】	氏名又は名称									com:EntityName								xsd:string	1	unbounded	com	氏名又は名称を設定する	
44		発明者の記事				jppat:InventorBag													-	1	1	jppat	-	
45	(72)【発明者】	発明者					jppat:Inventor												-	1	unbounded	jppat	-	
46		一連番号																com:sequenceNumber	xsd:string	0	-	com	一連番号を設定する	
47		氏名及び住所情報						jpcom:Contact											-	1	2	jpcom	-	
48		原語切替							jpcom:OriginalLanguageIndicator										xsd:boolean	0	1	jpcom	原語切替を設定する 原語の場合"true"を設定する 原語でない場合タグを設定しない	
49		組織または人の名前							com:Name										-	0	1	com	-	
50	【氏名】	氏名								com:EntityName									xsd:string	1	unbounded	com	氏名を設定する	
51		郵送先グループ							com:PostalAddressBag										-	0	1	com	-	
52		住所又は居所情報								com:PostalAddress									-	1	unbounded	com	-	
53	【住所又は居所】	住所又は居所									com:PostalAddressText								xsd:string	1	unbounded	com	住所又は居所を設定する	
54		優先権の主張の記事			jppat:PriorityClaimBag														-	0	1	jppat	-	
55		優先権の主張				jppat:PriorityClaim													-	1	unbounded	jppat	-	
56		一連番号																com:sequenceNumber	xsd:string	1	-	com	一連番号を設定する	
57	(33)【優先権主張国・地域又は機関】	優先権主張国・地域又は機関					com:IPOfficeCode												xsd:token	1	1	com	優先権主張国・地域又は機関を設定する 国名を国コード（ST.3）に変換して設定する	
58		出願番号グループ					com:ApplicationNumber												-	0	1	com	-	
59	(31)【優先権主張番号】	優先権主張番号						com:ApplicationNumberText											xsd:string	1	1	com	優先権主張番号を設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
60	(32)【優先日】	優先日					pat:FilingDate												xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	1	1	pat	優先日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
61		種別					jppat:ApplicationFilingCategory												xsd:token	1	1	jppat	種別を設定する 国際出願番号の場合"PCT"を設定する 特許の場合"Patent"を設定する パリ優先の場合 "International"を設定する 実用新案の場合"Utility model"を設定する	
62		一般利用可能日			jppat:PublicAvailabilityDate														-	0	1	jppat	-	
63		特許認可識別				jppat:PatentGrantIdentification													-	0	1	jppat	-	
64	(11)【特許番号】	特許番号					pat:PatentNumber												xsd:string	0	1	pat	特許番号を設定する	
65	(45)【特許公報発行日】	特許公報発行日					pat:GrantDate												xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	pat	特許公報発行日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
66	(51)【国際特許分類】	国際特許分類（ＩＰＣ）情報			jppat:IPCClassification														-	1	1	jppat	-	(注4)
67		ＩＰＣ版				com:Edition													xsd:token	1	1	com	ＩＰＣ版を設定する 空データ""（固定）	(注3)
68		主分類				pat:MainClassification													xsd:string	0	1	pat	主分類を設定する	
69		主分類以外の発明情報				pat:FurtherClassification													xsd:string	0	unbounded	pat	主分類以外の発明情報を設定する	
70		付加情報				jppat:AdditionalClassificationInformation													xsd:string	0	unbounded	jppat	付加情報を設定する	
71		リンクインデキシングコードグループ				jppat:LinkedIndexingCodeSet													-	0	unbounded	jppat	-	(注19)
72		メインリンクインデキシングコード					jppat:MainLinkedIndexingCode												xsd:string	1	1	jppat	メインリンクインデキシングコードを設定する	(注19)
73		サブリンクインデキシングコード					jppat:SubLinkedIndexingCode												xsd:string	0	unbounded	jppat	サブリンクインデキシングコードを設定する	(注19)
74		非リンクインデキシングコード				jppat:UnlinkedIndexingCode													xsd:string	0	unbounded	jppat	非リンクインデキシングコードを設定する	
75	【ＦＩ】	ＦＩ(国内分類)			jppat:NationalClassification														-	0	1	jppat	-	(注5)
76		発行国				com:IPOfficeCode													xsd:token	1	1	com	"JP"（固定）	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
77		主分類グループ				jppat:MainNationalClassification													-	1	1	jppat	-	
78		主分類					pat:PatentClassificationText												xsd:string	1	1	pat	主分類を設定する	
79		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
80		主分類以外の発明情報グループ				jppat:FurtherNationalClassification													-	0	unbounded	jppat	-	
81		主分類以外の発明情報					pat:PatentClassificationText												xsd:string	1	1	pat	主分類以外の発明情報を設定する	
82		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
83		付加情報グループ				jppat:AdditionalNationalInformation													-	0	unbounded	jppat	-	
84		付加情報					jppat:AdditionalNationalInformationText												xsd:string	1	1	jppat	付加情報を設定する	
85		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
86		リンクインデキシングコードグループ				jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet													-	0	unbounded	jppat	-	
87		メインリンクインデキシングコードグループ					jppat:MainLinkedNationalIndexingCode												-	1	1	jppat	-	
88		メインリンクインデキシングコード						jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText											xsd:string	1	1	jppat	メインリンクインデキシングコードを設定する	
89		ファセット						jppat:Facet											xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
90		サブリンクインデキシングコードグループ					jppat:SubLinkedNationalIndexingCode												-	0	unbounded	jppat	-	
91		サブリンクインデキシングコード						jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText											xsd:string	1	1	jppat	サブリンクインデキシングコードを設定する	
92		ファセット						jppat:Facet											xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
93		非リンクインデキシングコードグループ				jppat:UnlinkedNationalIndexingCode													-	0	unbounded	jppat	-	
94		非リンクインデキシングコード					jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText												xsd:string	1	1	jppat	非リンクインデキシングコードを設定する	
95		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
96		請求項の数グループ				jppat:ClaimTotalQuantitySet													-	0	1	jppat	-	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
97	【請求項の数】　または 【発明の数】	請求項の数　または発明の数				pat:ClaimTotalQuantity													xsd:nonNegativeInteger	1	1	pat	請求項の数　または発明の数を設定する	(注6)
98		適用法規				jppat:AdoptedLawCategory													xsd:token	1	1	jppat	適用法規を設定する 請求項の数の場合"Claim"を設定する。 発明の数の場合"Invention"を設定する	
99		選択図			jppat:PublishFigure														-	0	1	jppat	-	
100		図番				pat:FigureNumber													xsd:string	1	unbounded	pat	図番を設定する	
101		関連ドキュメント			jppat:RelatedDocumentBag														-	0	1	jppat	配下のタグは順不同で繰返し設定することができる 配下のタグを最低一つ設定する	(注18)
102		分割の表示情報				jppat:Division													-	1	1	jppat	-	
103		原出願の情報					jppat:ParentDocument												-	1	1	jppat	-	
104		ドキュメント識別						jppat:PatentDocumentIdentification											-	1	1	jppat	-	
105		出願書類							jppat:ApplicationIdentification										-	1	unbounded	jppat	-	
106		出願番号グループ								com:ApplicationNumber									-	0	1	com	-	
107	(62)【分割の表示】	原出願記事の出願番号									com:ApplicationNumberText								xsd:string	1	1	com	原出願記事の出願番号を設定する	
108	【原出願日】	原出願記事の出願日								pat:FilingDate									xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	pat	原出願記事の出願日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
109		出願変更の表示情報				jppat:Conversion													-	1	1	jppat	-	
110		原出願の情報					jppat:ParentDocument												-	1	1	jppat	-	
111		ドキュメント識別						jppat:PatentDocumentIdentification											-	1	1	jppat	-	
112		出願書類							jppat:ApplicationIdentification										-	1	unbounded	jppat	-	
113		出願番号グループ								com:ApplicationNumber									-	0	1	com	-	
114	【出願変更の表示】	原出願記事の出願番号									com:ApplicationNumberText								xsd:string	1	1	com	原出願記事の出願番号を設定する	
115	【原出願日】	原出願記事の出願日								pat:FilingDate									xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	pat	原出願記事の出願日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
116		種別					pat:ConversionCategory												xsd:token	0	1	pat	種別を設定する 実用新案の場合"Utility model to patent"を設定する 意匠の場合"Design to patent"を設定する	
117		実用新案に基づく特許出願情報				jppat:UtilityModelBasis													-	1	1	jppat	-	
118		原出願の情報					jppat:ParentDocument												-	1	1	jppat	-	
119		ドキュメント識別						jppat:PatentDocumentIdentification											-	1	1	jppat	-	
120		特許認可識別							jppat:PatentGrantIdentification										-	1	unbounded	jppat	-	
121	【基礎とした実用新案登録】	基礎とした実用新案登録								pat:PatentNumber									xsd:string	0	1	pat	基礎とした実用新案登録を設定する	
122	【原出願日】	原出願記事の出願日								pat:FilingDate									xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	pat	原出願記事の出願日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
123	【審査請求】	審査請求			jppat:RequestExaminationIndicator														xsd:boolean	1	1	jppat	審査請求を設定する 請求有りの場合"true"を設定する 未請求の場合"false"を設定する	
124	【出願形態】	出願形態			jppat:FilingForm														xsd:string	0	1	jppat	出願形態を設定する	
125	【外国語出願】	外国語出願			jppat:ForeignLanguageIndicator														xsd:boolean	0	1	jppat	外国語出願を設定する 外国語出願の場合"true"を設定する 外国語出願でない場合タグを設定しない	
126	【公開請求】	公開請求			jppat:RequestOpenApplicationIndicator														xsd:boolean	0	1	jppat	公開請求を設定する 公開請求の場合"true"を設定する 公開請求でない場合タグを設定しない	
127		新規性喪失の例外の記事			jppat:NoveltyLackBag														-	0	1	jppat	-	
128	【新規性喪失の例外の表示】	新規性喪失の例外の表示				jppat:NoveltyLack													-	1	unbounded	jppat	-	
129		一連番号																com:sequenceNumber	xsd:string	1	-	com	一連番号を設定する	
130		説明文					jppat:NoveltyLackText												xsd:string	1	1	jppat	説明文を設定する	
131	【参照出願の表示】	参照出願の表示			jppat:FilingReference														xsd:string	0	1	jppat	参照出願の表示を設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
132	【公序良俗違反の表示】	公序良俗の記事			jppat:PublicOrderMoralityBag														-	0	1	jppat	-	
133		公序良俗違反内容				jppat:PublicOrderMoralityContent													xsd:string	0	unbounded	jppat	公序良俗違反内容を設定する	
134		無断使用登録商標				jppat:UnapprovedUseTrademarkBag													-	0	1	jppat	-	
135		登録商標					jppat:UnapprovedUseTrademark												xsd:string	1	unbounded	jppat	登録商標を設定する	
136	【国等の委託研究の成果に係る記載事項】	国等の委託研究の成果に係る記載事項			jppat:IndustrialRevitalizingLawEntry														xsd:string	0	1	jppat	国等の委託研究の成果に係る記載事項を設定する	
137	【テーマコード（参考）】	テーマコードの記事			jppat:ThemeCodeInformationBag														-	0	1	jppat	-	
138		テーマコード				jppat:ThemeCodeInformation													xsd:string	1	unbounded	jppat	テーマコードを設定する	
139	【Ｆターム（参考）】	Ｆタームの記事			jppat:FtermInformationBag														-	0	1	jppat	-	
140		Ｆターム				jppat:FtermInformation													xsd:string	1	unbounded	jppat	Ｆタームを設定する	
141		選択図のイメージ		jppat:ChosenDrawingImage															-	0	1	jppat	-	
142		イメージ			com:Image														-	1	1	com	-	
143		イメージ内容																com:imageContentCategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する "Drawing"（固定）	
144		ファイルタイプ				com:ImageFormatCategory													xsd:token	1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合"JPEG"を設定する TIFF場合"TIFF"を設定する	
145		ソース				com:FileName													xsd:string	1	1	com	ファイル名を設定する	
146		縦				com:HeightMeasure													xsd:decimal	0	1	com	縦の長さ（単位MM）を設定する	
147		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
148		横				com:WidthMeasure													xsd:decimal	0	1	com	横の長さ（単位MM）を設定する	
149		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
150	（修正有）	要約の修正有の表示		jppat:AbstractCorrectionIndicator															xsd:boolean	0	1	jppat	要約の修正有の表示を設定する 要約の修正有りの場合 "true"を設定する 要約の修正有無しの場合タグを設定しない	(注7)

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
151	【発明の詳細な説明】	明細書		jppat:Description															-	1	1	jppat	配下のタグは順不同で繰返し設定することができる 配下のタグを最低一つ設定する	(注8)
152	【技術分野】	技術分野			pat:TechnicalField														-	1	unbounded	pat		
153	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
154		番号																com:pNumber	xsd:string	0	-	com	番号を設定する	
155	【背景技術】	背景技術			pat:BackgroundArt														-	1	unbounded	pat	-	
156	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
157	【発明の開示】	発明の開示			pat:Disclosure														-	1	unbounded	pat	配下のタグは順不同で繰返し設定することができる 配下のタグを最低一つ設定する	(注9) (注22)
158	【発明が解決しようとする課題】	発明が解決しようとする課題				pat:TechnicalProblem													-	1	unbounded	pat	-	
159	【０００１】など　明細書内の段落	段落					com:P												mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
160	【課題を解決するための手段】	課題を解決するための手段				pat:TechnicalSolution													-	1	unbounded	pat	-	
161	【０００１】など　明細書内の段落	段落					com:P												mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
162	【発明の効果】	発明の効果				pat:AdvantageousEffects													-	1	unbounded	pat	-	
163	【０００１】など　明細書内の段落	段落					com:P												mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
164	【発明の開示】内で１つでも規定外項目名【？？？】があった場合	【？？？】				com:Heading													mixed	1	unbounded	com	【？？？】を設定する	(注11) (注12)
165	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	(注12)
166	【発明の概要】	発明の概要			pat:InventionSummary														-	1	unbounded	pat	配下のタグは順不同で繰返し設定することができる 配下のタグを最低一つ設定する	(注21) (注22)

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
167	【発明が解決しようとする課題】	発明が解決しようとする課題				pat:TechnicalProblem													-	1	unbounded	pat	-	
168	【０００１】など　明細書内の段落	段落					com:P												mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
169	【課題を解決するための手段】	課題を解決するための手段				pat:TechnicalSolution													-	1	unbounded	pat	-	
170	【０００１】など　明細書内の段落	段落					com:P												mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
171	【発明の効果】	発明の効果				pat:AdvantageousEffects													-	1	unbounded	pat	-	
172	【０００１】など　明細書内の段落	段落					com:P												mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
173	【発明の概要】内で１つでも規定外項目名【？？？】があった場合	【？？？】				com:Heading													mixed	1	unbounded	com	【？？？】を設定する	(注11) (注12)
174	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	(注12)
175	【図面の簡単な説明】	図面の簡単な説明			pat:DrawingDescription														-	1	unbounded	pat	-	
176	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
177	【発明を実施するための形態】	発明を実施するための形態			pat:EmbodimentDescription														-	1	unbounded	pat	配下のタグは順不同で繰返し設定することができる 配下のタグを最低一つ設定する	(注23)
178	【実施例】　または 【実施例ｎ】	実施例				pat:EmbodimentExample													-	1	unbounded	pat	-	
179		番号																pat:exampleNumber	xsd:string	0	-	pat	番号を設定する	(注10)
180	【０００１】など　明細書内の段落	段落						com:P											mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
181	【発明を実施するための形態】内で１つでも規定外項目名【？？？】があった場合	【？？？】				com:Heading													mixed	1	unbounded	com	【？？？】を設定する	(注11) (注12)
182	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	(注12)
183	【発明を実施するための最良の形態】	発明を実施するための最良の形態			pat:BestMode														-	1	unbounded	pat	-	(注23)
184	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
185	【実施例】　または 【実施例ｎ】	実施例			jppat:InventionMode														-	1	unbounded	jppat	-	(注23)

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
186		番号																jppat:inventionModeNumber	xsd:string	0	-	jppat	番号を設定する	
187	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
188	【産業上の利用可能性】	産業上の利用可能性			pat:IndustrialApplicability														-	1	unbounded	pat	-	
189	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
190	【符号の説明】	符号の説明			pat:ReferenceSignBag														-	1	unbounded	pat	-	
191	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
192	【受託番号】	受託番号			pat:DepositedBiologicalMaterialReference														-	1	unbounded	pat	-	
193	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
194	【配列表フリーテキスト】	配列表フリーテキスト			pat:SequenceListText														-	1	unbounded	pat	-	
195	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
196	【先行技術文献】	先行技術文献			com:CitationBag														-	1	unbounded	com	配下のタグは順不同で繰返し設定することができる 配下のタグを最低一つ設定する	
197	【先行技術文献】内で１つでも規定外項目名【？？？】があった場合	【？？？】				com:Heading													mixed	1	unbounded	com	【？？？】を設定する	(注11) (注12)
198	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	(注12)
199	【特許文献】	特許文献				com:PatentCitationBag													-	1	unbounded	com	-	
200	【０００１】など　明細書内の段落	段落					com:P												mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
201	【非特許文献】	非特許文献				com:NPLCitationBag													-	1	unbounded	com	-	
202	【０００１】など　明細書内の段落	段落					com:P												mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
203	【書類名】明細書の直下で規定外項目名【？？？】があった場合	【？？？】			com:Heading														mixed	1	unbounded	com	【？？？】を設定する	(注11) (注12)
204	上記に対応する 【０００１】など　明細書内の段落	段落			com:P														mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	(注12)

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）																属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15								
205	【特許請求の範囲】	請求の範囲		pat:Claims																-	1	1	pat	-	
206	【請求項ｎ】	請求項			pat:Claim															-	1	unbounded	pat	-	
207		番号				pat:ClaimNumber														xsd:string	1	unbounded	pat	番号を設定する	
208		請求項内段落				pat:ClaimText														Mixed	1	unbounded	pat	請求項内段落を設定する 配下のタグは順不同で繰返し設定することができる	
209		下線					com:U													mixed	0	unbounded	com	下線を設定する	
210		スタイル																	com:uStyle	xsd:token	0	-	com	スタイルを設定する "Single"（固定）	
211		上付					com:Sup													mixed	0	unbounded	com	上付を設定する	
212		下付					com:Sub													mixed	0	unbounded	com	下付を設定する	
213		イメージ					com:Image													-	0	unbounded	com	-	
214		イメージ内容																	com:imageContentCategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する "Drawing"（固定）	
215		ファイルタイプ						com:ImageFormatCategory												xsd:token	1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合"JPEG"を設定する TIFF場合"TIFF"を設定する	
216		ソース						com:FileName												xsd:string	1	1	com	ファイル名を設定する	
217		縦						com:HeightMeasure												xsd:decimal	0	1	com	縦の長さ（単位MM）を設定する	
218		長さの単位																	com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
219		横						com:WidthMeasure												xsd:decimal	0	1	com	横の長さ（単位MM）を設定する	
220		長さの単位																	com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
221		改行					com:Br													xsd:token	0	unbounded	com	改行を設定する	
222		数式					com:Math													-	0	unbounded	com	-	
223		番号																	com:mathNumber	xsd:string	0	-	com	番号を設定する	
224		化学式					com:ChemicalFormulae													-	0	unbounded	com	-	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）																属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15								
225		番号																	com:chemicalFormulaeNumber	xsd:string	0	-	com	化学式番号を設定する	
226		表					com:Table													-	0	unbounded	com	-	
227		表イメージ						com:TableImage												-	1	1	com	-	
228		番号																	com:tableNumber	xsd:string	0	-	com	番号を設定する	
229	(57)【要約】	要約書		pat:Abstract																-	0	1	pat	-	
230		段落			com:P															mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
231		図面		pat:Drawings																-	0	1	pat	-	
232	【図ｎ】	図			pat:Figure															-	1	unbounded	pat	-	
233		番号				pat:FigureNumber														xsd:string	1	1	pat	番号を設定する	
234		イメージ				com:Image														-	1	1	com	-	
235		イメージ内容																	com:imageContentCategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する "Drawing"（固定）	
236		ファイルタイプ					com:ImageFormatCategory													xsd:token	1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合"JPEG"を設定する TIFFの場合"TIFF"を設定する	
237		ソース					com:FileName													xsd:string	1	1	com	ファイル名を設定する	
238		縦					com:HeightMeasure													xsd:decimal	0	1	com	縦の長さ（単位MM）を設定する	
239		長さの単位																	com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
240		横					com:WidthMeasure													xsd:decimal	0	1	com	横の長さ（単位MM）を設定する	
241		長さの単位																	com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
242		参照ファイルの記事		jppat:ReferenceFilesBag																-	0	1	jppat	-	
243	【配列表】など　参照ファイル	参照ファイルグループ			jppat:ReferenceFileBag															-	1	unbounded	jppat	-	
244		【？？？】（【配列表】等）				com:Heading														mixed	0	1	com	【？？？】（【配列表】等）を設定する	(注11) (注13)
245		参照ファイル				jppat:ReferenceFile														-	1	unbounded	jppat	-	(注13)

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
246		参照ファイルテキスト					jppat:ReferenceFileText												xsd:string	0	1	jppat	参照ファイルテキストを設定する	
247		種別					jppat:ReferenceFileCategory												xsd:token	1	1	jppat	種別を設定する 配列表の場合"Sequence listing"を設定する その他の場合"Other"を設定する	
248		ソース					com:FileName												xsd:string	0	1	com	ファイル名を設定する	
249		手続補正書グループ 誤訳訂正書グループ		jppat:WrittenAmendmentBag															-	0	1	jppat	-	
250	【手続補正書】　または 【誤訳訂正書】	手続補正書 誤訳訂正書			jppat:WrittenAmendment														-	1	unbounded	jppat	-	(注14)
251		種別				jppat:WrittenAmendmentCategory													xsd:token	1	1	jppat	種別を設定する 手続補正書の場合"Amendment"を設定する 誤訳訂正書の場合"Mistranslation"を設定する	
252	【提出日】	提出日				pat:FilingDate													xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	1	1	pat	提出日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
253		補正の記事				jppat:AmendmentsBag													-	1	1	jppat	-	
254	【手続補正ｎ】　または 【誤訳訂正ｎ】	手続補正 誤訳訂正					jppat:AmendmentBag												-	1	unbounded	jppat	-	
255		一連番号																jppat:amendmentNumber	xsd:string	1	-	jppat	一連番号を設定する	
256	【補正対象書類名】　または 【訂正対象書類名】	書類識別コード						com:DocumentName											xsd:string	0	1	com	書類識別コードを設定する	(注20)
257	【補正対象項目名】　または 【訂正対象項目名】	対象項目						jppat:AmendmentItem											xsd:string	0	1	jppat	対象項目を設定する	(注20)
258	【補正方法】　または 【訂正方法】	方法						jppat:AmendmentWay											xsd:string	0	1	jppat	方法を設定する	(注20)
259	【補正の内容】　または 【訂正の内容】	内容						jppat:AmendmentContentsBag											-	0	1	jppat	配下の要約書～手続補正書のいずれかひとつを設定する	(注15) (注20)

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
260		書類識別							jppat:AmendmentDocumentNameCategory										xsd:token	1	1	jppat	書類識別を設定する 明細書の場合"Description"を設定する 請求の範囲の場合"Claims"を設定する 図面の場合"Drawings"を設定する 要約書の場合"Abstract"を設定する 手続補正書(方式)の場合"jp_amendment_a51"を設定する 手続補正書の場合"jp_amendment_a523"を設定する 誤訳訂正書の場合"jp_amendment_a524"を設定する	
261	【要約】	要約書							pat:Abstract										-	0	1	pat	-	
262	【特許請求の範囲】	請求の範囲							pat:Claims										-	0	1	pat	-	
263	【請求項ｎ】	請求項							pat:Claim										-	0	1	pat	-	
264		明細書							jppat:Description										-	0	1	pat	-	
265	【ｎｎｎｎ】	段落							com:P										mixed	0	1	com	-	
266		図面							pat:Drawings										-	0	1	pat	-	
267	【図ｎ】	図							pat:Figure										-	0	1	pat	-	
268		参照ファイルの記事							jppat:ReferenceFilesBag										-	0	1	jppat	-	
269		手続補正書							jppat:AmendmentBag										-	0	1	jppat	-	
270	【外国語明細書】	外国語明細書等			jppat:ForeignLanguageDocumentBag														-	0	1	jppat	jppat:DocumentURIタグとjppat:ForeignLanguageDescriptionタグからjppat:ReferenceFilesBagタグまでのセットはいずれか一方のみ設定することができる	
271		言語																com:languageCode	xsd:token	1	-	com	言語を設定する	
272		ソース			com:FileName														xsd:string	0	1	com	ファイル名を設定する	
273		ドキュメントページ			jppat:DocumentURI														-	1	unbounded	jppat	-	
274		ソース																com:documentFileName	xsd:string	0	-	com	ファイル名を設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
275		タイプ																jppat:pageDocumentFormatCategory	xsd:token	1	-	jppat	タイプを設定する PDFの場合"PDF"を設定する TIFFの場合"TIFF"を設定する	
276		縦				com:HeightMeasure													xsd:decimal	1	1	com	縦の長さ（単位MM）を設定する	
277		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
278		横				com:WidthMeasure													xsd:decimal	1	1	com	横の長さ（単位MM）を設定する	
279		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	横の長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
280		外国語明細書			jppat:ForeignLanguageDescription														-	0	1	jppat	配下のタグはいずれかひとつのみ設定する	
281		ドキュメントページ				jppat:DocumentURI													-	1	unbounded	jppat	-	(注16)
282		ソース																com:documentFileName	xsd:string	0	-	com	ファイル名を設定する	
283		タイプ																jppat:pageDocumentFormatCategory	xsd:token	1	-	jppat	タイプを設定する PDFの場合"PDF"を設定する TIFFの場合"TIFF"を設定する	
284		縦					com:HeightMeasure												xsd:decimal	1	1	com	縦の長さ（単位MM）を設定する	
285		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
286		横					com:WidthMeasure												xsd:decimal	1	1	com	横の長さ（単位MM）を設定する	
287		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
288		段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する 配下のタグは順不同で繰返し設定することができる	(注16) (注17)
289		番号																com:pNumber	xsd:string	0	-	com	番号を設定する	
290		下線					com:U												mixed	0	unbounded	com	下線を設定する	
291		スタイル																com:uStyle	xsd:token	0	-	com	スタイルを設定する "Single"固定	
292		上付					com:Sup												mixed	0	unbounded	com	上付を設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
293		下線						com:U											mixed	0	unbounded	com	下線を設定する	
294		スタイル																com:uStyle	xsd:token	0	-	com	スタイルを設定する "Single"固定	
295		下付					com:Sub												mixed	0	unbounded	com	下付を設定する	
296		下線						com:U											mixed	0	unbounded	com	下線を設定する	
297		スタイル																com:uStyle	xsd:token	0	-	com	スタイルを設定する "Single"固定	
298		イメージ					com:Image												-	0	unbounded	com	-	
299		イメージ内容																com:imageContentCategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する "Drawing"（固定）	
300		ファイルタイプ						com:ImageFormatCategory											xsd:token	1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合"JPEG"を設定する TIFFの場合"TIFF"を設定する	
301		ソース						com:FileName											xsd:string	1	1	com	ファイル名を設定する	
302		縦						com:HeightMeasure											xsd:decimal	0	1	com	縦の長さ（単位MM）を設定する	
303		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
304		横						com:WidthMeasure											xsd:decimal	0	1	com	横の長さ（単位MM）を設定する	
305		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
306		改行					com:Br												xsd:token	0	unbounded	com	改行を設定する	
307		外国語特許請求の範囲			jppat:ForeignLanguageClaims														-	0	1	jppat	配下のタグはいずれかひとつのみ設定する	
308		ドキュメントページ				jppat:DocumentURI													-	1	unbounded	jppat	-	(注16)
309		ソース																com:documentFileName	xsd:string	0	-	com	ファイル名を設定する	
310		タイプ																jppat:pageDocumentFormatCategory	xsd:token	1	-	jppat	タイプを設定する PDFの場合"PDF"を設定する TIFFの場合"TIFF"を設定する	
311		縦					com:HeightMeasure												xsd:decimal	1	1	com	縦の長さ（単位MM）を設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
312		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
313		横					com:WidthMeasure												xsd:decimal	1	1	com	横の長さ（単位MM）を設定する	
314		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
315		段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	(注16) (注17)
316		外国語要約書			jppat:ForeignLanguageAbstract														-	0	1	jppat	配下のタグはいずれかひとつのみ設定する	
317		ドキュメントページ				jppat:DocumentURI													-	1	unbounded	jppat	-	(注16)
318		ソース																com:documentFileName	xsd:string	0	-	com	ファイル名を設定する	
319		タイプ																jppat:pageDocumentFormatCategory	xsd:token	1	-	jppat	タイプを設定する PDFの場合"PDF"を設定する TIFFの場合"TIFF"を設定する	
320		縦					com:HeightMeasure												xsd:decimal	1	1	com	縦の長さ（単位MM）を設定する	
321		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
322		横					com:WidthMeasure												xsd:decimal	1	1	com	横の長さ（単位MM）を設定する	
323		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
324		段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	(注16) (注17)
325		外国語図面			jppat:ForeignLanguageDrawings														-	0	1	jppat	配下のタグはいずれかひとつのみ設定する	
326		ドキュメントページ				jppat:DocumentURI													-	1	unbounded	jppat	-	(注16)
327		ソース																com:documentFileName	xsd:string	0	-	com	ファイル名を設定する	
328		タイプ																jppat:pageDocumentFormatCategory	xsd:token	1	-	jppat	タイプを設定する PDFの場合"PDF"を設定する TIFFの場合"TIFF"を設定する	
329		縦					com:HeightMeasure												xsd:decimal	1	1	com	縦の長さ（単位MM）を設定する	
330		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
331		横					com:WidthMeasure												xsd:decimal	1	1	com	横の長さ（単位MM）を設定する	
332		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
333		段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	(注16) (注17)
334		参照ファイルの記事			jppat:ReferenceFilesBag														-	0	1	jppat	-	
335		参照ファイルグループ				jppat:ReferenceFileBag													-	1	unbounded	jppat	-	
336		【？？？】（【配列表】等）					com:Heading												mixed	0	1	com	【？？？】（【配列表】等）を設定する	(注11) (注13)
337		参照ファイル					jppat:ReferenceFile												-	1	unbounded	jppat	-	(注13)
338		参照ファイルテキスト						jppat:ReferenceFileText											xsd:string	0	1	jppat	参照ファイルテキストを設定する	
339		種別						jppat:ReferenceFileCategory											xsd:token	1	1	jppat	種別を設定する 配列表の場合"Sequence listing"を設定する その他の場合"Other"を設定する	
340		ソース						com:FileName											xsd:string	0	1	com	ファイル名を設定する	

(注1) 原語表記が存在する場合、繰返し項目として表記する。
(注2) 弁理士及び弁護士は、該当する場合にのみいずれかを記述する。
(注3) 空データである。
(注4) 国際特許分類（ＩＰＣ）のフォーマットは次のとおりである。なお、値の長さは固定長である。

項目番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
長さ(バイト)	1	2	1	4	1	6	4	8	1	1	1
内容例	G	01	B	△△12	/	345△△△	△△△△	20060101	A	F	I

項目番号	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
長さ(バイト)	8	1	1	2	8
内容例	20060130	B	H	JP	△△△△△△△△

①セクション："0"、"A"～"H"を記録する。
②クラス："00"～"99"を記録する。または、スペースである。
③サブクラス："0"、"A"～"Z"を記録する。または、スペースである。
④メイングループ："△△△0"～"9999"を記録する。または、スペースである。
⑤セパレータ："/"を記録する。または、スペースである。
⑥サブグループ："00△△△△"～"999999"を記録する。または、スペースである。
⑦予備　　：スペースである。
⑧バージョン情報　　：YYYYMMDD形式でバージョン情報を記録する。ただし、セクションからサブグループまでが"0000△△△0/00△△△△"の場合は、"00000000"を記録する。
⑨分類レベル：“A”（フルIPC：固定値）を記録する。
⑩主分類orそれ以外：　“F”（主分類）または“L”（それ以外）を記録する。
⑪発明情報or付加情報：“I”（発明情報）または“N”（付加情報）を記録する。
⑫付与日：YYYYMMDD形式で付与日を記録する。
⑬オリジナル分類：“B”（固定値）を記録する。
⑭分類付与方法：“H”（固定値）を記録する。
⑮分類付与オフィス：“JP”（日本国特許庁：固定値）を記録する。
⑯予備　：スペースである。

（注5）ＦＩのフォーマットは次のとおりである。なお、値の長さは可変長である。

項目番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
長さ(バイト)	1	2	1	4	1	6	1	3	1
内容例	A	01	H	1234	/	567890	△	101	A

(注)長さは最長の場合。
　　″△″はスペースを示す。

①セクション：″0″、″A″～″Z″を記録する。または、空データである。
②クラス：″00″～″99″を記録する。または、空データである。
③サブクラス：″0″、″A″～″Z″を記録する。または、空データである。
④メイングループ：″0″～″9999″を記録する。または、空データである。
⑤セパレータ：″/″、″:″を記録する。または、空データである。
⑥サブグループ：″00″～″999999″を記録する。または、空データである。
⑦デリミタ：スペースを記録する。または、空データである。
⑧展開記号：″000″～″999″を記録する。または、空データである。
⑨分冊識別記号：″A″～″Z″を記録する。または、空データである。

（注6）【発明の数】は、1987年12月31日以前の特許法の適用を受ける出願の場合に用いる。
（注7）要約書の職権訂正があった場合に記述する。
（注8）<jppat:Description>の下位のタグとして、<com:P>（項番205）または<pat:TechnicalField>（項番152）～<com:Heading>（項番203）のうち、該当するタグを記述する。
（注9）<pat:Disclosure>の下位のタグとして、<com:P>（項番165）または<pat:TechnicalProblem>（項番158）～<com:Heading>（項番164）のうち、該当するタグを記述する。
（注10）【実施例】のように、項番が振られていない場合は設定しない。
（注11）<com:Heading>は出願人が独自に項目を追加する場合に使用する。
（注12）<com:Heading>と<com:P>は1セットで記述する。
（注13）<com:Heading>と<jppat:ReferenceFile>は1セットで記述する。

(注14) 手続補正書または誤訳訂正書がある場合にのみ、使用する。
(注15) <jppat:AmendmentContentsBag>の下位のタグとして<pat:Abstract>（項番261）～<jppat:AmendmentBag>（項番269）のうち、該当するタグを記述する。
(注16) <jppat:DocumentURI>または<com:P>のうち、該当するタグを記述する。
(注17) 外国語明細書、外国語特許請求の範囲、外国語要約書、外国語図面で用いる<com:P>の下位には、
<com:U><com:Sup><com:Sub><com:Br/><com:Image>のみを記述する。
(注18) <jppat:Division>（項番102）、<jppat:Conversion>（項番109）または<jppat:UtilityModelBasis>（項番117）のうち、該当するタグを記述する。
(注19) ＩＰＣ第8版以降は使用しない。
(注20) 【補正対象書類名】、【補正対象項目名】、【補正方法】、【補正の内容】または【訂正対象書類名】、【訂正対象項目名】、【訂正方法】、
【訂正の内容】について、記載内容がない、もしくは、項目自体が存在しない場合もある。
(注21) <pat:InventionSummary>の下位のタグとして、<com:P>（項番175）または<pat:TechnicalProblem>（項番168）～<com:Heading>（項番174）のうち、
該当するタグを記述する。
(注22) <pat:Disclosure>（項番158）と、<pat:InventionSummary>（項番167）は、どちらか一方、または両方が記述される。
(注23) <pat:EmbodimentDescription>（項番178）配下または、<pat:BestMode>（項番184）と<jppat:InventionMode>（項番186）のセットは、
どちらか一方、または両方が記述される。

2.1.2 補正の掲載（公開特許公報）　タグ一覧

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
1		補正の掲載（公開特許公報）	jppat:UnexaminedPatentPublicationAmendment																-	1	1	jppat	-	
2		言語																com:languageCode	xsd:token	1	-	com	"ja"（固定）	
3		ST.96バージョン																com:st96Version	xsd:token	1	-	com	"V3_1"（固定）	
4		JPOスキーマバージョン																com:ipoVersion	xsd:token	1	-	com	"JP_V1_0"（固定）	
5		国コード		com:IPOfficeCode															xsd:token	1	1	com	"JP"（固定）	
6		見出し部		jppat:UnexaminedPatentPublicationAmendmentHeader															-	1	1	jppat	-	
7		言語																com:languageCode	xsd:token	0	-	com	"ja"（固定）	
8		国コード			com:IPOfficeCode														xsd:token	0	1	com	"JP"（固定）	
9		文献情報			jppat:PatentPublicationIdentification														-	1	1	jppat	-	
10	【公開番号】	公開番号				pat:PublicationNumber													xsd:string	0	1	pat	公開番号を設定する	
11	【発行日】	発行日				com:PublicationDate													xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	com	発行日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
12	【公報種別】	公報種別			pat:PlainLanguageDesignationText														xsd:string	0	1	pat	公報種別を設定する	
13	【公開日】	公開日			jppat:PreviousPublicationDate														xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	jppat	公開日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
14		出願書類			jppat:ApplicationIdentification														-	1	1	jppat	-	
15		出願番号グループ				com:ApplicationNumber													-	0	1	com	-	
16	【出願番号】	出願番号					com:ApplicationNumberText												xsd:string	1	1	com	出願番号を設定する	
17	【部門区分】	部門区分			jppat:CorrectedPublicationCategory														xsd:string	1	1	jppat	部門区分を設定する	
18	【年通号数】	年通号数			jppat:AnnualNumber														xsd:string	0	1	jppat	年通号数を設定する	
19	【国際特許分類】	国際特許分類（ＩＰＣ）情報			jppat:IPCClassification														-	1	1	jppat	-	(注2)
20		ＩＰＣ版				com:Edition													xsd:token	1	1	com	ＩＰＣ版を設定する 空データ""（固定）	(注1)
21		主分類				pat:MainClassification													xsd:string	0	1	pat	主分類を設定する	
22		主分類以外の発明情報				pat:FurtherClassification													xsd:string	0	unbounded	pat	主分類以外の発明情報を設定する	
23		付加情報				jppat:AdditionalClassificationInformation													xsd:string	0	unbounded	jppat	付加情報を設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
24		リンクインデキシングコードグループ				jppat:LinkedIndexingCodeSet													-	0	unbounded	jppat	-	(注3)
25		メインリンクインデキシングコード					jppat:MainLinkedIndexingCode												xsd:string	1	1	jppat	メインリンクインデキシングコードを設定する	(注3)
26		サブリンクインデキシングコード					jppat:SubLinkedIndexingCode												xsd:string	0	unbounded	jppat	サブリンクインデキシングコードを設定する	(注3)
27		非リンクインデキシングコード				jppat:UnlinkedIndexingCode													xsd:string	0	unbounded	jppat	非リンクインデキシングコードを設定する	
28	【ＦＩ】	ＦＩ(国内分類)			jppat:NationalClassification														-	0	1	jppat	-	(注2)
29		発行国				com:IPOfficeCode													xsd:token	1	1	com	"JP"（固定）	
30		主分類グループ				jppat:MainNationalClassification													-	1	1	jppat	-	
31		主分類					pat:PatentClassificationText												xsd:string	1	1	pat	主分類を設定する	
32		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
33		主分類以外の発明情報グループ				jppat:FurtherNationalClassification													-	0	unbounded	jppat	-	
34		主分類以外の発明情報					pat:PatentClassificationText												xsd:string	1	1	pat	主分類以外の発明情報を設定する	
35		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
36		付加情報グループ				jppat:AdditionalNationalInformation													-	0	unbounded	jppat	-	
37		付加情報					jppat:AdditionalNationalInformationText												xsd:string	1	1	jppat	付加情報を設定する	
38		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
39		リンクインデキシングコードグループ				jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet													-	0	unbounded	jppat	-	
40		メインリンクインデキシングコードグループ					jppat:MainLinkedNationalIndexingCode												-	1	1	jppat	-	
41		メインリンクインデキシングコード						jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText											xsd:string	1	1	jppat	メインリンクインデキシングコードを設定する	
42		ファセット						jppat:Facet											xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
43		サブリンクインデキシングコードグループ					jppat:SubLinkedNationalIndexingCode												-	0	unbounded	jppat	-	
44		サブリンクインデキシングコード						jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText											xsd:string	1	1	jppat	サブリンクインデキシングコードを設定する	
45		ファセット						jppat:Facet											xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
46		非リンクインデキシングコードグループ				jppat:UnlinkedNationalIndexingCode													-	0	unbounded	jppat	-	
47		非リンクインデキシングコード					jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText												xsd:string	1	1	jppat	非リンクインデキシングコードを設定する	
48		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
49		手続補正書グループ 誤訳訂正書グループ		jppat:WrittenAmendmentBag															-	1	1	jppat	-	
50	【手続補正書】　または 【誤訳訂正書】	手続補正書 誤訳訂正書			jppat:WrittenAmendment														-	1	unbounded	jppat	-	
51		種別				jppat:WrittenAmendmentCategory													xsd:token	1	1	jppat	種別を設定する 手続補正書の場合 "Amendment"を設定する 誤訳訂正書の場合 "Mistranslation"を設定する	
52	【提出日】	提出日				pat:FilingDate													xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	1	1	pat	提出日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
53		補正の記事				jppat:AmendmentsBag													-	1	1	jppat	-	
54	【手続補正ｎ】　または 【誤訳訂正ｎ】	手続補正 誤訳訂正					jppat:AmendmentBag												-	1	unbounded	jppat	-	
55		一連番号																jppat:amendmentNumber	xsd:string	1	-	jppat	一連番号を設定する	
56	【補正対象書類名】　または 【訂正対象書類名】	書類識別コード						com:DocumentName											xsd:string	0	1	com	書類識別コードを設定する	(注4)
57	【補正対象項目名】　または 【訂正対象項目名】	対象項目						jppat:AmendmentItem											xsd:string	0	1	jppat	対象項目を設定する	(注4)
58	【補正方法】　または 【訂正方法】	方法						jppat:AmendmentWay											xsd:string	0	1	jppat	方法を設定する	(注4)
59	【補正の内容】　または 【訂正の内容】	内容						jppat:AmendmentContentsBag											-	0	1	jppat	配下の要約書～発明の名称のいずれかひとつ設定する、またはいずれも設定しない	(注4)

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
60		書類識別							jppat:AmendmentDocumentNameCategory										xsd:token	1	1	jppat	書類識別を設定する 明細書の場合"Description"を設定する 請求の範囲の場合"Claims"を設定する 図面の場合"Drawings"を設定する 要約書の場合"Abstract"を設定する 手続補正書(方式)の場合"jp_amendment_a51"を設定する 手続補正書の場合"jp_amendment_a523"を設定する 誤訳訂正書の場合"jp_amendment_a524"を設定する	
61	【要約】	要約書							pat:Abstract										-	0	1	pat	-	
62	【特許請求の範囲】	請求の範囲							pat:Claims										-	0	1	pat	-	
63	【請求項ｎ】	請求項							pat:Claim										-	0	1	pat	-	
64	【発明の詳細な説明】	明細書							jppat:Description										-	0	1	jppat	-	
65	【ｎｎｎｎ】	段落							com:P										mixed	0	1	com	-	
66		図面							pat:Drawings										-	0	1	pat	-	
67	【図ｎ】	図							pat:Figure										-	0	1	pat	-	
68	【図ｎ】	参照ファイルの記事							jppat:ReferenceFilesBag										-	0	1	jppat	-	
69	【手続補正ｎ】　または 【誤訳訂正ｎ】	手続補正 誤訳訂正							jppat:AmendmentBag										-	0	1	jppat	-	
70	【発明の名称】	発明の名称							pat:InventionTitle										-	0	1	pat	-	

（注1）空データである。
（注2）国際特許分類及びＦＩのフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。（2.1.1 公開特許公報タグ一覧の注意書きを参照）
（注3）ＩＰＣ第8版以降は使用しない。
（注4）【補正対象書類名】、【補正対象項目名】、【補正方法】、【補正の内容】または【訂正対象書類名】、【訂正対象項目名】、【訂正方法】、【訂正の内容】について、記載内容がない、もしくは、項目自体が存在しない場合もある。

2.1.3 訂正（公開特許公報）　タグ一覧

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
1		訂正（公開特許公報）	jppat:UnexaminedPatentPublicationCorrection																-	1	1	jppat	-	
2		言語																com:languageCode	xsd:token	1	-	com	"ja"（固定）	
3		ST.96バージョン																com:st96Version	xsd:token	1	-	com	"V3_1"（固定）	
4		JPOスキーマバージョン																com:ipoVersion	xsd:token	1	-	com	"JP_V1_0"（固定）	
5		国コード		com:IPOfficeCode															xsd:token	1	1	com	"JP"（固定）	
6		見出し部		jppat:UnexaminedPatentPublicationCorrectionHeader															-	1	1	jppat	-	
7		言語																com:languageCode	xsd:token	0	-	com	"ja"（固定）	
8		国コード			com:IPOfficeCode														xsd:token	0	1	com	"JP"（固定）	
9		文献情報			jppat:PatentPublicationIdentification														-	1	1	jppat	-	
10	【公開番号】	公開番号				pat:PublicationNumber													xsd:string	0	1	pat	公開番号を設定する	
11	【発行日】	発行日				com:PublicationDate													xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	com	発行日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
12	【公報種別】	公報種別			pat:PlainLanguageDesignationText														xsd:string	0	1	pat	公報種別を設定する	
13	【公開日】	公開日			jppat:PreviousPublicationDate														xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	jppat	公開日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
14		出願書類			jppat:ApplicationIdentification														-	1	1	jppat	-	
15		出願番号グループ				com:ApplicationNumber													-	0	1	com	-	
16	【出願番号】	出願番号					com:ApplicationNumberText												xsd:string	1	1	com	出願番号を設定する	
17	【部門区分】	部門区分			jppat:CorrectedPublicationCategory														xsd:string	1	1	jppat	部門区分を設定する	
18	【年通号数】	年通号数			jppat:AnnualNumber														xsd:string	0	1	jppat	年通号数を設定する	
19	【訂正要旨】	訂正要旨			jppat:CorrectionGist														xsd:string	1	1	jppat	訂正要旨を設定する	
20	【国際特許分類】	国際特許分類（ＩＰＣ）情報			jppat:IPCClassification														-	1	1	jppat	-	(注2)

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
21		ＩＰＣ版				com:Edition													xsd:token	1	1	com	ＩＰＣ版を設定する 空データ""（固定）	(注1)
22		主分類				pat:MainClassification													xsd:string	0	1	pat	主分類を設定する	
23		主分類以外の発明情報				pat:FurtherClassification													xsd:string	0	unbounded	pat	主分類以外の発明情報を設定する	
24		付加情報				jppat:AdditionalClassificationInformation													xsd:string	0	unbounded	jppat	付加情報を設定する	
25		リンクインデキシングコードグループ				jppat:LinkedIndexingCodeSet													-	0	unbounded	jppat	-	(注5)
26		メインリンクインデキシングコード					jppat:MainLinkedIndexingCode												xsd:string	1	1	jppat	メインリンクインデキシングコードを設定する	(注5)
27		サブリンクインデキシングコード					jppat:SubLinkedIndexingCode												xsd:string	0	unbounded	jppat	サブリンクインデキシングコードを設定する	(注5)
28		非リンクインデキシングコード				jppat:UnlinkedIndexingCode													xsd:string	0	unbounded	jppat	非リンクインデキシングコードを設定する	
29	【ＦＩ】	ＦＩ(国内分類)			jppat:NationalClassification														-	0	1	jppat	-	(注2)
30		発行国				com:IPOfficeCode													xsd:token	1	1	com	発行国を設定する "JP"（固定）	
31		主分類グループ				jppat:MainNationalClassification													-	1	1	jppat	-	
32		主分類					pat:PatentClassificationText												xsd:string	1	1	pat	主分類を設定する	
33		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
34		主分類以外の発明情報グループ				jppat:FurtherNationalClassification													-	0	unbounded	jppat	-	
35		主分類以外の発明情報					pat:PatentClassificationText												xsd:string	1	1	pat	主分類以外の発明情報を設定する	
36		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
37		付加情報グループ				jppat:AdditionalNationalInformation													-	0	unbounded	jppat	-	
38		付加情報					jppat:AdditionalNationalInformationText												xsd:string	1	1	jppat	付加情報を設定する	
39		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
40		リンクインデキシングコードグループ				jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet													-	0	unbounded	jppat	-	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
41		メインリンクインデキシングコードグループ					jppat:MainLinkedNationalIndexingCode												-	1	1	jppat	-	
42		メインリンクインデキシングコード						jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText											xsd:string	1	1	jppat	メインリンクインデキシングコードを設定する	
43		ファセット						jppat:Facet											xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
44		サブリンクインデキシングコードグループ					jppat:SubLinkedNationalIndexingCode												-	0	unbounded	jppat	-	
45		サブリンクインデキシングコード						jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText											xsd:string	1	1	jppat	サブリンクインデキシングコードを設定する	
46		ファセット						jppat:Facet											xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
47		非リンクインデキシングコードグループ				jppat:UnlinkedNationalIndexingCode													-	0	unbounded	jppat	-	
48		非リンクインデキシングコード					jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText												xsd:string	1	1	jppat	非リンクインデキシングコードを設定する	
49		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
50	【記】	記			jppat:CorrectionArticle														xsd:string	0	1	jppat	記を設定する	
51		訂正公報の全文		jppat:CorrectUnexaminedPatentPublication															-	0	1	jppat	配下の訂正公報の全文のイメージ、または書誌的事項とそれ以降のタグのいずれかを設定する	(注3)
52		訂正公報の全文のイメージ			jppat:CorrectOfficialGazetteImage														-	1	1	jppat	-	(注4)①
53		イメージ				com:Image													-	1	unbounded	com	-	
54		イメージ内容																com:imageContentCategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する"Drawing"（固定）	
55		ファイルタイプ					com:ImageFormatCategory												xsd:token	1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合"JPEG"を設定する TIFFの場合"TIFF"を設定する	
56		ソース					com:FileName												xsd:string	1	1	com	イメージファイル名を設定する	
57		縦の長さ					com:HeightMeasure												xsd:decimal	0	1	com	縦の長さ（単位MM）を設定する	
58		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
59		横の長さ					com:WidthMeasure												xsd:decimal	0	1	com	横の長さ（単位MM）を設定する	
60		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
61		書誌的事項			jppat:UnexaminedPatentPublicationBibliographicData														-	1	1	jppat	-	(注4) ②
62		言語																com:languageCode	xsd:token	0	-	com	"ja"（固定）	
63		国コード				com:IPOfficeCode													xsd:token	0	1	com	"JP"（固定）	
64		-				[省略]														-	-	jppat		
65		-				以下、公開特許公報の jppat:UnexaminedPatentPublicationBibliographicData以降に対応するタグ構造が続く																			
66		見出し部			jppat:UnexaminedPatentPublicationAmendmentHeader														-	1	1	jppat	-	(注4) ③
67		言語																com:languageCode	xsd:token	0	-	com	"ja"（固定）	
68		国コード				com:IPOfficeCode													xsd:token	0	1	com	"JP"（固定）	
69		-				[省略]														-	-	jppat		
70		-				以下、補正の掲載（公開特許公報）の jppat:UnexaminedPatentPublicationAmendmentHeader以降に対応するタグ構造が続く																			

(注1) 空データである。
(注2) 国際特許分類及びＦＩのフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.1.1 公開特許公報タグ一覧の注意書きを参照)
(注3) 訂正全文の場合、最初に訂正公報固有の見出し部を記録し、改ページ後、訂正された公開特許公報の全文(またはイメージ)を記録する。
(注4) ①、②、または③のどれかを記述する。
(注5) ＩＰＣ第8版以降は使用しない。

2.1.4 公表特許公報　タグ一覧

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
1		公表特許公報	jppat:InternationalPatentPublication																-	1	1	jppat	-	
2		言語																com:languageCode	xsd:token	1	-	com	"ja"（固定）	
3		ST.96バージョン																com:st96Version	xsd:token	1	-	com	"V3_1"（固定）	
4		JPOスキーマバージョン																com:ipoVersion	xsd:token	1	-	com	"JP_V1_0"（固定）	
5		国コード		com:IPOfficeCode															xsd:token	1	1	com	"JP"（固定）	
6		書誌的事項		jppat:InternationalPatentPublicationBibliographicData															-	1	1	jppat	-	
7		言語																com:languageCode	xsd:token	0	-	com	"ja"（固定）	
8		国コード			com:IPOfficeCode														xsd:token	0	1	com	"JP"（固定）	
9		文献情報			jppat:PatentPublicationIdentification														-	1	1	jppat	-	
10	(19)【発行国】	発行国				com:IPOfficeCode													xsd:token	0	1	com	"JP"（固定）	
11	(11)【公表番号】	公表番号				pat:PublicationNumber													xsd:string	0	1	pat	公表番号を設定する	
12	(43)【公表日】	公表日				com:PublicationDate													xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	com	公表日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
13	(12)【公報種別】	公報種別			pat:PlainLanguageDesignationText														xsd:string	0	1	pat	公報種別を設定する	
14		出願書類			jppat:ApplicationIdentification														-	1	1	jppat	-	
15		出願番号グループ				com:ApplicationNumber													-	0	1	com	-	
16	(21)【出願番号】	出願番号					com:ApplicationNumberText												xsd:string	1	1	com	出願番号を設定する	
17	(86)(22)【出願日】	出願日				pat:FilingDate													xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	pat	出願日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
18	(54)【発明の名称】	発明の名称			pat:InventionTitle														mixed	1	1	pat	発明の名称を設定する	
19		当事者			jppat:InternationalPatentPublicationPartyBag														-	1	1	jppat	-	
20		出願人・代理人の記事				jppat:ApplicantsRegisteredPractitionersBag													-	1	1	jppat	-	
21		出願人・代理人					jppat:ApplicantRegisteredPractitionerBag												-	1	unbounded	jppat	-	
22		一連番号																com:sequenceNumber	xsd:string	1	-	com	一連番号を設定する	
23	(71)【出願人】	出願人						jppat:Applicant											-	1	unbounded	jppat	-	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
24		一連番号																com:sequenceNumber	xsd:string	0	-	com	一連番号を設定する	
25	【識別番号】	識別番号							com:PartyIdentifier										xsd:token	0	1	com	識別番号を設定する	
26		氏名及び住所情報							jpcom:Contact										-	1	2	jpcom	-	(注1)
27		原語切替								jpcom:OriginalLanguageIndicator									xsd:boolean	0	1	jpcom	原語切替を設定する 原語の場合"true"を設定する 原語でない場合タグを設定しない	
28		組織または人の名前								com:Name									-	0	1	com	-	
29	【氏名又は名称】　または 【氏名又は名称原語表記】	氏名又は名称 氏名又は名称原語表記									com:EntityName								xsd:string	1	unbounded	com	氏名又は名称 氏名又は名称原語表記を設定する	
30		郵送先グループ								com:PostalAddressBag									-	0	1	com	-	
31		住所又は居所情報									com:PostalAddress								-	1	unbounded	com	-	
32	【住所又は居所】　または 【住所又は居所原語表記】	住所又は居所 住所又は居所原語表記										com:PostalAddressText							xsd:string	1	unbounded	com	住所又は居所 住所又は居所原語表記を設定する	
33	【日本における営業所】	日本における営業所							jppat:OfficeInJapan										xsd:string	0	1	jppat	日本における営業所を設定する	
34	(74)【代理人】　または (74)【復代理人】　または (74)【指定代理人】	代理人						jppat:RegisteredPractitioner											-	0	unbounded	jppat	-	
35		一連番号																com:sequenceNumber	xsd:string	1	-	com	一連番号を設定する	
36		代理人種別							jppat:AgentCategory										xsd:token	1	1	jppat	代理人種別を設定する 代理人の場合"Representative"を設定する 復代理人の場合"Sub representative"を設定する 指定代理人の場合"Designated representative"を設定する	
37		上記○名の代理人							jppat:OtherApplicantsNumber										xsd:nonNegativeInteger	0	1	jppat	上記何名の出願人に対する代理人であるか設定する	
38	【識別番号】	識別番号							pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber										xsd:string	0	1	pat	識別番号を設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
39	【弁理士】 【弁護士】	代理人資格							jppat:RegisteredPractitionerCategory										xsd:token	0	1	jppat	代理人資格を設定する 弁理士の場合"Attorney"を設定する 弁護士の場合"Lawyer"を設定する	(注2)
40		氏名及び住所情報							jpcom:Contact										-	1	2	jpcom	-	
41		原語切替								jpcom:OriginalLanguageIndicator									xsd:boolean	0	1	jpcom	原語切替を設定する 原語の場合"true"を設定する 原語でない場合タグを設定しない	
42		組織または人の名前								com:Name									-	0	1	com	-	
43	【氏名又は名称】	氏名又は名称									com:EntityName								xsd:string	1	unbounded	com	氏名又は名称を設定する	
44		発明者の記事				jppat:InventorBag													-	1	1	jppat	-	
45	(72)【発明者】	発明者					jppat:Inventor												-	1	unbounded	jppat	-	
46		一連番号																com:sequenceNumber	xsd:string	0	-	com	一連番号を設定する	
47		氏名及び住所情報						jpcom:Contact											-	1	2	jpcom	-	
48		原語切替							jpcom:OriginalLanguageIndicator										xsd:boolean	0	1	jpcom	原語切替を設定する 原語の場合"true"を設定する 原語でない場合タグを設定しない	
49		組織または人の名前							com:Name										-	0	1	com	-	
50	【氏名】	氏名								com:EntityName									xsd:string	1	unbounded	com	氏名を設定する	
51		郵送先グループ							com:PostalAddressBag										-	0	1	com	-	
52		住所又は居所情報								com:PostalAddress									-	1	unbounded	com	-	
53	【住所又は居所】	住所又は居所									com:PostalAddressText								xsd:string	1	unbounded	com	住所又は居所を設定する	
54		優先権の主張の記事			jppat:PriorityClaimBag														-	0	1	jppat	-	
55		優先権の主張				jppat:PriorityClaim													-	1	unbounded	jppat	-	
56		一連番号																com:sequenceNumber	xsd:string	1	-	com	一連番号を設定する	
57	(33)【優先権主張国・地域又は機関】	優先権主張国・地域又は機関					com:IPOfficeCode												xsd:token	1	1	com	優先権主張国・地域又は機関を設定する 国名を国コード（ST.3）に変換して設定する	
58		出願番号グループ					com:ApplicationNumber												-	0	1	com	-	
59	(31)【優先権主張番号】	優先権主張番号						com:ApplicationNumberText											xsd:string	1	1	com	優先権主張番号を設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
60	(32)【優先日】	優先日					pat:FilingDate												xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	1	1	pat	優先日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
61		種別					jppat:ApplicationFilingCategory												xsd:token	1	1	jppat	種別を設定する 国際出願番号の場合"PCT"を設定する 特許の場合"Patent"を設定する パリ優先の場合"International"を設定する 実用新案の場合"Utility model"を設定する	
62		一般利用可能日			jppat:PublicAvailabilityDate														-	0	1	jppat	-	
63		特許認可識別				jppat:PatentGrantIdentification													-	0	1	jppat	-	
64	(11)【特許番号】	特許番号					pat:PatentNumber												xsd:string	0	1	pat	特許番号を設定する	
65	(45)【特許公報発行日】	特許公報発行日					pat:GrantDate												xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	pat	特許公報発行日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
66	(51)【国際特許分類】	国際特許分類（ＩＰＣ）情報			jppat:IPCClassification														-	1	1	jppat	-	(注4)
67		ＩＰＣ版				com:Edition													xsd:token	1	1	com	ＩＰＣ版を設定する 空データ""（固定）	(注3)
68		主分類				pat:MainClassification													xsd:string	0	1	pat	主分類を設定する	
69		主分類以外の発明情報				pat:FurtherClassification													xsd:string	0	unbounded	pat	主分類以外の発明情報を設定する	
70		付加情報				jppat:AdditionalClassificationInformation													xsd:string	0	unbounded	jppat	付加情報を設定する	
71		リンクインデキシングコードグループ				jppat:LinkedIndexingCodeSet													-	0	unbounded	jppat	-	(注14)
72		メインリンクインデキシングコード					jppat:MainLinkedIndexingCode												xsd:string	1	1	jppat	メインリンクインデキシングコードを設定する	(注14)
73		サブリンクインデキシングコード					jppat:SubLinkedIndexingCode												xsd:string	0	unbounded	jppat	サブリンクインデキシングコードを設定する	(注14)
74		非リンクインデキシングコード				jppat:UnlinkedIndexingCode													xsd:string	0	unbounded	jppat	非リンクインデキシングコードを設定する	
75	【ＦＩ】	ＦＩ(国内分類)			jppat:NationalClassification														-	0	1	jppat	-	(注4)
76		発行国				com:IPOfficeCode													xsd:token	1	1	com	"JP"（固定）	
77		主分類グループ				jppat:MainNationalClassification													-	1	1	jppat	-	
78		主分類					pat:PatentClassificationText												xsd:string	1	1	pat	主分類を設定する	
79		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
80		主分類以外の発明情報グループ				jppat:FurtherNationalClassification													-	0	unbounded	jppat	-	
81		主分類以外の発明情報					pat:PatentClassificationText												xsd:string	1	1	pat	主分類以外の発明情報を設定する	
82		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
83		付加情報グループ				jppat:AdditionalNationalInformation													-	0	unbounded	jppat	-	
84		付加情報					jppat:AdditionalNationalInformationText												xsd:string	1	1	jppat	付加情報を設定する	
85		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
86		リンクインデキシングコードグループ				jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet													-	0	unbounded	jppat	-	
87		メインリンクインデキシングコードグループ					jppat:MainLinkedNationalIndexingCode												-	1	1	jppat	-	
88		メインリンクインデキシングコード						jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText											xsd:string	1	1	jppat	メインリンクインデキシングコードを設定する	
89		ファセット						jppat:Facet											xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
90		サブリンクインデキシングコードグループ					jppat:SubLinkedNationalIndexingCode												-	0	unbounded	jppat	-	
91		サブリンクインデキシングコード						jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText											xsd:string	1	1	jppat	サブリンクインデキシングコードを設定する	
92		ファセット						jppat:Facet											xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
93		非リンクインデキシングコードグループ				jppat:UnlinkedNationalIndexingCode													-	0	unbounded	jppat	-	
94		非リンクインデキシングコード					jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText												xsd:string	1	1	jppat	非リンクインデキシングコードを設定する	
95		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
96	(81)【指定国・地域】	指定国・地域			pat:StateDesignation														-	0	1	pat	-	
97		国指定				pat:NationalDesignation													-	1	1	pat	-	
98		指定国コード					com:DesignatedCountryCode												xsd:token	1	unbounded	com	指定国コードを設定する 国名を国コード（ST.3）に変換して設定する	
99		PCTまたは地域出願情報			jppat:InternationalFilingData														-	1	1	jppat	-	
100		出願書類				jppat:ApplicationIdentification													-	1	1	jppat	-	
101		出願番号グループ					com:ApplicationNumber												-	0	1	com	-	
102	(86)【国際出願番号】	国際出願番号						com:ApplicationNumberText											xsd:string	1	1	com	国際出願番号を設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
103	(86)(22)【出願日】	出願日					pat:FilingDate												xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	pat	出願日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
104		PCTまたは地域公開情報			jppat:InternationalPublishingData														-	0	1	jppat	-	
105		ドキュメント識別				jppat:PatentDocumentIdentification													-	1	1	jppat	-	
106		文献情報					jppat:PatentPublicationIdentification												-	1	unbounded	jppat	-	
107	(87)【国際公開番号】	国際公開番号						pat:PublicationNumber											xsd:string	0	1	pat	国際公開番号を設定する	
108	(87)【国際公開日】	国際公開日						com:PublicationDate											xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	com	国際公開日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
109	【審査請求】	審査請求			jppat:RequestExaminationIndicator														xsd:boolean	1	1	jppat	審査請求を設定する 請求有りの場合"true"を設定する 未請求の場合"false"を設定する	
110	【予備審査請求】	予備審査請求			jppat:RequestPreliminaryExaminationIndicator														xsd:boolean	1	1	jppat	予備審査請求を設定する 請求有りの場合"true"を設定する 未請求の場合"false"を設定する	
111	(85)【翻訳文提出日】	翻訳文提出日			pat:NationalStageFilingDate														xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	1	1	pat	翻訳文提出日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
112		新規性喪失の例外の記事			jppat:NoveltyLackBag														-	0	1	jppat	-	
113	【新規性喪失の例外の表示】	新規性喪失の例外の表示				jppat:NoveltyLack													-	1	unbounded	jppat	-	
114		一連番号																com:sequenceNumber	xsd:string	1	-	com	一連番号を設定する	
115		説明文					jppat:NoveltyLackText												xsd:string	1	1	jppat	説明文を設定する	
116	【公序良俗違反の表示】	公序良俗の記事			jppat:PublicOrderMoralityBag														-	0	1	jppat	-	
117		公序良俗違反内容				jppat:PublicOrderMoralityContent													xsd:string	0	unbounded	jppat	公序良俗違反内容を設定する	
118		無断使用登録商標				jppat:UnapprovedUseTrademarkBag													-	0	1	jppat	-	
119		登録商標						jppat:UnapprovedUseTrademark											xsd:string	1	unbounded	jppat	登録商標を設定する	
120	【国等の委託研究の成果に係る記載事項】	国等の委託研究の成果に係る記載事項			jppat:IndustrialRevitalizingLawEntry														xsd:string	0	1	jppat	国等の委託研究の成果に係る記載事項を設定する	
121	【テーマコード（参考）】	テーマコードの記事			jppat:ThemeCodeInformationBag														-	0	1	jppat	-	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
122		テーマコード				jppat:ThemeCodeInformation													xsd:string	1	unbounded	jppat	テーマコードを設定する	
123	【Ｆターム（参考）】	Ｆタームの記事			jppat:FtermInformationBag														-	0	1	jppat	-	
124		Ｆターム				jppat:FtermInformation													xsd:string	1	unbounded	jppat	Ｆタームを設定する	
125		選択図のイメージ		jppat:ChosenDrawingImage															-	0	1	jppat	-	
126		イメージ			com:Image														-	1	1	com	-	
127		イメージ内容																com:imageContentCategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する "Drawing"（固定）	
128		ファイルタイプ				com:ImageFormatCategory													xsd:token	1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合"JPEG"を設定する TIFFの場合"TIFF"を設定する	
129		ソース				com:FileName													xsd:string	1	1	com	ファイル名を設定する	
130		縦				com:HeightMeasure													xsd:decimal	0	1	com	縦の長さ（単位MM）を設定する	
131		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
132		横				com:WidthMeasure													xsd:decimal	0	1	com	横の長さ（単位MM）を設定する	
133		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
134	（修正有）	要約の修正有の表示		jppat:AbstractCorrectionIndicator															xsd:boolean	0	1	jppat	要約の修正有の表示を設定する 要約の修正有りの場合"true"を設定する 要約の修正有無しの場合タグを設定しない	(注5)
135	【発明の詳細な説明】	明細書		jppat:Description															-	1	1	jppat	配下のタグは順不同で繰返し設定することができる	(注6)
136	【技術分野】	技術分野			pat:TechnicalField														-	1	unbounded	pat	-	
137	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
138		番号																com:pNumber	xsd:string	0	-	com	番号を設定する	
139	【背景技術】	背景技術			pat:BackgroundArt														-	1	unbounded	pat	-	
140	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
141	【発明の開示】	発明の開示			pat:Disclosure														-	1	unbounded	pat	配下のタグは順不同で繰返し設定することができる 配下のタグを最低一つ設定する	(注7) (注17)
142	【発明が解決しようとする課題】	発明が解決しようとする課題				pat:TechnicalProblem													-	1	unbounded	pat	-	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
143	【０００１】など　明細書内の段落	段落					com:P												mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
144	【課題を解決するための手段】	課題を解決するための手段				pat:TechnicalSolution													-	1	unbounded	pat	-	
145	【０００１】など　明細書内の段落	段落					com:P												mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
146	【発明の効果】	発明の効果				pat:AdvantageousEffects													-	1	unbounded	pat	-	
147	【０００１】など　明細書内の段落	段落					com:P												mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
148	【発明の開示】内で１つでも規定外項目名【？？？】があった場合	【？？？】				com:Heading													mixed	1	unbounded	com	【？？？】を設定する	(注8) (注9)
149	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	(注9)
150	【発明の概要】	発明の概要			pat:InventionSummary														-	1	unbounded	pat	配下のタグは順不同で繰返し設定することができる 配下のタグを最低一つ設定する	(注16) (注17)
151	【発明が解決しようとする課題】	発明が解決しようとする課題				pat:TechnicalProblem													-	1	unbounded	pat	-	
152	【０００１】など　明細書内の段落	段落					com:P												mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
153	【課題を解決するための手段】	課題を解決するための手段				pat:TechnicalSolution													-	1	unbounded	pat	-	
154	【０００１】など　明細書内の段落	段落					com:P												mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
155	【発明の効果】	発明の効果				pat:AdvantageousEffects													-	1	unbounded	pat	-	
156	【０００１】など　明細書内の段落	段落					com:P												mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
157	【発明の概要】内で１つでも規定外項目名【？？？】があった場合	【？？？】				com:Heading													mixed	1	unbounded	com	【？？？】を設定する	(注8) (注9)
158	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	(注9)
159	【図面の簡単な説明】	図面の簡単な説明			pat:DrawingDescription														-	1	unbounded	pat	-	
160	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
161	【発明を実施するための形態】	発明を実施するための形態			pat:EmbodimentDescription														-	1	unbounded	pat	配下のタグは順不同で繰返し設定することができる 配下のタグを最低一つ設定する	(注18)
162	【実施例】　または 【実施例ｎ】	実施例				pat:EmbodimentExample													-	1	unbounded	pat	-	
163		番号																pat:exampleNumber	xsd:string	0	-	pat	番号を設定する	(注10)
164	【０００１】など　明細書内の段落	段落						com:P											mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
165	【発明を実施するための形態】内で１つでも規定外項目名【？？？】があった場合	【？？？】				com:Heading													mixed	1	unbounded	com	【？？？】を設定する	(注8) (注9)
166	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	(注9)
167	【発明を実施するための最良の形態】	発明を実施するための最良の形態			pat:BestMode														-	1	unbounded	pat	-	(注18)
168	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
169	【実施例】　または 【実施例ｎ】	実施例			jppat:InventionMode														-	1	unbounded	jppat	-	(注18)
170		番号																jppat:inventionModeNumber	xsd:string	0	-	jppat	番号を設定する	(注10)
171	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
172	【産業上の利用可能性】	産業上の利用可能性			pat:IndustrialApplicability														-	1	unbounded	pat	-	
173	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
174	【符号の説明】	符号の説明			pat:ReferenceSignBag														-	1	unbounded	pat	-	
175	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
176	【受託番号】	受託番号			pat:DepositedBiologicalMaterialReference														-	1	unbounded	pat	-	
177	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
178	【配列表フリーテキスト】	配列表フリーテキスト			pat:SequenceListText														-	1	unbounded	pat	-	
179	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
180	【先行技術文献】	先行技術文献			com:CitationBag														-	1	unbounded	com	配下のタグは順不同で繰返し設定することができる 配下のタグを最低一つ設定する	
181	【先行技術文献】内で１つでも規定外項目名【？？？】があった場合	【？？？】				com:Heading													mixed	1	unbounded	com	【？？？】を設定する	(注8) (注9)
182	【０００１】など　明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	(注9)
183	【特許文献】	特許文献				com:PatentCitationBag													-	1	unbounded	com	-	
184	【０００１】など　明細書内の段落	段落					com:P												mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
185	【非特許文献】	非特許文献				com:NPLCitationBag													-	1	unbounded	com	-	
186	【０００１】など　明細書内の段落	段落					com:P												mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
187	【書類名】明細書の直下で規定外項目名【？？？】があった場合	【？？？】			com:Heading														mixed	1	unbounded	com	【？？？】を設定する	(注8) (注9)

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
188	上記に対応する 【０００１】など　明細書内の段落	段落			com:P														mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	(注9)
189	【特許請求の範囲】	請求の範囲		pat:Claims															-	1	1	pat	-	
190	【請求項ｎ】	請求項			pat:Claim														-	1	unbounded	pat	-	
191		番号				pat:ClaimNumber													xsd:string	1	unbounded	pat	番号を設定する	
192		請求項内段落				pat:ClaimText													Mixed	1	unbounded	pat	請求項内段落を設定する 配下のタグは順不同で繰返し設定することができる	
193		下線					com:U												mixed	0	unbounded	com	下線を設定する	
194		スタイル																com:uStyle	xsd:token	0	-	com	スタイルを設定する "Single"（固定）	
195		上付					com:Sup												mixed	0	unbounded	com	上付を設定する	
196		下付					com:Sub												mixed	0	unbounded	com	下付を設定する	
197		イメージ					com:Image												-	0	unbounded	com	-	
198		イメージ内容																com:imageContentCategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する "Drawing"（固定）	
199		ファイルタイプ						com:ImageFormatCategory											xsd:token	1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合"JPEG"を設定する TIFFの場合"TIFF"を設定する	
200		ソース						com:FileName											xsd:string	1	1	com	ファイル名を設定する	
201		縦						com:HeightMeasure											xsd:decimal	0	1	com	縦の長さ（単位MM）を設定する	
202		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
203		横						com:WidthMeasure											xsd:decimal	0	1	com	横の長さ（単位MM）を設定する	
204		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
205		改行					com:Br												xsd:token	0	unbounded	com	改行を設定する	
206		数式					com:Math												-	0	unbounded	com	-	
207		番号																com:mathNumber	xsd:string	0	-	com	番号を設定する	
208		イメージ						com:Image											-	1	1	com	-	
209		化学式					com:ChemicalFormulae												-	0	unbounded	com	-	
210		番号																com:chemicalFormulaeNumber	xsd:string	0	-	com	化学式番号を設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
211		イメージ						com:Image											-	1	1	com	-	
212		表					com:Table												-	0	unbounded	com	-	
213		表イメージ						com:TableImage											-	1	1	com	-	
214		番号																com:tableNumber	xsd:string	0	-	com	番号を設定する	
215	(57)【要約】	要約書		pat:Abstract															-	0	1	pat	-	
216		段落			com:P														mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
217		図面		pat:Drawings															-	0	1	pat	-	
218	【図ｎ】	図			pat:Figure														-	1	unbounded	pat	-	
219		番号				pat:FigureNumber													xsd:string	1	1	pat	番号を設定する	
220		イメージ				com:Image													-	1	1	com	-	
221		イメージ内容																com:imageContentCategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する "Drawing"（固定）	
222		ファイルタイプ					com:ImageFormatCategory												xsd:token	1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合"JPEG"を設定する TIFFの場合"TIFF"を設定する	
223		ソース					com:FileName												xsd:string	1	1	com	ファイル名を設定する	
224		縦					com:HeightMeasure												xsd:decimal	0	1	com	縦の長さ（単位MM）を設定する	
225		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
226		横					com:WidthMeasure												xsd:decimal	0	1	com	横の長さ（単位MM）を設定する	
227		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
228		参照ファイルの記事		jppat:ReferenceFilesBag															-	0	1	jppat	-	
229	【配列表】など　参照ファイル	参照ファイルグループ			jppat:ReferenceFileBag														-	1	unbounded	jppat	-	
230		【？？？】（【配列表】等）				com:Heading													mixed	0	1	com	【？？？】（【配列表】等）を設定する	(注8)
231		参照ファイル				jppat:ReferenceFile													-	1	unbounded	jppat	-	
232		参照ファイルテキスト					jppat:ReferenceFileText												xsd:string	0	1	jppat	参照ファイルテキストを設定する	
233		種別					jppat:ReferenceFileCategory												xsd:token	1	1	jppat	種別を設定する 配列表の場合"Sequence listing"を設定する その他の場合"Other"を設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
234		ソース					com:FileName												xsd:string	0	1	com	ファイル名を設定する	
235		ＩＢ書類		jppat:InternationalBureauDocumentImageBag															-	0	1	jppat	-	
236	【国際公開パンフレット】	国際公開パンフレット			jppat:PCTPamphlet														-	0	1	jppat	-	(注13)
237		日付				jppat:PCTPamphletDate													xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	1	1	jppat	日付を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
238		イメージ				com:Image													-	1	unbounded	com	-	
239		イメージ内容																com:imageContentCategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する "Drawing"（固定）	
240		ファイルタイプ					com:ImageFormatCategory												xsd:token	1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合"JPEG"を設定する TIFFの場合"TIFF"を設定する	
241		ソース					com:FileName												xsd:string	1	1	com	ファイル名を設定する	
242		縦					com:HeightMeasure												xsd:decimal	0	1	com	縦の長さ（単位MM）を設定する	
243		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
244		横					com:WidthMeasure												xsd:decimal	0	1	com	横の長さ（単位MM）を設定する	
245		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
246	【国際公開パンフレット（コレクトバージョン）】	国際公開パンフレット（コレクトバージョン）			jppat:PCTPamphletCorrection														-	0	unbounded	jppat	-	(注13)
247		日付				jppat:PCTPamphletCorrectionDate													xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	1	1	jppat	日付を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
248		イメージ				com:Image													-	1	unbounded	com	-	
249		イメージ内容																com:imageContentCategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する "Drawing"（固定）	
250		ファイルタイプ					com:ImageFormatCategory												xsd:token	1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合"JPEG"を設定する TIFFの場合"TIFF"を設定する	
251		ソース					com:FileName												xsd:string	1	1	com	ファイル名を設定する	
252		縦					com:HeightMeasure												xsd:decimal	0	1	com	縦の長さ（単位MM）を設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
253		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
254		横					com:WidthMeasure												xsd:decimal	0	1	com	横の長さ（単位MM）を設定する	
255		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
256		手続補正書グループ 誤訳訂正書グループ		jppat:WrittenAmendmentBag															-	0	1	jppat	-	(注11)
257	【手続補正書】　または 【誤訳訂正書】	手続補正書 誤訳訂正書			jppat:WrittenAmendment														-	1	unbounded	jppat	-	
258		種別				jppat:WrittenAmendmentCategory													xsd:token	1	1	jppat	種別を設定する 手続補正書の場合 "Amendment"を設定する 誤訳訂正書の場合 "Mistranslation"を設定する	
259	【提出日】	提出日				pat:FilingDate													xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	1	1	pat	提出日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
260		補正の記事				jppat:AmendmentsBag													-	1	1	jppat	-	
261	【手続補正ｎ】　または 【誤訳訂正ｎ】	手続補正 誤訳訂正					jppat:AmendmentBag												-	1	unbounded	jppat	-	
262		一連番号																jppat:amendmentNumber	xsd:string	1	-	jppat	一連番号を設定する	
263	【補正対象書類名】　または 【訂正対象書類名】	書類識別コード						com:DocumentName											xsd:string	0	1	com	書類識別コードを設定する	(注15)
264	【補正対象項目名】　または 【訂正対象項目名】	対象項目						jppat:AmendmentItem											xsd:string	0	1	jppat	対象項目を設定する	(注15)
265	【補正方法】　または 【訂正方法】	方法						jppat:AmendmentWay											xsd:string	0	1	jppat	方法を設定する	(注15)
266	【補正の内容】　または 【訂正の内容】	内容						jppat:AmendmentContentsBag											-	0	1	jppat	配下の要約書～手続補正書のいずれかひとつを設定する	(注12) (注15)

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
267		書類識別							jppat:AmendmentDocumentNameCategory										xsd:token	1	1	jppat	書類識別を設定する 明細書の場合"Description"を設定する 請求の範囲の場合"Claims"を設定する 図面の場合"Drawings"を設定する 要約書の場合"Abstract"を設定する 手続補正書(方式)の場合"jp_amendment_a51"を設定する 手続補正書の場合"jp_amendment_a523"を設定する 誤訳訂正書の場合"jp_amendment_a524"を設定する	
268	【要約】	要約書							pat:Abstract										-	0	1	pat	-	
269	【特許請求の範囲】	請求の範囲							pat:Claims										-	0	1	pat	-	
270	【請求項ｎ】	請求項							pat:Claim										-	0	1	pat	-	
271		明細書							jppat:Description										-	0	1	pat	-	
272	【ｎｎｎｎ】	段落							com:P										mixed	0	1	com	-	
273		図面							pat:Drawings										-	0	1	pat	-	
274	【図ｎ】	図							pat:Figure										-	0	1	pat	-	
275		参照ファイルの記事							jppat:ReferenceFilesBag										-	0	1	jppat	-	
276		手続補正書							jppat:AmendmentBag										-	0	1	jppat	-	
277	【国際調査報告】	サーチレポートグループ		jppat:SearchReportBag															-	0	1	jppat	-	
278		サーチレポート			jppat:SearchReport														-	1	unbounded	jppat	-	
279		ページイメージ				jppat:PageImage													-	1	1	jppat	-	
280		ファイルタイプ					com:ImageFormatCategory												xsd:token	1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合"JPEG"を設定する TIFFの場合"TIFF"を設定する	
281		ソース					com:FileName												xsd:string	0	1	com	ファイル名を設定する	
282		縦					com:HeightMeasure												xsd:decimal	1	1	com	縦の長さ（単位MM）を設定する	
283		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
284		横					com:WidthMeasure												xsd:decimal	1	1	com	横の長さ（単位MM）を設定する	
285		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	

(注1) 原語表記が存在する場合、繰返し項目として表記する。
(注2) 弁理士及び弁護士は、該当する場合にのみいずれかを記述する。
(注3) 空データである。
(注4) 国際特許分類及びＦＩのフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.1.1 公開特許公報タグ一覧の注意書きを参照)
(注5) 要約書の職権訂正があった場合に記述する。
(注6) <jppat:Description>の下位のタグとして、<com:P>（項番188）または<pat:TechnicalField>（項番136）～<com:Heading>（項番187）のうち、該当するタグを記述する。
(注7) <pat:Disclosure>の下位のタグとして、<com:P>（項番150）または<pat:TechnicalProblem>（項番142）～<com:Heading>（項番148）のうち、該当するタグを記述する。
(注8) <com:Heading>は出願人が独自に項目を追加する場合に使用する。
(注9) <com:Heading>と<com:P>は1セットで記述する。
(注10) 【実施例】のように、項番が振られていない場合は設定しない。
(注11) 特許法第17条の２、特許協力条約19条及び34条の規定による補正書がある場合に掲載する。
(注12) <jppat:AmendmentContentsBag>の下位のタグとして、<pat:Abstract>（項番268）～<jppat:AmendmentBag>（項番276）のうち、該当するタグを記述する。
(注13) 国際公開パンフレットと国際公開パンフレットコレクトバージョンは訂正元公報が2004年1月から2005年3月までに発行された案件では、これらのタグは編集対象となる場合がある。
(注14) ＩＰＣ第8版以降は使用しない。
(注15) 【補正対象書類名】、【補正対象項目名】、【補正方法】、【補正の内容】または【訂正対象書類名】、【訂正対象項目名】、【訂正方法】、【訂正の内容】について、記載内容がない、もしくは、項目自体が存在しない場合もある。
(注16) <pat:InventionSummary>の下位のタグとして、<com:P>（項番158）または<pat:TechnicalProblem>（項番151）～<com:Heading>（項番157）のうち、該当するタグを記述する。
(注17) <pat:Disclosure>（項番141）と、<pat:InventionSummary>（項番150）は、どちらか一方、または両方が記述される。
(注18) <pat:EmbodimentDescription>（項番161）配下または、<pat:BestMode>（項番167）と<jppat:InventionMode>（項番169）のセットは、どちらか一方、または両方が記述される。

2.1.5 国際公開後における補正の掲載　タグ一覧

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語） L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
1		国際公開後における補正の掲載	jppat:InternationalPatentPublicationAmendment																-	1	1	jppat	-	
2		言語																com:languageCode	xsd:token	1	-	com	"ja"（固定）	
3		ST.96バージョン																com:st96Version	xsd:token	1	-	com	"V3_1"（固定）	
4		JPOスキーマバージョン																com:ipoVersion	xsd:token	1	-	com	"JP_V1_0"（固定）	
5		国コード		com:IPOfficeCode															xsd:token	1	1	com	"JP"（固定）	
6		見出し部		jppat:InternationalPatentPublicationAmendmentHeader															-	1	1	jppat	-	
7		言語																com:languageCode	xsd:token	0	-	com	"ja"（固定）	
8		国コード			com:IPOfficeCode														xsd:token	0	1	com	"JP"（固定）	
9		文献情報			jppat:PatentPublicationIdentification														-	1	1	jppat	-	
10	【国際公開番号】	国際公開番号				pat:PublicationNumber													xsd:string	0	1	pat	国際公開番号を設定する	
11	【発行日】	発行日				com:PublicationDate													xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	com	発行日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
12	【公報種別】	公報種別			pat:PlainLanguageDesignationText														xsd:string	0	1	pat	公報種別を設定する	
13	【公表番号】	公表番号			jppat:NationalPublicationNumber														xsd:string	0	1	jppat	公表番号を設定する	
14	【公表日】	公表日			jppat:PreviousPublicationDate														xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	jppat	公表日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
15		出願書類			jppat:ApplicationIdentification														-	1	1	jppat	-	
16		出願番号グループ				com:ApplicationNumber													-	0	1	com	-	
17	【出願番号】	出願番号					com:ApplicationNumberText												xsd:string	1	1	com	出願番号を設定する	
18	【部門区分】	部門区分			jppat:CorrectedPublicationCategory														xsd:string	1	1	jppat	部門区分を設定する	
19	【年通号数】	年通号数			jppat:AnnualNumber														xsd:string	0	1	jppat	年通号数を設定する	
20	【国際特許分類】	国際特許分類（ＩＰＣ）情報			jppat:IPCClassification														-	1	1	jppat	-	(注2)
21		ＩＰＣ版				com:Edition													xsd:token	1	1	com	ＩＰＣ版を設定する 空データ""（固定）	(注1)
22		主分類				pat:MainClassification													xsd:string	0	1	pat	主分類を設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
23		主分類以外の発明情報				pat:FurtherClassification													xsd:string	0	unbounded	pat	主分類以外の発明情報を設定する	
24		付加情報				jppat:AdditionalClassificationInformation													xsd:string	0	unbounded	jppat	付加情報を設定する	
25		リンクインデキシングコードグループ				jppat:LinkedIndexingCodeSet													-	0	unbounded	jppat	-	(注4)
26		メインリンクインデキシングコード					jppat:MainLinkedIndexingCode												xsd:string	1	1	jppat	メインリンクインデキシングコードを設定する	(注4)
27		サブリンクインデキシングコード					jppat:SubLinkedIndexingCode												xsd:string	0	unbounded	jppat	サブリンクインデキシングコードを設定する	(注4)
28		非リンクインデキシングコード				jppat:UnlinkedIndexingCode													xsd:string	0	unbounded	jppat	非リンクインデキシングコードを設定する	
29	【ＦＩ】	ＦＩ(国内分類)			jppat:NationalClassification														-	0	1	jppat	-	(注2)
30		発行国				com:IPOfficeCode													xsd:token	1	1	com	"JP"（固定）	
31		主分類グループ				jppat:MainNationalClassification													-	1	1	jppat	-	
32		主分類					pat:PatentClassificationText												xsd:string	1	1	pat	主分類を設定する	
33		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
34		主分類以外の発明情報グループ				jppat:FurtherNationalClassification													-	0	unbounded	jppat	-	
35		主分類以外の発明情報					pat:PatentClassificationText												xsd:string	1	1	pat	主分類以外の発明情報を設定する	
36		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
37		付加情報グループ				jppat:AdditionalNationalInformation													-	0	unbounded	jppat	-	
38		付加情報					jppat:AdditionalNationalInformationText												xsd:string	1	1	jppat	付加情報を設定する	
39		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
40		リンクインデキシングコードグループ				jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet													-	0	unbounded	jppat	-	
41		メインリンクインデキシングコードグループ					jppat:MainLinkedNationalIndexingCode												-	1	1	jppat	-	
42		メインリンクインデキシングコード						jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText											xsd:string	1	1	jppat	メインリンクインデキシングコードを設定する	
43		ファセット						jppat:Facet											xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
44		サブリンクインデキシングコードグループ					jppat:SubLinkedNationalIndexingCode												-	0	unbounded	jppat	-	
45		サブリンクインデキシングコード						jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText											xsd:string	1	1	jppat	サブリンクインデキシングコードを設定する	
46		ファセット						jppat:Facet											xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
47		非リンクインデキシングコードグループ				jppat:UnlinkedNationalIndexingCode													-	0	unbounded	jppat	-	
48		非リンクインデキシングコード					jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText												xsd:string	1	1	jppat	非リンクインデキシングコードを設定する	
49		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
50		手続補正書グループ 誤訳訂正書グループ		jppat:WrittenAmendmentBag															-	1	1	jppat	-	
51	【手続補正書】　または 【誤訳訂正書】	手続補正書 誤訳訂正書			jppat:WrittenAmendment														-	1	unbounded	jppat	-	
52		種別				jppat:WrittenAmendmentCategory													xsd:token	1	1	jppat	種別を設定する 手続補正書の場合 "Amendment"を設定する 誤訳訂正書の場合 "Mistranslation"を設定する	
53	【提出日】	提出日				pat:FilingDate													xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	1	1	pat	提出日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
54		補正の記事				jppat:AmendmentsBag													-	1	1	jppat	-	
55	【手続補正ｎ】　または 【誤訳訂正ｎ】	手続補正 誤訳訂正					jppat:AmendmentBag												-	1	unbounded	jppat	-	
56		一連番号																jppat:amendmentNumber	xsd:string	1	-	jppat	一連番号を設定する	
57	【補正対象書類名】　または 【訂正対象書類名】	書類識別コード						com:DocumentName											xsd:string	0	1	com	書類識別コードを設定する	(注5)
58	【補正対象項目名】　または 【訂正対象項目名】	対象項目						jppat:AmendmentItem											xsd:string	0	1	jppat	対象項目を設定する	(注5)
59	【補正方法】　または 【訂正方法】	方法						jppat:AmendmentWay											xsd:string	0	1	jppat	方法を設定する	(注5)
60	【補正の内容】　または 【訂正の内容】	内容						jppat:AmendmentContentsBag											-	0	1	jppat	配下の要約書～発明の名称のいずれかひとつ設定する、またはいずれも設定しない	(注3) (注5)

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
61		書類識別							jppat:AmendmentDocumentNameCategory										xsd:token	1	1	jppat	書類識別を設定する 明細書の場合"Description"を設定する 請求の範囲の場合"Claims"を設定する 図面の場合"Drawings"を設定する 要約書の場合"Abstract"を設定する 手続補正書(方式)の場合"jp_amendment_a51"を設定する 手続補正書の場合"jp_amendment_a523"を設定する 誤訳訂正書の場合"jp_amendment_a524"を設定する	
62	【要約】	要約書							pat:Abstract										-	0	1	pat	-	
63	【特許請求の範囲】	請求の範囲							pat:Claims										-	0	1	pat	-	
64	【請求項ｎ】	請求項							pat:Claim										-	0	1	pat	-	
65	【発明の詳細な説明】	明細書							jppat:Description										-	0	1	jppat	-	
66	【ｎｎｎｎ】	段落							com:P										mixed	0	1	com	-	
67		図面							pat:Drawings										-	0	1	pat	-	
68	【図ｎ】	図							pat:Figure										-	0	1	pat	-	
69		参照ファイルの記事							jppat:ReferenceFilesBag										-	0	1	jppat	-	
70	【手続補正ｎ】　または 【誤訳訂正ｎ】	手続補正 誤訳訂正							jppat:AmendmentBag										-	0	1	jppat	-	
71	【発明の名称】	発明の名称							pat:InventionTitle										-	0	1	pat	-	

(注1) 空データである。
(注2) 国際特許分類及びＦＩのフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.1.1 公開特許公報タグ一覧の注意書きを参照)
(注3) <jppat:AmendmentContentsBag>の下位のタグとして、<pat:Abstract>（項番60）～<pat:InventionTitle>（項番69）のうち、
該当するもの1つを記述する。
(注4) ＩＰＣ第8版以降は使用しない。
(注5) 【補正対象書類名】、【補正対象項目名】、【補正方法】、【補正の内容】または【訂正対象書類名】、【訂正対象項目名】、【訂正方法】、
【訂正の内容】について、記載内容がない、もしくは、項目自体が存在しない場合もある。

2.1.6 訂正（公表特許公報）　タグ一覧

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
1		訂正（公表特許公報）	jppat:InternationalPatentPublicationCorrection																-	1	1	jppat	-	
2		言語																com:languageCode	xsd:token	1	-	com	"ja"（固定）	
3		ST.96バージョン																com:st96Version	xsd:token	1	-	com	"V3_1"（固定）	
4		JPOスキーマバージョン																com:ipoVersion	xsd:token	1	-	com	"JP_V1_0"（固定）	
5		国コード		com:IPOfficeCode															xsd:token	1	1	com	"JP"（固定）	
6		見出し部		jppat:InternationalPatentPublicationCorrectionHeader															-	1	1	jppat	-	
7		言語																com:languageCode	xsd:token	0	-	com	"ja"（固定）	
8		国コード			com:IPOfficeCode														xsd:token	0	1	com	"JP"（固定）	
9		文献情報			jppat:PatentPublicationIdentification														-	1	1	jppat	-	
10	【公表番号】	公表番号				pat:PublicationNumber													xsd:string	0	1	pat	公表番号を設定する	
11	【発行日】	発行日				com:PublicationDate													xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	com	発行日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
12	【公報種別】	公報種別			pat:PlainLanguageDesignationText														xsd:string	0	1	pat	公報種別を設定する	
13	【公表日】	公表日			jppat:PreviousPublicationDate														xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	jppat	公表日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
14		出願書類			jppat:ApplicationIdentification														-	1	1	jppat	-	
15		出願番号グループ				com:ApplicationNumber													-	0	1	com	-	
16	【出願番号】	出願番号					com:ApplicationNumberText												xsd:string	1	1	com	出願番号を設定する	
17	【部門区分】	部門区分			jppat:CorrectedPublicationCategory														xsd:string	1	1	jppat	部門区分を設定する	
18	【年通号数】	年通号数			jppat:AnnualNumber														xsd:string	0	1	jppat	年通号数を設定する	
19	【訂正要旨】	訂正要旨			jppat:CorrectionGist														xsd:string	1	1	jppat	訂正要旨を設定する	
20	【国際特許分類】	国際特許分類（ＩＰＣ）情報			jppat:IPCClassification														-	1	1	jppat	-	(注2)
21		ＩＰＣ版				com:Edition													xsd:token	1	1	com	ＩＰＣ版を設定する 空データ""（固定）	(注1)
22		主分類				pat:MainClassification													xsd:string	0	1	pat	主分類を設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
23		主分類以外の発明情報				pat:FurtherClassification													xsd:string	0	unbounded	pat	主分類以外の発明情報を設定する	
24		付加情報				jppat:AdditionalClassificationInformation													xsd:string	0	unbounded	jppat	付加情報を設定する	
25		リンクインデキシングコードグループ				jppat:LinkedIndexingCodeSet													-	0	unbounded	jppat	-	(注5)
26		メインリンクインデキシングコード					jppat:MainLinkedIndexingCode												xsd:string	1	1	jppat	メインリンクインデキシングコードを設定する	(注5)
27		サブリンクインデキシングコード					jppat:SubLinkedIndexingCode												xsd:string	0	unbounded	jppat	サブリンクインデキシングコードを設定する	(注5)
28		非リンクインデキシングコード				jppat:UnlinkedIndexingCode													xsd:string	0	unbounded	jppat	非リンクインデキシングコードを設定する	
29	【ＦＩ】	ＦＩ(国内分類)			jppat:NationalClassification														-	0	1	jppat	-	(注2)
30		発行国				com:IPOfficeCode													xsd:token	1	1	com	"JP"（固定）	
31		主分類グループ				jppat:MainNationalClassification													-	1	1	jppat	-	
32		主分類					pat:PatentClassificationText												xsd:string	1	1	pat	主分類を設定する	
33		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
34		主分類以外の発明情報グループ				jppat:FurtherNationalClassification													-	0	unbounded	jppat	-	
35		主分類以外の発明情報					pat:PatentClassificationText												xsd:string	1	1	pat	主分類以外の発明情報を設定する	
36		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
37		付加情報グループ				jppat:AdditionalNationalInformation													-	0	unbounded	jppat	-	
38		付加情報					jppat:AdditionalNationalInformationText												xsd:string	1	1	jppat	付加情報を設定する	
39		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
40		リンクインデキシングコードグループ				jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet													-	0	unbounded	jppat	-	
41		メインリンクインデキシングコードグループ					jppat:MainLinkedNationalIndexingCode												-	1	1	jppat	-	
42		メインリンクインデキシングコード						jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText											xsd:string	1	1	jppat	メインリンクインデキシングコードを設定する	
43		ファセット						jppat:Facet											xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
44		サブリンクインデキシングコードグループ					jppat:SubLinkedNationalIndexingCode												-	0	unbounded	jppat	-	
45		サブリンクインデキシングコード						jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText											xsd:string	1	1	jppat	サブリンクインデキシングコードを設定する	
46		ファセット						jppat:Facet											xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
47		非リンクインデキシングコードグループ				jppat:UnlinkedNationalIndexingCode													-	0	unbounded	jppat	-	
48		非リンクインデキシングコード					jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText												xsd:string	1	1	jppat	非リンクインデキシングコードを設定する	
49		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
50	【記】	記			jppat:CorrectionArticle														xsd:string	0	1	jppat	記を設定する	
51		訂正公報の全文		jppat:CorrectInternationalPatentPublication															-	0	1	jppat	配下の訂正公報の全文イメージ、または書誌的事項とそれ以降のタグのいずれかを設定する	(注3)
52		訂正公報の全文イメージ			jppat:CorrectOfficialGazetteImage														-	1	1	jppat	-	(注4)①
53		イメージ				com:Image													-	1	unbounded	com	-	
54		イメージ内容																com:imageContentCategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する "Drawing"（固定）	
55		ファイルタイプ					com:ImageFormatCategory												xsd:token	1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合"JPEG"を設定する TIFFの場合"TIFF"を設定する	
56		ソース					com:FileName												xsd:string	1	1	com	ファイル名を設定する	
57		縦					com:HeightMeasure												xsd:decimal	0	1	com	縦の長さ（単位MM）を設定する	
58		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
59		横					com:WidthMeasure												xsd:decimal	0	1	com	横の長さ（単位MM）を設定する	
60		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
61		書誌的事項			jppat:InternationalPatentPublicationBibliographicData														-	1	1	jppat	-	(注4)②
62		言語																com:languageCode	xsd:token	0	-	com	"ja"（固定）	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
63		国コード				com:IPOfficeCode													xsd:token	0	1	com	"JP"（固定）	
64		-				[省略]														-	-	jppat		
65		-				以下、公表特許公報のjppat:InternationalPatentPublicationBibliographicData以降に対応するタグ構造が続く																			

(注1) 空データである。
(注2) 国際特許分類及びＦＩのフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.1.1 公開特許公報タグ一覧の注意書きを参照)
(注3) 訂正全文の場合、最初に訂正公報固有の見出し部を記録し、改ページ後、訂正された公表特許公報の全文(またはイメージ)を記録する。
(注4) ①または②のどちらかを記述する。
(注5) ＩＰＣ第8版以降は使用しない。

2.1.7 訂正（国際公開後における補正の掲載）　タグ一覧

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
1		訂正（国際公開後における補正の掲載）	jppat:InternationalPatentPublicationAmendmentCorrection																-	1	1	jppat	-	
2		言語																com:languageCode	xsd:token	1	-	com	"ja"（固定）	
3		ST.96バージョン																com:st96Version	xsd:token	1	-	com	"V3_1"（固定）	
4		JPOスキーマバージョン																com:ipoVersion	xsd:token	1	-	com	"JP_V1_0"（固定）	
5		国コード		com:IPOfficeCode															xsd:token	1	1	com	"JP"（固定）	
6		見出し部		jppat:InternationalPatentPublicationAmendmentCorrectionHeader															-	1	1	jppat	-	
7		言語																com:languageCode	xsd:token	0	-	com	"ja"（固定）	
8		国コード			com:IPOfficeCode														xsd:token	0	1	com	"JP"（固定）	
9		文献情報			jppat:PatentPublicationIdentification														-	1	1	jppat	-	
10	【国際公開番号】	国際公開番号				pat:PublicationNumber													xsd:string	0	1	pat	国際公開番号を設定する	
11	【発行日】	発行日				com:PublicationDate													xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	com	発行日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
12	【公報種別】	公報種別			pat:PlainLanguageDesignationText														xsd:string	0	1	pat	公報種別を設定する	
13	【公表番号】	公表番号			jppat:NationalPublicationNumber														xsd:string	0	1	jppat	公表番号を設定する	
14	【公表日】	公表日			jppat:PreviousPublicationDate														xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	jppat	公表日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
15		出願書類			jppat:ApplicationIdentification														-	1	1	jppat	-	
16		出願番号グループ				com:ApplicationNumber													-	0	1	com	-	
17	【出願番号】	出願番号					com:ApplicationNumberText												xsd:string	1	1	com	出願番号を設定する	
18	【部門区分】	部門区分			jppat:CorrectedPublicationCategory														xsd:string	1	1	jppat	部門区分を設定する	
18	【年通号数】	年通号数			jppat:AnnualNumber														xsd:string	0	1	jppat	年通号数を設定する	
20	【訂正要旨】	訂正要旨			jppat:CorrectionGist														xsd:string	1	1	jppat	訂正要旨を設定する	
21	【国際特許分類】	国際特許分類（ＩＰＣ）情報			jppat:IPCClassification														-	1	1	jppat	-	(注2)
22		ＩＰＣ版				com:Edition													xsd:token	1	1	com	ＩＰＣ版を設定する 空データ""（固定）	(注1)

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
23		主分類				pat:MainClassification													xsd:string	0	1	pat	主分類を設定する	
24		主分類以外の発明情報				pat:FurtherClassification													xsd:string	0	unbounded	pat	主分類以外の発明情報を設定する	
25		付加情報				jppat:AdditionalClassificationInformation													xsd:string	0	unbounded	jppat	付加情報を設定する	
26		リンクインデキシングコードグループ				jppat:LinkedIndexingCodeSet													-	0	unbounded	jppat	-	(注5)
27		メインリンクインデキシングコード					jppat:MainLinkedIndexingCode												xsd:string	1	1	jppat	メインリンクインデキシングコードを設定する	(注5)
28		サブリンクインデキシングコード					jppat:SubLinkedIndexingCode												xsd:string	0	unbounded	jppat	サブリンクインデキシングコードを設定する	(注5)
29		非リンクインデキシングコード				jppat:UnlinkedIndexingCode													xsd:string	0	unbounded	jppat	非リンクインデキシングコードを設定する	
30	【ＦＩ】	ＦＩ(国内分類)			jppat:NationalClassification														-	0	1	jppat	-	(注2)
31		発行国				com:IPOfficeCode													xsd:token	1	1	com	"JP"（固定）	
32		主分類グループ				jppat:MainNationalClassification													-	1	1	jppat	-	
33		主分類					pat:PatentClassificationText												xsd:string	1	1	pat	主分類を設定する	
34		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
35		主分類以外の発明情報グループ				jppat:FurtherNationalClassification													-	0	unbounded	jppat	-	
36		主分類以外の発明情報					pat:PatentClassificationText												xsd:string	1	1	pat	主分類以外の発明情報を設定する	
37		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
38		付加情報グループ				jppat:AdditionalNationalInformation													-	0	unbounded	jppat	-	
39		付加情報					jppat:AdditionalNationalInformationText												xsd:string	1	1	jppat	付加情報を設定する	
40		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
41		リンクインデキシングコードグループ				jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet													-	0	unbounded	jppat	-	
42		メインリンクインデキシングコードグループ					jppat:MainLinkedNationalIndexingCode												-	1	1	jppat	-	
43		メインリンクインデキシングコード						jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText											xsd:string	1	1	jppat	メインリンクインデキシングコードを設定する	
44		ファセット						jppat:Facet											xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）															属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
45		サブリンクインデキシングコードグループ					jppat:SubLinkedNationalIndexingCode												-	0	unbounded	jppat	-	
46		サブリンクインデキシングコード						jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText											xsd:string	1	1	jppat	サブリンクインデキシングコードを設定する	
47		ファセット						jppat:Facet											xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
48		非リンクインデキシングコードグループ				jppat:UnlinkedNationalIndexingCode													-	0	unbounded	jppat	-	
49		非リンクインデキシングコード					jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText												xsd:string	1	1	jppat	非リンクインデキシングコードを設定する	
50		ファセット					jppat:Facet												xsd:string	0	1	jppat	ファセットを設定する	
51	【記】	記			jppat:CorrectionArticle														xsd:string	0	1	jppat	記を設定する	
52		訂正公報の全文		jppat:CorrectInternationalPatentPublicationAmendment															-	0	1	jppat	配下の訂正公報の全文イメージ、または書誌的事項とそれ以降のタグのいずれかを設定する	(注3)
53		訂正公報の全文イメージ			jppat:CorrectOfficialGazetteImage														-	1	1	jppat	-	(注4)①
54		イメージ				com:Image													-	1	unbounded	com	-	
55		イメージ内容																com:imageContentCategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する"Drawing"（固定）	
56		ファイルタイプ					com:ImageFormatCategory												xsd:token	1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合"JPEG"を設定する TIFFの場合"TIFF"を設定する	
57		ソース					com:FileName												xsd:string	1	1	com	ファイル名を設定する	
58		縦					com:HeightMeasure												xsd:decimal	0	1	com	縦の長さ（単位MM）を設定する	
59		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
60		横					com:WidthMeasure												xsd:decimal	0	1	com	横の長さ（単位MM）を設定する	
61		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "Mm"（固定）	
66		見出し部			jppat:InternationalPatentPublicationAmendmentHeader														-	1	1	jppat	-	(注4)②
67		言語																com:languageCode	xsd:token	0	-	com	"ja"（固定）	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名（日本語）	タグ名（英語）														属性名（英語）	型	出現回数min	出現回数max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15						
68		国コード				com:IPOfficeCode													xsd:token	0	1	com	"JP"（固定）	
69		-				[省略]														-	-	jppat		
70		-				以下、国際公開後における補正の掲載の jppat:InternationalPatentPublicationAmendmentHeader以降に対応するタグ構造が続く																		

(注1) 空データである。
(注2) 国際特許分類及びＦＩのフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.1.1 公開特許公報タグ一覧の注意書きを参照)
(注3) 訂正全文の場合、最初に訂正公報固有の見出し部を記録し、改ページ後、訂正された国際公開後における補正の掲載の全文(またはイメージ)を記録する。
(注4) ①または②のどちらかを記述する。
(注5) ＩＰＣ第8版以降は使用しない。

2.2　表示例

2.2.1　公開特許公報

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】特開2024-123456(P2024-123456A)
(43)【公開日】令和6年5月19日(2024.5.19)
(54)【発明の名称】ファクシミリ走査装置
(51)【国際特許分類】
Ｇ０１Ｂ　12/345　(2020.01)
Ｇ０２Ｃ　9/87　(2020.01)
Ｇ０１Ｂ　67/89　(2020.03)
Ｇ０１Ｂ　12/345　(2020.03)
Ｇ０１Ｂ　34/56　(2021.01)
Ｃ０７Ｋ　5/06　(2020.01)
Ａ６１Ｋ　31/66　(2020.01)
【ＦＩ】
Ｇ０１Ｂ　12/34　１０１Ｂ
Ｇ０２Ｃ　9/87　ＺＮＡ
Ｇ０１Ｂ　67/89　Ｚ
Ｇ０１Ｂ　12/345　Ｕ
Ｇ０１Ｂ　34:56
Ｃ０７Ｋ　5:06　Ｅ　ＡＢＪ
【審査請求】有
【請求項の数】2
【出願形態】ＯＬ
【外国語出願】
【公開請求】
(21)【出願番号】特願2022-123456(P2022-123456)
(22)【出願日】令和4年9月10日(2022.9.10)
(31)【優先権主張番号】83304359.9
(32)【優先日】令和3年11月13日(2021.11.13)
(33)【優先権主張国・地域又は機関】フランス(FR)
【新規性喪失の例外の表示】特許法第３０条第１項適用申請有り 令和３年１０月２１日付画像工学会研究専門委員会主催の２０２１年度画像符号化シンポジウム（ＰＳＣＪ２１）において文書をもって発表
【参照出願の表示】特許法第３８条の３第１項の規定による参照出願
【公序良俗違反の表示】
特許法第６４条第２項第４号の規定により明細書の一部または全部を不掲載とする。
特許法第６４条第２項第４号の規定により図面の一部または全部を不掲載とする。
（特許庁注：以下のものは登録商標）
１．テフロン
２．ＥＸＣＥＬ
【国等の委託研究の成果に係る記載事項】（出願人による申告）国等の委託研究成果に係る特許出願（平成○○年度○○省、○○委託研究、産業技術力強化法第１７条の適用を受けるもの）
(71)【出願人】
【識別番号】290001111
【氏名又は名称】パテント コーポレーション
【住所又は居所】アメリカ合衆国ケンタッキールイビルセンターガーデン ピー・オー・エー・ユー・ビー・ボックス クロウフォードエリア コロラドハイウェイ ３５０９０ ルイビルガレリアブラウンタワー１５００（無番地）
【日本における営業所】東京都千代田区内幸町４丁目５番６号

(71)【出願人】
【識別番号】390000011
【氏名又は名称】出願 太郎
【住所又は居所】東京都千代田区内幸町２４丁目２５番６号
(74)【上記１名の代理人】
【識別番号】123456789
【弁理士】
【氏名又は名称】代理 太郎
(74)【代理人】
【識別番号】987654321
【弁護士】
【氏名又は名称】代理 次郎
(72)【発明者】
【氏名】発明 太郎
【住所又は居所】神奈川県横須賀市壱１丁目２２００番地
【テーマコード（参考）】
２Ｅ１１０
３Ｂ００５
【Ｆターム（参考）】
2E110AA26
2E110AA57
2E110AB04
2E110AB22
2E110AB23
2E110BA03
2E110BA12
2E110BB03
2E110BB22
2E110EA09
2E110GA03W
2E110GA32W
2E110GA33X
2E110GB42W
2E110GB54W
3B005EA06
3B005EB01
3B005EB05
3B005EB09
3B005FA03
3B005FB23
3B005FC09X
3B005FC09Z
3B005GA02
3B005GA04
(57)【要約】　　（修正有）
【課題】ファクシミリ端末パラメータ識別方法に関し、ファクシミリ装置機能のパラメータ拡張を容易にする。
【解決手段】通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信端末１ａ、１ｂは制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールドを作成する。制御信号の受信端末７はファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを検出し、ファクシミリ情報フィールドを複数のサブフィールドに分離して、各サブフィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出する。装置機能

のパラメータを拡張する場合はユニークコードを挿入して可変長の端末パラメータを分離する。送信側のユニークコードは端末装置が製造された時点で既に装置固有の制御信号の一部として読み出し専用メモリにインプリメントされるので、ハードウェア上の負担にはならない。
【選択図】図１
2024123456000001.tif
【特許請求の範囲】
【請求項１】
電話回線を用いて相互通信を行うファクシミリ端末等により、相手端末に自端末の端末パラメータを通知し、通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信側端末は該制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを検出し、該ファクシミリ情報フィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出することを特徴とするファクシミリ端末パラメータ識別方式。
【請求項２】
請求項１の装置を用いる方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は簡単にして、装置機能のパラメータの拡張が容易なファクシミリ端末パラメータ識別方式に関するものである。
【化１】
2024123456000002.tif
【背景技術】
【０００２】
従来、電話網を介して通信を行うファクシミリ装置においては、相互通信を可能とするため、国際電信電話諮問委員会（以後ＣＣＩＴＴと記述する）において、電信制御手順の標準化が行われ、一般電話交換網における文書伝送用ファクシミリ伝送手順として勧告化（以後勧告Ｔ．３０と記述する）されている。この勧告Ｔ．３０の中で、テフロンのデータモデムを用い、制御信号の送受信を行うバイナリー手順は冗長度抑圧号化処理を行うグループ３ファクシミリ装置に広く適用されている。
【特許文献１】特開２０２０－１２３４５６（Ｐ２０２０－１２３４５６Ａ）
【非特許文献１】発明情報誌（ＩＳＢＮ４－１２３４－０００３）
【０００３】
このバイナリー手順を用いるファクシミリ装置には、デイジタル識別信号（ＤＩＳ信号と称されている）を用いて、国際的な標準化されているファクシミリ端末パラメータ、例えば通信速度、解像度、符号化方式、原稿サイズ等を相手端末に通知する方法が規定されている。さらに、Ｔ．３０には標準的な端末パラメータの他に、非標準の端末パラメータについても非標準ファシリティ制御信号（ＮＳＦ信号と呼ぶ）を用いて通知することも規定されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
一方、端末技術の向上により、ファクシミリの高機能化、多機能化が行われ新しく開発されるファクシミリ装置には新しい端末パラメータを付加することが要求される。さらに新規開発の装置と既存の装置との相互通信も要求される。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
その装置としては、複数のＮＳＦ信号を連続させＮＳＦ信号グループを作成し、かつ個々のＮＳＦ信号は開発された個々の端末モデルを表すようにすることが、最も簡単であるが、国際標準では、ＮＳＦ信号は単一フレームで構成されかつ連続して伝送されないこととされており、複数のＮＳＦ信号を使用することはできない。第２図に複数のＮＳＦ信号を利用する場合の例を示す。ＮＳＦ信号のＦＩＦを拡張させることが考えられる。
【０００６】
ＦＩＦの拡張方法として、以下の方法がある。

【０００７】
方法１：第１図１ａに示す如くＦＩＦを固定長で分割し、最後のビットを拡張ビットに割り当ててそのビットの「１」か「０」で拡張するか否かを判断させる。
【０００８】
方法２：第１図１ｂに示す如く各ファクシミリ端末モデルに対応する端末パラメータのビット長をあらかじめ表示する。図中３はレングスインディケーターである。
【０００９】
Ａ＝Ｂ＋Ｃ
$B = a^2$
H_2O
【発明の効果】
【００１０】
以上説明したように本発明によれば、電話回線を用いて相互通信を行うファクシミリ端末等により、相手端末に自端末の端末パラメータを通知し、通信時の端末パラメータを識別する装置において、端末パラメータを含む制御信号の送信側端末は該制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールドをＥＸＣＥＬで作成し、上記制御信号の受信側端末はファクシミリ情報である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施例の方式説明図である。
【図２】従来のＮＳＦ拡張方法の一例を示す説明図である。
【図３】勧告Ｔ３．０に準拠した説明図である。
【図４】ＣＣＩＴＴにおける標準的な説明図である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
一方、端末技術の向上により、ファクシミリの高機能化、多機能化が行われ新しく開発されるファクシミリ装置には新しい端末パラメータを付加することが要求される。さらに新規開発の装置と既存の装置との相互通信も要求される。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
その装置としては、複数のＮＳＦ信号を連続させＮＳＦ信号グループを作成し、かつ個々のＮＳＦ信号は開発された個々の端末モデルを表すようにすることが、最も簡単であるが、国際標準では、ＮＳＦ信号は単一フレームで構成されかつ連続して伝送されないこととされており、複数のＮＳＦ信号を使用することはできない。第２図に複数のＮＳＦ信号を利用する場合の例を示す。ＮＳＦ信号のＦＩＦを拡張させることが考えられる。
【００１４】
ＦＩＦの拡張方法として、以下の方法がある。
【００１５】
方法１：第１図１ａに示す如くＦＩＦを固定長で分割し、最後のビットを拡張ビットに割り当ててそのビットの「１」か「０」で拡張するか否かを判断させる。
【００１６】
方法２：第１図１ｂに示す如く各ファクシミリ端末モデルに対応する端末パラメータのビット長をあらかじめ表示する。図中３はレングスインディケーターである。
【００１７】
Ａ＝Ｂ＋Ｃ
$B = a^2$
H_2O
【発明の効果】
【００１８】
以上説明したように本発明によれば、電話回線を用いて相互通信を行うファクシミリ端末等により、相手端末に自端末の端末パラメータを通知し、通信時の端末パラメータを識別する装置において、端末パ

ラメータを含む制御信号の送信側端末は該制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールドをＥＸＣＥＬで作成し、上記制御信号の受信側端末はファクシミリ情報である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
本発明により・・・・・である。
【実施例１】
【００２０】
出発材料を次の通りに調製する：ヘキサン（６５０ml）中、４－ビフェニルメタノール（６２．９ｇ、３４０ｍモル）の懸濁液を、三臭化リン（１６ml、１７１ｍモル）により１０分間にわたって適下処理する。次にその溶液を１．５時間撹拌する。有機相を、水、飽和されて冷炭酸水素ナトリウム及び水により洗浄し、硫酸ナトリウム上で乾燥せしめ、そして乾燥蒸発し、４－ビフェニルメチルブロミド、ｍ．ｐ．７９～８０度を得る。
【化２】
2024123456000003.tif
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
本発明により・・・・・である。
【実施例】
【００２２】
出発材料を次の通りに調製する：ヘキサン（６５０ml）中、４－ビフェニルメタノール（６２．９ｇ、３４０ｍモル）の懸濁液を、三臭化リン（１６ml、１７１ｍモル）により１０分間にわたって適下処理する。次にその溶液を１．５時間撹拌する。有機相を、水、飽和されて冷炭酸水素ナトリウム及び水により洗浄し、硫酸ナトリウム上で乾燥せしめ、そして乾燥蒸発し、４－ビフェニルメチルブロミド、ｍ．ｐ．７９～８０度を得る。
【化３】
2024123456000004.tif
【産業上の利用可能性】
【００２３】
産業上の利用可能性は・・・・・・・・である。
【符号の説明】
【００２４】
1a フラグ
1b アドレスフィールド
5 制御フィールド
7 信号エリア
【受託番号】
【００２５】
ＦＥＲＭ Ｐ－１８・・・
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２６】
特開２０２０－１２３４５６（Ｐ２０２０－１２３４５６Ａ）
【非特許文献】
【００２７】
発明情報誌（ＩＳＢＮ４－１２３４－０００３）
【補足説明】
【００２８】
補足として・・・
【今後の活躍】
【００２９】
この分野において、ファクシミリは・・・・・という点において活躍が期待される。

【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施例の方式説明図である。
【図２】従来のＮＳＦ拡張方法の一例を示す説明図である。
【図３】勧告Ｔ３．０に準拠した説明図である。
【図４】ＣＣＩＴＴにおける標準的な説明図である。
【符号の説明】
【００３１】
1a フラグ
1b アドレスフィールド
5 制御フィールド
7 信号エリア
【図１】
2024123456000005.tif
【図２】
2024123456000006.tif
【図３】
2024123456000007.tif
【図４】
2024123456000008.tif
【配列表】
2024123456000001.app
【手続補正書】
【提出日】令和5年2月25日(2023.2.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
・・・・・・
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
電話回線を用いて相互通信を行うファクシミリ端末等により、相手端末に自端末の端末パラメータを通知し、通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信側端末は該制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを検出し、該ファクシミリ情報フィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出することを特徴とするファクシミリ端末パラメータ識別方式。
【外国語明細書】
2024123456000002.pdf
2024123456000003.pdf
2024123456000004.pdf
2024123456000005.pdf

2.2.2　公開特許公報（未公開特許公報発行後）

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】特開2024-123456(P2024-123456A)
(43)【公開日】令和6年5月19日(2024.5.19)
(54)【発明の名称】ファクシミリ走査装置
(51)【国際特許分類】
Ｇ０１Ｂ　12/345　(2020.01)
Ｇ０２Ｃ　9/87　(2020.01)
Ｇ０１Ｂ　67/89　(2020.03)
Ｇ０１Ｂ　12/345　(2020.03)
Ｇ０１Ｂ　34/56　(2021.01)
【ＦＩ】
Ｇ０１Ｂ　12/34　１０１Ｂ
Ｇ０２Ｃ　9/87　ＺＮＡ
Ｇ０１Ｂ　67/89　Ｚ
Ｇ０１Ｂ　12/345　Ｕ
Ｇ０１Ｂ　34:56
【審査請求】有
【請求項の数】2
【出願形態】ＯＬ
【外国語出願】
【公開請求】
(21)【出願番号】特願2022-123456(P2022-123456)
(22)【出願日】令和4年9月10日(2022.9.10)
(11)【特許番号】特許第2900001号(P2900001)
(45)【特許公報発行日】令和6年1月28日(2024.1.28)
(31)【優先権主張番号】83304359.9
(32)【優先日】令和3年11月13日(2021.11.13)
(33)【優先権主張国・地域又は機関】フランス(FR)
【新規性喪失の例外の表示】特許法第３０条第１項適用申請有り　令和３年１０月２１日付画像工学会研究専門委員会主催の２０２１年度画像符号化シンポジウム（ＰＳＣＪ２１）において文書をもって発表
【公序良俗違反の表示】
特許法第６４条第２項第４号の規定により明細書の一部または全部を不掲載とする。
(71)【出願人】
【識別番号】290001111
【氏名又は名称】出願 太郎
【住所又は居所】東京都千代田区内幸町７丁目７番７号
(74)【代理人】
【識別番号】123456789
【弁理士】
【氏名又は名称】代理 太郎
(72)【発明者】
【氏名】発明 太郎
【住所又は居所】神奈川県横須賀市壱１丁目２２００番地
【テーマコード（参考）】
２Ｃ０３２
【Ｆターム（参考）】
2C032AA26
2C032AA57
(57)【要約】　（修正有）

【課題】ファクシミリ端末パラメータ識別方法に関し、ファクシミリ装置機能のパラメータ拡張を容易にする。
【解決手段】通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信端末１ａ、１ｂは制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールドを作成する。制御信号の受信端末７はファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを検出し、ファクシミリ情報フィールドを複数のサブフィールドに分離して、各サブフィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出する。装置機能のパラメータを拡張する場合はユニークコードを挿入して可変長の端末パラメータを分離する。送信側のユニークコードは端末装置が製造された時点で既に装置固有の制御信号の一部として読み出し専用メモリにインプリメントされるので、ハードウェア上の負担にはならない。
2024123456000001.tif
【特許請求の範囲】
【請求項１】
電話回線を用いて相互通信を行うファクシミリ端末等により、相手端末に自端末の端末パラメータを通知し、通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信側端末は該制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを検出し、該ファクシミリ情報フィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出することを特徴とするファクシミリ端末パラメータ識別方式。
【請求項２】
請求項１の装置を用いる方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は簡単にして、装置機能のパラメータの拡張が容易なファクシミリ端末パラメータ識別方式に関するものである。
・
・
・
（以下省略）

2.2.3　補正の掲載（公開特許公報）

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和6年1月7日(2024.1.7)

【公開番号】特開2022-123456(P2022-123456A)
【公開日】令和4年2月13日(2022.2.13)
【年通号数】公開公報(特許)2022-012
【出願番号】特願2020-123456(P2020-123456)
【国際特許分類】
Ｇ０１Ｂ　12/345　(2020.01)
Ｇ０２Ｃ　9/87　(2020.01)
Ｇ０１Ｂ　67/89　(2020.03)
Ｇ０１Ｂ　12/345　(2020.03)
Ｇ０１Ｂ　34/56　(2021.01)
【ＦＩ】
Ｇ０１Ｂ　12/34　１０１Ｂ
Ｇ０２Ｃ　9/87　ＺＮＡ
Ｇ０１Ｂ　67/89　Ｚ
Ｇ０１Ｂ　12/345　Ｕ
Ｇ０１Ｂ　34:56

【手続補正書】
【提出日】令和5年1月22日(2023.1.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
一般文書の任意の一部を入力する用途において、この点は入力操作性に関して大きな障害であり、具体的には必要な情報の左右が欠落したりするなどの問題があった。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図２】
2022123456000001.tif

2.2.4　訂正取消（公開特許公報）

【公報種別】公開特許公報の訂正
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和6年10月5日(2024.10.5)

【公開番号】特開2024-123456(P2024-123456A)
【公開日】令和6年6月15日(2024.6.15)
【年通号数】公開公報(特許)2024-012
【出願番号】特願2022-161234(P2022-161234)
【訂正要旨】錯誤により取消す。
【国際特許分類】
Ｇ０１Ｂ　12/345　(2020.01)
Ｇ０２Ｃ　9/87　(2020.01)
Ｇ０１Ｂ　67/89　(2020.03)
Ｇ０１Ｂ　12/345　(2020.03)
Ｇ０１Ｂ　34/56　(2021.01)
【ＦＩ】
Ｇ０１Ｂ　12/34　１０１Ｂ
Ｇ０２Ｃ　9/87　ＺＮＡ
Ｇ０１Ｂ　67/89
Ｇ０１Ｂ　12/345　Ｕ
Ｇ０１Ｂ　34:56

2.2.5　訂正全文（公開特許公報）

【公報種別】公開特許公報の訂正
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和6年10月5日(2024.10.5)

【公開番号】特開2022-123456(P2022-123456A)
【公開日】令和4年5月21日(2022.5.21)
【年通号数】公開公報（特許）2022-012
【出願番号】特願2021-123456(P2021-123456)
【訂正要旨】特許請求の範囲誤載により下記のとおり全文を訂正する。
【国際特許分類】
　Ｇ０１Ｂ　12/345　(2020.01)
　Ｇ０２Ｃ　 9/87　(2020.01)
　Ｇ０１Ｂ　67/89　(2020.03)
　Ｇ０１Ｂ　12/345　(2020.03)
　Ｇ０１Ｂ　34/56　(2021.01)
【ＦＩ】
　Ｇ０１Ｂ　12/34　１０１Ｂ
　Ｇ０２Ｃ　 9/87　ＺＮＡ
　Ｇ０１Ｂ　67/89　Ｚ
　Ｇ０１Ｂ　12/345　Ｕ
　Ｇ０１Ｂ　34:56
【記】別紙のとおり
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】特開2022-123456(P2022-123456A)
(43)【公開日】令和4年5月21日(2022.5.21)
(54)【発明の名称】ファクシミリ走査装置
(51)【国際特許分類】
　Ｇ０１Ｂ　12/345　(2020.01)
　Ｇ０２Ｃ　 9/87　(2020.01)
　Ｇ０１Ｂ　67/89　(2020.03)
　Ｇ０１Ｂ　12/345　(2020.03)
　Ｇ０１Ｂ　34/56　(2021.01)
【ＦＩ】
　Ｇ０１Ｂ　12/34　１０１Ｂ
　Ｇ０２Ｃ　 9/87　ＺＮＡ
　Ｇ０１Ｂ　67/89　Ｚ
　Ｇ０１Ｂ　12/345　Ｕ
　Ｇ０１Ｂ　34:56
【審査請求】有
【請求項の数】2
【出願形態】ＯＬ
【外国語出願】
【公開請求】
(21)【出願番号】特願2021-123456(P2021-123456)
(22)【出願日】令和3年9月11日(2021.9.11)
(31)【優先権主張番号】83304359.9
(32)【優先日】令和2年11月14日(2020.11.14)
(33)【優先権主張国・地域又は機関】フランス(FR)
【新規性喪失の例外の表示】特許法第３０条第１項適用申請有り 令和２年７月２１日付画像工学会研究専門委員会主催の２０２０年度画像符号化シンポジウム（ＰＳＣＪ２０）において文書をもって発表

【公序良俗違反の表示】
特許法第６４条第２項第４号の規定により明細書の一部または全部を不掲載とする。
特許法第６４条第２項第４号の規定により図面の一部または全部を不掲載とする。
（特許庁注：以下のものは登録商標）
１．テフロン
２．ＥＸＣＥＬ
【国等の委託研究の成果に係る記載事項】（出願人による申告）国等の委託研究成果に係る特許出願（平成○○年度○○省、○○委託研究、産業技術力強化法第１７条の適用を受けるもの）
(71)【出願人】
【識別番号】390001111
【氏名又は名称】パテント コーポレーション
【氏名又は名称原語表記】Ｐａｔｅｎｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
【住所又は居所】アメリカ合衆国ケンタッキールイビルセンターガーデン ピー・オー・エー・ユー・ビー・ボックス クロウフォードエリア コロラドハイウェイ ３５０９０ ルイビルガレリアブラウンタワー１５００（無番地）
【住所又は居所原語表記】１５００ ＲｕｉＢＬＤ ＧａｒｅｌｌｉａＢｒｏｗｎ Ｔｏｗｅｒ ３５０９０ Ｐ・Ｏ・Ａ・Ｕ・Ｂ・Ｂｏｘ ＣｒａｗｆｏｒｄＡｒｅａ Ｃｏｌｏｒａｄｏ Ｈｉｇｈ－Ｗａｙ Ｋｅｎｔｕｃｋｙ ＲｕｉＢｉｌｄＣｅｎｔｅｒ Ｇａｒｄｅｎ Ｕ．Ｓ．Ａ
【日本における営業所】東京都千代田区内幸町４丁目５番６号
(71)【出願人】
【識別番号】290000011
【氏名又は名称】出願 太郎
【住所又は居所】東京都千代田区内幸町２４丁目２５番２６号
(74)【上記１名の代理人】
【識別番号】123456789
【弁理士】
【氏名又は名称】代理 太郎
(74)【代理人】
【識別番号】987654321
【弁護士】
【氏名又は名称】代理 次郎
(72)【発明者】
【氏名】発明 太郎
【住所又は居所】神奈川県横須賀市壱１丁目２２００番地
【テーマコード（参考）】
２Ｅ１１０
３Ｂ００５
【Ｆターム（参考）】
2E110AA26
2E110AA57
2E110AB04
2E110AB22
2E110AB23
2E110BA03
2E110BA12
2E110BB03
2E110BB22
2E110EA09
2E110GA03W
2E110GA32W
2E110GA33X
2E110GB42W
2E110GB54W

3B005EA06
3B005EB01
3B005EB05
3B005EB09
3B005FA03
3B005FB23
3B005FC09X
3B005FC09Z
3B005GA02
3B005GA04
(57)【要約】　　（修正有）
【課題】ファクシミリ端末パラメータ識別方法に関し、ファクシミリ装置機能のパラメータ拡張を容易にする。
【解決手段】通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信端末１ａ、１ｂは制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールドを作成する。制御信号の受信端末７はファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを検出し、ファクシミリ情報フィールドを複数のサブフィールドに分離して、各サブフィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出する。装置機能のパラメータを拡張する場合はユニークコードを挿入して可変長の端末パラメータを分離する。送信側のユニークコードは端末装置が製造された時点で既に装置固有の制御信号の一部として読み出し専用メモリにインプリメントされるので、ハードウェア上の負担にはならない。
2022123456000001.tif
【特許請求の範囲】
【請求項１】
電話回線を用いて相互通信を行うファクシミリ端末等により、相手端末に自端末の端末パラメータを通知し、通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信側端末は該制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを検出し、該ファクシミリ情報フィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出することを特徴とするファクシミリ端末パラメータ識別方式。
【請求項２】
請求項１の装置を用いる方法・・・・・・。
・
・
・
（以下、公開公報と同様の全文訂正した公報が続く）

2.2.6　公表特許公報

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公表特許公報(A)
(11)【公表番号】特表2024-500123(P2024-500123A)
(43)【公表日】令和6年1月6日(2024.1.6)
(54)【発明の名称】ファクシミリ走査装置
(51)【国際特許分類】
Ｇ０１Ｂ　12/345　(2020.01)
Ｇ０２Ｃ　9/87　(2020.01)
Ｇ０１Ｂ　67/89　(2020.03)
Ｇ０１Ｂ　12/345　(2020.03)
Ｇ０１Ｂ　34/56　(2021.01)
【ＦＩ】
Ｇ０１Ｂ　12/34　１０１Ｂ
Ｇ０２Ｃ　9/87　ＺＮＡ
Ｇ０１Ｂ　67/89　Ｚ
Ｇ０１Ｂ　12/345　Ｕ
Ｇ０１Ｂ　34:56
【審査請求】未請求
【予備審査請求】有
(21)【出願番号】特願2022-507603(P2022-507603)
(86)(22)【出願日】令和4年11月12日(2022.11.12)
(85)【翻訳文提出日】令和5年4月9日(2023.4.9)
(86)【国際出願番号】PCT/CA2022/000151
(87)【国際公開番号】WO2022/018606
(87)【国際公開日】令和4年4月29日(2022.4.29)
(31)【優先権主張番号】20/12583
(32)【優先日】令和2年12月5日(2020.12.5)
(33)【優先権主張国・地域又は機関】米国(US)
(81)【指定国・地域】EP(AT,BE,CH,DE,DK,ES,FR,GB,GR,IT,LU,MC,NL,SE),AU,BR,CA,JP,KR
(71)【出願人】
【識別番号】390000011
【氏名又は名称】マクレン，イアン，エム
【住所又は居所】カナダ国，ブリティシュ コロンビア ブイ４エー ９ジェイ８，ホワイト ロック，サーティー ストリート １６７０
(74)【代理人】
【識別番号】123456789
【弁理士】
【氏名又は名称】代理 太郎
(72)【発明者】
【氏名】マクレン，イアン，エム
【住所又は居所】カナダ国，ブリティシュ コロンビア １２３４ ペサックツー
(72)【発明者】
【氏名】ユアン デジュール
【住所又は居所】カナダ国，ブリティシュ コロンビア ブイ４エー ９ジェイ８，ホワイト ロック，サーティー ストリート １６７０
【テーマコード（参考）】
２Ｅ１１０
３Ｂ００５
【Ｆターム（参考）】
2E110AA26
2E110AA57

2E110AB04
2E110AB22
2E110AB23
2E110BA03
2E110BA12
2E110BB03
2E110BB22
2E110EA09
2E110GA03W
2E110GA32W
2E110GA33X
2E110GB42W
2E110GB54W
3B005EA06
3B005EB01
3B005EB05
3B005EB09
3B005FA03
3B005FB23
3B005FC09X
3B005FC09Z
3B005GA02
3B005GA04
(57)【要約】　　(修正有)
ファクシミリ端末パラメータ識別方法に関し、ファクシミリ装置機能のパラメータ拡張を容易にする。通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信端末１ａ、１ｂは制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールドを作成する。制御信号の受信端末７はファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを検出し、ファクシミリ情報フィールドを複数のサブフィールドに分離して、各サブフィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出する。装置機能のパラメータを拡張する場合はユニークコードを挿入して可変長の端末パラメータを分離する。送信側のユニークコードは端末装置が製造された時点で既に装置固有の制御信号の一部として読み出し専用メモリにインプリメントされるので、ハードウェア上の負担にはならない。受信側ではユニークコードを検出するためにマイクロプロセッサを必要とする。
2024500123000001.tif
【特許請求の範囲】
【請求項１】
電話回線を用いて相互通信を行うファクシミリ端末等により、相手端末に自端末の端末パラメータを通知し、通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信側端末は該制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを検出し、該ファクシミリ情報フィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出することを特徴とするファクシミリ端末パラメータ識別方式。
【請求項２】
請求項１の装置を用いる方法・・・・・・。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は簡単にして、装置機能のパラメータの拡張が容易なファクシミリ端末パラメータ識別方式に関するものである。
・

・
・
・
（途中省略）
【図１】
2024500123000002.tif
【図２】
2024500123000003.tif
【手続補正書】
【提出日】令和5年10月22日(2023.10.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図２】
2024500123000004.tif
【手続補正書】
【提出日】令和5年11月12日(2023.11.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
電話回線を用いて相互通信を行うファクシミリ端末等により、相手端末に自端末の端末パラメータを通知し、通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信側端末は該制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離する。
【請求項２】
このバイナリー手順を用いるファクシミリ装置には、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（途中省略）である。
【国際調査報告】
2024500123000005.tif
2024500123000006.tif
2024500123000007.tif

2.2.7　国際公開後における補正の掲載

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和6年4月6日(2024.4.6)

【国際公開番号】WO2024/123456
【公表番号】特表2024-534567(P2024-534567A)
【公表日】令和6年2月11日(2024.2.11)
【年通号数】公開公報(特許)2022-012
【出願番号】特願2022-534567(P2022-534567)
【国際特許分類】
　Ｇ０１Ｂ　12/345　(2020.01)
　Ｇ０２Ｃ　9/87　(2020.01)
【ＦＩ】
　Ｇ０１Ｂ　12/34　１０１Ｂ
　Ｇ０２Ｃ　9/87　ＺＮＡ

【手続補正書】
【提出日】令和5年3月25日(2023.3.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図２】
2024123456000001.tif

2.2.8　訂正取消（公表特許公報）

【公報種別】公表特許公報の訂正
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和6年10月5日(2024.10.5)

【公表番号】特表2024-534567(P2024-534567A)
【公表日】令和6年6月15日(2024.6.15)
【年通号数】公開公報(特許)2024-012
【出願番号】特願2022-556123(P2022-556123)
【訂正要旨】錯誤により取消す。
【国際特許分類】
Ｇ０１Ｂ　12/345　(2020.01)
Ｇ０２Ｃ　9/87　(2020.01)
Ｇ０１Ｂ　67/89　(2020.03)
【ＦＩ】
Ｇ０１Ｂ　12/34　１０１Ｂ
Ｇ０２Ｃ　9/87　ＺＮＡ
Ｇ０１Ｂ　67/89　Ｚ

2.3　XMLファイル例

2.3.1　公開特許公報

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../../../../XSL/JPUnexaminedPatentPublication.xsl" ?>
<jppat:UnexaminedPatentPublication com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jpcom="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPCommon" xmlns:jppat="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent ../../../../../XSD/JPUnexaminedPatentPublication_V1_0.xsd">
  <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
  <jppat:UnexaminedPatentPublicationBibliographicData com:languageCode="ja">
    <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
    <jppat:PatentPublicationIdentification>
      <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
      <pat:PublicationNumber>2024123456</pat:PublicationNumber>
      <com:PublicationDate>2024-05-19</com:PublicationDate>
    </jppat:PatentPublicationIdentification>
    <pat:PlainLanguageDesignationText>公開特許公報(A)</pat:PlainLanguageDesignationText>
    <jppat:ApplicationIdentification>
      <com:ApplicationNumber>
        <com:ApplicationNumberText>2022123456</com:ApplicationNumberText>
      </com:ApplicationNumber>
      <pat:FilingDate>2022-09-10</pat:FilingDate>
    </jppat:ApplicationIdentification>
    <pat:InventionTitle>ファクシミリ走査装置</pat:InventionTitle>
    <jppat:UnexaminedPatentPublicationPartyBag>
      <jppat:ApplicantsRegisteredPractitionersBag>
        <jppat:ApplicantRegisteredPractitionerBag com:sequenceNumber="1">
          <jppat:Applicant com:sequenceNumber="1">
            <com:PartyIdentifier>290001111</com:PartyIdentifier>
            <jpcom:Contact>
              <com:Name>
                <com:EntityName>パテント　コーポレーション</com:EntityName>
              </com:Name>
              <com:PostalAddressBag>
                <com:PostalAddress>
                  <com:PostalAddressText>アメリカ合衆国ケンタッキールイビルセンターガーデン　ピー・オー・エー・ユー・ビー・ボックス　クロウフォードエリア　コロラドハイウェイ　３５０９０　ルイビルガレリアブラウンタワー１５００（無番地）</com:PostalAddressText>
                </com:PostalAddress>
              </com:PostalAddressBag>
            </jpcom:Contact>
            <jppat:OfficeInJapan>東京都千代田区内幸町４丁目５番６号</jppat:OfficeInJapan>
          </jppat:Applicant>
        </jppat:ApplicantRegisteredPractitionerBag>
        <jppat:ApplicantRegisteredPractitionerBag com:sequenceNumber="2">
          <jppat:Applicant com:sequenceNumber="1">
            <com:PartyIdentifier>390000011</com:PartyIdentifier>
            <jpcom:Contact>
              <com:Name>
                <com:EntityName>出願　太郎</com:EntityName>
              </com:Name>
              <com:PostalAddressBag>
                <com:PostalAddress>
                  <com:PostalAddressText>東京都千代田区内幸町２４丁目２５番６号</com:PostalAddressText>
                </com:PostalAddress>
              </com:PostalAddressBag>
            </jpcom:Contact>
```

```
          </jppat:Applicant>
          <jppat:RegisteredPractitioner com:sequenceNumber="1">
            <jppat:AgentCategory>Representative</jppat:AgentCategory>
            <jppat:OtherApplicantsNumber>1</jppat:OtherApplicantsNumber>
            <pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber>123456789</pat:RegisteredPractitionerRegistration
Number>
            <jppat:RegisteredPractitionerCategory>Attorney</jppat:RegisteredPractitionerCategory>
            <jpcom:Contact>
              <com:Name>
                <com:EntityName>代理　太郎</com:EntityName>
              </com:Name>
            </jpcom:Contact>
          </jppat:RegisteredPractitioner>
          <jppat:RegisteredPractitioner com:sequenceNumber="2">
            <jppat:AgentCategory>Representative</jppat:AgentCategory>
            <pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber>987654321</pat:RegisteredPractitionerRegistration
Number>
            <jppat:RegisteredPractitionerCategory>Lawyer</jppat:RegisteredPractitionerCategory>
            <jpcom:Contact>
              <com:Name>
                <com:EntityName>代理　次郎</com:EntityName>
              </com:Name>
            </jpcom:Contact>
          </jppat:RegisteredPractitioner>
        </jppat:ApplicantRegisteredPractitionerBag>
      </jppat:ApplicantsRegisteredPractitionersBag>
      <jppat:InventorBag>
        <jppat:Inventor com:sequenceNumber="1">
          <jpcom:Contact>
            <com:Name>
              <com:EntityName>発明　太郎</com:EntityName>
            </com:Name>
            <com:PostalAddressBag>
              <com:PostalAddress>
                <com:PostalAddressText>神奈川県横須賀市壱１丁目２２００番地</com:PostalAddressText>
              </com:PostalAddress>
            </com:PostalAddressBag>
          </jpcom:Contact>
        </jppat:Inventor>
      </jppat:InventorBag>
    </jppat:UnexaminedPatentPublicationPartyBag>
    <jppat:PriorityClaimBag>
      <jppat:PriorityClaim com:sequenceNumber="1">
        <com:IPOfficeCode>FR</com:IPOfficeCode>
        <com:ApplicationNumber>
          <com:ApplicationNumberText>83304359.9</com:ApplicationNumberText>
        </com:ApplicationNumber>
        <pat:FilingDate>2021-11-13</pat:FilingDate>
        <jppat:ApplicationFilingCategory>International</jppat:ApplicationFilingCategory>
      </jppat:PriorityClaim>
    </jppat:PriorityClaimBag>
    <jppat:IPCClassification>
      <com:Edition/>
      <pat:MainClassification>G01B  12/345       20200120AFI20200120BHJP        </pat:MainClassification>
      <pat:FurtherClassification>G02C   9/87        20200120ALI20200120BHJP        </pat:FurtherClassificat
ion>
      <jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B  67/89        20200315ALN20200315BHJP        </jppat:
AdditionalClassificationInformation>
      <jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B  12/345       20200313ALN20200313BHJP        </jppat:
AdditionalClassificationInformation>
      <jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B  34/56        20210128ALN20070128BHJP        </jppat:
AdditionalClassificationInformation>
```

```
      <jppat:UnlinkedIndexingCode>C07K   5/06        20200120ALN20200120BHJP        </jppat:UnlinkedIndexin
gCode>
      <jppat:UnlinkedIndexingCode>A61K  31/66        20200120ALN20200120BHJP        </jppat:UnlinkedIndexin
gCode>
    </jppat:IPCClassification>
    <jppat:NationalClassification>
      <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
      <jppat:MainNationalClassification>
        <pat:PatentClassificationText>G01B12/34 101B</pat:PatentClassificationText>
      </jppat:MainNationalClassification>
      <jppat:FurtherNationalClassification>
        <pat:PatentClassificationText>G02C9/87</pat:PatentClassificationText>
        <jppat:Facet>ZNA</jppat:Facet>
      </jppat:FurtherNationalClassification>
      <jppat:AdditionalNationalInformation>
        <jppat:AdditionalNationalInformationText>G01B67/89 Z</jppat:AdditionalNationalInformationText>
      </jppat:AdditionalNationalInformation>
      <jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>
        <jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>
          <jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B12/345 U</jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>
        </jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>
        <jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>
          <jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B34:56</jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>
        </jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>
      </jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>
      <jppat:UnlinkedNationalIndexingCode>
        <jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText>C07K5:06 E</jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText>
        <jppat:Facet>ABJ</jppat:Facet>
      </jppat:UnlinkedNationalIndexingCode>
    </jppat:NationalClassification>
    <jppat:ClaimTotalQuantitySet>
      <pat:ClaimTotalQuantity>2</pat:ClaimTotalQuantity>
      <jppat:AdoptedLawCategory>Claim</jppat:AdoptedLawCategory>
    </jppat:ClaimTotalQuantitySet>
    <jppat:PublishFigure>
      <pat:FigureNumber>1</pat:FigureNumber>
    </jppat:PublishFigure>
    <jppat:RequestExaminationIndicator>true</jppat:RequestExaminationIndicator>
    <jppat:FilingForm>ＯＬ</jppat:FilingForm>
    <jppat:ForeignLanguageIndicator>true</jppat:ForeignLanguageIndicator>
    <jppat:RequestOpenApplicationIndicator>true</jppat:RequestOpenApplicationIndicator>
    <jppat:NoveltyLackBag>
      <jppat:NoveltyLack com:sequenceNumber="1">
        <jppat:NoveltyLackText>特許法第３０条第１項適用申請有り　令和３年１０月２１日付画像工学会研究専門委
員会主催の２０２１年度画像符号化シンポジウム（ＰＳＣＪ２１）において文書をもって発表</jppat:NoveltyLackText
>
      </jppat:NoveltyLack>
    </jppat:NoveltyLackBag>
    <jppat:FilingReference>特許法第３８条の３第１項の規定による参照出願</jppat:FilingReference>
    <jppat:PublicOrderMoralityBag>
      <jppat:PublicOrderMoralityContent>特許法第６４条第２項第４号の規定により明細書の一部または全部を不掲
載とする。</jppat:PublicOrderMoralityContent>
      <jppat:PublicOrderMoralityContent>特許法第６４条第２項第４号の規定により図面の一部または全部を不掲載
とする。</jppat:PublicOrderMoralityContent>
      <jppat:UnapprovedUseTrademarkBag>
        <jppat:UnapprovedUseTrademark>１．テフロン</jppat:UnapprovedUseTrademark>
        <jppat:UnapprovedUseTrademark>２．ＥＸＣＥＬ</jppat:UnapprovedUseTrademark>
      </jppat:UnapprovedUseTrademarkBag>
    </jppat:PublicOrderMoralityBag>
    <jppat:IndustrialRevitalizingLawEntry>（出願人による申告）国等の委託研究成果に係る特許出願（平成○○年
度○○省、○○委託研究、産業技術力強化法第１７条の適用を受けるもの）</jppat:IndustrialRevitalizingLawEntry>
    <jppat:ThemeCodeInformationBag>
```

```
      <jppat:ThemeCodeInformation>2E110</jppat:ThemeCodeInformation>
      <jppat:ThemeCodeInformation>3B005</jppat:ThemeCodeInformation>
    </jppat:ThemeCodeInformationBag>
    <jppat:FtermInformationBag>
      <jppat:FtermInformation>2E110AA26</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>2E110AA57</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>2E110AB04</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>2E110AB22</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>2E110AB23</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>2E110BA03</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>2E110BA12</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>2E110BB03</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>2E110BB22</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>2E110EA09</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>2E110GA03W</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>2E110GA32W</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>2E110GA33X</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>2E110GB42W</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>2E110GB54W</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>3B005EA06</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>3B005EB01</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>3B005EB05</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>3B005EB09</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>3B005FA03</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>3B005FB23</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>3B005FC09X</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>3B005FC09Z</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>3B005GA02</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>3B005GA04</jppat:FtermInformation>
    </jppat:FtermInformationBag>
  </jppat:UnexaminedPatentPublicationBibliographicData>
  <jppat:ChosenDrawingImage>
    <com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
      <com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
      <com:FileName>2024123456000001.tif</com:FileName>
      <com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">95</com:HeightMeasure>
      <com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">70</com:WidthMeasure>
    </com:Image>
  </jppat:ChosenDrawingImage>
  <jppat:AbstractCorrectionIndicator>true</jppat:AbstractCorrectionIndicator>
  <jppat:Description>
    <pat:TechnicalField>
      <com:P com:pNumber="0001">本発明は簡単にして、装置機能のパラメータの拡張が容易なファクシミリ端末パラメータ識別方式に関するものである。<com:Br/>
        <com:ChemicalFormulae com:chemicalFormulaeNumber="1">
          <com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
            <com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
            <com:FileName>2024123456000002.tif</com:FileName>
            <com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">150</com:HeightMeasure>
            <com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">150</com:WidthMeasure>
          </com:Image>
        </com:ChemicalFormulae>
      </com:P>
    </pat:TechnicalField>
    <pat:BackgroundArt>
      <com:P com:pNumber="0002">従来、電話網を介して通信を行うファクシミリ装置においては、相互通信を可能とするため、国際電信電話諮問委員会（以後ＣＣＩＴＴと記述する）において、電信制御手順の標準化が行われ、一般電話交換網における文書伝送用ファクシミリ伝送手順として勧告化（以後勧告Ｔ．３０と記述する）されている。この勧告Ｔ．３０の中で、テフロンのデータモデムを用い、制御信号の送受信を行うバイナリー手順は冗長度抑圧号化処理を行うグループ３ファクシミリ装置に広く適用されている。<com:Br/>
        <com:PatentCitation com:sequenceNumber="1">
          <com:PatentCitationText>特開２０２０－１２３４５６（Ｐ２０２０－１２３４５６Ａ）</com:PatentCitat
```

ionText>
        </com:PatentCitation>
        <com:NPLCitation com:sequenceNumber="1">
          <com:NPLCitationText>発明情報誌（ＩＳＢＮ４－１２３４－０００３）</com:NPLCitationText>
        </com:NPLCitation>
      </com:P>
      <com:P com:pNumber="0003">このバイナリー手順を用いるファクシミリ装置には、デイジタル識別信号（ＤＩＳ信号と称されている）を用いて、国際的な標準化されているファクシミリ端末パラメータ、例えば通信速度、解像度、符号化方式、原稿サイズ等を相手端末に通知する方法が規定されている。さらに、Ｔ．３０には標準的な端末パラメータの他に、非標準の端末パラメータについても非標準ファシリティ制御信号（ＮＳＦ信号と呼ぶ）を用いて通知することも規定されている。</com:P>
    </pat:BackgroundArt>
    <pat:InventionSummary>
      <pat:TechnicalProblem>
        <com:P com:pNumber="0004">一方、端末技術の向上により、ファクシミリの高機能化、多機能化が行われ新しく開発されるファクシミリ装置には新しい端末パラメータを付加することが要求される。さらに新規開発の装置と既存の装置との相互通信も要求される。</com:P>
      </pat:TechnicalProblem>
      <pat:TechnicalSolution>
        <com:P com:pNumber="0005">その装置としては、複数のＮＳＦ信号を連続させＮＳＦ信号グループを作成し、かつ個々のＮＳＦ信号は開発された個々の端末モデルを表すようにすることが、最も簡単であるが、国際標準では、ＮＳＦ信号は単一フレームで構成されかつ連続して伝送されないこととされており、複数のＮＳＦ信号を使用することはできない。第２図に複数のＮＳＦ信号を利用する場合の例を示す。ＮＳＦ信号のＦＩＦを拡張させることが考えられる。</com:P>
        <com:P com:pNumber="0006">ＦＩＦの拡張方法として、以下の方法がある。</com:P>
        <com:P com:pNumber="0007">方法１：第１図１ａに示す如くＦＩＦを固定長で分割し、最後のビットを拡張ビットに割り当ててそのビットの「１」か「０」で拡張するか否かを判断させる。</com:P>
        <com:P com:pNumber="0008">方法２：第１図１ｂに示す如く各ファクシミリ端末モデルに対応する端末パラメータのビット長をあらかじめ表示する。図中３はレングスインディケーターである。</com:P>
        <com:P com:pNumber="0009">
          <com:U com:uStyle="Single">Ａ＝Ｂ＋Ｃ</com:U><com:Br/>Ｂ＝ａ<com:Sup>2</com:Sup><com:Br/>Ｈ<com:Sub>2</com:Sub>Ｏ
        </com:P>
      </pat:TechnicalSolution>
      <pat:AdvantageousEffects>
        <com:P com:pNumber="0010">以上説明したように本発明によれば、電話回線を用いて相互通信を行うファクシミリ端末等により、相手端末に自端末の端末パラメータを通知し、通信時の端末パラメータを識別する装置において、端末パラメータを含む制御信号の送信側端末は該制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールドをＥＸＣＥＬで作成し、上記制御信号の受信側端末はファクシミリ情報である。</com:P>
      </pat:AdvantageousEffects>
    </pat:InventionSummary>
    <pat:DrawingDescription>
      <com:P com:pNumber="0011">
        <com:FigureReference com:referencedFigureNumber="1">本発明の一実施例の方式説明図である。</com:FigureReference>
        <com:FigureReference com:referencedFigureNumber="2">従来のＮＳＦ拡張方法の一例を示す説明図である。</com:FigureReference>
        <com:FigureReference com:referencedFigureNumber="3">勧告Ｔ３．０に準拠した説明図である。</com:FigureReference>
        <com:FigureReference com:referencedFigureNumber="4">ＣＣＩＴＴにおける標準的な説明図である。</com:FigureReference>
      </com:P>
    </pat:DrawingDescription>
    <pat:Disclosure>
      <pat:TechnicalProblem>
        <com:P com:pNumber="0012">一方、端末技術の向上により、ファクシミリの高機能化、多機能化が行われ新しく開発されるファクシミリ装置には新しい端末パラメータを付加することが要求される。さらに新規開発の装置と既存の装置との相互通信も要求される。</com:P>
      </pat:TechnicalProblem>
      <pat:TechnicalSolution>

<com:P com:pNumber="0013">その装置としては、複数のＮＳＦ信号を連続させＮＳＦ信号グループを作成し、かつ個々のＮＳＦ信号は開発された個々の端末モデルを表すようにすることが、最も簡単であるが、国際標準では、ＮＳＦ信号は単一フレームで構成されかつ連続して伝送されないこととされており、複数のＮＳＦ信号を使用することはできない。第２図に複数のＮＳＦ信号を利用する場合の例を示す。ＮＳＦ信号のＦＩＦを拡張させることが考えられる。</com:P>
<com:P com:pNumber="0014">ＦＩＦの拡張方法として、以下の方法がある。</com:P>
<com:P com:pNumber="0015">方法１：第１図１ａに示す如くＦＩＦを固定長で分割し、最後のビットを拡張ビットに割り当ててそのビットの「１」か「０」で拡張するか否かを判断させる。</com:P>
<com:P com:pNumber="0016">方法２：第１図１ｂに示す如く各ファクシミリ端末モデルに対応する端末パラメータのビット長をあらかじめ表示する。図中３はレングスインディケーターである。</com:P>
<com:P com:pNumber="0017">
<com:U com:uStyle="Single">Ａ＝Ｂ＋Ｃ</com:U><com:Br/>Ｂ＝ａ<com:Sup>2</com:Sup><com:Br/>Ｈ<com:Sub>2</com:Sub>Ｏ
</com:P>
</pat:TechnicalSolution>
<pat:AdvantageousEffects>
<com:P com:pNumber="0018">以上説明したように本発明によれば、電話回線を用いて相互通信を行うファクシミリ端末等により、相手端末に自端末の端末パラメータを通知し、通信時の端末パラメータを識別する装置において、端末パラメータを含む制御信号の送信側端末は該制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールドをＥＸＣＥＬで作成し、上記制御信号の受信側端末はファクシミリ情報である。</com:P>
</pat:AdvantageousEffects>
</pat:Disclosure>
<pat:EmbodimentDescription>
<com:P com:pNumber="0019">本発明により・・・・・である。</com:P>
<pat:EmbodimentExample pat:exampleNumber="1">
<com:P com:pNumber="0020">出発材料を次の通りに調製する：ヘキサン（６５０ml）中、４－ビフェニルメタノール（６２．９ｇ、３４０mモル）の懸濁液を、三臭化リン（１６ml、１７１mモル）により１０分間にわたって適下処理する。次にその溶液を１．５時間撹拌する。有機相を、水、飽和されて冷炭酸水素ナトリウム及び水により洗浄し、硫酸ナトリウム上で乾燥せしめ、そして乾燥蒸発し、４－ビフェニルメチルブロミド、ｍ．ｐ．７９～８０度を得る。
<com:ChemicalFormulae com:chemicalFormulaeNumber="2">
<com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
<com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
<com:FileName>2024123456000003.tif</com:FileName>
<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:HeightMeasure>
<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">100</com:WidthMeasure>
</com:Image>
</com:ChemicalFormulae>
</com:P>
</pat:EmbodimentExample>
</pat:EmbodimentDescription>
<pat:BestMode>
<com:P com:pNumber="0021">本発明により・・・・・である。</com:P>
</pat:BestMode>
<jppat:InventionMode>
<com:P com:pNumber="0022">出発材料を次の通りに調製する：ヘキサン（６５０ml）中、４－ビフェニルメタノール（６２．９ｇ、３４０mモル）の懸濁液を、三臭化リン（１６ml、１７１mモル）により１０分間にわたって適下処理する。次にその溶液を１．５時間撹拌する。有機相を、水、飽和されて冷炭酸水素ナトリウム及び水により洗浄し、硫酸ナトリウム上で乾燥せしめ、そして乾燥蒸発し、４－ビフェニルメチルブロミド、ｍ．ｐ．７９～８０度を得る。
<com:ChemicalFormulae com:chemicalFormulaeNumber="3">
<com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
<com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
<com:FileName>2024123456000004.tif</com:FileName>
<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:HeightMeasure>
<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">100</com:WidthMeasure>
</com:Image>
</com:ChemicalFormulae>
</com:P>
</jppat:InventionMode>

```
    <pat:IndustrialApplicability>
      <com:P com:pNumber="0023">産業上の利用可能性は・・・・・・・・である。</com:P>
    </pat:IndustrialApplicability>
    <pat:ReferenceSignBag>
      <com:P com:pNumber="0024">1a　　フラグ<com:Br/>1b　　アドレスフィールド<com:Br/>5　　制御フィールド<
com:Br/>7　　信号エリア
      </com:P>
    </pat:ReferenceSignBag>
    <pat:DepositedBiologicalMaterialReference>
      <com:P com:pNumber="0025">ＦＥＲＭ　Ｐ－１８・・・</com:P>
    </pat:DepositedBiologicalMaterialReference>
    <com:CitationBag>
      <com:PatentCitationBag>
        <com:P com:pNumber="0026">特開２０２０－１２３４５６（Ｐ２０２０－１２３４５６Ａ）</com:P>
      </com:PatentCitationBag>
      <com:NPLCitationBag>
        <com:P com:pNumber="0027">発明情報誌（ＩＳＢＮ４－１２３４－０００３）</com:P>
      </com:NPLCitationBag>
      <com:Heading>補足説明</com:Heading>
      <com:P com:pNumber="0028">補足として・・・</com:P>
    </com:CitationBag>
    <com:Heading>今後の活躍</com:Heading>
    <com:P com:pNumber="0029">この分野において、ファクシミリは・・・・・・という点において活躍が期待される
。</com:P>
    <pat:DrawingDescription>
      <com:P com:pNumber="0030">
        <com:FigureReference com:referencedFigureNumber="1">本発明の一実施例の方式説明図である。</com:Figur
eReference>
        <com:FigureReference com:referencedFigureNumber="2">従来のＮＳＦ拡張方法の一例を示す説明図である。<
/com:FigureReference>
        <com:FigureReference com:referencedFigureNumber="3">勧告Ｔ３．０に準拠した説明図である。</com:Figur
eReference>
        <com:FigureReference com:referencedFigureNumber="4">ＣＣＩＴＴにおける標準的な説明図である。</com:F
igureReference>
      </com:P>
    </pat:DrawingDescription>
    <com:Heading>符号の説明</com:Heading>
    <com:P com:pNumber="0031">1a　　フラグ<com:Br/>1b　　アドレスフィールド<com:Br/>5　　制御フィールド<co
m:Br/>7　　信号エリア
    </com:P>
  </jppat:Description>
  <pat:Claims>
    <pat:Claim>
      <pat:ClaimNumber>1</pat:ClaimNumber>
      <pat:ClaimText>電話回線を用いて相互通信を行うファクシミリ端末等により、相手端末に自端末の端末パラメー
タを通知し、通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信側端末は該制御
信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシ
ミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールド内の上記特定の
識別コードを検出し、該ファクシミリ情報フィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出す
ることを特徴とするファクシミリ端末パラメータ識別方式。</pat:ClaimText>
    </pat:Claim>
    <pat:Claim>
      <pat:ClaimNumber>2</pat:ClaimNumber>
      <pat:ClaimText>請求項１の装置を用いる方法。</pat:ClaimText>
    </pat:Claim>
  </pat:Claims>
  <pat:Abstract>
    <com:P com:pNumber="">【課題】ファクシミリ端末パラメータ識別方法に関し、ファクシミリ装置機能のパラメー
タ拡張を容易にする。<com:Br/>【解決手段】通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む
制御信号の送信端末１ａ、１ｂは制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブ
フィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファク
シミリ情報フィールドを作成する。制御信号の受信端末７はファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを
```

検出し、ファクシミリ情報フィールドを複数のサブフィールドに分離して、各サブフィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出する。装置機能のパラメータを拡張する場合はユニークコードを挿入して可変長の端末パラメータを分離する。送信側のユニークコードは端末装置が製造された時点で既に装置固有の制御信号の一部として読み出し専用メモリにインプリメントされるので、ハードウェア上の負担にはならない。<com:Br/>【選択図】図１</com:P>
</pat:Abstract>
<pat:Drawings>
<pat:Figure>
<pat:FigureNumber>1</pat:FigureNumber>
<com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
<com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
<com:FileName>2024123456000005.tif</com:FileName>
<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:HeightMeasure>
<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">100</com:WidthMeasure>
</com:Image>
</pat:Figure>
<pat:Figure>
<pat:FigureNumber>2</pat:FigureNumber>
<com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
<com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
<com:FileName>2024123456000006.tif</com:FileName>
<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:HeightMeasure>
<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">100</com:WidthMeasure>
</com:Image>
</pat:Figure>
<pat:Figure>
<pat:FigureNumber>3</pat:FigureNumber>
<com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
<com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
<com:FileName>2024123456000007.tif</com:FileName>
<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:HeightMeasure>
<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">100</com:WidthMeasure>
</com:Image>
</pat:Figure>
<pat:Figure>
<pat:FigureNumber>4</pat:FigureNumber>
<com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
<com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
<com:FileName>2024123456000008.tif</com:FileName>
<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:HeightMeasure>
<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">100</com:WidthMeasure>
</com:Image>
</pat:Figure>
</pat:Drawings>
<jppat:ReferenceFilesBag>
<jppat:ReferenceFileBag>
<com:Heading>配列表</com:Heading>
<jppat:ReferenceFile>
<jppat:ReferenceFileCategory>Sequence listing</jppat:ReferenceFileCategory>
<com:FileName>2024123456000001.app </com:FileName>
</jppat:ReferenceFile>
</jppat:ReferenceFileBag>
</jppat:ReferenceFilesBag>
<jppat:WrittenAmendmentBag>
<jppat:WrittenAmendment>
<jppat:WrittenAmendmentCategory>Amendment</jppat:WrittenAmendmentCategory>
<pat:FilingDate>2023-02-25</pat:FilingDate>
<jppat:AmendmentsBag>
<jppat:AmendmentBag jppat:amendmentNumber="1">
<com:DocumentName>A16330</com:DocumentName>
<jppat:AmendmentItem>０００１</jppat:AmendmentItem>
<jppat:AmendmentWay>3</jppat:AmendmentWay>

```
          <jppat:AmendmentContentsBag>
            <jppat:AmendmentDocumentNameCategory>Description</jppat:AmendmentDocumentNameCategory>
            <com:P com:pNumber="0001">・・・・・・・</com:P>
          </jppat:AmendmentContentsBag>
        </jppat:AmendmentBag>
        <jppat:AmendmentBag jppat:amendmentNumber="2">
          <com:DocumentName>A16333</com:DocumentName>
          <jppat:AmendmentItem>請求項１</jppat:AmendmentItem>
          <jppat:AmendmentWay>3</jppat:AmendmentWay>
          <jppat:AmendmentContentsBag>
            <jppat:AmendmentDocumentNameCategory>Claims</jppat:AmendmentDocumentNameCategory>
            <pat:Claim>
              <pat:ClaimNumber>1</pat:ClaimNumber>
              <pat:ClaimText>電話回線を用いて相互通信を行うファクシミリ端末等により、相手端末に自端末の端末パラメータを通知し、通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信側端末は該制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを検出し、該ファクシミリ情報フィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出することを特徴とするファクシミリ端末パラメータ識別方式。</pat:ClaimText>
            </pat:Claim>
          </jppat:AmendmentContentsBag>
        </jppat:AmendmentBag>
      </jppat:AmendmentsBag>
    </jppat:WrittenAmendment>
  </jppat:WrittenAmendmentBag>
  <jppat:ForeignLanguageDocumentBag com:languageCode="en">
    <jppat:ForeignLanguageDescription>
      <jppat:DocumentURI com:documentFileName="2024123456000002.pdf" jppat:pageDocumentFormatCategory="PDF"
>
        <com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">170</com:HeightMeasure>
        <com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">262</com:WidthMeasure>
      </jppat:DocumentURI>
    </jppat:ForeignLanguageDescription>
    <jppat:ForeignLanguageClaims>
      <jppat:DocumentURI com:documentFileName="2024123456000003.pdf" jppat:pageDocumentFormatCategory="PDF"
>
        <com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">170</com:HeightMeasure>
        <com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">262</com:WidthMeasure>
      </jppat:DocumentURI>
    </jppat:ForeignLanguageClaims>
    <jppat:ForeignLanguageAbstract>
      <jppat:DocumentURI com:documentFileName="2024123456000004.pdf" jppat:pageDocumentFormatCategory="PDF"
>
        <com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">170</com:HeightMeasure>
        <com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">262</com:WidthMeasure>
      </jppat:DocumentURI>
    </jppat:ForeignLanguageAbstract>
    <jppat:ForeignLanguageDrawings>
      <jppat:DocumentURI com:documentFileName="2024123456000005.pdf" jppat:pageDocumentFormatCategory="PDF"
>
        <com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">170</com:HeightMeasure>
        <com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">262</com:WidthMeasure>
      </jppat:DocumentURI>
    </jppat:ForeignLanguageDrawings>
  </jppat:ForeignLanguageDocumentBag>
</jppat:UnexaminedPatentPublication>
```

2.3.2　公開特許公報（未公開特許公報発行後）

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../../../../XSL/JPUnexaminedPatentPublication.xsl" ?>
<jppat:UnexaminedPatentPublication com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xm
lns:jpcom="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPCommon" xmlns:jppat="http://www.jpo.go.jp/standa
rds/XMLSchema/ST96/JPPatent" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="htt
p://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi
:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent ../../../../../XSD/JPUnexaminedPate
ntPublication_V1_0.xsd">
  <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
  <jppat:UnexaminedPatentPublicationBibliographicData com:languageCode="ja">
    <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
    <jppat:PatentPublicationIdentification>
      <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
      <pat:PublicationNumber>2024123456</pat:PublicationNumber>
      <com:PublicationDate>2024-05-19</com:PublicationDate>
    </jppat:PatentPublicationIdentification>
    <pat:PlainLanguageDesignationText>公開特許公報(A)</pat:PlainLanguageDesignationText>
    <jppat:ApplicationIdentification>
      <com:ApplicationNumber>
        <com:ApplicationNumberText>2022123456</com:ApplicationNumberText>
      </com:ApplicationNumber>
      <pat:FilingDate>2022-09-10</pat:FilingDate>
    </jppat:ApplicationIdentification>
    <pat:InventionTitle>ファクシミリ走査装置</pat:InventionTitle>
    <jppat:UnexaminedPatentPublicationPartyBag>
      <jppat:ApplicantsRegisteredPractitionersBag>
        <jppat:ApplicantRegisteredPractitionerBag com:sequenceNumber="1">
          <jppat:Applicant com:sequenceNumber="1">
            <com:PartyIdentifier>290001111</com:PartyIdentifier>
            <jpcom:Contact>
              <com:Name>
                <com:EntityName>出願　太郎</com:EntityName>
              </com:Name>
              <com:PostalAddressBag>
                <com:PostalAddress>
                  <com:PostalAddressText>東京都千代田区内幸町７丁目７番７号</com:PostalAddressText>
                </com:PostalAddress>
              </com:PostalAddressBag>
            </jpcom:Contact>
          </jppat:Applicant>
          <jppat:RegisteredPractitioner com:sequenceNumber="1">
            <jppat:AgentCategory>Representative</jppat:AgentCategory>
            <pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber>123456789</pat:RegisteredPractitionerRegistration
Number>
            <jppat:RegisteredPractitionerCategory>Attorney</jppat:RegisteredPractitionerCategory>
            <jpcom:Contact>
              <com:Name>
                <com:EntityName>代理　太郎</com:EntityName>
              </com:Name>
            </jpcom:Contact>
          </jppat:RegisteredPractitioner>
        </jppat:ApplicantRegisteredPractitionerBag>
      </jppat:ApplicantsRegisteredPractitionersBag>
      <jppat:InventorBag>
        <jppat:Inventor com:sequenceNumber="1">
          <jpcom:Contact>
            <com:Name>
              <com:EntityName>発明　太郎</com:EntityName>
            </com:Name>
            <com:PostalAddressBag>
```

```
            <com:PostalAddress>
              <com:PostalAddressText>神奈川県横須賀市壱１丁目２２００番地</com:PostalAddressText>
            </com:PostalAddress>
          </com:PostalAddressBag>
        </jpcom:Contact>
      </jppat:Inventor>
    </jppat:InventorBag>
  </jppat:UnexaminedPatentPublicationPartyBag>
  <jppat:PriorityClaimBag>
    <jppat:PriorityClaim com:sequenceNumber="1">
      <com:IPOfficeCode>FR</com:IPOfficeCode>
      <com:ApplicationNumber>
        <com:ApplicationNumberText>83304359.9</com:ApplicationNumberText>
      </com:ApplicationNumber>
      <pat:FilingDate>2021-11-13</pat:FilingDate>
      <jppat:ApplicationFilingCategory>International</jppat:ApplicationFilingCategory>
    </jppat:PriorityClaim>
  </jppat:PriorityClaimBag>
  <jppat:PublicAvailabilityDate>
    <jppat:PatentGrantIdentification>
      <pat:PatentNumber>2900001</pat:PatentNumber>
      <pat:GrantDate>2024-01-28</pat:GrantDate>
    </jppat:PatentGrantIdentification>
  </jppat:PublicAvailabilityDate>
  <jppat:IPCClassification>
    <com:Edition/>
    <pat:MainClassification>G01B  12/345       20200120AFI20200120BHJP        </pat:MainClassification>
    <pat:FurtherClassification>G02C   9/87        20200120ALI20200120BHJP        </pat:FurtherClassificat
ion>
    <jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B  67/89        20200315ALN20200315BHJP        </jppat:
AdditionalClassificationInformation>
    <jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B  12/345       20200313ALN20200313BHJP        </jppat:
AdditionalClassificationInformation>
    <jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B  34/56        20210128ALN20210128BHJP        </jppat:
AdditionalClassificationInformation>
  </jppat:IPCClassification>
  <jppat:NationalClassification>
    <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
    <jppat:MainNationalClassification>
      <pat:PatentClassificationText>G01B12/34 101B</pat:PatentClassificationText>
    </jppat:MainNationalClassification>
    <jppat:FurtherNationalClassification>
      <pat:PatentClassificationText>G02C9/87</pat:PatentClassificationText>
      <jppat:Facet>ZNA</jppat:Facet>
    </jppat:FurtherNationalClassification>
    <jppat:AdditionalNationalInformation>
      <jppat:AdditionalNationalInformationText>G01B67/89 Z</jppat:AdditionalNationalInformationText>
    </jppat:AdditionalNationalInformation>
    <jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>
      <jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>
        <jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B12/345 U</jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>
      </jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>
      <jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>
        <jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B34:56</jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>
      </jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>
    </jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>
  </jppat:NationalClassification>
  <jppat:ClaimTotalQuantitySet>
    <pat:ClaimTotalQuantity>2</pat:ClaimTotalQuantity>
    <jppat:AdoptedLawCategory>Claim</jppat:AdoptedLawCategory>
  </jppat:ClaimTotalQuantitySet>
  <jppat:PublishFigure>
```

```
      <pat:FigureNumber>1</pat:FigureNumber>
    </jppat:PublishFigure>
    <jppat:RequestExaminationIndicator>true</jppat:RequestExaminationIndicator>
    <jppat:FilingForm>ＯＬ</jppat:FilingForm>
    <jppat:ForeignLanguageIndicator>true</jppat:ForeignLanguageIndicator>
    <jppat:RequestOpenApplicationIndicator>true</jppat:RequestOpenApplicationIndicator>
    <jppat:NoveltyLackBag>
      <jppat:NoveltyLack com:sequenceNumber="1">
        <jppat:NoveltyLackText>特許法第３０条第１項適用申請有り　令和３年１０月２１日付画像工学会研究専門委員会主催の２０２１年度画像符号化シンポジウム（ＰＳＣＪ２１）において文書をもって発表</jppat:NoveltyLackText>
      </jppat:NoveltyLack>
    </jppat:NoveltyLackBag>
    <jppat:PublicOrderMoralityBag>
      <jppat:PublicOrderMoralityContent>特許法第６４条第２項第４号の規定により明細書の一部または全部を不掲載とする。</jppat:PublicOrderMoralityContent>
    </jppat:PublicOrderMoralityBag>
    <jppat:ThemeCodeInformationBag>
      <jppat:ThemeCodeInformation>2C032</jppat:ThemeCodeInformation>
    </jppat:ThemeCodeInformationBag>
    <jppat:FtermInformationBag>
      <jppat:FtermInformation>2C032AA26</jppat:FtermInformation>
      <jppat:FtermInformation>2C032AA57</jppat:FtermInformation>
    </jppat:FtermInformationBag>
  </jppat:UnexaminedPatentPublicationBibliographicData>
  <jppat:ChosenDrawingImage>
    <com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
      <com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
      <com:FileName>2024123456000001.tif</com:FileName>
      <com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">95</com:HeightMeasure>
      <com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">70</com:WidthMeasure>
    </com:Image>
  </jppat:ChosenDrawingImage>
  <jppat:AbstractCorrectionIndicator>true</jppat:AbstractCorrectionIndicator>
  <jppat:Description>
    <pat:TechnicalField>
      <com:P com:pNumber="0001">本発明は簡単にして、装置機能のパラメータの拡張が容易なファクシミリ端末パラメータ識別方式に関するものである。</com:P>
    </pat:TechnicalField>
  </jppat:Description>
      ・
      ・
    (途中省略)
      ・
      ・
  <pat:Claims>
    <pat:Claim>
      <pat:ClaimNumber>1</pat:ClaimNumber>
      <pat:ClaimText>電話回線を用いて相互通信を行うファクシミリ端末等により、相手端末に自端末の端末パラメータを通知し、通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信側端末は該制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを検出し、該ファクシミリ情報フィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出することを特徴とするファクシミリ端末パラメータ識別方式。</pat:ClaimText>
    </pat:Claim>
    <pat:Claim>
      <pat:ClaimNumber>2</pat:ClaimNumber>
      <pat:ClaimText>請求項１の装置を用いる方法。</pat:ClaimText>
    </pat:Claim>
  </pat:Claims>
  <pat:Abstract>
    <com:P com:pNumber="">【課題】ファクシミリ端末パラメータ識別方法に関し、ファクシミリ装置機能のパラメー
```

タ拡張を容易にする。<com:Br/>【解決手段】通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信端末１ａ、１ｂは制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールドを作成する。制御信号の受信端末７はファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを検出し、ファクシミリ情報フィールドを複数のサブフィールドに分離して、各サブフィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出する。装置機能のパラメータを拡張する場合はユニークコードを挿入して可変長の端末パラメータを分離する。送信側のユニークコードは端末装置が製造された時点で既に装置固有の制御信号の一部として読み出し専用メモリにインプリメントされるので、ハードウェア上の負担にはならない。</com:P>
</pat:Abstract>
</jppat:UnexaminedPatentPublication>

2.3.3　補正の掲載（公開特許公報）

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../../../../XSL/JPUnexaminedPatentPublicationAmendment.xsl" ?>
<jppat:UnexaminedPatentPublicationAmendment com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP
_V1_0" xmlns:jppat="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent" xmlns:com="http://www.wipo.int/
standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi=
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST
96/JPPatent ../../../../../XSD/JPUnexaminedPatentPublicationAmendment_V1_0.xsd">
  <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
  <jppat:UnexaminedPatentPublicationAmendmentHeader com:languageCode="ja">
    <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
    <jppat:PatentPublicationIdentification>
      <pat:PublicationNumber>2022123456</pat:PublicationNumber>
      <com:PublicationDate>2024-01-07</com:PublicationDate>
    </jppat:PatentPublicationIdentification>
    <pat:PlainLanguageDesignationText>特許法第１７条の２の規定による補正の掲載</pat:PlainLanguageDesignatio
nText>
    <jppat:PreviousPublicationDate>2022-02-13</jppat:PreviousPublicationDate>
    <jppat:ApplicationIdentification>
      <com:ApplicationNumber>
        <com:ApplicationNumberText>2020123456</com:ApplicationNumberText>
      </com:ApplicationNumber>
    </jppat:ApplicationIdentification>
    <jppat:CorrectedPublicationCategory>第６部門第２区分</jppat:CorrectedPublicationCategory>
    <jppat:AnnualNumber>2022012</jppat:AnnualNumber>
    <jppat:IPCClassification>
      <com:Edition/>
      <pat:MainClassification>G01B  12/345       20200120AFI20200120BHJP        </pat:MainClassification>
      <pat:FurtherClassification>G02C   9/87        20200120ALI20200120BHJP        </pat:FurtherClassificat
ion>
      <jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B  67/89        20200315ALN20200315BHJP        </jppat:
AdditionalClassificationInformation>
      <jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B  12/345       20200313ALN20200313BHJP        </jppat:
AdditionalClassificationInformation>
      <jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B  34/56        20210128ALN20070128BHJP        </jppat:
AdditionalClassificationInformation>
    </jppat:IPCClassification>
    <jppat:NationalClassification>
      <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
      <jppat:MainNationalClassification>
        <pat:PatentClassificationText>G01B12/34 101B</pat:PatentClassificationText>
      </jppat:MainNationalClassification>
      <jppat:FurtherNationalClassification>
        <pat:PatentClassificationText>G02C9/87</pat:PatentClassificationText>
        <jppat:Facet>ZNA</jppat:Facet>
      </jppat:FurtherNationalClassification>
      <jppat:AdditionalNationalInformation>
        <jppat:AdditionalNationalInformationText>G01B67/89 Z</jppat:AdditionalNationalInformationText>
      </jppat:AdditionalNationalInformation>
      <jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>
        <jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>
          <jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B12/345 U</jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>
        </jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>
        <jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>
          <jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B34:56</jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>
        </jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>
      </jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>
    </jppat:NationalClassification>
  </jppat:UnexaminedPatentPublicationAmendmentHeader>
  <jppat:WrittenAmendmentBag>
    <jppat:WrittenAmendment>
```

```
      <jppat:WrittenAmendmentCategory>Amendment</jppat:WrittenAmendmentCategory>
      <pat:FilingDate>2023-01-22</pat:FilingDate>
      <jppat:AmendmentsBag>
        <jppat:AmendmentBag jppat:amendmentNumber="1">
          <com:DocumentName>A16330</com:DocumentName>
          <jppat:AmendmentItem>０００４</jppat:AmendmentItem>
          <jppat:AmendmentWay>3</jppat:AmendmentWay>
          <jppat:AmendmentContentsBag>
            <jppat:AmendmentDocumentNameCategory>Description</jppat:AmendmentDocumentNameCategory>
            <com:P com:pNumber="0004">一般文書の任意の一部を入力する用途において、この点は入力操作性に関して大きな障害であり、具体的には必要な情報の左右が欠落したりするなどの問題があった。</com:P>
          </jppat:AmendmentContentsBag>
        </jppat:AmendmentBag>
        <jppat:AmendmentBag jppat:amendmentNumber="2">
          <com:DocumentName>A16331</com:DocumentName>
          <jppat:AmendmentItem>図２</jppat:AmendmentItem>
          <jppat:AmendmentWay>3</jppat:AmendmentWay>
          <jppat:AmendmentContentsBag>
            <jppat:AmendmentDocumentNameCategory>Drawings</jppat:AmendmentDocumentNameCategory>
            <pat:Figure>
              <pat:FigureNumber>2</pat:FigureNumber>
              <com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
                <com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
                <com:FileName>2022123456000001.tif</com:FileName>
                <com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:HeightMeasure>
                <com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">100</com:WidthMeasure>
              </com:Image>
            </pat:Figure>
          </jppat:AmendmentContentsBag>
        </jppat:AmendmentBag>
      </jppat:AmendmentsBag>
    </jppat:WrittenAmendment>
  </jppat:WrittenAmendmentBag>
</jppat:UnexaminedPatentPublicationAmendment>
```

2.3.4　訂正取消（公開特許公報）

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../../../../XSL/JPUnexaminedPatentPublicationCorrection.xsl" ?>
<jppat:UnexaminedPatentPublicationCorrection com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jpcom="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPCommon" xmlns:jppat="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent ../../../../../XSD/JPUnexaminedPatentPublicationCorrection_V1_0.xsd">
  <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
  <jppat:UnexaminedPatentPublicationCorrectionHeader com:languageCode="ja">
    <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
    <jppat:PatentPublicationIdentification>
      <pat:PublicationNumber>2024123456</pat:PublicationNumber>
      <com:PublicationDate>2024-10-05</com:PublicationDate>
    </jppat:PatentPublicationIdentification>
    <pat:PlainLanguageDesignationText>公開特許公報の訂正</pat:PlainLanguageDesignationText>
    <jppat:PreviousPublicationDate>2024-06-15</jppat:PreviousPublicationDate>
    <jppat:ApplicationIdentification>
      <com:ApplicationNumber>
        <com:ApplicationNumberText>2022161234</com:ApplicationNumberText>
      </com:ApplicationNumber>
    </jppat:ApplicationIdentification>
    <jppat:CorrectedPublicationCategory>第６部門第２区分</jppat:CorrectedPublicationCategory>
    <jppat:AnnualNumber>2024012</jppat:AnnualNumber>
    <jppat:CorrectionGist>錯誤により取消す。</jppat:CorrectionGist>
    <jppat:IPCClassification>
      <com:Edition/>
      <pat:MainClassification>G01B  12/345       20200120AFI20200120BHJP        </pat:MainClassification>
      <pat:FurtherClassification>G02C   9/87        20200120ALI20200120BHJP        </pat:FurtherClassification>
      <jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B  67/89        20200315ALN20200315BHJP        </jppat:AdditionalClassificationInformation>
      <jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B  12/345       20200313ALN20200313BHJP        </jppat:AdditionalClassificationInformation>
      <jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B  34/56        20210128ALN20210128BHJP        </jppat:AdditionalClassificationInformation>
    </jppat:IPCClassification>
    <jppat:NationalClassification>
      <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
      <jppat:MainNationalClassification>
        <pat:PatentClassificationText>G01B12/34 101B</pat:PatentClassificationText>
      </jppat:MainNationalClassification>
      <jppat:FurtherNationalClassification>
        <pat:PatentClassificationText>G02C9/87</pat:PatentClassificationText>
        <jppat:Facet>ZNA</jppat:Facet>
      </jppat:FurtherNationalClassification>
      <jppat:AdditionalNationalInformation>
        <jppat:AdditionalNationalInformationText>G01B67/89 Z</jppat:AdditionalNationalInformationText>
      </jppat:AdditionalNationalInformation>
      <jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>
        <jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>
          <jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B12/345 U</jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>
        </jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>
        <jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>
          <jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B34:56</jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>
        </jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>
      </jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>
    </jppat:NationalClassification>
  </jppat:UnexaminedPatentPublicationCorrectionHeader>
</jppat:UnexaminedPatentPublicationCorrection>
```

2.3.5　訂正全文（公開特許公報）

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../../../../XSL/JPUnexaminedPatentPublicationCorrection.xsl" ?>
<jppat:UnexaminedPatentPublicationCorrection com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jpcom="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPCommon" xmlns:jppat="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent ../../../../../XSD/JPUnexaminedPatentPublicationCorrection_V1_0.xsd">
  <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
  <jppat:UnexaminedPatentPublicationCorrectionHeader com:languageCode="ja">
    <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
    <jppat:PatentPublicationIdentification>
      <pat:PublicationNumber>2022123456</pat:PublicationNumber>
      <com:PublicationDate>2024-10-05</com:PublicationDate>
    </jppat:PatentPublicationIdentification>
    <pat:PlainLanguageDesignationText>公開特許公報の訂正</pat:PlainLanguageDesignationText>
    <jppat:PreviousPublicationDate>2022-05-21</jppat:PreviousPublicationDate>
    <jppat:ApplicationIdentification>
      <com:ApplicationNumber>
        <com:ApplicationNumberText>2021123456</com:ApplicationNumberText>
      </com:ApplicationNumber>
    </jppat:ApplicationIdentification>
    <jppat:CorrectedPublicationCategory>第６部門第２区分</jppat:CorrectedPublicationCategory>
    <jppat:AnnualNumber>2022012</jppat:AnnualNumber>
    <jppat:CorrectionGist>特許請求の範囲誤載により下記のとおり全文を訂正する。</jppat:CorrectionGist>
    <jppat:IPCClassification>
      <com:Edition/>
      <pat:MainClassification>G01B  12/345       20200120AFI20200120BHJP        </pat:MainClassification>
      <pat:FurtherClassification>G02C   9/87        20200120ALI20200120BHJP        </pat:FurtherClassification>
      <jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B  67/89        20200315ALN20200315BHJP        </jppat:AdditionalClassificationInformation>
      <jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B  12/345       20200313ALN20200313BHJP        </jppat:AdditionalClassificationInformation>
      <jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B  34/56        20210128ALN20210128BHJP        </jppat:AdditionalClassificationInformation>
    </jppat:IPCClassification>
    <jppat:NationalClassification>
      <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
      <jppat:MainNationalClassification>
        <pat:PatentClassificationText>G01B12/34 101B</pat:PatentClassificationText>
      </jppat:MainNationalClassification>
      <jppat:FurtherNationalClassification>
        <pat:PatentClassificationText>G02C9/87</pat:PatentClassificationText>
        <jppat:Facet>ZNA</jppat:Facet>
      </jppat:FurtherNationalClassification>
      <jppat:AdditionalNationalInformation>
        <jppat:AdditionalNationalInformationText>G01B67/89 Z</jppat:AdditionalNationalInformationText>
      </jppat:AdditionalNationalInformation>
      <jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>
        <jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>
          <jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B12/345 U</jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>
        </jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>
        <jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>
          <jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B34:56</jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>
        </jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>
      </jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>
    </jppat:NationalClassification>
    <jppat:CorrectionArticle>別紙のとおり</jppat:CorrectionArticle>
  </jppat:UnexaminedPatentPublicationCorrectionHeader>
```

```
<jppat:CorrectUnexaminedPatentPublication>
  <jppat:UnexaminedPatentPublicationBibliographicData com:languageCode="ja">
    <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
    <jppat:PatentPublicationIdentification>
      <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
      <pat:PublicationNumber>2022123456</pat:PublicationNumber>
      <com:PublicationDate>2022-05-21</com:PublicationDate>
    </jppat:PatentPublicationIdentification>
    <pat:PlainLanguageDesignationText>公開特許公報(A)</pat:PlainLanguageDesignationText>
    <jppat:ApplicationIdentification>
      <com:ApplicationNumber>
        <com:ApplicationNumberText>2021123456</com:ApplicationNumberText>
      </com:ApplicationNumber>
      <pat:FilingDate>2021-09-11</pat:FilingDate>
    </jppat:ApplicationIdentification>
    <pat:InventionTitle>ファクシミリ走査装置</pat:InventionTitle>
    <jppat:UnexaminedPatentPublicationPartyBag>
      <jppat:ApplicantsRegisteredPractitionersBag>
        <jppat:ApplicantRegisteredPractitionerBag com:sequenceNumber="1">
          <jppat:Applicant com:sequenceNumber="1">
            <com:PartyIdentifier>390001111</com:PartyIdentifier>
            <jpcom:Contact>
              <com:Name>
                <com:EntityName>パテント　コーポレーション</com:EntityName>
              </com:Name>
              <com:PostalAddressBag>
                <com:PostalAddress>
                  <com:PostalAddressText>アメリカ合衆国ケンタッキールイビルセンターガーデン　ピー・オー・エー・ユー・ビー・ボックス　　クロウフォードエリア　コロラドハイウェイ　３５０９０　ルイビルガレリアブラウンタワー１５００（無番地）</com:PostalAddressText>
                </com:PostalAddress>
              </com:PostalAddressBag>
            </jpcom:Contact>
            <jpcom:Contact>
              <jpcom:OriginalLanguageIndicator>true</jpcom:OriginalLanguageIndicator>
              <com:Name>
                <com:EntityName>Ｐａｔｅｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ</com:EntityName>
              </com:Name>
              <com:PostalAddressBag>
                <com:PostalAddress>
                  <com:PostalAddressText>１５００　ＲｕｉＢＬＤ　ＧａｒｅｌｌｉａＢｒｏｗｎ　Ｔｏｗｅｒ　３５０９０　Ｐ・Ｏ・Ａ・Ｕ・Ｂ・Ｂｏｘ　ＣｒａｗｆｏｒｄＡｒｅａ　Ｃｏｌｏｒａｄｏ　Ｈｉｇｈ－Ｗａｙ　Ｋｅｎｔｕｃｋｙ　ＲｕｉＢｉｌｄＣｅｎｔｅｒ　Ｇａｒｄｅｎ　Ｕ．Ｓ．Ａ</com:PostalAddressText>
                </com:PostalAddress>
              </com:PostalAddressBag>
            </jpcom:Contact>

            <jppat:OfficeInJapan>東京都千代田区内幸町４丁目５番６号</jppat:OfficeInJapan>
          </jppat:Applicant>
        </jppat:ApplicantRegisteredPractitionerBag>
        <jppat:ApplicantRegisteredPractitionerBag com:sequenceNumber="2">
          <jppat:Applicant com:sequenceNumber="1">
            <com:PartyIdentifier>290000011</com:PartyIdentifier>
            <jpcom:Contact>
              <com:Name>
                <com:EntityName>出願　太郎</com:EntityName>
              </com:Name>
              <com:PostalAddressBag>
                <com:PostalAddress>
                  <com:PostalAddressText>東京都千代田区内幸町２４丁目２５番２６号</com:PostalAddressText>
                </com:PostalAddress>
              </com:PostalAddressBag>
```

```
            </jpcom:Contact>
          </jppat:Applicant>
          <jppat:RegisteredPractitioner com:sequenceNumber="1">
            <jppat:AgentCategory>Representative</jppat:AgentCategory>
            <jppat:OtherApplicantsNumber>1</jppat:OtherApplicantsNumber>
            <pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber>123456789</pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber>
            <jppat:RegisteredPractitionerCategory>Attorney</jppat:RegisteredPractitionerCategory>
            <jpcom:Contact>
              <com:Name>
                <com:EntityName>代理　太郎</com:EntityName>
              </com:Name>
            </jpcom:Contact>
          </jppat:RegisteredPractitioner>
          <jppat:RegisteredPractitioner com:sequenceNumber="2">
            <jppat:AgentCategory>Representative</jppat:AgentCategory>
            <pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber>987654321</pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber>
            <jppat:RegisteredPractitionerCategory>Lawyer</jppat:RegisteredPractitionerCategory>
            <jpcom:Contact>
              <com:Name>
                <com:EntityName>代理　次郎</com:EntityName>
              </com:Name>
            </jpcom:Contact>
          </jppat:RegisteredPractitioner>
        </jppat:ApplicantRegisteredPractitionerBag>
      </jppat:ApplicantsRegisteredPractitionersBag>
      <jppat:InventorBag>
        <jppat:Inventor com:sequenceNumber="1">
          <jpcom:Contact>
            <com:Name>
              <com:EntityName>発明　太郎</com:EntityName>
            </com:Name>
            <com:PostalAddressBag>
              <com:PostalAddress>
                <com:PostalAddressText>神奈川県横須賀市壱１丁目２２００番地</com:PostalAddressText>
              </com:PostalAddress>
            </com:PostalAddressBag>
          </jpcom:Contact>
        </jppat:Inventor>
      </jppat:InventorBag>
    </jppat:UnexaminedPatentPublicationPartyBag>
    <jppat:PriorityClaimBag>
      <jppat:PriorityClaim com:sequenceNumber="1">
        <com:IPOfficeCode>FR</com:IPOfficeCode>
        <com:ApplicationNumber>
          <com:ApplicationNumberText>83304359.9</com:ApplicationNumberText>
        </com:ApplicationNumber>
        <pat:FilingDate>2020-11-14</pat:FilingDate>
        <jppat:ApplicationFilingCategory>International</jppat:ApplicationFilingCategory>
      </jppat:PriorityClaim>
    </jppat:PriorityClaimBag>
    <jppat:IPCClassification>
      <com:Edition/>
      <pat:MainClassification>G01B  12/345       20200120AFI20200120BHJP        </pat:MainClassification>
      <pat:FurtherClassification>G02C   9/87        20200120ALI20200120BHJP        </pat:FurtherClassification>
      <jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B  67/89        20200315ALN20200315BHJP        </jppat:AdditionalClassificationInformation>
      <jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B  12/345       20200313ALN20200313BHJP        </jppat:AdditionalClassificationInformation>
      <jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B  34/56        20210128ALN20210128BHJP        </jppa
```

```
t:AdditionalClassificationInformation>
      </jppat:IPCClassification>
      <jppat:NationalClassification>
        <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
        <jppat:MainNationalClassification>
          <pat:PatentClassificationText>G01B12/34 101B</pat:PatentClassificationText>
        </jppat:MainNationalClassification>
        <jppat:FurtherNationalClassification>
          <pat:PatentClassificationText>G02C9/87</pat:PatentClassificationText>
          <jppat:Facet>ZNA</jppat:Facet>
        </jppat:FurtherNationalClassification>
        <jppat:AdditionalNationalInformation>
          <jppat:AdditionalNationalInformationText>G01B67/89 Z</jppat:AdditionalNationalInformationText>
        </jppat:AdditionalNationalInformation>
        <jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>
          <jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>
            <jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B12/345 U</jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeTex
t>
          </jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>
          <jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>
            <jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B34:56</jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>
          </jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>
        </jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>
      </jppat:NationalClassification>
      <jppat:ClaimTotalQuantitySet>
        <pat:ClaimTotalQuantity>2</pat:ClaimTotalQuantity>
        <jppat:AdoptedLawCategory>Claim</jppat:AdoptedLawCategory>
      </jppat:ClaimTotalQuantitySet>
      <jppat:PublishFigure>
        <pat:FigureNumber>1</pat:FigureNumber>
      </jppat:PublishFigure>
      <jppat:RequestExaminationIndicator>true</jppat:RequestExaminationIndicator>
      <jppat:FilingForm>ＯＬ</jppat:FilingForm>
      <jppat:ForeignLanguageIndicator>true</jppat:ForeignLanguageIndicator>
      <jppat:RequestOpenApplicationIndicator>true</jppat:RequestOpenApplicationIndicator>
      <jppat:NoveltyLackBag>
        <jppat:NoveltyLack com:sequenceNumber="1">
          <jppat:NoveltyLackText>特許法第３０条第１項適用申請有り　令和２年７月２１日付画像工学会研究専門委
員会主催の２０２０年度画像符号化シンポジウム（ＰＳＣＪ２０）において文書をもって発表</jppat:NoveltyLackText
>
        </jppat:NoveltyLack>
      </jppat:NoveltyLackBag>
      <jppat:PublicOrderMoralityBag>
        <jppat:PublicOrderMoralityContent>特許法第６４条第２項第４号の規定により明細書の一部または全部を不
掲載とする。</jppat:PublicOrderMoralityContent>
        <jppat:PublicOrderMoralityContent>特許法第６４条第２項第４号の規定により図面の一部または全部を不掲
載とする。</jppat:PublicOrderMoralityContent>
        <jppat:UnapprovedUseTrademarkBag>
          <jppat:UnapprovedUseTrademark>１．テフロン</jppat:UnapprovedUseTrademark>
          <jppat:UnapprovedUseTrademark>２．ＥＸＣＥＬ</jppat:UnapprovedUseTrademark>
        </jppat:UnapprovedUseTrademarkBag>
      </jppat:PublicOrderMoralityBag>
      <jppat:IndustrialRevitalizingLawEntry>（出願人による申告）国等の委託研究成果に係る特許出願（平成○○
年度○○省、○○委託研究、産業技術力強化法第１７条の適用を受けるもの）</jppat:IndustrialRevitalizingLawEntr
y>
      <jppat:ThemeCodeInformationBag>
        <jppat:ThemeCodeInformation>2E110</jppat:ThemeCodeInformation>
        <jppat:ThemeCodeInformation>3B005</jppat:ThemeCodeInformation>
      </jppat:ThemeCodeInformationBag>
      <jppat:FtermInformationBag>
        <jppat:FtermInformation>2E110AA26</jppat:FtermInformation>
        <jppat:FtermInformation>2E110AA57</jppat:FtermInformation>
```

<jppat:FtermInformation>2E110AB04</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>2E110AB22</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>2E110AB23</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>2E110BA03</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>2E110BA12</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>2E110BB03</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>2E110BB22</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>2E110EA09</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>2E110GA03W</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>2E110GA32W</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>2E110GA33X</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>2E110GB42W</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>2E110GB54W</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>3B005EA06</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>3B005EB01</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>3B005EB05</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>3B005EB09</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>3B005FA03</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>3B005FB23</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>3B005FC09X</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>3B005FC09Z</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>3B005GA02</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>3B005GA04</jppat:FtermInformation>
</jppat:FtermInformationBag>
</jppat:UnexaminedPatentPublicationBibliographicData>
<jppat:ChosenDrawingImage>
<com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
<com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
<com:FileName>2022123456000001.tif</com:FileName>
<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">95</com:HeightMeasure>
<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">70</com:WidthMeasure>
</com:Image>
</jppat:ChosenDrawingImage>
<jppat:AbstractCorrectionIndicator>true</jppat:AbstractCorrectionIndicator>
・
・
・
(途中省略)
・
・
・
<pat:Claims>
<pat:Claim>
<pat:ClaimNumber>1</pat:ClaimNumber>
<pat:ClaimText>電話回線を用いて相互通信を行うファクシミリ端末等により、相手端末に自端末の端末パラメータを通知し、通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信側端末は該制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを検出し、該ファクシミリ情報フィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出することを特徴とするファクシミリ端末パラメータ識別方式。</pat:ClaimText>
</pat:Claim>
<pat:Claim>
<pat:ClaimNumber>2</pat:ClaimNumber>
<pat:ClaimText>請求項１の装置を用いる方法・・・・・・。</pat:ClaimText>
</pat:Claim>
</pat:Claims>
<pat:Abstract>
<com:P com:pNumber="">【課題】ファクシミリ端末パラメータ識別方法に関し、ファクシミリ装置機能のパラメータ拡張を容易にする。<com:Br/>
【解決手段】通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信端末１ａ、１ｂは制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールドを作成す

る。制御信号の受信端末７はファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを検出し、ファクシミリ情報フィールドを複数のサブフィールドに分離して、各サブフィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出する。装置機能のパラメータを拡張する場合はユニークコードを挿入して可変長の端末パラメータを分離する。送信側のユニークコードは端末装置が製造された時点で既に装置固有の制御信号の一部として読み出し専用メモリにインプリメントされるので、ハードウェア上の負担にはならない。</com:P>
    </pat:Abstract>
  </jppat:CorrectUnexaminedPatentPublication>
</jppat:UnexaminedPatentPublicationCorrection>

2.3.6　公表特許公報

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../../../../XSL/JPInternationalPatentPublication.xsl" ?>
<jppat:InternationalPatentPublication com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0"
 xmlns:jpcom="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPCommon" xmlns:jppat="http://www.jpo.go.jp/sta
ndards/XMLSchema/ST96/JPPatent" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="
http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent ../../../../../XSD/JPInternation
alPatentPublication_V1_0.xsd">
  <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
  <jppat:InternationalPatentPublicationBibliographicData com:languageCode="ja">
    <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
    <jppat:PatentPublicationIdentification>
      <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
      <pat:PublicationNumber>2024500123</pat:PublicationNumber>
      <com:PublicationDate>2024-01-06</com:PublicationDate>
    </jppat:PatentPublicationIdentification>
    <pat:PlainLanguageDesignationText>公表特許公報(A)</pat:PlainLanguageDesignationText>
    <jppat:ApplicationIdentification>
      <com:ApplicationNumber>
        <com:ApplicationNumberText>2022507603</com:ApplicationNumberText>
      </com:ApplicationNumber>
      <pat:FilingDate>2022-11-12</pat:FilingDate>
    </jppat:ApplicationIdentification>
    <pat:InventionTitle>ファクシミリ走査装置</pat:InventionTitle>
    <jppat:InternationalPatentPublicationPartyBag>
      <jppat:ApplicantsRegisteredPractitionersBag>
        <jppat:ApplicantRegisteredPractitionerBag com:sequenceNumber="1">
          <jppat:Applicant com:sequenceNumber="1">
            <com:PartyIdentifier>390000011</com:PartyIdentifier>
            <jpcom:Contact>
              <com:Name>
                <com:EntityName>マクレン，イアン，エム</com:EntityName>
              </com:Name>
              <com:PostalAddressBag>
                <com:PostalAddress>
                  <com:PostalAddressText>カナダ国，ブリティシュ　コロンビア　ブイ４エー　９ジェイ８，ホワイ
ト　ロック，サーティー　ストリート　１６７０</com:PostalAddressText>
                </com:PostalAddress>
              </com:PostalAddressBag>
            </jpcom:Contact>
          </jppat:Applicant>
          <jppat:RegisteredPractitioner com:sequenceNumber="1">
            <jppat:AgentCategory>Representative</jppat:AgentCategory>
            <pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber>123456789</pat:RegisteredPractitionerRegistration
Number>
            <jppat:RegisteredPractitionerCategory>Attorney</jppat:RegisteredPractitionerCategory>
            <jpcom:Contact>
              <com:Name>
                <com:EntityName>代理　太郎</com:EntityName>
              </com:Name>
            </jpcom:Contact>
          </jppat:RegisteredPractitioner>
        </jppat:ApplicantRegisteredPractitionerBag>
      </jppat:ApplicantsRegisteredPractitionersBag>
      <jppat:InventorBag>
        <jppat:Inventor com:sequenceNumber="1">
          <jpcom:Contact>
            <com:Name>
              <com:EntityName>マクレン，イアン，エム</com:EntityName>
            </com:Name>
```

<com:PostalAddressBag>
<com:PostalAddress>
<com:PostalAddressText>カナダ国，ブリティシュ　コロンビア　１２３４　ペサックツー</com:PostalAddressText>
</com:PostalAddress>
</com:PostalAddressBag>
</jpcom:Contact>
</jppat:Inventor>
<jppat:Inventor com:sequenceNumber="2">
<jpcom:Contact>
<com:Name>
<com:EntityName>ユアン　デジュール</com:EntityName>
</com:Name>
<com:PostalAddressBag>
<com:PostalAddress>
<com:PostalAddressText>カナダ国，ブリティシュ　コロンビア　ブイ４エー　９ジェイ８，ホワイト　ロック，サーティー　ストリート　１６７０</com:PostalAddressText>
</com:PostalAddress>
</com:PostalAddressBag>
</jpcom:Contact>
</jppat:Inventor>
</jppat:InventorBag>
</jppat:InternationalPatentPublicationPartyBag>
<jppat:PriorityClaimBag>
<jppat:PriorityClaim com:sequenceNumber="1">
<com:IPOfficeCode>US</com:IPOfficeCode>
<com:ApplicationNumber>
<com:ApplicationNumberText>20/12583</com:ApplicationNumberText>
</com:ApplicationNumber>
<pat:FilingDate>2020-12-05</pat:FilingDate>
<jppat:ApplicationFilingCategory>International</jppat:ApplicationFilingCategory>
</jppat:PriorityClaim>
</jppat:PriorityClaimBag>
<jppat:IPCClassification>
<com:Edition/>
<pat:MainClassification>G01B 12/345　　20200120AFI20200120BHJP　　</pat:MainClassification>
<pat:FurtherClassification>G02C　9/87　　20200120ALI20200120BHJP　　</pat:FurtherClassification>
<jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B 67/89　　20200315ALN20200315BHJP　　</jppat:AdditionalClassificationInformation>
<jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B 12/345　　20200313ALN20200313BHJP　　</jppat:AdditionalClassificationInformation>
<jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B 34/56　　20210128ALN20210128BHJP　　</jppat:AdditionalClassificationInformation>
</jppat:IPCClassification>
<jppat:NationalClassification>
<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
<jppat:MainNationalClassification>
<pat:PatentClassificationText>G01B12/34 101B</pat:PatentClassificationText>
</jppat:MainNationalClassification>
<jppat:FurtherNationalClassification>
<pat:PatentClassificationText>G02C9/87</pat:PatentClassificationText>
<jppat:Facet>ZNA</jppat:Facet>
</jppat:FurtherNationalClassification>
<jppat:AdditionalNationalInformation>
<jppat:AdditionalNationalInformationText>G01B67/89 Z</jppat:AdditionalNationalInformationText>
</jppat:AdditionalNationalInformation>
<jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>
<jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>
<jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B12/345 U</jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>
</jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>
<jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>

```
      <jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B34:56</jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>
    </jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>
  </jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>
</jppat:NationalClassification>
<pat:StateDesignation>
  <pat:NationalDesignation>
    <com:DesignatedCountryCode>EP</com:DesignatedCountryCode>
    <com:DesignatedCountryCode>AT</com:DesignatedCountryCode>
    <com:DesignatedCountryCode>BE</com:DesignatedCountryCode>
    <com:DesignatedCountryCode>CH</com:DesignatedCountryCode>
    <com:DesignatedCountryCode>DE</com:DesignatedCountryCode>
    <com:DesignatedCountryCode>DK</com:DesignatedCountryCode>
    <com:DesignatedCountryCode>ES</com:DesignatedCountryCode>
    <com:DesignatedCountryCode>FR</com:DesignatedCountryCode>
    <com:DesignatedCountryCode>GB</com:DesignatedCountryCode>
    <com:DesignatedCountryCode>GR</com:DesignatedCountryCode>
    <com:DesignatedCountryCode>IT</com:DesignatedCountryCode>
    <com:DesignatedCountryCode>LU</com:DesignatedCountryCode>
    <com:DesignatedCountryCode>MC</com:DesignatedCountryCode>
    <com:DesignatedCountryCode>NL</com:DesignatedCountryCode>
    <com:DesignatedCountryCode>SE</com:DesignatedCountryCode>
    <com:DesignatedCountryCode>AU</com:DesignatedCountryCode>
    <com:DesignatedCountryCode>BR</com:DesignatedCountryCode>
    <com:DesignatedCountryCode>CA</com:DesignatedCountryCode>
    <com:DesignatedCountryCode>JP</com:DesignatedCountryCode>
    <com:DesignatedCountryCode>KR</com:DesignatedCountryCode>
  </pat:NationalDesignation>
</pat:StateDesignation>
<jppat:InternationalFilingData>
  <jppat:ApplicationIdentification>
    <com:ApplicationNumber>
      <com:ApplicationNumberText>CA2022000151</com:ApplicationNumberText>
    </com:ApplicationNumber>
    <pat:FilingDate>2022-11-12</pat:FilingDate>
  </jppat:ApplicationIdentification>
</jppat:InternationalFilingData>
<jppat:InternationalPublishingData>
  <jppat:PatentDocumentIdentification>
    <jppat:PatentPublicationIdentification>
      <pat:PublicationNumber>WO2022018606</pat:PublicationNumber>
      <com:PublicationDate>2022-04-29</com:PublicationDate>
    </jppat:PatentPublicationIdentification>
  </jppat:PatentDocumentIdentification>
</jppat:InternationalPublishingData>
<jppat:RequestExaminationIndicator>false</jppat:RequestExaminationIndicator>
<jppat:RequestPreliminaryExaminationIndicator>true</jppat:RequestPreliminaryExaminationIndicator>
<pat:NationalStageFilingDate>2023-04-09</pat:NationalStageFilingDate>
<jppat:ThemeCodeInformationBag>
  <jppat:ThemeCodeInformation>2E110</jppat:ThemeCodeInformation>
  <jppat:ThemeCodeInformation>3B005</jppat:ThemeCodeInformation>
</jppat:ThemeCodeInformationBag>
<jppat:FtermInformationBag>
  <jppat:FtermInformation>2E110AA26</jppat:FtermInformation>
  <jppat:FtermInformation>2E110AA57</jppat:FtermInformation>
  <jppat:FtermInformation>2E110AB04</jppat:FtermInformation>
  <jppat:FtermInformation>2E110AB22</jppat:FtermInformation>
  <jppat:FtermInformation>2E110AB23</jppat:FtermInformation>
  <jppat:FtermInformation>2E110BA03</jppat:FtermInformation>
  <jppat:FtermInformation>2E110BA12</jppat:FtermInformation>
  <jppat:FtermInformation>2E110BB03</jppat:FtermInformation>
  <jppat:FtermInformation>2E110BB22</jppat:FtermInformation>
  <jppat:FtermInformation>2E110EA09</jppat:FtermInformation>
```

<jppat:FtermInformation>2E110GA03W</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>2E110GA32W</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>2E110GA33X</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>2E110GB42W</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>2E110GB54W</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>3B005EA06</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>3B005EB01</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>3B005EB05</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>3B005EB09</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>3B005FA03</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>3B005FB23</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>3B005FC09X</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>3B005FC09Z</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>3B005GA02</jppat:FtermInformation>
<jppat:FtermInformation>3B005GA04</jppat:FtermInformation>
</jppat:FtermInformationBag>
</jppat:InternationalPatentPublicationBibliographicData>
<jppat:ChosenDrawingImage>
<com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
<com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
<com:FileName>2024500123000001.tif</com:FileName>
<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">95</com:HeightMeasure>
<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">70</com:WidthMeasure>
</com:Image>
</jppat:ChosenDrawingImage>
<jppat:AbstractCorrectionIndicator>true</jppat:AbstractCorrectionIndicator>
<jppat:Description>
<pat:TechnicalField>
<com:P com:pNumber="0001">本発明は簡単にして、装置機能のパラメータの拡張が容易なファクシミリ端末パラメータ識別方式に関するものである。</com:P>
</pat:TechnicalField>
・
・
(途中省略)
・
・
</jppat:Description>
<pat:Claims>
<pat:Claim>
<pat:ClaimNumber>1</pat:ClaimNumber>
<pat:ClaimText>電話回線を用いて相互通信を行うファクシミリ端末等により、相手端末に自端末の端末パラメータを通知し、通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信側端末は該制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを検出し、該ファクシミリ情報フィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出することを特徴とするファクシミリ端末パラメータ識別方式。</pat:ClaimText>
</pat:Claim>
<pat:Claim>
<pat:ClaimNumber>2</pat:ClaimNumber>
<pat:ClaimText>請求項１の装置を用いる方法・・・・・・。</pat:ClaimText>
</pat:Claim>
</pat:Claims>
<pat:Abstract>
<com:P com:pNumber="">ファクシミリ端末パラメータ識別方法に関し、ファクシミリ装置機能のパラメータ拡張を容易にする。<com:Br/>通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信端末１ａ、１ｂは制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールドを作成する。制御信号の受信端末７はファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを検出し、ファクシミリ情報フィールドを複数のサブフィールドに分離して、各サブフィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出する。装置機能のパラメータを拡張する場合はユニークコードを挿入して可変長の端末パラメータを分離する。送信側のユニークコードは端末装置が製造された時点で既に装置固有の制御信号の一部として読み出し専用メモリにインプリメントされるので、ハードウェア上の負担にはならない。受信側ではユニークコードを検出するために

```
マイクロプロセッサを必要とする。</com:P>
  </pat:Abstract>
  <pat:Drawings>
    <pat:Figure>
      <pat:FigureNumber>1</pat:FigureNumber>
      <com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
        <com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
        <com:FileName>2024500123000002.tif</com:FileName>
        <com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:HeightMeasure>
        <com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">100</com:WidthMeasure>
      </com:Image>
    </pat:Figure>
    <pat:Figure>
      <pat:FigureNumber>2</pat:FigureNumber>
      <com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
        <com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
        <com:FileName>2024500123000003.tif</com:FileName>
        <com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:HeightMeasure>
        <com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">100</com:WidthMeasure>
      </com:Image>
    </pat:Figure>
  </pat:Drawings>
  <jppat:WrittenAmendmentBag>
    <jppat:WrittenAmendment>
      <jppat:WrittenAmendmentCategory>Amendment</jppat:WrittenAmendmentCategory>
      <pat:FilingDate>2023-10-22</pat:FilingDate>
      <jppat:AmendmentsBag>
        <jppat:AmendmentBag jppat:amendmentNumber="1">
          <com:DocumentName>A16331</com:DocumentName>
          <jppat:AmendmentItem>図２</jppat:AmendmentItem>
          <jppat:AmendmentWay>3</jppat:AmendmentWay>
          <jppat:AmendmentContentsBag>
            <jppat:AmendmentDocumentNameCategory>Drawings</jppat:AmendmentDocumentNameCategory>
            <pat:Figure>
              <pat:FigureNumber>2</pat:FigureNumber>
              <com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
                <com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
                <com:FileName>2024500123000004.tif</com:FileName>
                <com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:HeightMeasure>
                <com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">100</com:WidthMeasure>
              </com:Image>
            </pat:Figure>
          </jppat:AmendmentContentsBag>
        </jppat:AmendmentBag>
      </jppat:AmendmentsBag>
    </jppat:WrittenAmendment>
    <jppat:WrittenAmendment>
      <jppat:WrittenAmendmentCategory>Amendment</jppat:WrittenAmendmentCategory>
      <pat:FilingDate>2023-11-12</pat:FilingDate>
      <jppat:AmendmentsBag>
        <jppat:AmendmentBag jppat:amendmentNumber="1">
          <com:DocumentName>A16333</com:DocumentName>
          <jppat:AmendmentItem>全文</jppat:AmendmentItem>
          <jppat:AmendmentWay>3</jppat:AmendmentWay>
          <jppat:AmendmentContentsBag>
            <jppat:AmendmentDocumentNameCategory>Claims</jppat:AmendmentDocumentNameCategory>
            <pat:Claims>
              <pat:Claim>
                <pat:ClaimNumber>1</pat:ClaimNumber>
                <pat:ClaimText>電話回線を用いて相互通信を行うファクシミリ端末等により、相手端末に自端末の端
末パラメータを通知し、通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信側端
末は該制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離する。</pat:ClaimText>
```

```
            </pat:Claim>
            <pat:Claim>
              <pat:ClaimNumber>2</pat:ClaimNumber>
              <pat:ClaimText>このバイナリー手順を用いるファクシミリ装置には、・・・
```

2.3.7　国際公開後における補正の掲載

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../../../../XSL/JPInternationalPatentPublicationAmendment.xsl" ?>
<jppat:InternationalPatentPublicationAmendment com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion=
"JP_V1_0" xmlns:jppat="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent" xmlns:com="http://www.wipo.i
nt/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:x
si="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema
/ST96/JPPatent ../../../../../XSD/JPInternationalPatentPublicationAmendment_V1_0.xsd">
  <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
  <jppat:InternationalPatentPublicationAmendmentHeader com:languageCode="ja">
    <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
    <jppat:PatentPublicationIdentification>
      <pat:PublicationNumber>WO2024123456</pat:PublicationNumber>
      <com:PublicationDate>2024-04-06</com:PublicationDate>
    </jppat:PatentPublicationIdentification>
    <pat:PlainLanguageDesignationText>特許法第１７条の２の規定による補正の掲載</pat:PlainLanguageDesignatio
nText>
    <jppat:NationalPublicationNumber>2024534567</jppat:NationalPublicationNumber>
    <jppat:PreviousPublicationDate>2024-02-11</jppat:PreviousPublicationDate>
    <jppat:ApplicationIdentification>
      <com:ApplicationNumber>
        <com:ApplicationNumberText>2022534567</com:ApplicationNumberText>
      </com:ApplicationNumber>
    </jppat:ApplicationIdentification>
    <jppat:CorrectedPublicationCategory>第６部門第２区分</jppat:CorrectedPublicationCategory>
    <jppat:AnnualNumber>2022012</jppat:AnnualNumber>
    <jppat:IPCClassification>
      <com:Edition/>
      <pat:MainClassification>G01B  12/345       20200120AFI20240120BHJP        </pat:MainClassification>
      <pat:FurtherClassification>G02C   9/87        20200120ALI20240120BHJP        </pat:FurtherClassificat
ion>
    </jppat:IPCClassification>
    <jppat:NationalClassification>
      <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
      <jppat:MainNationalClassification>
        <pat:PatentClassificationText>G01B12/34 101B</pat:PatentClassificationText>
      </jppat:MainNationalClassification>
      <jppat:FurtherNationalClassification>
        <pat:PatentClassificationText>G02C9/87</pat:PatentClassificationText>
        <jppat:Facet>ZNA</jppat:Facet>
      </jppat:FurtherNationalClassification>
    </jppat:NationalClassification>
  </jppat:InternationalPatentPublicationAmendmentHeader>
  <jppat:WrittenAmendmentBag>
    <jppat:WrittenAmendment>
      <jppat:WrittenAmendmentCategory>Amendment</jppat:WrittenAmendmentCategory>
      <pat:FilingDate>2023-03-25</pat:FilingDate>
      <jppat:AmendmentsBag>
        <jppat:AmendmentBag jppat:amendmentNumber="1">
          <com:DocumentName>A16331</com:DocumentName>
          <jppat:AmendmentItem>図２</jppat:AmendmentItem>
          <jppat:AmendmentWay>3</jppat:AmendmentWay>
          <jppat:AmendmentContentsBag>
            <jppat:AmendmentDocumentNameCategory>Drawings</jppat:AmendmentDocumentNameCategory>
            <pat:Drawings>
              <pat:Figure>
                <pat:FigureNumber>2</pat:FigureNumber>
                <com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
                  <com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
                  <com:FileName>2024123456000001.tif</com:FileName>
                  <com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:HeightMeasure>
```

```
                <com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">100</com:WidthMeasure>
              </com:Image>
            </pat:Figure>
          </pat:Drawings>
        </jppat:AmendmentContentsBag>
      </jppat:AmendmentBag>
    </jppat:AmendmentsBag>
  </jppat:WrittenAmendment>
 </jppat:WrittenAmendmentBag>
</jppat:InternationalPatentPublicationAmendment>
```

2.3.8　訂正取消（公表特許公報）

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../../../../XSL/JPInternationalPatentPublicationCorrection.xsl" ?
>
<jppat:InternationalPatentPublicationCorrection com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion
="JP_V1_0" xmlns:jpcom="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPCommon" xmlns:jppat="http://www.jpo
.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" x
mlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent ../../../../../XSD/JPI
nternationalPatentPublicationCorrection_V1_0.xsd">
  <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
  <jppat:InternationalPatentPublicationCorrectionHeader com:languageCode="ja">
    <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
    <jppat:PatentPublicationIdentification>
      <pat:PublicationNumber>2024534567</pat:PublicationNumber>
      <com:PublicationDate>2024-10-05</com:PublicationDate>
    </jppat:PatentPublicationIdentification>
    <pat:PlainLanguageDesignationText>公表特許公報の訂正</pat:PlainLanguageDesignationText>
    <jppat:PreviousPublicationDate>2024-06-15</jppat:PreviousPublicationDate>
    <jppat:ApplicationIdentification>
      <com:ApplicationNumber>
        <com:ApplicationNumberText>2022556123</com:ApplicationNumberText>
      </com:ApplicationNumber>
    </jppat:ApplicationIdentification>
    <jppat:CorrectedPublicationCategory>第６部門第２区分</jppat:CorrectedPublicationCategory>
    <jppat:AnnualNumber>2024012</jppat:AnnualNumber>
    <jppat:CorrectionGist>錯誤により取消す。</jppat:CorrectionGist>
    <jppat:IPCClassification>
      <com:Edition/>
      <pat:MainClassification>G01B  12/345       20200120AFI20200120BHJP        </pat:MainClas
sification>
      <pat:FurtherClassification>G02C   9/87        20200120ALI20200120BHJP        </pat:Furth
erClassification>
      <jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B  67/89        20200315ALN20200315BHJP
     </jppat:AdditionalClassificationInformation>
    </jppat:IPCClassification>
    <jppat:NationalClassification>
      <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
      <jppat:MainNationalClassification>
        <pat:PatentClassificationText>G01B12/34 101B</pat:PatentClassificationText>
      </jppat:MainNationalClassification>
      <jppat:FurtherNationalClassification>
        <pat:PatentClassificationText>G02C9/87</pat:PatentClassificationText>
        <jppat:Facet>ZNA</jppat:Facet>
      </jppat:FurtherNationalClassification>
      <jppat:AdditionalNationalInformation>
        <jppat:AdditionalNationalInformationText>G01B67/89 Z</jppat:AdditionalNationalInformationText>
      </jppat:AdditionalNationalInformation>
    </jppat:NationalClassification>
  </jppat:InternationalPatentPublicationCorrectionHeader>
</jppat:InternationalPatentPublicationCorrection>
```

2.4　公報編集形式

2.4.1　公開特許公報の編集形式一覧

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
1	―	―	<jppat:UnexaminedPatentPublication com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jpcom="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPCommon" xmlns:jppat="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent ../../../../../../XSD/JPUnexaminedPatentPublication_V1_0.xsd">	―	jppat:UnexaminedPatentPublication	com:languageCode/com:st96Version/com:ipoVersion/xmlns:jpcom/xmlns:jppat/xmlns:com/xmlns:pat/xmlns:xsi/xsi:schemaLocation	
2	―	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	―	com:IPOfficeCode	―	
3	―	―	<jppat:UnexaminedPatentPublicationBibliographicData com:languageCode="ja">	―	jppat:UnexaminedPatentPublicationBibliographicData	com:languageCode	
4	―	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	―	com:IPOfficeCode	―	
5	―	―	<jppat:PatentPublicationIdentification>	―	jppat:PatentPublicationIdentification	―	
6	発行国	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	(19)日本国特許庁(JP)	com:IPOfficeCode	―	
7	公開番号	2024123456	<pat:PublicationNumber>2024123456</pat:PublicationNumber>	(11)特許出願公開番号 特開2024-123456 (P2024-123456A)	pat:PublicationNumber	―	(注3)
8	公開日	2024-05-19	<com:PublicationDate>2024-05-19</com:PublicationDate>	(43)公開日　令和6年5月19日 (2024.5.19)	com:PublicationDate	―	
9	―	―	</jppat:PatentPublicationIdentification>	―	―	―	
10	公報種別	公開特許公報(A)	<pat:PlainLanguageDesignationText>公開特許公報(A)</pat:PlainLanguageDesignationText>	(12)公開特許公報(A)	pat:PlainLanguageDesignationText	―	
11	―	―	<jppat:ApplicationIdentification>	―	jppat:ApplicationIdentification	―	
12	―	―	<com:ApplicationNumber>	―	com:ApplicationNumber	―	
13	出願番号	2022123456	<com:ApplicationNumberText>2022123456</com:ApplicationNumberText>	(21)出願番号　特願2022-123456(P2022-123456)	com:ApplicationNumberText	―	(注3)
14	―	―	</com:ApplicationNumber>	―	―	―	
15	出願日	2022-09-10	<pat:FilingDate>2022-09-10</pat:FilingDate>	(22)出願日　令和4年9月10日 (2022.9.10)	pat:FilingDate	―	
16	―	―	</jppat:ApplicationIdentification>	―	―	―	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
17	発明の名称	ファクシミリ走査装置	<pat:InventionTitle>ファクシミリ走査装置</pat:InventionTitle>	(54)【発明の名称】ファクシミリ走査装置	pat:InventionTitle	－	
18	－	－	<jppat:UnexaminedPatentPublicationPartyBag>	－	jppat:UnexaminedPatentPublicationPartyBag	－	
19	－	－	<jppat:ApplicantsRegisteredPractitionersBag>	－	jppat:ApplicantsRegisteredPractitionersBag	－	
20	－	－	<jppat:ApplicantRegisteredPractitionerBag com:sequenceNumber="1">	－	jppat:ApplicantRegisteredPractitionerBag	com:sequenceNumber	(注4)
21	出願人情報	－	<jppat:Applicant com:sequenceNumber="1">	(71)出願人 390000011 パテント コーポレーション Ｐａｔｅｎｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ アメリカ合衆国・・・ １５００ ＲｕｉＢＬＤ・・・ 日本における営業所 東京都千代田区内幸町４丁目５番６号	jppat:Applicant	com:sequenceNumber	
22		390000011	<com:PartyIdentifier>390000011</com:PartyIdentifier>		com:PartyIdentifier	－	
23		－	<jpcom:Contact>		jpcom:Contact	－	
24		－	<com:Name>		com:Name	－	
25		パテント　コーポレーション	<com:EntityName>パテント　コーポレーション</com:EntityName>		com:EntityName	－	
26		－	</com:Name>		－	－	
27		－	<com:PostalAddressBag>		com:PostalAddressBag	－	
28		－	<com:PostalAddress>		com:PostalAddress	－	
29		アメリカ合衆国・・・	<com:PostalAddressText>アメリカ合衆国・・・</com:PostalAddressText>		com:PostalAddressText	－	
30		－	</com:PostalAddress>		－	－	
31		－	</com:PostalAddressBag>		－	－	
32		－	</jpcom:Contact>		－	－	
33		－	<jpcom:Contact>		jpcom:Contact	－	
34		true	<jpcom:OriginalLanguageIndicator>true</jpcom:OriginalLanguageIndicator>		jpcom:OriginalLanguageIndicator	－	
35		－	<com:Name>		com:Name	－	
36		Ｐａｔｅｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ	<com:EntityName>Ｐａｔｅｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ</com:EntityName>		com:EntityName	－	
37		－	</com:Name>		－	－	
38		－	<com:PostalAddressBag>		com:PostalAddressBag	－	
39		－	<com:PostalAddress>		com:PostalAddress	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
40		１５００　ＲｕｉＢＬＤ・・・	<com:PostalAddressText>１５００　ＲｕｉＢＬＤ・・・ </com:PostalAddressText>		com:PostalAddressText	－	
41		－	</com:PostalAddress>		－	－	
42		－	</com:PostalAddressBag>		－	－	
43		－	</jpcom:Contact>		－	－	
44		東京都千代田区内幸町４丁目５番６号	<jppat:OfficeInJapan>東京都千代田区内幸町４丁目５番６号 </jppat:OfficeInJapan>		jppat:OfficeInJapan	－	
45		－	</jppat:Applicant>		－	－	
46	代理人情報	－	<jppat:RegisteredPractitioner com:sequenceNumber="1">	(74)上記１名の代理人 123456789 弁理士 代理 太郎	jppat:RegisteredPractitioner	com:sequenceNumber	
47		Representative	<jppat:AgentCategory>Representative</jppat:AgentCategory>		jppat:AgentCategory	－	
48		1	<jppat:OtherApplicantsNumber>1</jppat:OtherApplicantsNumber>		jppat:OtherApplicantsNumber	－	
49		123456789	<pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber>123456789</pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber>		pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber	－	
50		Attorney	<jppat:RegisteredPractitionerCategory>Attorney</jppat:RegisteredPractitionerCategory>		jppat:RegisteredPractitionerCategory	－	
51		－	<jpcom:Contact>		jpcom:Contact	－	
52		－	<com:Name>		com:Name	－	
53		代理　太郎	<com:EntityName>代理　太郎</com:EntityName>		com:EntityName	－	
54		－	</com:Name>		－	－	
55		－	</jpcom:Contact>		－	－	
56		－	</jppat:RegisteredPractitioner>		－	－	
57	代理人情報	－	<jppat:RegisteredPractitioner com:sequenceNumber="2">	(74)代理人 987654321 弁護士 代理 次郎	jppat:RegisteredPractitioner	com:sequenceNumber	
58		Representative	<jppat:AgentCategory>Representative</jppat:AgentCategory>		jppat:AgentCategory	－	
59		987654321	<pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber>987654321</pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber>		pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber	－	
60		Lawyer	<jppat:RegisteredPractitionerCategory>Lawyer</jppat:RegisteredPractitionerCategory>		jppat:RegisteredPractitionerCategory	－	(注5)
61		－	<jpcom:Contact>		jpcom:Contact	－	
62		－	<com:Name>		com:Name	－	
63		代理　次郎	<com:EntityName>代理　次郎</com:EntityName>		com:EntityName	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
64		―	</com:Name>		―	―	
65		―	</jpcom:Contact>		―	―	
66		―	</jppat:RegisteredPractitioner>		―	―	
67		―	</jppat:ApplicantRegisteredPractitionerBag>	―	―	―	
68		―	</jppat:ApplicantsRegisteredPractitionersBag>	―	―	―	
69		―	<jppat:InventorBag>	―	jppat:InventorBag	―	
70	発明者情報	―	<jppat:Inventor com:sequenceNumber="1">	(72)発明者　発明 太郎 神奈川県横須賀市壱１丁目２２００番地	jppat:Inventor	com:sequenceNumber	
71		―	<jpcom:Contact>		jpcom:Contact	―	
72		―	<com:Name>		com:Name	―	
73		発明　太郎	<com:EntityName>発明　太郎</com:EntityName>		com:EntityName	―	
74		―	</com:Name>		―	―	
75		―	<com:PostalAddressBag>		com:PostalAddressBag	―	
76		―	<com:PostalAddress>		com:PostalAddress	―	
77		神奈川県横須賀市壱１丁目２２００番地	<com:PostalAddressText>神奈川県横須賀市壱１丁目２２００番地</com:PostalAddressText>		com:PostalAddressText	―	
78		―	</com:PostalAddress>		―	―	
79		―	</com:PostalAddressBag>		―	―	
80		―	</jpcom:Contact>		―	―	
81		―	</jppat:Inventor>		―	―	
82	―	―	</jppat:InventorBag>	―	―	―	
83	―	―	</jppat:UnexaminedPatentPublicationPartyBag>	―	―	―	
84	―	―	<jppat:PriorityClaimBag>	―	jppat:PriorityClaimBag	―	
85	優先権の主張	―	<jppat:PriorityClaim com:sequenceNumber="1">	(31)優先権主張番号 83304359.9 (32)優先日 令和3年11月13日 (2021.11.13) (33)優先権主張国・地域又は機関 フランス(FR)	jppat:PriorityClaim	com:sequenceNumber	
86		FR	<com:IPOfficeCode>FR</com:IPOfficeCode>		com:IPOfficeCode	―	
87		―	<com:ApplicationNumber>		com:ApplicationNumber	―	
88		83304359.9	<com:ApplicationNumberText>83304359.9</com:ApplicationNumberText>		com:ApplicationNumberText	―	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
89		－	</com:ApplicationNumber>		－	－	
90		2021-11-13	<pat:FilingDate>2021-11-13</pat:FilingDate>		pat:FilingDate	－	
91		International	<jppat:ApplicationFilingCategory>International</jppat:ApplicationFilingCategory>		jppat:ApplicationFilingCategory	－	
92		－	</jppat:PriorityClaim>		－	－	
93	－	－	</jppat:PriorityClaimBag>	－	－	－	
94	－	－	<jppat:PublicAvailabilityDate>	－	jppat:PublicAvailabilityDate	－	
95	－	－	<jppat:PatentGrantIdentification>	－	jppat:PatentGrantIdentification	－	
96	特許番号	2900001	<pat:PatentNumber>2900001</pat:PatentNumber>	(11)特許番号 特許第2900001号(P2900001)	pat:PatentNumber	－	(注3)
97	特許公報発行日	2023-01-29	<pat:GrantDate>2023-01-29</pat:GrantDate>	(45)特許公報発行日 令和5年1月29日(2023.1.29)	pat:GrantDate	－	
98	－	－	</jppat:PatentGrantIdentification>	－	－	－	
99	－	－	</jppat:PublicAvailabilityDate>	－	－	－	
100	国際特許分類（ＩＰＣ）情報	－	<jppat:IPCClassification>	(51)Int.Cl *Ｇ０１Ｂ 210/16 (2020.01)* *Ｇ０２Ｃ 255/04 (2020.01)* *Ｇ０１Ｂ 47/00 (2020.03)* *Ｂ２９Ｋ 83/00 (2020.01)*	jppat:IPCClassification	－	(注11)
101		－	<com:Edition/>		com:Edition	－	
102		G01B 210/16 20200120AFI20200120BHJP	<pat:MainClassification>G01B 210/16 20200120AFI20200120BHJP </pat:MainClassification>		pat:MainClassification	－	
103		G02C 255/04 20200120ALI20200120BHJP	<pat:FurtherClassification>G02C 255/04 20200120ALI20200120BHJP </pat:FurtherClassification>		pat:FurtherClassification	－	
104		G01B 47/00 20200315ALN20200315BHJP	<jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B 47/00 20200315ALN20200315BHJP </jppat:AdditionalClassificationInformation>		jppat:AdditionalClassificationInformation	－	
105		B29K 83/00 20200120ALN20200120BHJP	<jppat:UnlinkedIndexingCode>B29K 83/00 20200120ALN20200120BHJP </jppat:UnlinkedIndexingCode>		jppat:UnlinkedIndexingCode	－	
106		－	</jppat:IPCClassification>		－	－	
107	国内分類（ＦＩ）	－	<jppat:NationalClassification>	ＦＩ Ｇ０１Ｂ 210/16 １０１Ａ Ｇ０２Ｃ 255/04 Ａ ＺＮＡ Ｇ０１Ｂ 47/00 Ｇ０１Ｂ 210/16 Ｇ０１Ｂ 214:06	jppat:NationalClassification	－	(注12)
108		JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>		com:IPOfficeCode	－	
109		－	<jppat:MainNationalClassification>		jppat:MainNationalClassification	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
110		G01B210/16 101A	<pat:PatentClassificationText>G01B210/16 101A</pat:PatentClassificationText>	Ｂ２９Ｋ　83:00	pat:PatentClassificationText	－	
111		－	</jppat:MainNationalClassification>		－	－	
112		－	<jppat:FurtherNationalClassification>		jppat:FurtherNationalClassification	－	
113		G02C255/04 A	<pat:PatentClassificationText>G02C255/04 A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	－	
114		ZNA	<jppat:Facet>ZNA</jppat:Facet>		jppat:Facet	－	
115		－	</jppat:FurtherNationalClassification>		－	－	
116		－	<jppat:AdditionalNationalInformation>		jppat:AdditionalNationalInformation	－	
117		G01B47/00	<jppat:AdditionalNationalInformationText>G01B47/00</jppat:AdditionalNationalInformationText>		jppat:AdditionalNationalInformationText	－	
118		－	</jppat:AdditionalNationalInformation>		－	－	
119		－	<jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>		jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet	－	
120		－	<jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>		jppat:MainLinkedNationalIndexingCode	－	
121		G01B210/16	<jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B210/16</jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText	－	
122		－	</jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>		－	－	
123		－	<jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>		jppat:SubLinkedNationalIndexingCode	－	
124		G01B214:06	<jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B214:06</jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText	－	
125		－	</jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>		－	－	
126		－	</jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>		－	－	
127		－	<jppat:UnlinkedNationalIndexingCode>		jppat:UnlinkedNationalIndexingCode	－	
128		B29K83:00	<jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText>B29K83:00</jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText	－	
129		－	</jppat:UnlinkedNationalIndexingCode>		－	－	
130		－	</jppat:NationalClassification>		－	－	
131	－	－	<jppat:ClaimTotalQuantitySet>	－	jppat:ClaimTotalQuantitySet	－	
132	請求項の数 発明の数	2	<pat:ClaimTotalQuantity>2</pat:ClaimTotalQuantity>	請求項の数2	pat:ClaimTotalQuantity	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
133	－	Claim	<jppat:AdoptedLawCategory>Claim</jppat:AdoptedLawCategory>	－	jppat:AdoptedLawCategory	－	
134	－	－	</jppat:ClaimTotalQuantitySet>	－	－	－	
135	選択図	－	<jppat:PublishFigure>	－	jppat:PublishFigure	－	
136	－	1	<pat:FigureNumber>1</pat:FigureNumber>	－	pat:FigureNumber	－	
137	－	－	</jppat:PublishFigure>	－	－	－	
138	－	－	<jppat:RelatedDocumentBag>	－	jppat:RelatedDocumentBag	－	
139	分割の表示	－	<jppat:Division>	(62)分割の表示 特願2020-332299(P2020-332299)の分割 原出願日 令和2年8月8日(2020.8.8)	jppat:Division	－	
140		－	<jppat:ParentDocument>		jppat:ParentDocument	－	
141		－	<jppat:PatentDocumentIdentification>		jppat:PatentDocumentIdentification	－	
142		－	<jppat:ApplicationIdentification>		jppat:ApplicationIdentification	－	
143		－	<com:ApplicationNumber>		com:ApplicationNumber	－	
144		2020332299	<com:ApplicationNumberText>2020332299</com:ApplicationNumberText>		com:ApplicationNumberText	－	(注3)
145		－	</com:ApplicationNumber>		－	－	
146		2020-08-08	<pat:FilingDate>2020-08-08</pat:FilingDate>		pat:FilingDate	－	
147		－	</jppat:ApplicationIdentification>		－	－	
148		－	</jppat:PatentDocumentIdentification>		－	－	
149		－	</jppat:ParentDocument>		－	－	
150		－	</jppat:Division>		－	－	
151	出願変更の表示	－	<jppat:Conversion>	出願変更の表示 実願2020-332299(U2020-332299)の変更 原出願日 令和2年8月8日(2020.8.8)	jppat:Conversion	－	
152		－	<jppat:ParentDocument>		jppat:ParentDocument	－	
153		－	<jppat:PatentDocumentIdentification>		jppat:PatentDocumentIdentification	－	
154		－	<jppat:ApplicationIdentification>		jppat:ApplicationIdentification	－	
155		－	<com:ApplicationNumber>		com:ApplicationNumber	－	
156		2020332299	<com:ApplicationNumberText>2020332299</com:ApplicationNumberText>		com:ApplicationNumberText	－	(注3)
157		－	</com:ApplicationNumber>		－	－	
158		2020-08-08	<pat:FilingDate>2020-08-08</pat:FilingDate>		pat:FilingDate	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
159		－	</jppat:ApplicationIdentification>		－	－	
160		－	</jppat:PatentDocumentIdentification>		－	－	
161		－	</jppat:ParentDocument>		－	－	
162		Utility model to patent	<pat:ConversionCategory>Utility model to patent</pat:ConversionCategory>		pat:ConversionCategory	－	
163		－	</jppat:Conversion>		－	－	
164	実用新案に基づく特許出願	－	<jppat:UtilityModelBasis>	基礎とした実用新案登録 実用新案登録第3601231号 原出願日　令和2年4月4日(2020.4.4)	jppat:UtilityModelBasis	－	
165		－	<jppat:ParentDocument>		jppat:ParentDocument	－	
166		－	<jppat:PatentDocumentIdentification>		jppat:PatentDocumentIdentification	－	
167		－	<jppat:PatentGrantIdentification>		jppat:PatentGrantIdentification	－	
168		3601231	<pat:PatentNumber>3601231</pat:PatentNumber>		pat:PatentNumber	－	
169		2020-04-04	<pat:FilingDate>2020-04-04</pat:FilingDate>		pat:FilingDate	－	
170		－	</jppat:PatentGrantIdentification>		－	－	
171		－	</jppat:PatentDocumentIdentification>		－	－	
172		－	</jppat:ParentDocument>		－	－	
173		－	</jppat:UtilityModelBasis>		－	－	
174	－	－	</jppat:RelatedDocumentBag>	－	－	－	
175	審査請求	true	<jppat:RequestExaminationIndicator>true</jppat:RequestExaminationIndicator>	審査請求	jppat:RequestExaminationIndicator	－	
176	出願形態	ＯＬ	<jppat:FilingForm>ＯＬ</jppat:FilingForm>	ＯＬ	jppat:FilingForm	－	
177	－	－	<jppat:NoveltyLackBag>	特許法第３０条・・・	jppat:NoveltyLackBag	－	
178	新規性喪失の例外の表示	－	<jppat:NoveltyLack com:sequenceNumber="1">		jppat:NoveltyLack	com:sequenceNumber	
179	－	特許法第３０条・・・	<jppat:NoveltyLackText>特許法第３０条・・・</jppat:NoveltyLackText>		jppat:NoveltyLackText	－	
180	－	－	</jppat:NoveltyLack>		－	－	
181	－	－	</jppat:NoveltyLackBag>		－	－	
182	参照出願の表示	特許法第３８条の３第１項の規定による参照出願	<jppat:FilingReference>特許法第３８条の３第１項の規定による参照出願</jppat:FilingReference>	特許法第３８条の３第１項の規定による参照出願	jppat:FilingReference	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
183	公序良俗の記事	－	<jppat:PublicOrderMoralityBag>	特許法第６４条第２項第４号の規定により明細書の一部または全部を不掲載とする。 （特許庁注：以下のものは登録商標） １．テフロン ２．ＥＸＣＥＬ	jppat:PublicOrderMoralityBag	－	
184		特許法第６４条第２項第４号の規定により明細書の一部または全部を不掲載とする。	<jppat:PublicOrderMoralityContent>特許法第６４条第２項第４号の規定により明細書の一部または全部を不掲載とする。</jppat:PublicOrderMoralityContent>		jppat:PublicOrderMoralityContent	－	
185		－	<jppat:UnapprovedUseTrademarkBag>		jppat:UnapprovedUseTrademarkBag	－	
186		１．テフロン	<jppat:UnapprovedUseTrademark>１．テフロン</jppat:UnapprovedUseTrademark>		jppat:UnapprovedUseTrademark	－	
187		２．ＥＸＣＥＬ	<jppat:UnapprovedUseTrademark>２．ＥＸＣＥＬ</jppat:UnapprovedUseTrademark>		jppat:UnapprovedUseTrademark	－	
188		－	</jppat:UnapprovedUseTrademarkBag>		－	－	
189		－	</jppat:PublicOrderMoralityBag>		－	－	
190	国等の委託研究の成果に係る記載事項	（出願人による申告）国等の・・・	<jppat:IndustrialRevitalizingLawEntry>（出願人による申告）国等の・・・</jppat:IndustrialRevitalizingLawEntry>	（出願人による申告）国等の・・・	jppat:IndustrialRevitalizingLawEntry	－	
191	テーマコードの記事	－	<jppat:ThemeCodeInformationBag>	テーマコード（参考） ２Ｃ０３２	jppat:ThemeCodeInformationBag	－	
192		2C032	<jppat:ThemeCodeInformation>2C032</jppat:ThemeCodeInformation>		jppat:ThemeCodeInformation	－	
193		－	</jppat:ThemeCodeInformationBag>		－	－	
194	Ｆタームの記事	－	<jppat:FtermInformationBag>	Ｆターム（参考）2C032 HB06 HB15W	jppat:FtermInformationBag	－	
195		2C032HB06	<jppat:FtermInformation>2C032HB06</jppat:FtermInformation>		jppat:FtermInformation	－	
196		2C032HB15W	<jppat:FtermInformation>2C032HB15W</jppat:FtermInformation>		jppat:FtermInformation	－	
197	－	－	</jppat:FtermInformationBag>	－	－	－	
198	－	－	</jppat:UnexaminedPatentPublicationBibliographicData>	－	－	－	
199	選択図のイメージ	－	<jppat:ChosenDrawingImage>	－	jppat:ChosenDrawingImage	－	
200	－	－	<com:Image com:imageContentCategory="Drawing">	－	com:Image	com:imageContentCategory	(注7) (注10)
201	－	TIFF	<com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>	－	com:ImageFormatCategory	－	
202	－	2022123456000001.tif	<com:FileName>2022123456000001.tif</com:FileName>	－	com:FileName	－	
203	－	150	<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">150</com:HeightMeasure>	－	com:HeightMeasure	com:measureUnitCode	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
204	－	150	<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">150</com:WidthMeasure>	－	com:WidthMeasure	com:measureUnitCode	
205	－	－	</com:Image>	－	－	－	
206	－	－	</jppat:ChosenDrawingImage>	－	－	－	
207	要約書修正有の表示	true	<jppat:AbstractCorrectionIndicator>true</jppat:AbstractCorrectionIndicator>	(修正有)	jppat:AbstractCorrectionIndicator	－	(注6)
208	発明の詳細な説明	－	<jppat:Description>	【発明の詳細な説明】	jppat:Description	－	
209	－	－	<pat:TechnicalField>	【技術分野】	pat:TechnicalField	－	
210	－	本発明は簡単にして・・・	<com:P com:pNumber="0001">本発明は簡単にして・・・</com:P>	【０００１】 本発明は簡単にして・・・	com:P	com:pNumber	
211	－	－	</pat:TechnicalField>	－	－	－	
212	－	－	<pat:BackgroundArt>	【背景技術】	pat:BackgroundArt	－	
213	－	従来、電話網を介して・・・	<com:P com:pNumber="0002">従来、電話網を介して・・・</com:P>	【０００２】 従来、電話網を介して・・・	com:P	com:pNumber	
214	－	－	</pat:BackgroundArt>	－	－	－	
215	－	－	<pat:InventionSummary>	【発明の概要】	pat:InventionSummary	－	
216	－	－	<pat:TechnicalProblem>	【発明が解決しようとする課題】	pat:TechnicalProblem	－	
217	－	一方、・・・	<com:P com:pNumber="0003">一方、・・・</com:P>	【０００３】 一方、・・・	com:P	com:pNumber	
218	－	－	</pat:TechnicalProblem>	－	－	－	
219	－	－	<pat:TechnicalSolution>	【課題を解決するための手段】	pat:TechnicalSolution	－	
220	－	－	<com:P com:pNumber="0004">	【０００４】	com:P	com:pNumber	
221	－	Ａ＝Ｂ＋Ｃ	<com:U com:uStyle="Single">Ａ＝Ｂ＋Ｃ</com:U>	$\underline{A=B+C}$	com:U	com:uStyle	
222	－	Ｂ＝ａ２	Ｂ＝ａ<com:Sup>2</com:Sup>	$B=a^{2}$	com:Sup	－	
223	－	H2O	H<com:Sub>2</com:Sub>O	H_2O	com:Sub	－	
224	－	－	</com:P>	－	－	－	
225	－	－	</pat:TechnicalSolution>	－	－	－	
226	－	－	<pat:AdvantageousEffects>	【発明の効果】	pat:AdvantageousEffects	－	
227	－	以上説明したように・・・	<com:P com:pNumber="0005">以上説明したように・・・</com:P>	【０００５】 以上説明したように・・・	com:P	com:pNumber	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
228	－	－	</pat:AdvantageousEffects>	－	－	－	
229	－	作用	<com:Heading>作用</com:Heading>	【作用】	com:Heading	－	
230	－	本発明によれば・・・	<com:P com:pNumber="0006">本発明によれば・・・</com:P>	【０００６】 本発明によれば・・・	com:P	com:pNumber	
231	－	－	</pat:InventionSummary>	－	－	－	
232	－	－	<pat:DrawingDescription>	【図面の簡単な説明】	pat:DrawingDescription	－	
233	－	－	<com:P com:pNumber="0007">	【０００７】	com:P	com:pNumber	
234	－	本発明の一実施例の方式説明図である。	<com:FigureReference com:referencedFigureNumber="1">本発明の一実施例の方式説明図である。</com:FigureReference>	【図１】本発明の一実施例の方式説明図である。	com:FigureReference	com:referencedFigureNumber	
235	－	－	</com:P>	－	－	－	
236	－	－	</pat:DrawingDescription>	－	－	－	
237	－	－	<pat:Disclosure>	【発明の開示】	pat:Disclosure	－	
238	－	－	<pat:TechnicalProblem>	【発明が解決しようとする課題】	pat:TechnicalProblem	－	
239	－	一方、・・・	<com:P com:pNumber="0008">一方、・・・</com:P>	【０００８】 一方、・・・	com:P	com:pNumber	
240	－	－	</pat:TechnicalProblem>	－	－	－	
241	－	－	<pat:TechnicalSolution>	【課題を解決するための手段】	pat:TechnicalSolution	－	
242	－	－	<com:P com:pNumber="0009">	【０００９】	com:P	com:pNumber	
243	－	Ａ＝Ｂ＋Ｃ	<com:U com:uStyle="Single">Ａ＝Ｂ＋Ｃ</com:U>	Ａ＝Ｂ＋Ｃ	com:U	com:uStyle	
244	－	Ｂ＝ａ２	Ｂ＝ａ<com:Sup>2</com:Sup>	$B = a^2$	com:Sup	－	
245	－	H2O	H<com:Sub>2</com:Sub>O	H_2O	com:Sub	－	
246	－	－	</com:P>	－	－	－	
247	－	－	</pat:TechnicalSolution>	－	－	－	
248	－	－	<pat:AdvantageousEffects>	【発明の効果】	pat:AdvantageousEffects	－	
249	－	以上説明したように・・・	<com:P com:pNumber="0010">以上説明したように・・・</com:P>	【００１０】 以上説明したように・・・	com:P	com:pNumber	
250	－	－	</pat:AdvantageousEffects>	－	－	－	
251	－	符号の説明	<com:Heading>符号の説明</com:Heading>	【符号の説明】	com:Heading	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
252	－	1a　フラグ 1b　アドレスフィールド	<com:P com:pNumber="0011">1a　フラグ<com:Br/>1b　アドレスフィールド</com:P>	【００１１】 1a フラグ 1b アドレスフィールド	com:P	com:pNumber	
253	－	－	</pat:Disclosure>	－	－	－	
254	－	－	<pat:EmbodimentDescription>	【発明を実施するための形態】	pat:EmbodimentDescription	－	
255	－	その装置としては、・・・	<com:P com:pNumber="0012">その装置としては、・・・</com:P>	【００１２】 その装置としては、・・・	com:P	com:pNumber	
256	－	－	<pat:EmbodimentExample pat:exampleNumber="1">	【実施例１】	pat:EmbodimentExample	pat:exampleNumber	
257	－	出発材料を・・・	<com:P com:pNumber="0013">出発材料を・・・</com:P>	【００１３】 出発材料を・・・	com:P	com:pNumber	
258	－	－	</pat:EmbodimentExample>	－	－	－	
259	－	－	</pat:EmbodimentDescription>	－	－	－	
260	－	－	<pat:BestMode>	【発明を実施するための最良の形態】	pat:BestMode	－	
261	－	その装置としては、・・・	<com:P com:pNumber="0014">その装置としては、・・・</com:P>	【００１４】 その装置としては、・・・	com:P	com:pNumber	
262	－	－	</pat:BestMode>	－	－	－	
263	－	－	<jppat:InventionMode jppat:inventionModeNumber="2">	【実施例２】	jppat:InventionMode	jppat:inventionModeNumber	
264	－	出発材料を・・・	<com:P com:pNumber="0015">出発材料を・・・</com:P>	【００１５】 出発材料を・・・	com:P	com:pNumber	
265	－	－	</jppat:InventionMode>	－	－	－	
266	－	－	<pat:IndustrialApplicability>	【産業上の利用可能性】	pat:IndustrialApplicability	－	
267	－	産業上の利用可能性は・・・・・・・・・である。	<com:P com:pNumber="0016">産業上の利用可能性は・・・・・・・・・である。</com:P>	【００１６】 産業上の利用可能性は・・・	com:P	com:pNumber	
268	－	－	</pat:IndustrialApplicability>	－	－	－	
269	－	－	<pat:ReferenceSignBag>	【符号の説明】	pat:ReferenceSignBag	－	
270	－	1a　フラグ 1b　アドレスフィールド	<com:P com:pNumber="0017">1a　フラグ<com:Br/>1b　アドレスフィールド</com:P>	【００１７】 1a フラグ 1b アドレスフィールド	com:P	com:pNumber	
271	－	－	</pat:ReferenceSignBag>	－	－	－	
272	－	－	<pat:DepositedBiologicalMaterialReference>	【受託番号】	pat:DepositedBiologicalMaterialReference	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
273	－	ＦＥＲＭ　Ｐ－１８・・・	<com:P com:pNumber="0018">ＦＥＲＭ　Ｐ－１８・・・</com:P>	【００１８】 ＦＥＲＭ Ｐ－１８・・・	com:P	com:pNumber	
274	－	－	</pat:DepositedBiologicalMaterialReference>	－	－	－	
275	－	－	<pat:SequenceListText>	【配列表フリーテキスト】	pat:SequenceListText	－	
276	－	配列表は・・・	<com:P com:pNumber="0019">配列表は・・・</com:P>	【００１９】 配列表は・・・	com:P	com:pNumber	
277	－	－	</pat:SequenceListText>	－	－	－	
278	－	－	<com:CitationBag>	【先行技術文献】	com:CitationBag	－	
279	－	－	<com:PatentCitationBag>	【特許文献】	com:PatentCitationBag	－	
280	－	特開２０２０－１２３４５６（Ｐ２０２０－１２３４５６Ａ）	<com:P com:pNumber="0020">特開２０２０－１２３４５６（Ｐ２０２０－１２３４５６Ａ）</com:P>	【００２０】 特開２０２０－１２３４５６（Ｐ２０２０－１２３４５６Ａ）	com:P	com:pNumber	
281	－	－	</com:PatentCitationBag>	－	－	－	
282	－	－	<com:NPLCitationBag>	【非特許文献】	com:NPLCitationBag	－	
283	－	電子回路ブック（ＩＳＢＮ４－１２３４－０００３）	<com:P com:pNumber="0021">電子回路ブック（ＩＳＢＮ４－１２３４－０００３）</com:P>	【００２１】 電子回路ブック（ＩＳＢＮ４－１２３４－０００３）	com:P	com:pNumber	
284	－	－	</com:NPLCitationBag>	－	－	－	
285	－	補足説明	<com:Heading>補足説明</com:Heading>	【補足説明】	com:Heading	－	
286	－	補足として・・・	<com:P com:pNumber="0022">補足として・・・</com:P>	【００２２】 補足として・・・	com:P	com:pNumber	
287	－	－	</com:CitationBag>	－	－	－	
288	－	今後の活躍	<com:Heading>今後の活躍</com:Heading>	【今後の活躍】	com:Heading	－	
289	－	この分野において・・・	<com:P com:pNumber="0023">この分野において・・・</com:P>	【００２３】 この分野において・・・	com:P	com:pNumber	
290	－	－	<com:P com:pNumber="0024">	【００２４】	com:P	com:pNumber	
291	－	－	<com:PatentCitation com:sequenceNumber="1">	【特許文献１】特開２０２０－１２３４５６（Ｐ２０２０－１２３４５６Ａ）	com:PatentCitation	com:sequenceNumber	
292	－	特開２０２０－１２３４５６（Ｐ２０２０－１２３４５６Ａ）	<com:PatentCitationText>特開２０２０－１２３４５６（Ｐ２０２０－１２３４５６Ａ）</com:PatentCitationText>		com:PatentCitationText	－	
293	－	－	</com:PatentCitation>		－	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
294	－	－	<com:NPLCitation com:sequenceNumber="1">	【非特許文献１】電子回路ブック（ＩＳＢＮ４－１２３４－０００３）	com:NPLCitation	com:sequenceNumber	
295	－	電子回路ブック（ＩＳＢＮ４－１２３４－０００３）	<com:NPLCitationText>電子回路ブック（ＩＳＢＮ４－１２３４－０００３）</com:NPLCitationText>		com:NPLCitationText	－	
296	－	－	</com:NPLCitation>		－	－	
297	－	－	</com:P>	－	－	－	
298	－	－	</jppat:Description>	－	－	－	
299	請求の範囲	－	<pat:Claims>	【特許請求の範囲】	pat:Claims	－	
300	－	－	<pat:Claim>	【請求項１】	pat:Claim	－	
301	－	1	<pat:ClaimNumber>1</pat:ClaimNumber>	－	pat:ClaimNumber	－	(注13)
302	－	電話回線を用いて・・・	<pat:ClaimText>電話回線を用いて・・・</pat:ClaimText>	電話回線を用いて・・・	pat:ClaimText	－	
303	－	－	</pat:Claim>	－	－	－	
304	－	－	<pat:Claim>	【請求項２】	pat:Claim	－	
305	－	2	<pat:ClaimNumber>2</pat:ClaimNumber>	－	pat:ClaimNumber	－	(注13)
306	－	請求項１の装置を・・・	<pat:ClaimText>請求項１の装置を・・・</pat:ClaimText>	請求項１の装置を・・・	pat:ClaimText	—	
307	－	－	</pat:Claim>	－	—	—	
308	－	－	</pat:Claims>	－	－	－	
309	要約書	－	<pat:Abstract>	(57)【要約】	pat:Abstract	－	
310	－	【課題】ファクシミリ端末パラメータ識別方法に関し、・・・ 【解決手段】通信時の・・・ 【選択図】図１	<com:P>【課題】ファクシミリ端末パラメータ識別方法に関し、・・・ <com:Br/>【解決手段】通信時の・・・<com:Br/>【選択図】図１ </com:P>	【課題】ファクシミリ端末パラメータ識別方法に関し、・・・ 【解決手段】通信時の・・・ 【選択図】図１	com:P	com:pNumber	
311	－	－	</pat:Abstract>	－	－	－	
312	図面	－	<pat:Drawings>	【図１】	pat:Drawings	－	
313	－	－	<pat:Figure>	－	pat:Figure	－	
314	－	1	<pat:FigureNumber>1</pat:FigureNumber>	－	pat:FigureNumber	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
315	―	―	<com:Image com:imageContentCategory="Drawing">	―	com:Image	com:imageContentCategory	(注10)
316	―	TIFF	<com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>	―	com:ImageFormatCategory	―	
317	―	2022123456000001.tif	<com:FileName>2022123456000001.tif</com:FileName>	―	com:FileName	―	
318	―	50	<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:HeightMeasure>	―	com:HeightMeasure	com:measureUnitCode	
319	―	100	<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">100</com:WidthMeasure>	―	com:WidthMeasure	com:measureUnitCode	
320	―	―	</com:Image>	―	―	―	
321	―	―	</pat:Figure>	―	―	―	
322	―	―	</pat:Drawings>	―	―	―	
323	参照ファイルの記事	―	<jppat:ReferenceFilesBag>	―	jppat:ReferenceFilesBag	―	
324		―	<jppat:ReferenceFileBag>	【配列表】 2022123456000001.app	jppat:ReferenceFileBag	―	
325		配列表	<com:Heading>配列表</com:Heading>		com:Heading	―	
326		―	<jppat:ReferenceFile>		jppat:ReferenceFile	―	
327		Sequence listing	<jppat:ReferenceFileCategory>Sequence listing</jppat:ReferenceFileCategory>		jppat:ReferenceFileCategory	―	
328		2022123456000001.app	<com:FileName>2022123456000001.app</com:FileName>		com:FileName	―	
329		―	</jppat:ReferenceFile>		―	―	
330		―	</jppat:ReferenceFileBag>		―	―	
331		―	</jppat:ReferenceFilesBag>		―	―	
332	手続補正書グループ 誤訳訂正書グループ	―	<jppat:WrittenAmendmentBag>	【手続補正書】	jppat:WrittenAmendmentBag	―	
333		―	<jppat:WrittenAmendment>	―	jppat:WrittenAmendment	―	
334		Amendment	<jppat:WrittenAmendmentCategory>Amendment</jppat:WrittenAmendmentCategory>	―	jppat:WrittenAmendmentCategory	―	
335		2023-02-25	<pat:FilingDate>2023-02-25</pat:FilingDate>	【提出日】令和5年2月25日 (2023.2.25)	pat:FilingDate	―	
336		―	<jppat:AmendmentsBag>	―	jppat:AmendmentsBag	―	
337		―	<jppat:AmendmentBag jppat:amendmentNumber="1">	【手続補正１】	jppat:AmendmentBag	jppat:amendmentNumber	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
338		A16330	<com:DocumentName>A16330</com:DocumentName>	【補正対象書類名】明細書	com:DocumentName	－	
339		０００１	<jppat:AmendmentItem>０００１</jppat:AmendmentItem>	【補正対象項目名】０００１	jppat:AmendmentItem	－	
340		3	<jppat:AmendmentWay>3</jppat:AmendmentWay>	【補正方法】変更	jppat:AmendmentWay	－	
341		－	<jppat:AmendmentContentsBag>	【補正の内容】	jppat:AmendmentContentsBag	－	
342		Description	<jppat:AmendmentDocumentNameCategory>Description</jppat:AmendmentDocumentNameCategory>	－	jppat:AmendmentDocumentNameCategory	－	
343		補正の内容は明細書中の<pat:Abstract>,<pat:Claims>,<pat:Claim>,<jppat:Description>,<com:P>,<pat:Drawings>,<pat:Figure>,<jppat:ReferenceFilesBag>,<jppat:AmendmentBag>のうち該当するタグを用いて記述する。					
344		－	</jppat:AmendmentContentsBag>	－	－	－	
345		－	</jppat:AmendmentBag>	－	－	－	
346		－	</jppat:AmendmentsBag>	－	－	－	
347		－	</jppat:WrittenAmendment>	－	－	－	
348		－	</jppat:WrittenAmendmentBag>	－	－	－	
349	外国語明細書等	－	<jppat:ForeignLanguageDocumentBag com:languageCode="en">	【外国語明細書】	jppat:ForeignLanguageDocumentBag	com:languageCode	
350	－	－	<jppat:DocumentURI com:documentFileName="2024123456000001.pdf" jppat:pageDocumentFormatCategory="PDF" >	－	jppat:DocumentURI	com:documentFileName/ jppat:pageDocumentFormatCategory	(注8) (注10)
351	－	262	<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">262</com:HeightMeasure>	－	com:HeightMeasure	com:measureUnitCode	
352	－	170	<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">170</com:WidthMeasure>	－	com:WidthMeasure	com:measureUnitCode	
353	－	－	</jppat:DocumentURI>	－	－	－	
354	外国語明細書	－	<jppat:ForeignLanguageDescription>	－	jppat:ForeignLanguageDescription	－	
355	－	－	<jppat:DocumentURI com:documentFileName="2024123456000002.pdf" jppat:pageDocumentFormatCategory="PDF" >	－	jppat:DocumentURI	com:documentFileName/ jppat:pageDocumentFormatCategory	(注9) (注10)
356	－	262	<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">262</com:HeightMeasure>	－	com:HeightMeasure	com:measureUnitCode	
357	－	170	<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">170</com:WidthMeasure>	－	com:WidthMeasure	com:measureUnitCode	
358	－	－	</jppat:DocumentURI>	－	－	－	
359	－	－	</jppat:ForeignLanguageDescription>	－	－	－	
360	外国語特許請求の範囲	－	<jppat:ForeignLanguageClaims>	－	jppat:ForeignLanguageClaims	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
361	―	―	<jppat:DocumentURI com:documentFileName="2024123456000003.pdf" jppat:pageDocumentFormatCategory="PDF" >	―	jppat:DocumentURI	com:documentFileName/ jppat:pageDocumentFormatCategory	(注9) (注10)
362	―	262	<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">262</com:HeightMeasure>	―	com:HeightMeasure	com:measureUnitCode	
363	―	170	<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">170</com:WidthMeasure>	―	com:WidthMeasure	com:measureUnitCode	
364	―	―	</jppat:DocumentURI>	―	―	―	
365	―	―	</jppat:ForeignLanguageClaims>	―	―	―	
366	外国語要約書	―	<jppat:ForeignLanguageAbstract>	―	jppat:ForeignLanguageAbstract	―	
367	―	―	<jppat:DocumentURI com:documentFileName="2024123456000004.pdf" jppat:pageDocumentFormatCategory="PDF" >	―	jppat:DocumentURI	com:documentFileName/ jppat:pageDocumentFormatCategory	(注9) (注10)
368	―	262	<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">262</com:HeightMeasure>	―	com:HeightMeasure	com:measureUnitCode	
369	―	170	<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">170</com:WidthMeasure>	―	com:WidthMeasure	com:measureUnitCode	
370	―	―	</jppat:DocumentURI>	―	―	―	
371	―	―	</jppat:ForeignLanguageAbstract>	―	―	―	
372	外国語図面	―	<jppat:ForeignLanguageDrawings>	―	jppat:ForeignLanguageDrawings	―	
373	―	―	<jppat:DocumentURI com:documentFileName="2024123456000005.pdf" jppat:pageDocumentFormatCategory="PDF" >	―	jppat:DocumentURI	com:documentFileName/ jppat:pageDocumentFormatCategory	(注9) (注10)
374	―	262	<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">262</com:HeightMeasure>	―	com:HeightMeasure	com:measureUnitCode	
375	―	170	<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">170</com:WidthMeasure>	―	com:WidthMeasure	com:measureUnitCode	
376	―	―	</jppat:DocumentURI>	―	―	―	
377	―	―	</jppat:ForeignLanguageDrawings>	―	―	―	
378	―	―	</jppat:ForeignLanguageDocumentBag>	―	―	―	
379	―	―	</jppat:UnexaminedPatentPublication>	―	―	―	

（注1）表示例に掲載する表示内容例を記述する。しかし、実際の表示例に表示する内容とは、改行、開始位置に若干の相違がある。
（注2）複数の属性を持つ場合、″/″で区切って表示する。
（注3）番号体系として2000年以降は″特願2000-123456（P2000-123456）″の形式で表記され、
1999年以前は″特願平11-123456″の形式で表記される。
（注4）出願人と代理人が個別関係を持つ場合は、このタグによりグループ化する。
（注5）弁理士及び弁護士はいずれかを記述する。
（注6）要約書の職権訂正があった場合、このタグを記述することにより、【要約】の後に″（修正有）″が記述される。
（注7）ここを指定することにより、【要約】内の【選択図】で選択図となるファイルを参照することが出来る。
（注8）外国語明細書全体が１つのＰＤＦファイルによって表示される時は、このタグを使用する。
明細書、請求の範囲等が分かれている場合は、それぞれのタグ配下でＰＤＦファイルもしくはテキストデータで表示する。
（注9）<jppat:DocumentURI>タグもしくは<com:P>のうち該当するタグを用いて記述する。
（注10）図面のようにＸＭＬ文書中で別文書の内容を表示する編集項目については、別文書の内容そのものの表示となるため、編集形式の掲載を省略する。

(注11) 国際特許分類の表示フォーマットは次のとおりである。なお、値の長さは固定長である。

項目番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
長さ(ﾊﾞｲﾄ)	3	2	4	2	4	1	6	1	9
内容例	△△△	G	０１	B	△△12	/	345△△△	△	(2006.01)

(注)"△"は半角スペースを示す

①デリミタ：スペースを記述する。
②セクション："０"、"A"～"H"を全角で記述する。
③クラス："００"～"９９"、またはスペースを全角で記述する。
④サブクラス："０"、"A"～"Z"、またはスペースを全角で記述する。
⑤メイングループ："△△△0"～"9999"、またはスペースを記述する。
⑥セパレータ："/"、またはスペースを記述する。
⑦サブグループ："00△△△△"～"999999"、またはスペースを記述する。
⑧デリミタ：スペースを記述する。
⑨バージョン情報：(YYYY.MM)形式でバージョン情報を記述する。ただし、バージョン情報に"00000000"が記録されている場合は、
"(0000.00)"でバージョン情報を記述する。

国際特許分類の編集例を次に示す。

No	XMLファイルの内容	編集形式
1	G01B 12/345 20200130AFI20200130BHJP	***Ｇ０１Ｂ 12/345 (2020.01)***
2	G01B1234/123456 20200130AFI20200130BHJP	***Ｇ０１Ｂ1234/123456(2020.01)***
3	G01B 3/00 20200130AFI20200130BHJP	***Ｇ０１Ｂ 3/00 (2020.01)***
4	G02C 26/00 20200130AFI20200130BHJP	***Ｇ０２Ｃ 26/00 (2020.01)***
5	G02C 23/02 20200313AFI20200313BHJP	***Ｇ０２Ｃ 23/02 (2020.03)***

ＸＭＬファイルのタグと表示例の内容の対応関係は次のとおりである。

```
<jppat:IPCClassification>
   <com:Edition/>                                                                                                          → (51)Int.Cl.
   <pat:MainClassification>G01B 12/345 20200130AFI20200130BHJP </pat:MainClassification>                                   → Ｇ０１Ｂ 12/345(2020.01)
   <pat:FurtherClassification>G02C 9/87 20200130ALI20200130BHJP </pat:FurtherClassification>                               → Ｇ０２Ｃ 9/87 (2020.01)
   <jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B 67/89 20200315ALN20200315BHJP </jppat:AdditionalClassificationInformation> → Ｇ０１Ｂ 67/89 (2020.03)
   <jppat:UnlinkedIndexingCode>C07K 5/06 20200130ALN20200130BHJP </jppat:UnlinkedIndexingCode>                             → Ｃ０７Ｋ 5/06 (2020.01)
</classification-ipc>
```

・表示例においてバージョン情報は(YYYY.MM)形式または、"(0000.00)"で表示する。
・表示例において発明情報は、斜体、太字で表示する。
・表示例において付加情報は、斜体で表示する。

(注12) ＦＩの表示フォーマットは次のとおりである。なお、値の長さは固定長である。

項目番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
長さ(ﾊﾞｲﾄ)	3	2	4	2	1	4	1	6	1	6	2	2	6
内容例	△△△	Ａ	０１	Ｈ	△	1234	/	567890	△	１０１	Ａ	△△	ＺＮＡ

(注)″△″は半角スペースを示す

①デリミタ：スペースを記述する。
②セクション：″０″、″Ａ″～″Ｚ″、またはスペースを全角で記述する。
③クラス：″００″～″９９″、またはスペースを全角で記述する。
④サブクラス：″０″、″Ａ″～″Ｚ″、またはスペースを全角で記述する。
⑤デリミタ：スペースを記述する。
⑥メイングループ：″△△△0″～″9999″、またはスペースを記述する。
⑦セパレータ：″/″、″:″、またはスペースを記述する。
⑧サブグループ：″00△△△△″～″999999″、またはスペースを記述する。
⑨デリミタ：スペースを記述する。
⑩展開記号：″０００″～″９９９″、またはスペースを全角で記述する。
⑪分冊識別記号：″Ａ″～″Ｚ″、またはスペースを全角で記述する。
⑫デリミタ：スペースを記述する。
⑬ファセット：″ＡＡＡ″～″ＺＺＺ″、またはスペースを記述する。

ＦＩの編集例を次に示す。

No	XMLファイルの内容	ファセット	編集形式
1	G01B123/45678	－	Ｇ０１Ｂ　123/45678
2	G01B23/456 A	－	Ｇ０１Ｂ　123/45678　　Ａ
3	G01B23/00 101A	－	Ｇ０１Ｂ　23/00　　１０１Ａ
4	G01B12/345	ZNA	Ｇ０１Ｂ　12/345　　ＺＮＡ
5	G01B12/345 A	ZNA	Ｇ０１Ｂ　12/345　　Ａ　ＺＮＡ

ＸＭＬファイルのタグと表示例の内容の対応関係は次のとおりである。

・<com:IPOfficeCode>タグの内容は表示例には記述しない。

(注13) <pat:ClaimNumber></pat:ClaimNumber> (pat:ClaimNumberが要素なし) の場合は、【請求項】は表示しない。

2.4.2　補正の掲載（公開特許公報）の編集形式一覧

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
1	－	－	<jppat:UnexaminedPatentPublicationAmendment com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jppat="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent ../../../../../XSD/JPUnexaminedPatentPublicationAmendment_V1_0.xsd">	－	jppat:UnexaminedPatentPublicationAmendment	com:languageCode/com:st96Version/com:ipoVersion/xmlns:jppat/xmlns:com/xmlns:pat/xmlns:xsi/xsi:schemaLocation	
2	－	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	－	com:IPOfficeCode	－	
3	－	－	<jppat:UnexaminedPatentPublicationAmendmentHeader com:languageCode="ja">	－	jppat:UnexaminedPatentPublicationAmendmentHeader	com:languageCode	
4	－	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	－	com:IPOfficeCode	－	
5	－	－	<jppat:PatentPublicationIdentification>	－	jppat:PatentPublicationIdentification	－	
6	公開番号	2022123456	<pat:PublicationNumber>2022123456</pat:PublicationNumber>	【公開番号】特開2022-123456 (P2022-123456A)	pat:PublicationNumber	－	(注3)
7	発行日	2024-01-13	<com:PublicationDate>2024-01-13</com:PublicationDate>	【発行日】令和6年1月13日 (2024.1.13)	com:PublicationDate	－	(注4)
8	－	－	</jppat:PatentPublicationIdentification>	－	－	－	
9	公報種別	特許法第１７条の２の規定による補正の掲載	<pat:PlainLanguageDesignationText>特許法第１７条の２の規定による補正の掲載</pat:PlainLanguageDesignationText>	【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載	pat:PlainLanguageDesignationText	－	
10	公開日	2022-02-13	<jppat:PreviousPublicationDate>2022-02-13</jppat:PreviousPublicationDate>	【公開日】令和4年2月13日 (2022.2.13)	jppat:PreviousPublicationDate	－	
11	－	－	<jppat:ApplicationIdentification>	－	jppat:ApplicationIdentification	－	
12	－	－	<com:ApplicationNumber>	－	com:ApplicationNumber	－	
13	出願番号	2020123456	<com:ApplicationNumberText>2020123456</com:ApplicationNumberText>	【出願番号】特願2020-123456(P2020-123456)	com:ApplicationNumberText	－	(注3)
14	－	－	</com:ApplicationNumber>	－	－	－	
15	－	－	</jppat:ApplicationIdentification>	－	－	－	
16	部門区分	第６部門第２区分	<jppat:CorrectedPublicationCategory>第６部門第２区分</jppat:CorrectedPublicationCategory>	【部門区分】第６部門第２区分	jppat:CorrectedPublicationCategory	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
17	年通号数	2020012	<jppat:AnnualNumber>2020012</jppat:AnnualNumber>	【年通号数】公開・登録公報2020－012	jppat:AnnualNumber	－	(注5) ①
18		2022012	<jppat:AnnualNumber>2022012</jppat:AnnualNumber>	【年通号数】公開公報(特許)2022-012	jppat:AnnualNumber	－	(注5) ②
19	国際特許分類 （ＩＰＣ）情報	－	<jppat:IPCClassification>	【国際特許分類】 *Ｇ０１Ｂ　210/16 (2020.01)* *Ｇ０２Ｃ　255/04 (2020.01)* *Ｇ０１Ｂ　47/00　(2020.03)* *Ｂ２９Ｋ　83/00　(2020.01)*	jppat:IPCClassification	－	(注6)
20		－	<com:Edition/>		com:Edition	－	
21		G01B 210/16 20200120AFI20200120BHJP	<pat:MainClassification>G01B 210/16 20200120AFI20200120BHJP</pat:MainClassification>		pat:MainClassification	－	
22		G02C 255/04 20200120ALI20200120BHJP	<pat:FurtherClassification>G02C 255/04 20200120ALI20200120BHJP</pat:FurtherClassification>		pat:FurtherClassification	－	
23		G01B　47/00 20200315ALN20200315BHJP	<jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B　47/00 20200315ALN20200315BHJP </jppat:AdditionalClassificationInformation>		jppat:AdditionalClassificationInformation	－	
24		B29K　83/00 20200120ALN20200120BHJP	<jppat:UnlinkedIndexingCode>B29K　83/00 20200120ALN20200120BHJP</jppat:UnlinkedIndexingCode>		jppat:UnlinkedIndexingCode	－	
25		－	</jppat:IPCClassification>		－	－	
26	国内分類 （ＦＩ）	－	<jppat:NationalClassification>	【ＦＩ】 Ｇ０１Ｂ　210/16　１０１Ａ Ｇ０２Ｃ　255/04　Ａ ＺＮＡ Ｇ０１Ｂ　47/00 Ｇ０１Ｂ　210/16 Ｇ０１Ｂ　214:06 Ｂ２９Ｋ　83:00	jppat:NationalClassification	－	(注6)
27		JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>		com:IPOfficeCode	－	
28		－	<jppat:MainNationalClassification>		jppat:MainNationalClassification	－	
29		G01B210/16 101A	<pat:PatentClassificationText>G01B210/16 101A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	－	
30		－	</jppat:MainNationalClassification>		－	－	
31		－	<jppat:FurtherNationalClassification>		jppat:FurtherNationalClassification	－	
32		G02C255/04 A	<pat:PatentClassificationText>G02C255/04 A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	－	
33		ZNA	<jppat:Facet>ZNA</jppat:Facet>		jppat:Facet	－	
34		－	</jppat:FurtherNationalClassification>		－	－	
35		－	<jppat:AdditionalNationalInformation>		jppat:AdditionalNationalInformation	－	
36		G01B47/00	<jppat:AdditionalNationalInformationText>G01B47/00</jppat:AdditionalNationalInformationText>		jppat:AdditionalNationalInformationText	－	
37		－	</jppat:AdditionalNationalInformation>		－	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
38		－	<jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>		jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet	－	
39		－	<jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>		jppat:MainLinkedNationalIndexingCode	－	
40		G01B210/16	<jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B210/16</jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText	－	
41		－	</jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>		－	－	
42		－	<jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>		jppat:SubLinkedNationalIndexingCode	－	
43		G01B214:06	<jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B214:06</jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText	－	
44		－	</jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>		－	－	
45		－	</jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>		jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet	－	
46		－	<jppat:UnlinkedNationalIndexingCode>		jppat:UnlinkedNationalIndexingCode	－	
47		B29K83:00	<jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText>B29K83:00</jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText	－	
48		－	</jppat:UnlinkedNationalIndexingCode>		－	－	
49		－	</jppat:NationalClassification>		－	－	
50	－	－	</jppat:UnexaminedPatentPublicationAmendmentHeader>	－	－	－	
51	－	－	<jppat:WrittenAmendmentBag>	－	jppat:WrittenAmendmentBag	－	
52	手続補正書 誤訳訂正書	－	<jppat:WrittenAmendment>	【手続補正書】	jppat:WrittenAmendment	－	
53	－	Amendment	<jppat:WrittenAmendmentCategory>Amendment</jppat:WrittenAmendmentCategory>	－	jppat:WrittenAmendmentCategory	－	
54	提出日	2023-01-22	<pat:FilingDate>2023-01-22</pat:FilingDate>	【提出日】令和5年1月22日 (2023.1.22)	pat:FilingDate	－	
55	－	－	<jppat:AmendmentsBag>	－	jppat:AmendmentsBag	－	
56	手続補正 誤訳訂正	－	<jppat:AmendmentBag jppat:amendmentNumber="1">	【手続補正１】	jppat:AmendmentBag	jppat:amendmentNumber	
57	書類識別コード	A16330	<com:DocumentName>A16330</com:DocumentName>	【補正対象書類名】明細書	com:DocumentName	－	
58	対象項目	０００４	<jppat:AmendmentItem>０００４</jppat:AmendmentItem>	【補正対象項目名】０００４	jppat:AmendmentItem	－	
59	補正方法	3	<jppat:AmendmentWay>3</jppat:AmendmentWay>	【補正方法】変更	jppat:AmendmentWay	－	
60	補正の内容	－	<jppat:AmendmentContentsBag>	【補正の内容】	jppat:AmendmentContentsBag	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
61	－	Description	<jppat:AmendmentDocumentNameCategory>Description</jppat:Amendment DocumentNameCategory>	－	jppat:AmendmentDocumentNameCategory	－	
62	－	補正の内容は公開特許（実用新案）公報の明細書中の<pat:Abstract>,<pat:Claims>,<pat:Claim>,<jppat:Description>,<com:P>,<pat:Drawings>,<pat:Figure>,<jppat:ReferenceFilesBag>若しくは<jppat:AmendmentBag>又は<pat:InventionTitle>のうち該当するタグを用いて記述する。					
63	－	－	</jppat:AmendmentContentsBag>	－	－	－	
64	－	－	</jppat:AmendmentBag>	－	－	－	
65	－	－	</jppat:AmendmentsBag>	－	－	－	
66	－	－	</jppat:WrittenAmendment>	－	－	－	
67	－	－	</jppat:WrittenAmendmentBag>	－	－	－	
68	－	－	</jppat:UnexaminedPatentPublicationAmendment>	－	－	－	

(注1) 表示例に掲載する表示内容例を記述する。しかし、実際の表示例に表示する内容とは、改行、開始位置に若干の相違がある。
(注2) 複数の属性を持つ場合、"/"で区切って表示する。
(注3) 番号体系として2000年以降は"特願2000-123456（P2000-123456）"の形式で表記され、
1999年以前は"特願平11-123456"の形式で表記される。
(注4) 【発行日】と【公開番号】の間は、1行空ける。
(注5) ①は2021年12月以前の年通号数、②は2022年1月以降の年通号数である。
(注6) 国際特許分類及びＦＩのフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.4.1 公開特許公報編集形式一覧の注意書きを参照)

2.4.3　訂正（公開特許公報）の編集形式一覧

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
1	－	－	<jppat:UnexaminedPatentPublicationCorrection com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jpcom="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPCommon" xmlns:jppat="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent ../../../../../XSD/JPUnexaminedPatentPublicationCorrection_V1_0.xsd">	－	jppat:UnexaminedPatentPublicationCorrection	com:languageCode/com:st96Version/com:ipoVersion/xmlns:jpcom/xmlns:jppat/xmlns:com/xmlns:pat/xmlns:xsi/xsi:schemaLocation	
2	－	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	－	com:IPOfficeCode	－	
3	－	－	<jppat:UnexaminedPatentPublicationCorrectionHeader com:languageCode="ja">	－	jppat:UnexaminedPatentPublicationCorrectionHeader	com:languageCode	
4	－	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	－	com:IPOfficeCode	－	
5	－	－	<jppat:PatentPublicationIdentification>	－	jppat:PatentPublicationIdentification	－	
6	公開番号	2022123456	<pat:PublicationNumber>2022123456</pat:PublicationNumber>	【公開番号】特開2022-123456 (P2022-123456A)	pat:PublicationNumber	－	(注3)
7	発行日	2024-10-05	<com:PublicationDate>2024-10-05</com:PublicationDate>	【発行日】令和6年10月5日 (2024.10.5)	com:PublicationDate	－	(注4)
8	－	－	</jppat:PatentPublicationIdentification>	－	－	－	
9	公報種別	公開特許公報の訂正	<pat:PlainLanguageDesignationText>公開特許公報の訂正 </pat:PlainLanguageDesignationText>	【公報種別】公開特許公報の訂正	pat:PlainLanguageDesignationText	－	
10	公開日	2022-05-21	<jppat:PreviousPublicationDate>2022-05-21</jppat:PreviousPublicationDate>	【公開日】令和4年5月21日 (2022.5.21)	jppat:PreviousPublicationDate	－	
11	－	－	<jppat:ApplicationIdentification>	－	jppat:ApplicationIdentification	－	
12	－	－	<com:ApplicationNumber>	－	com:ApplicationNumber	－	
13	出願番号	2021123456	<com:ApplicationNumberText>2021123456</com:ApplicationNumberText>	【出願番号】特願2021-123456(P2021-123456)	com:ApplicationNumberText	－	(注3)
14	－	－	</com:ApplicationNumber>	－	－	－	
15	－	－	</jppat:ApplicationIdentification>	－	－	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
16	部門区分	第６部門第２区分	<jppat:CorrectedPublicationCategory>第６部門第２区分 </jppat:CorrectedPublicationCategory>	【部門区分】第６部門第２区分	jppat:CorrectedPublicationCategory	－	
17	年通号数	2020012	<jppat:AnnualNumber>2020012</jppat:AnnualNumber>	【年通号数】公開・登録公報2020－012	jppat:AnnualNumber	－	(注5) ①
18		2022012	<jppat:AnnualNumber>2022012</jppat:AnnualNumber>	【年通号数】公開公報(特許)2022-012	jppat:AnnualNumber	－	(注5) ②
19	訂正要旨	出願人誤戴により下記のとおり全文を訂正する。	<jppat:CorrectionGist>出願人誤戴により下記のとおり全文を訂正する。</jppat:CorrectionGist>	【訂正要旨】出願人誤戴により下記のとおり全文を訂正する。	jppat:CorrectionGist	－	
20	国際特許分類（ＩＰＣ）情報	－	<jppat:IPCClassification>	【国際特許分類】 *Ｇ０１Ｂ　210/16　(2020.01)* *Ｇ０２Ｃ　255/04　(2020.01)* *Ｇ０１Ｂ　47/00　(2020.03)* *Ｂ２９Ｋ　83/00　(2020.01)*	jppat:IPCClassification	－	(注6)
21		－	<com:Edition/>		com:Edition	－	
22		G01B 210/16 20200120AFI20200120BHJP	<pat:MainClassification>G01B 210/16 20200120AFI20200120BHJP</pat:MainClassification>		pat:MainClassification	－	
23		G02C 255/04 20200120ALI20200120BHJP	<pat:FurtherClassification>G02C 255/04 20200120ALI20200120BHJP</pat:FurtherClassification>		pat:FurtherClassification	－	
24		G01B 47/00 20200315ALN20200315BHJP	<jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B 47/00 20200315ALN20200315BHJP </jppat:AdditionalClassificationInformation>		jppat:AdditionalClassificationInformation	－	
25		B29K 83/00 20200120ALN20200120BHJP	<jppat:UnlinkedIndexingCode>B29K 83/00 20200120ALN20200120BHJP</jppat:UnlinkedIndexingCode>		jppat:UnlinkedIndexingCode	－	
26		－	</jppat:IPCClassification>		－	－	
27	国内分類（ＦＩ）	－	<jppat:NationalClassification>	【ＦＩ】 Ｇ０１Ｂ　210/16　１０１Ａ Ｇ０２Ｃ　255/04　Ａ ＺＮＡ Ｇ０１Ｂ　47/00 Ｇ０１Ｂ　210/16 Ｇ０１Ｂ　214:06 Ｂ２９Ｋ　83:00	jppat:NationalClassification	－	(注6)
28		JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>		com:IPOfficeCode	－	
29		－	<jppat:MainNationalClassification>		jppat:MainNationalClassification	－	
30		G01B210/16 101A	<pat:PatentClassificationText>G01B210/16 101A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	－	
31		－	</jppat:MainNationalClassification>		－	－	
32		－	<jppat:FurtherNationalClassification>		jppat:FurtherNationalClassification	－	
33		G02C255/04 A	<pat:PatentClassificationText>G02C255/04 A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	－	
34		ZNA	<jppat:Facet>ZNA</jppat:Facet>		jppat:Facet	－	
35		－	</jppat:FurtherNationalClassification>		－	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
36		―	<jppat:AdditionalNationalInformation>		jppat:AdditionalNationalInformation	―	
37		G01B47/00	<jppat:AdditionalNationalInformationText>G01B47/00</jppat:AdditionalNationalInformationText>		jppat:AdditionalNationalInformationText	―	
38		―	</jppat:AdditionalNationalInformation>		―	―	
39		―	<jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>		jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet	―	
40		―	<jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>		jppat:MainLinkedNationalIndexingCode	―	
41		G01B210/16	<jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B210/16</jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText	―	
42		―	</jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>		―	―	
43		―	<jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>		jppat:SubLinkedNationalIndexingCode	―	
44		G01B214:06	<jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B214:06</jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText	―	
45		―	</jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>		―	―	
46		―	</jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>		―	―	
47		―	<jppat:UnlinkedNationalIndexingCode>		jppat:UnlinkedNationalIndexingCode	―	
48		B29K83:00	<jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText>B29K83:00</jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText	―	
49		―	</jppat:UnlinkedNationalIndexingCode>		―	―	
50		―	</jppat:NationalClassification>		―	―	
51	記	別紙のとおり	<jppat:CorrectionArticle>別紙のとおり</jppat:CorrectionArticle>	【記】別紙のとおり	jppat:CorrectionArticle	―	
52	―	―	</jppat:UnexaminedPatentPublicationCorrectionHeader>	―	―	―	
53	訂正公報の全文	―	<jppat:CorrectUnexaminedPatentPublication>	―	jppat:CorrectUnexaminedPatentPublication	―	(注7)
54	―	―	<jppat:CorrectOfficialGazetteImage>	―	jppat:CorrectOfficialGazetteImage	―	
55	―	訂正公報が全文イメージの場合、ここに<com:Image>タグを用いて記述する。					
56	―	―	</jppat:CorrectOfficialGazetteImage>	―	―	―	
57	―	テキストによる公開特許公報の訂正公報の場合、公開特許公報の<jppat:UnexaminedPatentPublicationBibliographicData>以降のタグ構造で全文を記述する。					
58	―	テキストによる補正の掲載（公開特許公報）の訂正公報の場合、補正の掲載（公開特許公報）の<jppat:UnexaminedPatentPublicationAmendmentHeader>以降のタグ構造で全文を記述する。					
59	―	―	</jppat:CorrectUnexaminedPatentPublication>	―	―	―	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
60	―	―	</jppat:UnexaminedPatentPublicationCorrection>	―	―	―	

(注1) 表示例に掲載する表示内容例を記述する。しかし、実際の表示例に表示する内容とは、改行、開始位置に若干の相違がある。
(注2) 複数の属性を持つ場合、"/"で区切って表示する。
(注3) 番号体系として2000年以降は"特願2000-123456（P2000-123456）"の形式で表記され、
1999年以前は"特願平11-123456"の形式で表記される。
(注4) 【発行日】と【公開番号】の間は、1行空ける。
(注5) ①は2021年12月以前の年通号数、②は2022年1月以降の年通号数である。
(注6) 国際特許分類及びＦＩのフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.4.1 公開特許公報編集形式一覧の注意書きを参照)
(注7) 訂正全文の場合、訂正された公開特許公報の全文(またはイメージ)、または訂正された補正の掲載（公開特許公報）の全文(またはイメージ)を訂正元公報発行時の仕様に準じたフォーマットで表示する。

2.4.4　公表特許公報の編集形式一覧

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
1	－	－	<jppat:InternationalPatentPublication com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jpcom="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPCommon" xmlns:jppat="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent ../../../../../../XSD/JPInternationalPatentPublication_V1_0.xsd">	－	jppat:InternationalPatentPublication	com:languageCode/com:st96Version/com:ipoVersion/xmlns:jpcom/xmlns:jppat/xmlns:com/xmlns:pat/xmlns:xsi/xsi:schemaLocation	
2	－	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	－	com:IPOfficeCode	－	
3	－	－	<jppat:InternationalPatentPublicationBibliographicData com:languageCode="ja">	－	jppat:InternationalPatentPublicationBibliographicData	com:languageCode	
4	－	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	－	com:IPOfficeCode	－	
5	－	－	<jppat:PatentPublicationIdentification>	－	jppat:PatentPublicationIdentification	－	
6	発行国	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	(19)日本国特許庁(JP)	com:IPOfficeCode	－	
7	公表番号	2024500123	<pat:PublicationNumber>2024500123</pat:PublicationNumber>	(11)特許出願公表番号 特表2024-500123(P2024-500123A)	pat:PublicationNumber	－	(注3)
8	公表日	2024-01-06	<com:PublicationDate>2024-01-06</com:PublicationDate>	(43)公表日　令和6年1月6日 (2024.1.6)	com:PublicationDate	－	
9	－	－	</jppat:PatentPublicationIdentification>	－	－	－	
10	公報種別	公表特許公報(A)	<pat:PlainLanguageDesignationText>公表特許公報(A)</pat:PlainLanguageDesignationText>	(12)公表特許公報(A)	pat:PlainLanguageDesignationText	－	
11	－	－	<jppat:ApplicationIdentification>	－	jppat:ApplicationIdentification	－	
12	－	－	<com:ApplicationNumber>	－	com:ApplicationNumber	－	
13	出願番号	2022507603	<com:ApplicationNumberText>2022507603</com:ApplicationNumberText>	(21)出願番号 特願2022-507603(P2022-507603)	com:ApplicationNumberText	－	(注3)
14	－	－	</com:ApplicationNumber>	－	－	－	
15	出願日	2022-11-12	<pat:FilingDate>2022-11-12</pat:FilingDate>	(86)(22)出願日　令和4年11月12日 (2022.11.12)	pat:FilingDate	－	
16	－	－	</jppat:ApplicationIdentification>	－	－	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
17	発明の名称	ファクシミリ走査装置	<pat:InventionTitle>ファクシミリ走査装置</pat:InventionTitle>	(54)【発明の名称】ファクシミリ走査装置	pat:InventionTitle	－	
18	－	－	<jppat:InternationalPatentPublicationPartyBag>	－	jppat:InternationalPatentPublicationPartyBag	－	
19	－	－	<jppat:ApplicantsRegisteredPractitionersBag>	－	jppat:ApplicantsRegisteredPractitionersBag	－	
20	－	－	<jppat:ApplicantRegisteredPractitionerBag com:sequenceNumber="1">	－	jppat:ApplicantRegisteredPractitionerBag	com:sequenceNumber	(注5)
21	出願人情報	－	<jppat:Applicant com:sequenceNumber="1">	(71)出願人 390000011 パテント コーポレーション Ｐａｔｅｎｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ アメリカ合衆国・・・ １５００ ＲｕｉＢＬＤ・・・ 日本における営業所 東京都千代田区内幸町４丁目５番６号	jppat:Applicant	com:sequenceNumber	
22		390000011	<com:PartyIdentifier>390000011</com:PartyIdentifier>		com:PartyIdentifier	－	
23		－	<jpcom:Contact>		jpcom:Contact	－	
24		－	<com:Name>		com:Name	－	
25		パテント　コーポレーション	<com:EntityName>パテント　コーポレーション</com:EntityName>		com:EntityName	－	
26		－	</com:Name>		－	－	
27		－	<com:PostalAddressBag>		com:PostalAddressBag	－	
28		－	<com:PostalAddress>		com:PostalAddress	－	
29		アメリカ合衆国・・・	<com:PostalAddressText>アメリカ合衆国・・・</com:PostalAddressText>		com:PostalAddressText	－	
30		－	</com:PostalAddress>		－	－	
31		－	</com:PostalAddressBag>		－	－	
32		－	</jpcom:Contact>		－	－	
33		－	<jpcom:Contact>		jpcom:Contact	－	
34		true	<jpcom:OriginalLanguageIndicator>true</jpcom:OriginalLanguageIndicator>		jpcom:OriginalLanguageIndicator	－	
35		－	<com:Name>		com:Name	－	
36		Ｐａｔｅｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ	<com:EntityName>Ｐａｔｅｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ</com:EntityName>		com:EntityName	－	
37		－	</com:Name>		－	－	
38		－	<com:PostalAddressBag>		com:PostalAddressBag	－	
39		－	<com:PostalAddress>		com:PostalAddress	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
40		１５００　ＲｕｉＢＬＤ・・・	<com:PostalAddressText>１５００　ＲｕｉＢＬＤ・・・</com:PostalAddressText>		com:PostalAddressText	－	
41		－	</com:PostalAddress>		－	－	
42		－	</com:PostalAddressBag>		－	－	
43		－	</jpcom:Contact>		－	－	
44		東京都千代田区内幸町４丁目５番６号	<jppat:OfficeInJapan>東京都千代田区内幸町４丁目５番６号</jppat:OfficeInJapan>		jppat:OfficeInJapan	－	
45		－	</jppat:Applicant>		－	－	
46	代理人情報	－	<jppat:RegisteredPractitioner com:sequenceNumber="1">	(74)上記１名の代理人 123456789 弁理士 代理 太郎	jppat:RegisteredPractitioner	com:sequenceNumber	
47		Representative	<jppat:AgentCategory>Representative</jppat:AgentCategory>		jppat:AgentCategory	－	
48		1	<jppat:OtherApplicantsNumber>1</jppat:OtherApplicantsNumber>		jppat:OtherApplicantsNumber	－	
49		123456789	<pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber>123456789</pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber>		pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber	－	
50		Attorney	<jppat:RegisteredPractitionerCategory>Attorney</jppat:RegisteredPractitionerCategory>		jppat:RegisteredPractitionerCategory	－	(注6)
51		－	<jpcom:Contact>		jpcom:Contact	－	
52		－	<com:Name>		com:Name	－	
53		代理　太郎	<com:EntityName>代理　太郎</com:EntityName>		com:EntityName	－	
54		－	</com:Name>		－	－	
55		－	</jpcom:Contact>		－	－	
56		－	</jppat:RegisteredPractitioner>		－	－	
57	代理人情報	－	<jppat:RegisteredPractitioner com:sequenceNumber="2">	(74)代理人 987654321 弁護士 代理 次郎	jppat:RegisteredPractitioner	com:sequenceNumber	
58		Representative	<jppat:AgentCategory>Representative</jppat:AgentCategory>		jppat:AgentCategory	－	
59		987654321	<pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber>987654321</pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber>		pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber	－	
60		Lawyer	<jppat:RegisteredPractitionerCategory>Lawyer</jppat:RegisteredPractitionerCategory>		jppat:RegisteredPractitionerCategory	－	(注6)
61		－	<jpcom:Contact>		jpcom:Contact	－	
62		－	<com:Name>		com:Name	－	
63		代理　次郎	<com:EntityName>代理　次郎</com:EntityName>		com:EntityName	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
64		―	</com:Name>		―	―	
65		―	</jpcom:Contact>		―	―	
66		―	</jppat:RegisteredPractitioner>		―	―	
67	―	―	</jppat:ApplicantRegisteredPractitionerBag>	―	―	―	
68	―	―	</jppat:ApplicantsRegisteredPractitionersBag>	―	―	―	
69	―	―	<jppat:InventorBag>	―	jppat:InventorBag	―	
70	発明者情報	―	<jppat:Inventor com:sequenceNumber="1">	(72)発明者　発明 太郎 神奈川県横須賀市壱１丁目２２００番地	jppat:Inventor	com:sequenceNumber	
71		―	<jpcom:Contact>		jpcom:Contact	―	
72		―	<com:Name>		com:Name	―	
73		発明　太郎	<com:EntityName>発明　太郎</com:EntityName>		com:EntityName	―	
74		―	</com:Name>		―	―	
75		―	<com:PostalAddressBag>		com:PostalAddressBag	―	
76		―	<com:PostalAddress>		com:PostalAddress	―	
77		神奈川県横須賀市壱１丁目２２００番地	<com:PostalAddressText>神奈川県横須賀市壱１丁目２２００番地</com:PostalAddressText>		com:PostalAddressText	―	
78		―	</com:PostalAddress>		―	―	
79		―	</com:PostalAddressBag>		―	―	
80		―	</jpcom:Contact>		―	―	
81		―	</jppat:Inventor>		―	―	
82	―	―	</jppat:InventorBag>	―	―	―	
83	―	―	</jppat:InternationalPatentPublicationPartyBag>	―	―	―	
84	―	―	<jppat:PriorityClaimBag>	―	jppat:PriorityClaimBag	―	
85	優先権の主張	―	<jppat:PriorityClaim com:sequenceNumber="1">	(31)優先権主張番号　20/12583 (32)優先日　令和2年12月5日 (2020.12.5) (33)優先権主張国・地域又は機関 米国(US)	jppat:PriorityClaim	com:sequenceNumber	
86		US	<com:IPOfficeCode>US</com:IPOfficeCode>		com:IPOfficeCode	―	
87		―	<com:ApplicationNumber>		com:ApplicationNumber	―	
88		20/12583	<com:ApplicationNumberText>20/12583</com:ApplicationNumberText>		com:ApplicationNumberText	―	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
89		－	</com:ApplicationNumber>		－	－	
90		2020-12-05	<pat:FilingDate>2020-12-05</pat:FilingDate>		pat:FilingDate	－	
91		International	<jppat:ApplicationFilingCategory>International</jppat:ApplicationFilingCategory>		jppat:ApplicationFilingCategory	－	
92		－	</jppat:PriorityClaim>		－	－	
93	－	－	</jppat:PriorityClaimBag>	－	－	－	
94	－	－	<jppat:PublicAvailabilityDate>	－	jppat:PublicAvailabilityDate	－	
95	－	－	<jppat:PatentGrantIdentification>	－	jppat:PatentGrantIdentification	－	
96	特許番号	2900001	<pat:PatentNumber>2900001</pat:PatentNumber>	(11)特許番号 特許第2900001号(P2900001)	pat:PatentNumber	－	(注3)
97	特許公報発行日	2024-01-28	<pat:GrantDate>2024-01-28</pat:GrantDate>	(45)特許公報発行日 令和6年1月28日(2024.1.28)	pat:GrantDate	－	
98	－	－	</jppat:PatentGrantIdentification>	－	－	－	
99	－	－	</jppat:PublicAvailabilityDate>	－	－	－	
100	国際特許分類（ＩＰＣ）情報	－	<jppat:IPCClassification>	(51)Int.Cl ***Ｇ０１Ｂ 210/16 (2020.01)*** ***Ｇ０２Ｃ 255/04 (2020.01)*** *Ｇ０１Ｂ 47/00 (2020.03)* *Ｂ２９Ｋ 83/00 (2020.01)*	jppat:IPCClassification	－	(注10)
101		－	<com:Edition/>		com:Edition	－	
102		G01B 210/16 20200120AFI20200120BHJP	<pat:MainClassification>G01B 210/16 20200120AFI20200120BHJP </pat:MainClassification>		pat:MainClassification	－	
103		G02C 255/04 20200120ALI20200120BHJP	<pat:FurtherClassification>G02C 255/04 20200120ALI20200120BHJP </pat:FurtherClassification>		pat:FurtherClassification	－	
104		G01B 47/00 20200315ALN20200315BHJP	<jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B 47/00 20200315ALN20200315BHJP </jppat:AdditionalClassificationInformation>		jppat:AdditionalClassificationInformation	－	
105		B29K 83/00 20200120ALN20200120BHJP	<jppat:UnlinkedIndexingCode>B29K 83/00 20200120ALN20200120BHJP </jppat:UnlinkedIndexingCode>		jppat:UnlinkedIndexingCode	－	
106		－	</jppat:IPCClassification>		－	－	
107	国内分類（ＦＩ）	－	<jppat:NationalClassification>	ＦＩ Ｇ０１Ｂ 210/16 １０１Ａ Ｇ０２Ｃ 255/04 Ａ ＺＮＡ Ｇ０１Ｂ 47/00 Ｇ０１Ｂ 210/16 Ｇ０１Ｂ 214:06	jppat:NationalClassification	－	(注10)
108		JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>		com:IPOfficeCode	－	
109		－	<jppat:MainNationalClassification>		jppat:MainNationalClassification	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
110		G01B210/16 101A	<pat:PatentClassificationText>G01B210/16 101A</pat:PatentClassificationText>	Ｂ２９Ｋ　83:00	pat:PatentClassificationText	－	
111		－	</jppat:MainNationalClassification>		－	－	
112		－	<jppat:FurtherNationalClassification>		jppat:FurtherNationalClassification	－	
113		G02C255/04 A	<pat:PatentClassificationText>G02C255/04 A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	－	
114		ZNA	<jppat:Facet>ZNA</jppat:Facet>		jppat:Facet	－	
115		－	</jppat:FurtherNationalClassification>		－	－	
116		－	<jppat:AdditionalNationalInformation>		jppat:AdditionalNationalInformation	－	
117		G01B47/00	<jppat:AdditionalNationalInformationText>G01B47/00</jppat:AdditionalNationalInformationText>		jppat:AdditionalNationalInformationText	－	
118		－	</jppat:AdditionalNationalInformation>		－	－	
119		－	<jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>		jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet	－	
120		－	<jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>		jppat:MainLinkedNationalIndexingCode	－	
121		G01B210/16	<jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B210/16 </jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText	－	
122		－	</jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>		－	－	
123		－	<jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>		jppat:SubLinkedNationalIndexingCode	－	
124		G01B214:06	<jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B214:06</jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText	－	
125		－	</jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>		－	－	
126		－	</jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>		－	－	
127		－	<jppat:UnlinkedNationalIndexingCode>		jppat:UnlinkedNationalIndexingCode	－	
128		B29K83:00	<jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText>B29K83:00</jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText	－	
129		－	</jppat:UnlinkedNationalIndexingCode>		－	－	
130		－	</jppat:NationalClassification>		－	－	
131	指定国・地域	－	<pat:StateDesignation>	(81)指定国・地域 EP(AT,BE,CH,DE,DK,ES,FR,GB,GR,IT,LU,MC,NL,SE),AU,BR,CA,JP,KR	pat:StateDesignation	－	
132		－	<pat:NationalDesignation>		pat:NationalDesignation	－	
133		EP	<com:DesignatedCountryCode>EP</com:DesignatedCountryCode>		com:DesignatedCountryCode	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
134		AT	<com:DesignatedCountryCode>AT</com:DesignatedCountryCode>		com:DesignatedCountryCode	－	
135		BE	<com:DesignatedCountryCode>BE</com:DesignatedCountryCode>		com:DesignatedCountryCode	－	
136		CH	<com:DesignatedCountryCode>CH</com:DesignatedCountryCode>		com:DesignatedCountryCode	－	
137		DE	<com:DesignatedCountryCode>DE</com:DesignatedCountryCode>		com:DesignatedCountryCode	－	
138		DK	<com:DesignatedCountryCode>DK</com:DesignatedCountryCode>		com:DesignatedCountryCode	－	
139		ES	<com:DesignatedCountryCode>ES</com:DesignatedCountryCode>		com:DesignatedCountryCode	－	
140		FR	<com:DesignatedCountryCode>FR</com:DesignatedCountryCode>		com:DesignatedCountryCode	－	
141		GB	<com:DesignatedCountryCode>GB</com:DesignatedCountryCode>		com:DesignatedCountryCode	－	
142		GR	<com:DesignatedCountryCode>GR</com:DesignatedCountryCode>		com:DesignatedCountryCode	－	
143		IT	<com:DesignatedCountryCode>IT</com:DesignatedCountryCode>		com:DesignatedCountryCode	－	
144		LU	<com:DesignatedCountryCode>LU</com:DesignatedCountryCode>		com:DesignatedCountryCode	－	
145		MC	<com:DesignatedCountryCode>MC</com:DesignatedCountryCode>		com:DesignatedCountryCode	－	
146		NL	<com:DesignatedCountryCode>NL</com:DesignatedCountryCode>		com:DesignatedCountryCode	－	
147		SE	<com:DesignatedCountryCode>SE</com:DesignatedCountryCode>		com:DesignatedCountryCode	－	
148		AU	<com:DesignatedCountryCode>AU</com:DesignatedCountryCode>		com:DesignatedCountryCode	－	
149		BR	<com:DesignatedCountryCode>BR</com:DesignatedCountryCode>		com:DesignatedCountryCode	－	
150		CA	<com:DesignatedCountryCode>CA</com:DesignatedCountryCode>		com:DesignatedCountryCode	－	
151		JP	<com:DesignatedCountryCode>JP</com:DesignatedCountryCode>		com:DesignatedCountryCode	－	
152		KR	<com:DesignatedCountryCode>KR</com:DesignatedCountryCode>		com:DesignatedCountryCode	－	
153		－	</pat:NationalDesignation>		－	－	
154		－	</pat:StateDesignation>		－	－	
155	－	－	<jppat:InternationalFilingData>	－	jppat:InternationalFilingData	－	
156	－	－	<jppat:ApplicationIdentification>	－	jppat:ApplicationIdentification	－	
157	－	－	<com:ApplicationNumber>	－	com:ApplicationNumber	－	
158	国際出願番号	CA2022000151	<com:ApplicationNumberText>CA2022000151</com:ApplicationNumberText>	(21)国際出願番号 PCT/CA2022/000151	com:ApplicationNumberText	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
159	－	－	</com:ApplicationNumber>	－	－	－	
160	出願日	2022-11-12	<pat:FilingDate>2022-11-12</pat:FilingDate>	－	pat:FilingDate	－	(注4)
161	－	－	</jppat:ApplicationIdentification>	－	－	－	
162	－	－	</jppat:InternationalFilingData>	－	－	－	
163	－	－	<jppat:InternationalPublishingData>	－	jppat:InternationalPublishingData	－	
164	－	－	<jppat:PatentDocumentIdentification>	－	jppat:PatentDocumentIdentification	－	
165	－	－	<jppat:PatentPublicationIdentification>	－	jppat:PatentPublicationIdentification	－	
166	国際公開番号	WO2022018606	<pat:PublicationNumber>WO2022018606</pat:PublicationNumber>	(87)国際公開番号　WO2022/018606	pat:PublicationNumber	－	
167	国際公開日	2022-05-21	<com:PublicationDate>2022-05-21</com:PublicationDate>	(87)国際公開日　令和4年5月21日(2022.5.21)	com:PublicationDate	－	
168	－	－	</jppat:PatentPublicationIdentification>	－	－	－	
169	－	－	</jppat:PatentDocumentIdentification>	－	jppat:PatentDocumentIdentification	－	
170	－	－	</jppat:InternationalPublishingData>	－	－	－	
171	審査請求	false	<jppat:RequestExaminationIndicator>false</jppat:RequestExaminationIndicator>	審査請求 未請求	jppat:RequestExaminationIndicator	－	
172	予備審査請求	true	<jppat:RequestPreliminaryExaminationIndicator>true</jppat:RequestPreliminaryExaminationIndicator>	予備審査請求　有	jppat:RequestPreliminaryExaminationIndicator	－	
173	翻訳文提出日	2023-04-09	<pat:NationalStageFilingDate>2023-04-09</pat:NationalStageFilingDate>	(85)翻訳文提出日　令和5年4月9日(2023.4.9)	pat:NationalStageFilingDate	－	
174	新規性喪失の例外の記事	－	<jppat:NoveltyLackBag>	特許法第３０条・・・	jppat:NoveltyLackBag	－	
175		－	<jppat:NoveltyLack com:sequenceNumber="1">		jppat:NoveltyLack	com:sequenceNumber	
176		特許法第３０条・・・	<jppat:NoveltyLackText>特許法第３０条・・・</jppat:NoveltyLackText>		jppat:NoveltyLackText	－	
177		－	</jppat:NoveltyLack>		－	－	
178		－	</jppat:NoveltyLackBag>		－	－	
179	公序良俗の記事	－	<jppat:PublicOrderMoralityBag>	特許法第６４条第２項第４号の規定により明細書の一部または全部を不掲載とする。 （特許庁注：以下のものは登録商標） １．テフロン ２．ＥＸＣＥＬ	jppat:PublicOrderMoralityBag	－	
180		特許法第６４条第２項第４号の規定により明細書の一部または全部を不掲載とする。	<jppat:PublicOrderMoralityContent>特許法第６４条第２項第４号の規定により明細書の一部または全部を不掲載とする。</jppat:PublicOrderMoralityContent>		jppat:PublicOrderMoralityContent	－	
181		－	<jppat:UnapprovedUseTrademarkBag>		jppat:UnapprovedUseTrademarkBag	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
182		１．テフロン	<jppat:UnapprovedUseTrademark>１．テフロン </jppat:UnapprovedUseTrademark>		jppat:UnapprovedUseTrademark	－	
183		２．ＥＸＣＥＬ	<jppat:UnapprovedUseTrademark>２．ＥＸＣＥＬ </jppat:UnapprovedUseTrademark>		jppat:UnapprovedUseTrademark	－	
184		－	</jppat:UnapprovedUseTrademarkBag>		－	－	
185		－	</jppat:PublicOrderMoralityBag>		－	－	
186	国等の委託研究の成果に係る記載事項	（出願人による申告）国等の・・・	<jppat:IndustrialRevitalizingLawEntry>（出願人による申告）国等の・・・</jppat:IndustrialRevitalizingLawEntry>	（出願人による申告）国等の・・・	jppat:IndustrialRevitalizingLawEntry	－	
187	テーマコードの記事	－	<jppat:ThemeCodeInformationBag>	テーマコード（参考） ２Ｃ０３２	jppat:ThemeCodeInformationBag	－	
188		2C032	<jppat:ThemeCodeInformation>2C032</jppat:ThemeCodeInformation>		jppat:ThemeCodeInformation	－	
189		－	</jppat:ThemeCodeInformationBag>		－	－	
190	Ｆタームの記事	－	<jppat:FtermInformationBag>	Ｆターム（参考）2C032 HB06 HB15W	jppat:FtermInformationBag	－	
191		2C032HB06	<jppat:FtermInformation>2C032HB06</jppat:FtermInformation>		jppat:FtermInformation	－	
192		2C032HB15W	<jppat:FtermInformation>2C032HB15W</jppat:FtermInformation>		jppat:FtermInformation	－	
193		－	</jppat:FtermInformationBag>		－	－	
194	－	－	</jppat:InternationalPatentPublicationBibliographicData>	－	－	－	
195	選択図のイメージ	－	<jppat:ChosenDrawingImage>	－	jppat:ChosenDrawingImage	－	
196	－	－	<com:Image com:imageContentCategory="Drawing">	－	com:Image	com:imageContentCategory	(注8) (注9)
197	－	TIFF	<com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>	－	com:ImageFormatCategory	－	
198	－	2022123456000001.tif	<com:FileName>2022123456000001.tif</com:FileName>	－	com:FileName	－	
199	－	150	<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">150</com:HeightMeasure>	－	com:HeightMeasure	com:measureUnitCode	
200	－	150	<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">150</com:WidthMeasure>	－	com:WidthMeasure	com:measureUnitCode	
201	－	－	</com:Image>	－	－	－	
202	－	－	</jppat:ChosenDrawingImage>	－	－	－	
203	要約書修正有の表示	true	<jppat:AbstractCorrectionIndicator>true</jppat:AbstractCorrectionIndicator>	（修正有）	jppat:AbstractCorrectionIndicator	－	(注7)
204	発明の詳細な説明	－	<jppat:Description>	【発明の詳細な説明】	jppat:Description	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
205	－	－	<pat:TechnicalField>	【技術分野】	pat:TechnicalField	－	
206	－	本発明は簡単にして・・・	<com:P com:pNumber="0001">本発明は簡単にして・・・</com:P>	【０００１】 本発明は簡単にして・・・	com:P	com:pNumber	
207	－	－	</pat:TechnicalField>	－	－	－	
208	－	－	<pat:BackgroundArt>	【背景技術】	pat:BackgroundArt	－	
209	－	従来、電話網を介して・・・	<com:P com:pNumber="0002">従来、電話網を介して・・・</com:P>	【０００２】 従来、電話網を介して・・・	com:P	com:pNumber	
210	－	－	</pat:BackgroundArt>	－	－	－	
211	－	－	<pat:InventionSummary>	【発明の概要】	pat:InventionSummary	－	
212	－	－	<pat:TechnicalProblem>	【発明が解決しようとする課題】	pat:TechnicalProblem	－	
213	－	一方、・・・	<com:P com:pNumber="0003">一方、・・・</com:P>	【０００３】 一方、・・・	com:P	com:pNumber	
214	－	－	</pat:TechnicalProblem>	－	－	－	
215	－	－	<pat:TechnicalSolution>	【課題を解決するための手段】	pat:TechnicalSolution	－	
216	－	－	<com:P com:pNumber="0004">	【０００４】	com:P	com:pNumber	
217	－	Ａ＝Ｂ＋Ｃ	<com:U com:uStyle="Single">Ａ＝Ｂ＋Ｃ</com:U>	Ａ＝Ｂ＋Ｃ	com:U	com:uStyle	
218	－	Ｂ＝ａ２	Ｂ＝ａ<com:Sup>2</com:Sup>	$B = a^2$	com:Sup	－	
219	－	H2O	H<com:Sub>2</com:Sub>O	H_2O	com:Sub	－	
220	－	－	</com:P>	－	－	－	
221	－	－	</pat:TechnicalSolution>	－	－	－	
222	－	－	<pat:AdvantageousEffects>	【発明の効果】	pat:AdvantageousEffects	－	
223	－	以上説明したように・・・	<com:P com:pNumber="0005">以上説明したように・・・</com:P>	【０００５】 以上説明したように・・・	com:P	com:pNumber	
224	－	－	</pat:AdvantageousEffects>	－	－	－	
225	－	作用	<com:Heading>作用</com:Heading>	【作用】	com:Heading	－	
226	－	本発明によれば・・・	<com:P com:pNumber="0006">本発明によれば・・・</com:P>	【０００６】 本発明によれば・・・	com:P	com:pNumber	
227	－	－	</pat:InventionSummary>	－	－	－	
228	－	－	<pat:DrawingDescription>	【図面の簡単な説明】	pat:DrawingDescription	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
229	－	－	<com:P com:pNumber="0007">	【０００７】	com:P	com:pNumber	
230	－	本発明の一実施例の方式説明図である。	<com:FigureReference com:referencedFigureNumber="1">本発明の一実施例の方式説明図である。</com:FigureReference>	【図１】本発明の一実施例の方式説明図である。	com:FigureReference	com:referencedFigureNumber	
231	－	－	</com:P>	－	－	－	
232	－	－	</pat:DrawingDescription>	－	－	－	
233	－	－	<pat:Disclosure>	【発明の開示】	pat:Disclosure	－	
234	－	－	<pat:TechnicalProblem>	【発明が解決しようとする課題】	pat:TechnicalProblem	－	
235	－	一方、・・・	<com:P com:pNumber="0008">一方、・・・</com:P>	【０００８】 一方、・・・	com:P	com:pNumber	
236	－	－	</pat:TechnicalProblem>	－	－	－	
237	－	－	<pat:TechnicalSolution>	【課題を解決するための手段】	pat:TechnicalSolution	－	
238	－	－	<com:P com:pNumber="0009">	【０００９】	com:P	com:pNumber	
239	－	Ａ＝Ｂ＋Ｃ	<com:U com:uStyle="Single">Ａ＝Ｂ＋Ｃ</com:U>	Ａ＝Ｂ＋Ｃ	com:U	com:uStyle	
240	－	Ｂ＝ａ2	Ｂ＝ａ<com:Sup>2</com:Sup>	$B = a^2$	com:Sup	－	
241	－	H2O	H<com:Sub>2</com:Sub>O	H_2O	com:Sub	－	
242	－	－	</com:P>	－	－	－	
243	－	－	</pat:TechnicalSolution>	－	－	－	
244	－	－	<pat:AdvantageousEffects>	【発明の効果】	pat:AdvantageousEffects	－	
245	－	以上説明したように・・・	<com:P com:pNumber="0010">以上説明したように・・・</com:P>	【００１０】 以上説明したように・・・	com:P	com:pNumber	
246	－	－	</pat:AdvantageousEffects>	－	－	－	
247	－	符号の説明	<com:Heading>符号の説明</com:Heading>	【符号の説明】	com:Heading	－	
248	－	1a　フラグ 1b　アドレスフィールド	<com:P com:pNumber="0011">1a　フラグ<com:Br/>1b　アドレスフィールド</com:P>	【００１１】 1a フラグ 1b アドレスフィールド	com:P	com:pNumber	
249	－	－	</pat:Disclosure>	－	－	－	
250	－	－	<pat:EmbodimentDescription>	【発明を実施するための形態】	pat:EmbodimentDescription	－	
251	－	その装置としては、・・・	<com:P com:pNumber="0012">その装置としては、・・・</com:P>	【００１２】 その装置としては、・・・	com:P	com:pNumber	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
252	－	－	<pat:EmbodimentExample pat:exampleNumber="1">	【実施例１】	pat:EmbodimentExample	pat:exampleNumber	
253	－	出発材料を・・・	<com:P com:pNumber="0013">出発材料を・・・</com:P>	【００１３】 出発材料を・・・	com:P	com:pNumber	
254	－	－	</pat:EmbodimentExample>	－	－	－	
255	－	－	</pat:EmbodimentDescription>	－	－	－	
256	－	－	<pat:BestMode>	【発明を実施するための最良の形態】	pat:BestMode	－	
257	－	その装置としては、・・・	<com:P com:pNumber="0014">その装置としては、・・・</com:P>	【００１４】 その装置としては、・・・	com:P	com:pNumber	
258	－	－	</pat:BestMode>	－	－	－	
259	－	－	<jppat:InventionMode jppat:inventionModeNumber="2">	【実施例２】	jppat:InventionMode	jppat:inventionModeNumber	
260	－	出発材料を・・・	<com:P com:pNumber="0015">出発材料を・・・</com:P>	【００１５】 出発材料を・・・	com:P	com:pNumber	
261	－	－	</jppat:InventionMode>	－	－	－	
262	－	－	<pat:IndustrialApplicability>	【産業上の利用可能性】	pat:IndustrialApplicability	－	
263	－	産業上の利用可能性は・・・・・・・・である。	<com:P com:pNumber="0016">産業上の利用可能性は・・・・・・・・である。</com:P>	【００１６】 産業上の利用可能性は・・・	com:P	com:pNumber	
264	－	－	</pat:IndustrialApplicability>	－	－	－	
265	－	－	<pat:ReferenceSignBag>	【符号の説明】	pat:ReferenceSignBag	－	
266	－	1a　フラグ 1b　アドレスフィールド	<com:P com:pNumber="0017">1a　フラグ<com:Br/>1b　アドレスフィールド</com:P>	【００１７】 1a フラグ 1b アドレスフィールド	com:P	com:pNumber	
267	－	－	</pat:ReferenceSignBag>	－	－	－	
268	－	－	<pat:DepositedBiologicalMaterialReference>	【受託番号】	pat:DepositedBiologicalMaterialReference	－	
269	－	ＦＥＲＭ　Ｐ－１８・・・	<com:P com:pNumber="0018">ＦＥＲＭ　Ｐ－１８・・・</com:P>	【００１８】 ＦＥＲＭ Ｐ－１８・・・	com:P	com:pNumber	
270	－	－	</pat:DepositedBiologicalMaterialReference>	－	－	－	
271	－	－	<pat:SequenceListText>	【配列表フリーテキスト】	pat:SequenceListText	－	
272	－	配列表は・・・	<com:P com:pNumber="0019">配列表は・・・</com:P>	【００１９】 配列表は・・・	com:P	com:pNumber	
273	－	－	</pat:SequenceListText>	－	－	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
274	－	－	<com:CitationBag>	【先行技術文献】	com:CitationBag	－	
275	－	－	<com:PatentCitationBag>	【特許文献】	com:PatentCitationBag	－	
276	－	特開２０２０－１２３４５６（Ｐ２０２０－１２３４５６Ａ）	<com:P com:pNumber="0020">特開２０２０－１２３４５６（Ｐ２０２０－１２３４５６Ａ）</com:P>	【００２０】 特開２０２０－１２３４５６（Ｐ２０２０－１２３４５６Ａ）	com:P	com:pNumber	
277	－	－	</com:PatentCitationBag>	－	－	－	
278	－	－	<com:NPLCitationBag>	【非特許文献】	com:NPLCitationBag	－	
279	－	電子回路ブック（ＩＳＢＮ４－１２３４－０００３）	<com:P com:pNumber="0021">電子回路ブック（ＩＳＢＮ４－１２３４－０００３）</com:P>	【００２１】 電子回路ブック（ＩＳＢＮ４－１２３４－０００３）	com:P	com:pNumber	
280	－	－	</com:NPLCitationBag>	－	－	－	
281	－	補足説明	<com:Heading>補足説明</com:Heading>	【補足説明】	com:Heading	－	
282	－	補足として・・・	<com:P com:pNumber="0022">補足として・・・</com:P>	【００２２】 補足として・・・	com:P	com:pNumber	
283	－	－	</com:CitationBag>	－	－	－	
284	－	今後の活躍	<com:Heading>今後の活躍</com:Heading>	【今後の活躍】	com:Heading	－	
285	－	この分野において・・・	<com:P com:pNumber="0023">この分野において・・・</com:P>	【００２３】 この分野において・・・	com:P	com:pNumber	
286	－	－	</jppat:Description>	－	－	－	
287	特許請求の範囲	－	<pat:Claims>	【特許請求の範囲】	pat:Claims	－	
288	－	－	<pat:Claim>	【請求項１】	pat:Claim	－	
289	－	1	<pat:ClaimNumber>1</pat:ClaimNumber>	－	pat:ClaimNumber	－	(注11)
290	－	電話回線を用いて・・・	<pat:ClaimText>電話回線を用いて・・・</pat:ClaimText>	電話回線を用いて・・・	pat:ClaimText	－	
291	－	－	</pat:Claim>	－	－	－	
292	－	－	<pat:Claim>	【請求項２】	pat:Claim	num	
293	－	2	<pat:ClaimNumber>2</pat:ClaimNumber>	－	pat:ClaimNumber	－	(注11)
294	－	請求項１の装置を・・・	<pat:ClaimText>請求項１の装置を・・・</pat:ClaimText>	請求項１の装置を・・・	pat:ClaimText	－	
295	－	－	</pat:Claim>	－	－	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
296	－	－	</pat:Claims>	－	－	－	
297	要約書	－	<pat:Abstract>	(57)【要約】	pat:Abstract	－	
298	－	【課題】ファクシミリ端末パラメータ識別方法に関し、・・・ 解決手段】通信時の・・・ 【選択図】図１	<com:P com:pNumber=""＞【課題】ファクシミリ端末パラメータ識別方法に関し、・・・<com:Br/>【解決手段】通信時の・・・<com:Br/>【選択図】図１</com:P>	【課題】ファクシミリ端末パラメータ識別方法に関し、・・・ 【解決手段】通信時の・・・ 【選択図】図１	com:P	com:pNumber	
299	－	－	</pat:Abstract>	－	－	－	
300	図面	－	<pat:Drawings>	【図１】	pat:Drawings	－	
301	－	－	<pat:Figure>	－	pat:Figure	－	
302	－	1	<pat:FigureNumber>1</pat:FigureNumber>	－	pat:FigureNumber	－	
303	－	－	<com:Image com:imageContentCategory="Drawing">	－	com:Image	com:imageContentCategory	(注9)
304	－	TIFF	<com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>	－	com:ImageFormatCategory	－	
305	－	2022123456000001.tif	<com:FileName>2022123456000001.tif</com:FileName>	－	com:FileName	－	
306	－	50	<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:HeightMeasure>	－	com:HeightMeasure	com:measureUnitCode	
307	－	50	<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:WidthMeasure>	－	com:WidthMeasure	com:measureUnitCode	
308	－	－	</com:Image>	－	－	－	
309	－	－	</pat:Figure>	－	－	－	
310	－	－	</pat:Drawings>	－	－	－	
311	参照ファイルの記事	－	<jppat:ReferenceFilesBag>	－	jppat:ReferenceFilesBag	－	
312		－	<jppat:ReferenceFileBag>	【配列表】 2022123456000001.app	jppat:ReferenceFileBag	－	
313		配列表	<com:Heading>配列表</com:Heading>		com:Heading	－	
314		－	<jppat:ReferenceFile>		jppat:ReferenceFile	－	
315		Sequence listing	<jppat:ReferenceFileCategory>Sequence listing</jppat:ReferenceFileCategory>		jppat:ReferenceFileCategory	－	
316		2022123456000001.app	<com:FileName>2022123456000001.app</com:FileName>		com:FileName	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
317		―	</jppat:ReferenceFile>		―	―	
318		―	</jppat:ReferenceFileBag>		―	―	
319		―	</jppat:ReferenceFilesBag>	―	―	―	
320	―	―	<jppat:InternationalBureauDocumentImageBag>	―	jppat:InternationalBureauDocumentImageBag	―	
321	国際公開パンフレット	―	<jppat:PCTPamphlet>	【国際公開パンフレット】	jppat:PCTPamphlet	―	
322	―	2022-04-29	<jppat:PCTPamphletDate>2022-04-29</jppat:PCTPamphletDate>	―	jppat:PCTPamphletDate	―	
323	―	―	<com:Image com:imageContentCategory="Drawing">	―	com:Image	com:imageContentCategory	(注9)
324	―	TIFF	<com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>	―	com:ImageFormatCategory	―	
325	―	2022500123000002.tif	<com:FileName>2022500123000002.tif</com:FileName>	―	com:FileName	―	
326	―	50	<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:HeightMeasure>	―	com:HeightMeasure	com:measureUnitCode	
327	―	100	<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">100</com:WidthMeasure>	―	com:WidthMeasure	com:measureUnitCode	
328	―	―	</com:Image>	―	―	―	
329	―	―	</jppat:PCTPamphlet>	―	―	―	
330	国際公開パンフレット（コレクトバージョン）	―	<jppat:PCTPamphletCorrection>	【国際公開パンフレット（コレクトバージョン）】	jppat:PCTPamphletCorrection	―	
331	―	1998-10-10	<jppat:PCTPamphletCorrectionDate>1998-10-10</jppat:PCTPamphletCorrectionDate>	―	jppat:PCTPamphletCorrectionDate	―	
332	―	―	<com:Image com:imageContentCategory="Drawing">	―	com:Image	com:imageContentCategory	(注9)
333	―	TIFF	<com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>	―	com:ImageFormatCategory	―	
334	―	2022500123000003.tif	<com:FileName>2022500123000003.tif</com:FileName>	―	com:FileName	―	
335	―	50	<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:HeightMeasure>	―	com:HeightMeasure	com:measureUnitCode	
336	―	100	<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">100</com:WidthMeasure>	―	com:WidthMeasure	com:measureUnitCode	
337	―	―	</com:Image>	―	―	―	
338	―	―	</jppat:PCTPamphletCorrection>	―	―	―	
339	―	―	</jppat:InternationalBureauDocumentImageBag>	―	―	―	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
340	手続補正書グループ 誤訳訂正書グループ	－	<jppat:WrittenAmendmentBag>	【手続補正書】	jppat:WrittenAmendmentBag	－	
341		－	<jppat:WrittenAmendment>	－	jppat:WrittenAmendment	－	
342		Amendment	<jppat:WrittenAmendmentCategory>Amendment</jppat:WrittenAmendmentCategory>	－	jppat:WrittenAmendmentCategory	－	
343		2023-11-13	<pat:FilingDate>2023-11-13</pat:FilingDate>	【提出日】令和5年11月13日 (2023.11.13)	pat:FilingDate	－	
344		－	<jppat:AmendmentsBag>	－	jppat:AmendmentsBag	－	
345		－	<jppat:AmendmentBag jppat:amendmentNumber="1">	【手続補正１】	jppat:AmendmentBag	jppat:amendmentNumber	
346		A16330	<com:DocumentName>A16330</com:DocumentName>	【補正対象書類名】明細書	com:DocumentName	－	
347		０００１	<jppat:AmendmentItem>０００１</jppat:AmendmentItem>	【補正対象項目名】０００１	jppat:AmendmentItem	－	
348		3	<jppat:AmendmentWay>3</jppat:AmendmentWay>	【補正方法】変更	jppat:AmendmentWay	－	
349		－	<jppat:AmendmentContentsBag>	【補正の内容】	jppat:AmendmentContentsBag	－	
350		Description	<jppat:AmendmentDocumentNameCategory>Description</jppat:AmendmentDocumentNameCategory>	－	jppat:AmendmentDocumentNameCategory	－	
351		補正の内容は明細書中の<pat:Abstract>,<pat:Claims>,<pat:Claim>,<jppat:Description>,<com:P>,<pat:Drawings>,<pat:Figure>,<jppat:ReferenceFilesBag>,<jppat:AmendmentBag>のうち該当するタグを用いて記述する。					
352		－	</jppat:AmendmentContentsBag>	－	－	－	
353		－	</jppat:AmendmentBag>	－	－	－	
354		－	</jppat:AmendmentsBag>	－	－	－	
355		－	</jppat:WrittenAmendment>	－	－	－	
356		－	</jppat:WrittenAmendmentBag>	－	－	－	
357	サーチレポート	－	<jppat:SearchReportBag>	－	jppat:SearchReportBag	－	
358	－	－	<jppat:SearchReport>	【国際調査報告】	jppat:SearchReport	－	
359	－	－	<jppat:PageImage>	－	jppat:PageImage	－	(注9)
360	－	TIFF	<com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>	－	com:ImageFormatCategory	－	
361	－	2022500123000004.tif	<com:FileName>2022500123000004.tif</com:FileName>	－	com:FileName	－	
362	－	50	<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:HeightMeasure>	－	com:HeightMeasure	com:measureUnitCode	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
363	－	100	<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">100</com:WidthMeasure>	－	com:WidthMeasure	com:measureUnitCode	
364	－	－	</jppat:PageImage>	－	－	－	
365	－	－	</jppat:SearchReport>	－	－	－	
366	－	－	</jppat:SearchReportBag>	－	－	－	
367	－	－	</jppat:InternationalPatentPublication>	－	－	－	

（注1）表示例に掲載する表示内容例を記述する。しかし、実際の表示例に表示する内容とは、改行、開始位置に若干の相違がある。
（注2）複数の属性を持つ場合、"/"で区切って表示する。
（注3）番号体系として2000年以降は"特願2000-123456（P2000-123456）"の形式で表記され、
1999年以前は"特願平11-123456"の形式で表記される。
（注4）表示例には表示しない。
（注5）出願人と代理人が個別関係を持つ場合は、このタグによりグループ化する。
（注6）弁理士及び弁護士はいずれかを記述する。
（注7）要約書の職権訂正があった場合、このタグを記述することにより、【要約】の後に"（修正有）"が記述される。
（注8）ここを指定することにより、【要約】内の【選択図】で選択図となるファイルを参照することが出来る。
（注9）図面のようにXML文書中で別文書の内容を表示する編集項目については、別文書の内容そのものの表示となるため、編集形式の掲載を省略する。
（注10）国際特許分類及びＦＩのフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.4.1 公開特許公報編集形式一覧の注意書きを参照)
（注11）<pat:ClaimNumber></pat:ClaimNumber>（pat:ClaimNumberが要素なし）の場合は、【請求項】は表示しない。

2.4.5　国際公開後における補正の掲載の編集形式一覧

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
1	－	－	<jppat:InternationalPatentPublicationAmendment com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jppat="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent ../../../../../XSD/JPInternationalPatentPublicationAmendment_V1_0.xsd">	－	jppat:InternationalPatentPublicationAmendment	com:languageCode/com:st96Version/com:ipoVersion/xmlns:jppat/xmlns:com/xmlns:pat/xmlns:xsi/xsi:schemaLocation	
2	－	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	－	com:IPOfficeCode	－	
3	－	－	<jppat:InternationalPatentPublicationAmendmentHeader com:languageCode="ja">	－	jppat:InternationalPatentPublicationAmendmentHeader	com:languageCode	
4	－	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	－	com:IPOfficeCode	－	
5	－	－	<jppat:PatentPublicationIdentification>	－	jppat:PatentPublicationIdentification	－	
6	国際公開番号	WO2024123456	<pat:PublicationNumber>WO2024123456</pat:PublicationNumber>	【国際公開番号】WO2024/123456	pat:PublicationNumber	－	
7	発行日	2024-04-06	<com:PublicationDate>2024-04-06</com:PublicationDate>	【発行日】令和6年4月6日 (2024.4.6)	com:PublicationDate	－	(注4)
8	－	－	</jppat:PatentPublicationIdentification>	－	－	－	
9	公報種別	特許法第１７条の２の規定による補正の掲載	<pat:PlainLanguageDesignationText>特許法第１７条の２の規定による補正の掲載</pat:PlainLanguageDesignationText>	【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載	pat:PlainLanguageDesignationText	－	
10	公表番号	2024534567	<jppat:NationalPublicationNumber>2024534567</jppat:NationalPublicationNumber>	【公表番号】特表2024-534567(P2024-534567A)	jppat:NationalPublicationNumber	－	(注3)
11	公表日	2024-02-11	<jppat:PreviousPublicationDate>2024-02-11</jppat:PreviousPublicationDate>	【公表日】令和6年2月11日 (2024.2.11)	jppat:PreviousPublicationDate	－	
12	－	－	<jppat:ApplicationIdentification>	－	jppat:ApplicationIdentification	－	
13	－	－	<com:ApplicationNumber>	－	com:ApplicationNumber	－	
14	出願番号	2022534567	<com:ApplicationNumberText>2022534567</com:ApplicationNumberText>	【出願番号】特願2022-534567(P2022-534567)	com:ApplicationNumberText	－	(注3)
15	－	－	</com:ApplicationNumber>	－	－	－	
16	－	－	</jppat:ApplicationIdentification>	－	－	－	
17	部門区分	第６部門第２区分	<jppat:CorrectedPublicationCategory>第６部門第２区分</jppat:CorrectedPublicationCategory>	【部門区分】第６部門第２区分	jppat:CorrectedPublicationCategory	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
18	年通号数	2020012	<jppat:AnnualNumber>2020012</jppat:AnnualNumber>	【年通号数】公開・登録公報2020－012	jppat:AnnualNumber	－	(注6) ①
19		2022012	<jppat:AnnualNumber>2022012</jppat:AnnualNumber>	【年通号数】公開公報(特許)2022-012	jppat:AnnualNumber	－	(注6) ②
20	国際特許分類 （ＩＰＣ）情報	－	<jppat:IPCClassification>	【国際特許分類】 *Ｇ０１Ｂ　210/16* *(2020.01)* *Ｇ０２Ｃ　255/04* *(2020.01)* *Ｇ０１Ｂ　47/00　(2020.03)* *Ｂ２９Ｋ　83/00　(2020.01)*	jppat:IPCClassification	－	(注5)
21		－	<com:Edition/>		com:Edition	－	
22		G01B 210/16 20200120AFI20200120BHJP	<pat:MainClassification>G01B 210/16 20200120AFI20200120BHJP</pat:MainClassification>		pat:MainClassification	－	
23		G02C 255/04 20200120ALI20200120BHJP	<pat:FurtherClassification>G02C 255/04 20200120ALI20200120BHJP</pat:FurtherClassification>		pat:FurtherClassification	－	
24		G01B　47/00 20200315ALN20200315BHJP	<jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B　47/00 20200315ALN20200315BHJP </jppat:AdditionalClassificationInformation>		jppat:AdditionalClassificationInformation	－	
25		B29K　83/00 20200120ALN20200120BHJP	<jppat:UnlinkedIndexingCode>B29K　83/00 20200120ALN20200120BHJP</jppat:UnlinkedIndexingCode>		jppat:UnlinkedIndexingCode	－	
26		－	</jppat:IPCClassification>		－	－	
27	国内分類 （ＦＩ）	－	<jppat:NationalClassification>	【ＦＩ】 Ｇ０１Ｂ　210/16　１０１Ａ Ｇ０２Ｃ　255/04　Ａ ＺＮＡ Ｇ０１Ｂ　47/00 Ｇ０１Ｂ　210/16 Ｇ０１Ｂ　214:06 Ｂ２９Ｋ　83:00	jppat:NationalClassification	－	(注5)
28		JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>		com:IPOfficeCode	－	
29		－	<jppat:MainNationalClassification>		jppat:MainNationalClassification	－	
30		G01B210/16 101A	<pat:PatentClassificationText>G01B210/16 101A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	－	
31		－	</jppat:MainNationalClassification>		－	－	
32		－	<jppat:FurtherNationalClassification>		jppat:FurtherNationalClassification	－	
33		G02C255/04 A	<pat:PatentClassificationText>G02C255/04 A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	－	
34		ZNA	<jppat:Facet>ZNA</jppat:Facet>		jppat:Facet	－	
35		－	</jppat:FurtherNationalClassification>		－	－	
36		－	<jppat:AdditionalNationalInformation>		jppat:AdditionalNationalInformation	－	
37		G01B47/00	<jppat:AdditionalNationalInformationText>G01B47/00</jppat:AdditionalNationalInformationText>		jppat:AdditionalNationalInformationText	－	
38		－	</jppat:AdditionalNationalInformation>		－	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
39		－	<jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>		jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet	－	
40		－	<jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>		jppat:MainLinkedNationalIndexingCode	－	
41		G01B210/16	<jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B210/16</jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText	－	
42		－	</jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>		－	－	
43		－	<jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>		jppat:SubLinkedNationalIndexingCode	－	
44		G01B214:06	<jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B214:06</jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText	－	
45		－	</jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>		－	－	
46		－	</jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>		－	－	
47		－	<jppat:UnlinkedNationalIndexingCode>		jppat:UnlinkedNationalIndexingCode	－	
48		B29K83:00	<jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText>B29K83:00</jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText	－	
49		－	</jppat:UnlinkedNationalIndexingCode>		－	－	
50		－	</jppat:NationalClassification>		－	－	
51	－	－	</jppat:InternationalPatentPublicationAmendmentHeader>	－	－	－	
52	－	－	<jppat:WrittenAmendmentBag>	－	jppat:WrittenAmendmentBag	－	
53	手続補正書 誤訳訂正書	－	<jppat:WrittenAmendment>	【手続補正書】	jppat:WrittenAmendment	－	
54	－	Amendment	<jppat:WrittenAmendmentCategory>Amendment</jppat:WrittenAmendmentCategory>	－	jppat:WrittenAmendmentCategory	－	
55	提出日	2023-03-25	<pat:FilingDate>2023-03-25</pat:FilingDate>	【提出日】令和5年3月25日 (2023.3.25)	pat:FilingDate	－	
56	－	－	<jppat:AmendmentsBag>	－	jppat:AmendmentsBag	－	
57	手続補正 誤訳訂正	－	<jppat:AmendmentBag jppat:amendmentNumber="1">	【手続補正１】	jppat:AmendmentBag	jppat:amendmentNumber	
58	書類識別コード	A16330	<com:DocumentName>A16330</com:DocumentName>	【補正対象書類名】明細書	com:DocumentName	－	
59	対象項目	０００４	<jppat:AmendmentItem>０００４</jppat:AmendmentItem>	【補正対象項目名】０００４	jppat:AmendmentItem	－	
60	補正方法	3	<jppat:AmendmentWay>3</jppat:AmendmentWay>	【補正方法】変更	jppat:AmendmentWay	－	
61	補正の内容	－	<jppat:AmendmentContentsBag>	【補正の内容】	jppat:AmendmentContentsBag	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
62	－	Description	<jppat:AmendmentDocumentNameCategory>Description</jppat:AmendmentDocumentNameCategory>	－	jppat:AmendmentDocumentNameCategory	－	
63	－	補正の内容は公表特許公報の明細書中の<pat:Abstract>,<pat:Claims>,<pat:Claim>,<jppat:Description>,<com:P>,<pat:Drawings>,<pat:Figure>,<jppat:ReferenceFilesBag>若しくは<jppat:AmendmentBag>又は<pat:InventionTitle>のうち該当するタグを用いて記述する。					
64	－	－	</jppat:AmendmentContentsBag>	－	－	－	
65	－	－	</jppat:AmendmentBag>	－	－	－	
66	－	－	</jppat:AmendmentsBag>	－	－	－	
67	－	－	</jppat:WrittenAmendment>	－	－	－	
68	－	－	</jppat:WrittenAmendmentBag>	－	－	－	
69	－	－	</jppat:InternationalPatentPublicationAmendment>	－	－	－	

(注1) 表示例に掲載する表示内容例を記述する。しかし、実際の表示例に表示する内容とは、改行、開始位置に若干の相違がある。
(注2) 複数の属性を持つ場合、"/"で区切って表示する。
(注3) 番号体系として2000年以降は"特願2000-123456（P2000-123456）"の形式で表記され、
1999年以前は"特願平11-123456"の形式で表記される。
(注4) 【発行日】と【公表番号】の間は、1行空ける。
(注5) 国際特許分類及びＦＩのフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.4.1 公開特許公報編集形式一覧の注意書きを参照)
(注6) ①は2021年12月以前の年通号数、②は2022年1月以降の年通号数である。

2.4.6　訂正（公表特許公報）の編集形式一覧

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
1	－	－	<jppat:InternationalPatentPublicationCorrection com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jpcom="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPCommon" xmlns:jppat="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent ../../../../../../XSD/JPInternationalPatentPublicationCorrection_V1_0.xsd">	－	jppat:InternationalPatentPublicationCorrection	com:languageCode/com:st96Version/com:ipoVersion/xmlns:jpcom/xmlns:jppat/xmlns:com/xmlns:pat/xmlns:xsi/xsi:schemaLocation	
2	－	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	－	com:IPOfficeCode	－	
3	－	－	<jppat:InternationalPatentPublicationCorrectionHeader com:languageCode="ja">	－	jppat:InternationalPatentPublicationCorrectionHeader	com:languageCode	
4	－	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	－	com:IPOfficeCode	－	
5	－	－	<jppat:PatentPublicationIdentification>	－	jppat:PatentPublicationIdentification	－	
6	公表番号	2000534567	<pat:PublicationNumber>2000534567</pat:PublicationNumber>	【公表番号】特表2024-534567(P2024-534567A)	pat:PublicationNumber	－	(注3)
7	発行日	2024-10-05	<com:PublicationDate>2024-10-05</com:PublicationDate>	【発行日】令和6年10月5日 (2024.10.5)	com:PublicationDate	－	(注4)
8	－	－	</jppat:PatentPublicationIdentification>	－	－	－	
9	公報種別	公表特許公報の訂正	<pat:PlainLanguageDesignationText>公表特許公報の訂正 </pat:PlainLanguageDesignationText>	【公報種別】公表特許公報の訂正	pat:PlainLanguageDesignationText	－	
10	公表日	2024-06-15	<jppat:PreviousPublicationDate>2024-06-15</jppat:PreviousPublicationDate>	【公表日】令和6年6月15日 (2024.6.15)	jppat:PreviousPublicationDate	－	
11	－	－	<jppat:ApplicationIdentification>	－	jppat:ApplicationIdentification	－	
12	－	－	<com:ApplicationNumber>	－	com:ApplicationNumber	－	
13	出願番号	2022556123	<com:ApplicationNumberText>2022556123</com:ApplicationNumberText>	【出願番号】特願2022-556123(P2022-556123)	com:ApplicationNumberText	－	(注3)
14	－	－	</com:ApplicationNumber>	－	－	－	
15	－	－	</jppat:ApplicationIdentification>	－	－	－	
16	部門区分	第６部門第２区分	<jppat:CorrectedPublicationCategory>第６部門第２区分 </jppat:CorrectedPublicationCategory>	【部門区分】第６部門第２区分	jppat:CorrectedPublicationCategory	－	
17	年通号数	2020012	<jppat:AnnualNumber>2020012</jppat:AnnualNumber>	【年通号数】公開・登録公報2020－012	jppat:AnnualNumber	－	(注7) ①
18		2022012	<jppat:AnnualNumber>2022012</jppat:AnnualNumber>	【年通号数】公開公報(特許)2022-012	jppat:AnnualNumber	－	(注7) ②

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
19	訂正要旨	優先権主張誤謬により下記のとおり全文を訂正する。	<jppat:CorrectionGist>優先権主張誤謬により下記のとおり全文を訂正する。</jppat:CorrectionGist>	【訂正要旨】優先権主張誤謬により下記のとおり全文を訂正する。	jppat:CorrectionGist	－	
20	国際特許分類（ＩＰＣ）情報	－	<jppat:IPCClassification>	【国際特許分類】 *Ｇ０１Ｂ　210/16　(2020.01)* *Ｇ０２Ｃ　255/04　(2020.01)* *Ｇ０１Ｂ　47/00　(2020.03)* *Ｂ２９Ｋ　83/00　(2020.01)*	jppat:IPCClassification	－	(注5)
21		－	<com:Edition/>		com:Edition	－	
22		G01B 210/16 20200120AFI20200120BHJP	<pat:MainClassification>G01B 210/16 20200120AFI20200120BHJP</pat:MainClassification>		pat:MainClassification	－	
23		G02C 255/04 20200120ALI20200120BHJP	<pat:FurtherClassification>G02C 255/04 20200120ALI20200120BHJP</pat:FurtherClassification>		pat:FurtherClassification	－	
24		G01B 47/00 20200315ALN20200315BHJP	<jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B 47/00 20200315ALN20200315BHJP </jppat:AdditionalClassificationInformation>		jppat:AdditionalClassificationInformation	－	
25		B29K 83/00 20200120ALN20200120BHJP	<jppat:UnlinkedIndexingCode>B29K 83/00 20200120ALN20200120BHJP</jppat:UnlinkedIndexingCode>		jppat:UnlinkedIndexingCode	－	
26		－	</jppat:IPCClassification>		－	－	
27	国内分類（ＦＩ）	－	<jppat:NationalClassification>	【ＦＩ】 Ｇ０１Ｂ　210/16　１０１Ａ Ｇ０２Ｃ　255/04　Ａ ＺＮＡ Ｇ０１Ｂ　47/00 Ｇ０１Ｂ　210/16 Ｇ０１Ｂ　214:06 Ｂ２９Ｋ　83:00	jppat:NationalClassification	－	(注5)
28		JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>		com:IPOfficeCode	－	
29		－	<jppat:MainNationalClassification>		jppat:MainNationalClassification	－	
30		G01B210/16 101A	<pat:PatentClassificationText>G01B210/16 101A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	－	
31		－	</jppat:MainNationalClassification>		－	－	
32		－	<jppat:FurtherNationalClassification>		jppat:FurtherNationalClassification	－	
33		G02C255/04 A	<pat:PatentClassificationText>G02C255/04 A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	－	
34		ZNA	<jppat:Facet>ZNA</jppat:Facet>		jppat:Facet	－	
35		－	</jppat:FurtherNationalClassification>		－	－	
36		－	<jppat:AdditionalNationalInformation>		jppat:AdditionalNationalInformation	－	
37		G01B47/00	<jppat:AdditionalNationalInformationText>G01B47/00</jppat:AdditionalNationalInformationText>		jppat:AdditionalNationalInformationText	－	
38		－	</jppat:AdditionalNationalInformation>		－	－	
39		－	<jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>		jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet	－	
40		－	<jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>		jppat:MainLinkedNationalIndexingCode	－	
41		G01B210/16	<jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B210/16 </jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
42		―	</jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>		―	―	
43		―	<jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>		jppat:SubLinkedNationalIndexingCode	―	
44		G01B214:06	<jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B214:06</jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText	―	
45		―	</jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>		―	―	
46		―	</jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>		―	―	
47		―	<jppat:UnlinkedNationalIndexingCode>		jppat:UnlinkedNationalIndexingCode	―	
48		B29K83:00	<jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText>B29K83:00</jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText	―	
49		―	</jppat:UnlinkedNationalIndexingCode>		―	―	
50		―	</jppat:NationalClassification>		―	―	
51	記	別紙のとおり	<jppat:CorrectionArticle>別紙のとおり</jppat:CorrectionArticle>	【記】別紙のとおり	jppat:CorrectionArticle	―	
52	―	―	</jppat:InternationalPatentPublicationCorrectionHeader>	―	―	―	
53	訂正公報の全文	―	<jppat:CorrectInternationalPatentPublication>	―	jppat:CorrectInternationalPatentPublication	―	(注6)
54	―	―	<jppat:CorrectOfficialGazetteImage>	―	jppat:CorrectOfficialGazetteImage	―	
55	―	訂正公報が全文イメージの場合、ここに<com:Image>タグを用いて記述する。					
56	―	―	</jppat:CorrectOfficialGazetteImage>	―	―	―	
57	―	テキストによる公表特許公報の訂正公報の場合、公表特許公報の<jppat:InternationalPatentPublicationBibliographicData>以降のタグ構造で全文を記述する。					
58	―	―	</jppat:CorrectInternationalPatentPublication>	―	―	―	
59	―	―	</jppat:InternationalPatentPublicationCorrection>	―	―	―	

(注1) 表示例に掲載する表示内容例を記述する。しかし、実際の表示例に表示する内容とは、改行、開始位置に若干の相違がある。
(注2) 複数の属性を持つ場合、"/"で区切って表示する。
(注3) 番号体系として2000年以降は"特願2000-123456（P2000-123456）"の形式で表記され、
1999年以前は"特願平11-123456"の形式で表記される。
(注4) 【発行日】と【公表番号】の間は、1行空ける。
(注5) 国際特許分類及びＦＩのフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.4.1 公開特許公報編集形式一覧の注意書きを参照)
(注6)
訂正全文の場合、訂正された公表特許公報の全文(またはイメージ)を訂正元公報発行時の仕様に準じたフォーマットで表示する。

(注7) ①は2021年12月以前の年通号数、②は2022年1月以降の年通号数である。

2.4.7　訂正（国際公開後における補正の掲載）の編集形式一覧

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
1	－	－	<jppat:InternationalPatentPublicationAmendmentCorrection com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jpcom="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPCommon" xmlns:jppat="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPPatent ../../../../../XSD/JPInternationalPatentPublicationAmendmentCorrection_V1_0.xsd">	－	jppat:InternationalPatentPublicationAmendmentCorrection	com:languageCode/com:st96Version/com:ipoVersion/xmlns:jpcom/xmlns:jppat/xmlns:com/xmlns:pat/xmlns:xsi/xsi:schemaLocation	
2	－	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	－	com:IPOfficeCode	－	
3	－	－	<jppat:InternationalPatentPublicationAmendmentCorrectionHeader com:languageCode="ja">	－	jppat:InternationalPatentPublicationAmendmentCorrectionHeader	com:languageCode	
4	－	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	－	com:IPOfficeCode	－	
5	－	－	<jppat:PatentPublicationIdentification>	－	jppat:PatentPublicationIdentification	－	
6	国際公開番号	WO2024/016513	<pat:PublicationNumber>WO2024/016513</pat:PublicationNumber>	【国際公開番号】WO2024/016513	pat:PublicationNumber	－	
7	発行日	2024-10-1	<com:PublicationDate>2024-10-1</com:PublicationDate>	【発行日】令和6年10月1日 (2024.10.1)	com:PublicationDate	－	(注4)
8	－	－	</jppat:PatentPublicationIdentification>	－	－	－	
9	公報種別	国際公開後における補正の掲載の訂正	<pat:PlainLanguageDesignationText>国際公開後における補正の掲載の訂正</pat:PlainLanguageDesignationText>	【公報種別】国際公開後における補正の掲載の訂正	pat:PlainLanguageDesignationText	－	
10	公表番号	2024534567	<jppat:NationalPublicationNumber>2024534567</jppat:NationalPublicationNumber>	【公表番号】特表2024-534567(P2024-534567A)	jppat:NationalPublicationNumber	－	(注3)
11	公表日	2024-02-14	<jppat:PreviousPublicationDate>2024-02-14</jppat:PreviousPublicationDate>	【公表日】令和6年2月14日 (2024.2.14)	jppat:PreviousPublicationDate	－	
12	－	－	<jppat:ApplicationIdentification>	－	jppat:ApplicationIdentification	－	
13	－	－	<com:ApplicationNumber>	－	com:ApplicationNumber	－	
14	出願番号	2022556123	<com:ApplicationNumberText>2022556123</com:ApplicationNumberText>	【出願番号】特願2022-556123(2022-556123)	com:ApplicationNumberText	－	(注3)
15	－	－	</com:ApplicationNumber>	－	－	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
16	－	－	</jppat:ApplicationIdentification>	－	－	－	
17	部門区分	第６部門第２区分	<jppat:CorrectedPublicationCategory>第６部門第２区分 </jppat:CorrectedPublicationCategory>	【部門区分】第６部門第２区分	jppat:CorrectedPublicationCategory	－	
18	年通号数	2020012	<jppat:AnnualNumber>2020012</jppat:AnnualNumber>	【年通号数】公開・登録公報2020－012	jppat:AnnualNumber	－	(注7) ①
19		2022012	<jppat:AnnualNumber>2022012</jppat:AnnualNumber>	【年通号数】公開公報(特許)2022-012	jppat:AnnualNumber	－	(注7) ②
20	訂正要旨	補正の内容誤載により下記のとおり全文を訂正する。	<jppat:CorrectionGist>優先権主張誤載により下記のとおり全文を訂正する。</jppat:CorrectionGist>	【訂正要旨】優先権主張誤載により下記のとおり全文を訂正する。	jppat:CorrectionGist	－	
21	国際特許分類 （ＩＰＣ）情報	－	<jppat:IPCClassification>	【国際特許分類】 *Ｇ０１Ｂ　210/16* *(2020.01)* *Ｇ０２Ｃ　255/04* *(2020.01)* *Ｇ０１Ｂ　47/00　(2020.03)* *Ｂ２９Ｋ　83/00　(2020.01)*	jppat:IPCClassification	－	(注5)
22		－	<com:Edition/>		com:Edition	－	
23		G01B 210/16 20200120AFI20200120BHJP	<pat:MainClassification>G01B 210/16 20200120AFI20200120BHJP</pat:MainClassification>		pat:MainClassification	－	
24		G02C 255/04 20200120ALI20200120BHJP	<pat:FurtherClassification>G02C 255/04 20200120ALI20200120BHJP</pat:FurtherClassification>		pat:FurtherClassification	－	
25		G01B　47/00 20200315ALN20200315BHJP	<jppat:AdditionalClassificationInformation>G01B　47/00 20200315ALN20200315BHJP </jppat:AdditionalClassificationInformation>		jppat:AdditionalClassificationInformation	－	
26		B29K　83/00 20200120ALN20200120BHJP	<jppat:UnlinkedIndexingCode>B29K　83/00 20200120ALN20200120BHJP</jppat:UnlinkedIndexingCode>		jppat:UnlinkedIndexingCode	－	
27		－	</jppat:IPCClassification>		－	－	
28	国内分類 （ＦＩ）	－	<jppat:NationalClassification>	【ＦＩ】 Ｇ０１Ｂ　210/16　１０１Ａ Ｇ０２Ｃ　255/04　Ａ ＺＮＡ Ｇ０１Ｂ　47/00 Ｇ０１Ｂ　210/16 Ｇ０１Ｂ　214:06 Ｂ２９Ｋ　83:00	jppat:NationalClassification	－	(注5)
29		JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>		com:IPOfficeCode	－	
30		－	<jppat:MainNationalClassification>		jppat:MainNationalClassification	－	
31		G01B210/16 101A	<pat:PatentClassificationText>G01B210/16 101A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	－	
32		－	</jppat:MainNationalClassification>		－	－	
33		－	<jppat:FurtherNationalClassification>		jppat:FurtherNationalClassification	－	
34		G02C255/04 A	<pat:PatentClassificationText>G02C255/04 A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	－	
35		ZNA	<jppat:Facet>ZNA</jppat:Facet>		jppat:Facet	－	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式(注1)	タグ名	属性名(注2)	備考
36		―	</jppat:FurtherNationalClassification>		―	―	
37		―	<jppat:AdditionalNationalInformation>		jppat:AdditionalNationalInformation	―	
38		G01B47/00	<jppat:AdditionalNationalInformationText>G01B47/00</jppat:AdditionalNationalInformationText>		jppat:AdditionalNationalInformationText	―	
39		―	</jppat:AdditionalNationalInformation>		―	―	
40		―	<jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>		jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet	―	
41		―	<jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>		jppat:MainLinkedNationalIndexingCode	―	
42		G01B210/16	<jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B210/16</jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:MainLinkedNationalIndexingCodeText	―	
43		―	</jppat:MainLinkedNationalIndexingCode>		―	―	
44		―	<jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>		jppat:SubLinkedNationalIndexingCode	―	
45		G01B214:06	<jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B214:06</jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:SubLinkedNationalIndexingCodeText	―	
46		―	</jppat:SubLinkedNationalIndexingCode>		―	―	
47		―	</jppat:LinkedNationalIndexingCodeSet>		―	―	
48		―	<jppat:UnlinkedNationalIndexingCode>		jppat:UnlinkedNationalIndexingCode	―	
49		B29K83:00	<jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText>B29K83:00</jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText>		jppat:UnlinkedNationalIndexingCodeText	―	
50		―	</jppat:UnlinkedNationalIndexingCode>		―	―	
51		―	</jppat:NationalClassification>		―	―	
52	記	別紙のとおり	<jppat:CorrectionArticle>別紙のとおり</jppat:CorrectionArticle>	【記】別紙のとおり	jppat:CorrectionArticle	―	
53	―	―	</jppat:InternationalPatentPublicationAmendmentCorrectionHeader>	―	―	―	
54	訂正公報の全文	―	<jppat:CorrectInternationalPatentPublicationAmendment>	―	jppat:CorrectInternationalPatentPublicationAmendment	―	(注6)
55	―	―	<jppat:CorrectOfficialGazetteImage>	―	jppat:CorrectOfficialGazetteImage	―	
56	―	訂正公報が全文イメージの場合、ここに<com:Image>タグを用いて記述する。					
57	―	―	</jppat:CorrectOfficialGazetteImage>	―	―	―	
58	―	テキストによる国際公開後における補正の掲載の訂正公報の場合、国際公開後における補正の掲載の<jppat:InternationalPatentPublicationAmendmentHeader>以降のタグ構造で全文を記述する。					
59	―	―	</jppat:CorrectInternationalPatentPublicationAmendment>	―	―	―	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
60	―	―	</jppat:InternationalPatentPublicationAmendmentCorrection>	―	―	―	

(注1) 表示例に掲載する表示内容例を記述する。しかし、実際の表示例に表示する内容とは、改行、開始位置に若干の相違がある。
(注2) 複数の属性を持つ場合、″/″で区切って表示する。
(注3) 番号体系として2000年以降は″特願2000-123456（P2000-123456）″の形式で表記され、
1999年以前は″特願平11-123456″の形式で表記される。
(注4) 【発行日】と【公表番号】の間は、1行空ける。
(注5) 国際特許分類及びＦＩのフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.4.1 公開特許公報編集形式一覧の注意書きを参照)
(注6)
訂正全文の場合、訂正された国際公開後における補正の掲載の全文(またはイメージ)を訂正元公報発行時の仕様に準じたフォーマットで表示する。

(注7) ①は2021年12月以前の年通号数、②は2022年1月以降の年通号数である。