表 3-8-2 各ディレクトリ及びファイルと公報種別との対応(2/4)

章番号	ディレクトリ又はファイル	公報種別											
		訂正(公告実用新案公報)	登録実用新案公報	訂正(登録実用新案公報)	訂正(明細書等の掲載)	訂正(訂正明細書等の掲載)	意匠公報	訂正(意匠公報)	協議不成立意匠出願公報	訂正(協議不成立意匠出願公報)	公開商標公報	訂正(公開商標公報)	出願公開後における補正の掲載(公開商標公報)
3.1	抄録ファイル	共通											
3.2	文献リストファイル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.3	XML スキーマディレクトリ	共通											
3.4	XML スキーマファイル	共通											
3.5	XSL ディレクトリ	共通											
3.6	XSL ファイル	共通											
3.7	公報ディレクトリ	共通											
3.8	公報種別ディレクトリ	共通											
3.9	目次ファイル		○				○		○		○		○
3.10	100 件単位ディレクトリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.11	10 件単位ディレクトリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.12	1 件単位ディレクトリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.13	XML ファイル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.14	イメージファイル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.15	外国語明細書ファイル												
3.16	文献番号ディレクトリ(参照ファイルディレクトリ)												
3.17	100 件単位ディレクトリ(参照ファイル用)												
3.18	手続補正書ディレクトリ		○		○								
3.19	参照ファイル												
3.20	音声ファイル									○	○	○	
3.21	文書型(DTD)ディレクトリ	○	○	○	○	○							
3.22	文書型(DTD)ファイル	○	○	○	○	○							

表 3-8-2 各ディレクトリ及びファイルと公報種別との対応(3/4)

章番号	ディレクトリ又はファイル	公報種別											
		訂正(公開国際商標公報)	出願公開後における補正の掲載(公開国際商標公報)	商標公報	訂正(商標公報)	国際商標公報	訂正(国際商標公報)	訂正(商標書換登録公報)	特許審決公報	特許部分確定審決公報	特許決定公報	特許部分確定決定公報	特許再審公報
3.1	抄録ファイル	共通											
3.2	文献リストファイル	○	○	○	○	○	○	○					
3.3	XML スキーマディレクトリ	共通											
3.4	XML スキーマファイル	共通											
3.5	XSL ディレクトリ	共通											
3.6	XSL ファイル	共通											
3.7	公報ディレクトリ	共通											
3.8	公報種別ディレクトリ	共通											
3.9	目次ファイル			○		○			○	○	○	○	○
3.10	100 件単位ディレクトリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.11	10 件単位ディレクトリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.12	1 件単位ディレクトリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.13	XML ファイル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.14	イメージファイル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.15	外国語明細書ファイル												
3.16	文献番号ディレクトリ (参照ファイルディレクトリ)												
3.17	100 件単位ディレクトリ (参照ファイル用)												
3.18	手続補正書ディレクトリ												
3.19	参照ファイル												
3.20	音声ファイル	○	○	○	○	○	○	○					
3.21	文書型(DTD)ディレクトリ												
3.22	文書型(DTD)ファイル												

3.14 イメージファイル〔nnnnnnnnnnmmmmmm.tif 又は nnnnnnnnnnnmmmmmm.jpg〕

イメージデータを記録するファイル。公報 1 件に対して 0～複数存在する。ファイル名の内“nnnnnnnnn n”は文献識別番号(3.13 参照)と一致する。“mmmmmm”は 000001 からの 1 件単位ディレクトリ内における通番を表す。

3.15 外国語明細書ファイル〔nnnnnnnnnnmmmmmm.pdf〕

公報に関連する外国語明細書のファイル。公開特許公報の場合のみ存在する。外国語明細書のファイルの内、PDF ファイルのみを対象とする。ファイル名の内“nnnnnnnnnn”は文献識別番号(3.10 参照)と一致する。“mmmmmm”は 000001 からの 1 件単位ディレクトリ内における通番を表す。

3.16 文献番号ディレクトリ(参照ファイルディレクトリ)〔nnnnnnnnnn〕

公報に関連する参照ファイルが存在するディレクトリ。ディレクトリ名の“nnnnnnnnnn”は文献識別番号(3.10 参照)と一致する。

3.17 100 件単位ディレクトリ(参照ファイル用)〔nnnnnnnnnnmmmmmm〕

公報に関連する参照ファイルが 100 件毎に存在するディレクトリ。ディレクトリ名の内“nnnnnnnnnn”は文献識別番号(3.10 参照)と一致する。“mmmmmm”は 000001 からの通番を表す。

〔例〕ディレクトリ名“0002500001000001”の下層には、ファイル名 0002500001000001 から 00025000010000100 の参照ファイルを記録する。

同様に、ディレクトリ名“0002500001000101”の下層には、ファイル名 0002500001000101 から 0002500001000200 の参照ファイルを記録する。

3.18 手続補正書ディレクトリ〔AMENnnnnnn〕

手続補正書を示すディレクトリ。ディレクトリ名の内“nnnnnn”は、5 桁の数字とする。

3.19 参照ファイル〔nnnnnnnnnnmmmmmm.app(又は pdf,xml,tif,jpg)〕

XML ファイルからリンクが貼られている塩基配列又はアミノ酸配列表等のデータを記録するファイルの総称。公報 1 件に対して 0～複数存在する。ファイル名の内“nnnnnnnnnn”は文献識別番号(3.10 参照)と一致する。“mmmmmm”は 000001 からの参照ファイルディレクトリ配下の 100 件単位ディレクトリ内における通番を表す。手続補正書ディレクトリ内の参照ファイルの場合、“mmmmmm”は 000001 からの 100 件単位ディレクトリ内における通番を表す。

3.20 音声ファイル〔nnnnnnnnnn.mp3〕

公報 1 件分の音声データを記録するファイル。ファイル名の内“nnnnnnnnnn”は文献識別番号(3.13 参照)と一致する。

3.21 文書型(DTD)ディレクトリ〔DTD〕

文書型定義(DTD)ファイルを記録するディレクトリ。

3.22 文書型(DTD)ファイル〔xxxxxxxxx.dtd〕

『TR X 0008-1999 XML1. 0』に準拠した、文書型定義(DTD)を記録するファイル。公報種別毎に必要な DTD ファイルについては表 3-22 を参照。

表 3-22 公報種別と DTD ファイル、XSL ファイルとの関係

NO	公報種別	DTD	XSL
1	特許及び実用の全公報種別	wipo.ent mathml2.dtd soextblx.dtd sequence-list.dtd ST26SequenceListing_V1_3.dtd	sequence-list.xsl

5. イメージファイル

イメージデータを記録するファイルである。公報1件につき、0～複数件存在する。

5.1 イメージデータ

(1) データ種別

イメージデータのデータ種別を以下の表5-1-1に示す。圧縮方式は、白黒2値図面の場合G4(CCITT Group4)とし、カラー及びグレースケールの場合JPEGを採用する。以降、G4形式のイメージファイルをTIFFファイル、JPEG形式のイメージファイルをJPEGファイルと記載する。

イメージデータは出願人が出願したファイルをそのまま使用する。また、TIFFファイルはシングルTIFF形式とする。

表5-1-1 データ種別

圧縮形式	ファイル拡張子	カラー/2値
G4	tif	白黒2値
JPEG	jpg	グレースケール(256色)
		フルカラー(約1600万色)

(2) 画像サイズ

出願されたイメージデータと同じサイズで記録する。

(3) 画素密度(解像度)

出願されたイメージデータと同じ解像度で記録する。

(4) 符号化方式

『CCITT勧告 T.6 ベーシックファクシミリ符号化方式(二次元圧縮方式)』及び

『カラー静止画符号化国際標準化方式(JPEG;Joint Photographic Expert Group方式)』を用いる。

5.2 XMLファイルとイメージファイルの関係

XMLファイル中のイメージを表すタグ <com:Image …> とイメージファイル名の間を、以下の例で示す。

[例]

•XMLファイルの内容(注1)

```
      .
      .
<com:P com:pNumber="0001">
  <com:ChemicalFormulae com:chemicalFormulaeNumber="1">
    <com:Image> ... ①
      <com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
      <com:FileName>yyyynnnnnnn000001.tif</com:FileName>
    </com:Image>
  </com:ChemicalFormulae>
</com:P>
      .
      .
<pat:Drawings>
  <pat:Figure>
    <pat:FigureNumber>1</pat:FigureNumber>
    <com:Image> ... ②
      <com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
      <com:FileName>yyyynnnnnnn000002.tif</com:FileName>
    </com:Image>
  </pat:Figure>
  <pat:Figure>
    <pat:FigureNumber>2</pat:FigureNumber>
    <com:Image> ... ③
      <com:ImageFormatCategory>JPEG</com:ImageFormatCategory>
      <com:FileName>yyyynnnnnnn000003.jpg</com:FileName>
    </com:Image>
  </pat:Figure>
  <pat:Figure>
    <pat:FigureNumber>3</pat:FigureNumber>
    <com:Image> ... ④
      <com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
      <com:FileName>yyyynnnnnnn000004.tif</com:FileName>
    </com:Image>
  </pat:Figure>
</pat:Drawings>
      .
      .
```

(注1) イメージ関係以外のタグは省略。

(2)公報編集形式一覧の説明

各公報の表示例、XML ファイル例を以降に示す。

XML ファイルを XSL で表示するための編集形式を以降に一覧表の形式で示す。

公報(XML ファイル)を閲覧するために必要な XSL ファイルは、以降の編集形式にしたがって記述すること。

1:項番

2:公報項目

3:公報データ(例)

4:公報データに対する XML データ

5:公報データに対する編集形式

6:タグ名

7:属性名

8:備考

注意書きについては編集形式一覧の後に続く。

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
185	国際公開番号	W02021018606	<pat:PublicationNumber>W02021018606</pat:PublicationNumber>	(87)国際公開番号 W02021/018606	pat:PublicationNumber	—	
186	国際公開日	2021-05-22	<com:PublicationDate>2021-05-22</com:PublicationDate>	(87)国際公開日 令和3年5月22日 (2021.5.22)	com:PublicationDate	—	
187	—	—	</jppat:PatentPublicationIdentification>	—	—	—	
188	—	—	</jppat:PatentDocumentIdentification>	—	—	—	
189	—	—	</jppat:InternationalPublishingData>	—	—	—	
190	—	—	<jppat:PreviousPublishedDocument>	—	jppat:PreviousPublishedDocument	—	(注9)
191	—	—	<jppat:PreviousPublishedDocumentCategory>Unexamined document</jppat:PreviousPublishedDocumentCategory>	—	jppat:PreviousPublishedDocumentCategory	—	
192	—	—	<jppat:PatentDocumentIdentification>	—	jppat:PatentDocumentIdentification	—	
193	—	—	<jppat:PatentPublicationIdentification>	—	jppat:PatentPublicationIdentification	—	
194	公開番号	2023123456	<pat:PublicationNumber>2023123456</pat:PublicationNumber>	(65)公開番号 特開2023-123456(P2023-123456A)	pat:PublicationNumber	—	(注3)
195	公開日	2023-06-24	<com:PublicationDate>2023-06-24</com:PublicationDate>	(43)公開日 令和5年6月24日 (2023.6.24)	com:PublicationDate	—	
196	—	—	</jppat:PatentPublicationIdentification>	—	—	—	
197	—	—	</jppat:PatentDocumentIdentification>	—	—	—	
198	—	—	</jppat:PreviousPublishedDocument>	—	—	—	
199	外国語出願	true	<jppat:ForeignLanguageIndicator>true</jppat:ForeignLanguageIndicator>	外国語出願	jppat:ForeignLanguageIndicator	—	
200	審査請求日	2023-08-18	<com:ExaminationRequestDate>2023-08-18</com:ExaminationRequestDate>	審査請求日 令和5年8月18日 (2023.8.18)	com:ExaminationRequestDate	—	
201	—	—	<jppat:AppealNumber>	—	jppat:AppealNumber	—	
202	審判番号	2023012345	<jppat:AppealNumberText>2023012345</jppat:AppealNumberText>	審判番号 不服2023-12345(P2023-12345/J1)	jppat:AppealNumberText	—	(注3)
203	—	—	</jppat:AppealNumber>	—	—	—	
204	審判請求日	2023-07-17	<jppat:AppealDate>2023-07-17</jppat:AppealDate>	審判請求日 令和5年7月17日 (2023.7.17)	jppat:AppealDate	—	
205	—	—	<jppat:NoveltyLackBag>	—	jppat:NoveltyLackBag	—	
206	新規性喪失の例 外の表示	—	<jppat:NoveltyLack com:sequenceNumber="1">	特許法第30条・・・	jppat:NoveltyLack com:sequenceNumber	com:sequenceNumber	
207	—	特許法第30条・・・	<jppat:NoveltyLackText>特許法第30条・・・</jppat:NoveltyLackText>	—	jppat:NoveltyLackText	—	
208	—	—	</jppat:NoveltyLack>	—	—	—	
209	—	—	</jppat:NoveltyLackBag>	—	—	—	

- (注1) 表示例に掲載する表示内容例を記述する。しかし、実際の表示例に表示する内容とは、改行、開始位置に若干の相違がある。
- (注2) 複数の属性を持つ場合、“/”で区切って表示する。
- (注3) **国際出願の場合“(86)(22)出願日”となる。**
- (注4) 実用新案権者と代理人が個別関係を持つ場合は、このタグによりグルーピング化する。
- (注5) 要約書の職権訂正があった場合、このタグを記述することにより、**【要約】**の後に” (修正有) ”が記述される。
- (注6) イメージについては、内容そのものの表示となるため、編集形式の掲載を省略する。
- (注7) 国際出願の場合は、表示例には表示しない。
- (注8) 国際特許分類及びF I のフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.4.1 公開特許公報編集形式一覧の注意書きを参照)
- (注9) <pat:ClaimNumber>がnull値の場合は、**【請求項】**は表示しない。

No.45 異議決定の要旨

異議決定の要旨を記録する。

No.46 国際登録記録日

国際登録記録日を記録する。フォーマットはNo.1を参照。

No.47 変更日

出願人名義の変更日を記録する。フォーマットはNo.1を参照。

No.48 更新登録年月日

更新登録年月日を記録する。フォーマットはNo.1を参照。

No.49 商標権者氏名

商標権者の氏名を記録する。

No.50 商標権者住所

商標権者の住所を記録する。

No.51 防護番号

防護番号を次のフォーマットで記録する。

項目番号	①	②	③
長さ	7	1	V
内容例	7654321	/	1

- ① 登録番号: 登録番号を7桁で記録する。
- ② セパレータ: "/"を記録する。
- ③ 防護番号: 防護標章登録の号数を1～3桁で記録する。

No.52 訂正する公示号の発行日

訂正する公示号の発行日を記録する。フォーマットはNo.1を参照。

No.53 訂正対象記事項番

訂正対象の記事項番を4桁で記録する。各記事の項番は「3.1.1 公示号記事一覧 表3-1-1 公示号記事一覧」を参照。

No.54 訂正対象記事名

訂正対象の記事名を記録する。各記事の名称は「3.1.1 公示号記事一覧 表3-1-1 公示号記事一覧」を参照。

No.55 訂正対象記事内通番

記事ごとに“0001”から昇順で記録する。

No.56 訂正方法

訂正方法(「訂正正誤」または「訂正取消」)を記録する。

No.57 訂正対象項目

訂正対象の公示号掲載項目の名称を記録する。ただし、No.56訂正方法が“訂正正誤”の場合に記録し、“訂正取消”の場合は記録しない。

各記事の公報掲載項目名は「3.1.2 公示号掲載項目一覧 表3-1-2 公示号掲載項目一覧」を参照。

No.58 訂正箇所(誤)

訂正前の内容を記録する。ただし、No.56訂正方法が“訂正正誤”の場合に記録し、“訂正取消”の場合は記録しない。

No.59 訂正箇所(正)

訂正後の内容を記録する。ただし、No.56訂正方法が“訂正正誤”の場合に記録し、“訂正取消”の場合は記録しない。

No.60 イメージファイルパス

イメージファイルパスを次のフォーマットで記録する。

項目番号	①	②	③	④	⑤
長さ	V	1	4	1	V
内容例	.	¥	5010	¥	202204015010.pdf

- ① ルートディレクトリ: ルートディレクトリをドット“.”で記録する。
- ② デリミタ: 円マーク“¥”を記録する。
- ③ 記事項番: 記事項番を4桁で記録する。
- ④ デリミタ: 円マーク“¥”を記録する。
- ⑤ ファイル名: 公示号イメージファイル名称を発行日+記事項番+“.pdf”で記録する。

表1-2-30 第2レコードフォーマット(出願公開後における拒絶査定、出願放棄・取下げ・却下)

No	意味	文字数	データ タイプ	内容例
1	発行日	8	文字	20221226
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
3	年通号	3	文字	001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
4	総通号	5	文字	08244
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
5	記事項番	4	文字	4030
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
6	記事名	25	文字	出願公開後における拒絶査定、出願 放棄・取下げ・却下
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
7	記事内通番	4	文字	0001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
9	出願番号	11	文字	2022-123456
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
18	種別	2	文字	却下
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
19	処分日	8	文字	20220630

(注)“V”は可変長であることを示す。

表1-2-31 第2レコードフォーマット(出願公開後における拒絶査定、出願放棄・取下げ・却下(国際商標))

No	意味	文字数	データ タイプ	内容例
1	発行日	8	文字	20221226
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
3	年通号	3	文字	001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
4	総通号	5	文字	08244
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
3	記事項番	4	文字	4031
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
6	記事名	31	文字	出願公開後における拒絶査定、出願 放棄・取下げ・却下(国際商標)
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
5	記事内通番	4	文字	0001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
44	国際登録番号	V	文字	9876543
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
18	種別	2	文字	拒絶
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
19	処分日	8	文字	20220630

(注)"V"は可変長であることを示す。

表1-2-37 第2レコードフォーマット(権利抹消登録(国際商標))

No	意味	文字数	データ タイプ	内容例
1	発行日	8	文字	20221226
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
3	年通号	3	文字	001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
4	総通号	5	文字	08244
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
5	記事項番	4	文字	4061
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
6	記事名	12	文字	権利抹消登録(国際商標)
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
7	記事内通番	4	文字	0001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
44	国際登録番号	V	文字	9876543
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
25	登録の目的	V	文字	放棄
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
46	国際登録記録日	8	文字	20220901
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
14	原簿登録日	8	文字	20221001

(注)"V"は可変長であることを示す。

表1-2-38 第2レコードフォーマット(出願人の名義の変更(商標))

No	意味	文字数	データ タイプ	内容例
1	発行日	8	文字	20221226
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
3	年通号	3	文字	001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
4	総通号	5	文字	08244
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
5	記事項番	4	文字	4070
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
6	記事名	9	文字	出願人の名義の変更
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
7	記事内通番	4	文字	0001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
9	出願番号	11	文字	2022-123456
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
47	変更日	8	文字	20220226
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
38	出願人氏名	V	文字	特許 太郎
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
39	出願人住所	V	文字	東京

(注)"V"は可変長であることを示す。

表1-2-39 第2レコードフォーマット(出願人の名義の変更(国際商標))

No	意味	文字数	データ タイプ	内容例
1	発行日	8	文字	20221226
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
3	年通号	3	文字	001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
4	総通号	5	文字	08244
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
5	記事項番	4	文字	4071
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
6	記事名	15	文字	出願人の名義の変更(国際商標)
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
7	記事内通番	4	文字	0001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
44	国際登録番号	V	文字	9876543
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
47	変更日	8	文字	20220226
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
38	出願人氏名	V	文字	特許 太郎
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
39	出願人住所	V	文字	東京

(注)"V"は可変長であることを示す。

表1-2-40 第2レコードフォーマット(更新登録(商標))

No	意味	文字数	データ タイプ	内容例
1	発行日	8	文字	20221226
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
3	年通号	3	文字	001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
4	総通号	5	文字	08244
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
5	記事項番	4	文字	4080
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
6	記事名	4	文字	更新登録
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
7	記事内通番	4	文字	0001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
11	登録番号	V	文字	1234567
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
48	更新登録年月日	8	文字	20220226
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
49	商標権者氏名	V	文字	商標 太郎
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
50	商標権者住所	V	文字	東京

(注)"V"は可変長であることを示す。

表1-2-41 第2レコードフォーマット(更新登録(国際商標))

No	意味	文字数	データ タイプ	内容例
1	発行日	8	文字	20221226
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
3	年通号	3	文字	001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
4	総通号	5	文字	08244
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
5	記事項番	4	文字	4081
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
6	記事名	10	文字	更新登録(国際商標)
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
7	記事内通番	4	文字	0001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
44	国際登録番号	V	文字	9876543
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
48	更新登録年月日	8	文字	20220226
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
49	商標権者氏名	V	文字	商標 太郎
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
50	商標権者住所	V	文字	東京

(注)"V"は可変長であることを示す。

表1-2-42 第2レコードフォーマット(更新登録(防護標章))

No	意味	文字数	データ タイプ	内容例
1	発行日	8	文字	20221226
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
3	年通号	3	文字	001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
4	総通号	5	文字	08244
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
5	記事項番	4	文字	4090
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
6	記事名	10	文字	更新登録(防護標章)
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
7	記事内通番	4	文字	0001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
11	登録番号	V	文字	1234567
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
51	防護番号	V	文字	7654321/1
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
48	更新登録年月日	8	文字	20220226
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
49	商標権者氏名	V	文字	商標 太郎
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
50	商標権者住所	V	文字	東京

(注)"V"は可変長であることを示す。

表1-2-43 第2レコードフォーマット(公示号の訂正)

No	意味	文字数	データ タイプ	内容例
1	発行日	8	文字	20221226
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
3	年通号	3	文字	001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
4	総通号	5	文字	08244
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
5	記事項番	4	文字	5040
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
6	記事名	6	文字	公示号の訂正
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
7	記事内通番	4	文字	0001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
52	訂正する公示号の発行日	8	文字	20220909
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
53	訂正対象記事項番	4	文字	1010
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
54	訂正対象記事名	V	文字	異議申立て
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
55	訂正対象記事内通番	4	文字	0001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
56	訂正方法	4	文字	訂正正誤
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
57	訂正対象項目	V	文字	異議申立てに係る請求項
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
58	訂正箇所(誤)	V	文字	第11項
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
59	訂正箇所(正)	V	文字	全請求項

(注)"V"は可変長であることを示す。

表1-2-44 第2レコードフォーマット(公示号イメージファイル作成記事)

No	意味	文字数	データ タイプ	内容例
1	発行日	8	文字	20221226
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
3	年通号	3	文字	001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
4	総通号	5	文字	08244
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
5	記事項番	4	文字	5010
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
6	記事名	V	文字	公示送達
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
7	記事内通番	4	文字	0001
2	区切り文字(カンマ)	1	文字	","
60	イメージファイルパス	V	文字	.¥5010¥202204015010.pdf

(注1)“V”は可変長であることを示す。

(注2) 公示号イメージファイルの作成対象となる記事は、「2. 公示号イメージファイル」を参照。