

4. 登録公報(実用)

MEMO

4.1 タグ一覧

4.1.1 登録実用新案公報 タグ一覧

項 番	INDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
1		登録実用新案公報	jputl:RegisteredUtilityModelIPublication																-	1	1	jputl	-	
2		言語																com:languageCode	xsd:token	1	-	com	"ja" (固定)	
3		ST.96バージョン																com:st96Version	xsd:token	1	-	com	"V3.1" (固定)	
4		IP0スキーマバージョン																com:ip0Version	xsd:token	1	-	com	"JP_V1_0" (固定)	
5		国コード																com:IP0officeCode	xsd:token	1	1	com	"JP" (固定)	
6		書誌的事項	jputl:RegisteredUtilityModelIPublicationBibliographicData																-	1	1	jputl	-	
7		言語																com:languageCode	xsd:token	0	-	com	"ja" (固定)	
8		国コード																com:IP0officeCode	xsd:token	0	1	com	"JP" (固定)	
9		文献情報	jputl:UtilityModelIPublicationIdentification																-	1	1	jputl	-	
10 (19) 【発行国】		発行国																com:IP0officeCode	xsd:token	0	1	com	"JP" (固定)	
11 (11) 【登録番号】		実用新案登録番号																pat:PublicationNumber	xsd:string	0	1	pat	実用新案登録番号を設定する	
12 (45) 【発行日】		発行日																com:PublicationDate	xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	com	発行日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
13 (12) 【公報種別】		公報種別																pat:PlainLanguageDesignationText	xsd:string	0	1	pat	公報種別を設定する	
14 (24) 【登録日】		登録日																com:RegistrationDate	xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	com	登録日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
15		出願書類	jputl:ApplicationIdentification																-	1	1	jputl	-	
16		出願番号グループ																com:ApplicationNumber	-	0	1	com	-	
17 (21) 【出願番号】		出願番号																com:ApplicationNumberText	xsd:string	1	1	com	出願番号を設定する	
18 (22) 【出願日】		出願日																pat:FilingDate	xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	pat	出願日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
19 (54) 【考案の名称】		考案の名称																pat:InventionTitle	mixed	1	1	pat	考案の名称を設定する	
20		当事者	jputl:RegisteredUtilityModelIPublicationPartyBag																-	1	1	jputl	-	
21		実用新案権者・代理人の記事	jputl:ApplicantsRegisteredPractitionersBag																-	1	1	jputl	-	
22		実用新案権者・代理人	jputl:ApplicantRegisteredPractitionerBag																-	1	unbounded	jputl	-	
23		一連番号																com:sequenceNumber	xsd:string	1	-	com	一連番号を設定する	

項 番	INIDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
24 (73)	【実用新案権者】	実用新案権者							jput1:Applicant									com:sequenceNumber	xsd:string	1	unbounded	jput1	-	
25		一連番号																		0	-	com	一連番号を設定する	
26	【識別番号】	識別番号							com:PartyIdentifier										xsd:token	0	1	com	識別番号を設定する	
27		氏名及び住所情報							jpcom:Contact										-	1	2	jpcom	-	(注11)
28		原語切替								jpcom:OriginalLanguageIndicator									xsd:boolean	0	1	jpcom	原語切替を設定する 原語の場合 "true" を設定する 原語でない場合タグを設定しない	
29		組織または人の名前								com:Name									-	0	1	com	-	
30	【氏名又は名称】 または 【氏名又は名称原語表記】	氏名又は名称 氏名 又は名称原語表記								com:EntityName									xsd:string	1	unbounded	com	氏名又は名称 氏名又は名称 原語表記を設定する	
31		郵送先グループ								com:PostalAddressBag									-	0	1	com	-	
32		住所又は居所情報								com:PostalAddress									-	1	unbounded	com	-	
33	【住所又は居所】 または 【住所又は居所原語表記】	住所又は居所 住所 又は居所原語表記								com:PostalAddressText									xsd:string	1	unbounded	com	住所又は居所 住所又は居所 原語表記を設定する	
34	【日本における営業所】	日本における営業所							jput1:OfficeInJapan										xsd:string	0	1	jput1	日本における営業所を設定する	
35 (74) 【代理人】 または (74) 【復代理人】 または (74) 【指定代理人】		代理人							jput1:RegisteredPractitioner										-	0	unbounded	jput1	-	
36		一連番号																	com:sequenceNumber	1	-	com	一連番号を設定する	
37		代理人種別							jput1:AgentCategory										xsd:token	1	1	jput1	代理人種別を設定する 代理人の場合 "Representative" を設定する 復代理人の場合 "Sub representative" を設定する 指定代理人の場合 "Designated representative" を設定する	
38		上記の名の代理人							jput1:OtherApplicantsNumber										xsd:nonNegativeInteger	0	1	jput1	上記何名の出願人に対する 代理人であるかを設定する	
39	【識別番号】	識別番号							pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber										xsd:string	0	1	pat	識別番号を設定する	
40	【弁理士】 【弁護士】	代理人資格							jput1:RegisteredPractitionerCategory										xsd:token	0	1	jput1	弁理士の場合 "Attorney" を 設定する 弁護士の場合 "Lawyer" を設 定する	(注3)
41		氏名及び住所情報							jpcom:Contact										-	1	2	jpcom	-	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考	
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15								
42		原語切替																	jpcom:OriginalLanguageIndicator	xsd:boolean	0	1	jpcom	原語切替を設定する 原語の場合、trueを設定する 原語でない場合タグを設定しない	
43		組織または人の名前																	com:Name	-	0	1	com	-	
44	【氏名又は名称】	氏名又は名称																	com:EntityName	xsd:string	1	unbounded	com	氏名又は名称を設定する	
45		考案者の記事																	jputl:InventorBag	-	1	1	jputl	-	
46 (72) 【考案者】		考案者																	jputl:Inventor	-	1	unbounded	jputl	-	
47		一連番号																	com:sequenceNumber	xsd:string	0	-	com	一連番号を設定する	
48		氏名及び住所情報																	jpcom:Contact	-	1	2	jpcom	-	
49		原語切替																	jpcom:OriginalLanguageIndicator	xsd:boolean	0	1	jpcom	原語切替を設定する 原語の場合、trueを設定する 原語でない場合タグを設定しない	
50		組織または人の名前																	com:Name	-	0	1	com	-	
51	【氏名】	氏名																	com:EntityName	xsd:string	1	unbounded	com	氏名を設定する	
52		郵送先グループ																	com:PostalAddressBag	-	0	1	com	-	
53		住所又は居所情報																	com:PostalAddress	-	1	unbounded	com	-	
54	【住所又は居所】	住所又は居所																	com:PostalAddressText	xsd:string	1	unbounded	com	住所又は居所を設定する	
55		優先権の主張の記事																	jputl:PriorityClaimBag	-	0	1	jputl	-	
56		優先権の主張																	jputl:PriorityClaim	-	1	unbounded	jputl	-	
57		一連番号																	com:sequenceNumber	xsd:string	1	-	com	一連番号を設定する	
58 (33) 【優先権主張国・地域又は機関】		優先権主張国・地域又は機関																	com:IPOfficeCode	xsd:token	1	1	com	優先権主張国・地域又は機関を設定する 国名を国コード (ST.3) に変換して設定する	
59		出願番号グループ																	com:ApplicationNumber	-	0	1	com	-	
60 (31) 【優先権主張番号】		優先権主張番号																	com:ApplicationNumberText	xsd:string	1	1	com	優先権主張番号を設定する	
61 (32) 【優先日】		優先日																	pat:FilingDate	xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	1	1	pat	優先日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	

項 番	INIDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
62		種別																	xsd:token	1	1	jput1	種別を設定する 国際出願番号の場合“PCT”を設定する 特許の場合“Patent”を設定する パリ優先の場合 “International”を設定する 実用新案の場合“Utility model”を設定する	
63 (51) 【国際特許分類】		国際特許分類 (IPC) 情報			jput1:IPCClassification														-	1	1	jput1	-	(注2)
64		IPC版					com:Edition												xsd:token	1	1	com	IPC版を設定する 空データ ^{***} (固定)	(注1)
65		主分類						pat:MainClassification											xsd:string	1	1	pat	主分類を設定する	
66		主分類以外の発明 情報						pat:FurtherClassification											xsd:string	0	unbounded	pat	主分類以外の発明情報を設定する	
67		付加情報						jput1:AdditionalClassificationInformation											xsd:string	0	unbounded	jput1	付加情報を設定する	
68		リンクインデキシング コードグループ						jput1:LinkedIndexingCodeSet											-	0	unbounded	jput1	-	(注16)
69		メインリンクイン デキシングコード						jput1:MainLinkedIndexingCode											xsd:string	1	1	jput1	メインリンクインデキシング コードを設定する	(注16)
70		サブリンクインデ キシングコード						jput1:SubLinkedIndexingCode											xsd:string	0	unbounded	jput1	サブリンクインデキシング コードを設定する	(注16)
71		非リンクインデキ シングコード						jput1:UnlinkedIndexingCode											xsd:string	0	unbounded	jput1	非リンクインデキシング コードを設定する	
72 【F I】		F I (国内分類)						jput1:NationalClassification											-	0	1	jput1	-	(注2)
73		発行国						com:IPOfficeCode											xsd:token	1	1	com	“JP” (固定)	
74		主分類グループ						jput1:MainNationalClassification											-	1	1	jput1	-	
75		主分類						pat:PatentClassificationText											xsd:string	1	1	pat	主分類を設定する	
76		ファセット						jput1:Facet											xsd:string	0	1	jput1	ファセットを設定する	
77		主分類以外の発明 情報グループ						jput1:FurtherNationalClassification											-	0	unbounded	jput1	-	
78		主分類以外の発明 情報						pat:PatentClassificationText											xsd:string	1	1	pat	主分類以外の発明情報を設定する	
79		ファセット						jput1:Facet											xsd:string	0	1	jput1	ファセットを設定する	
80		付加情報グループ						jput1:AdditionalNationalInformation											-	0	unbounded	jput1	-	
81		付加情報						jput1:AdditionalNationalInformationText											xsd:string	1	1	jput1	付加情報を設定する	
82		ファセット						jput1:Facet											xsd:string	0	1	jput1	ファセットを設定する	
83		リンクインデキ シングコードグループ						jput1:LinkedNationalIndexingCodeSet											-	0	unbounded	jput1	-	

項 番	INIDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
84		メインリンクイン デキシングコード グループ					jputl:MainLinkNationalIndexingCode											-	-	1	1	jputl	-	
85		メインリンクイン デキシングコード						jputl:MainLinkNationalIndexingCodeText										xsd:string	-	1	1	jputl	メインリンクインデキシン グコードを設定する	
86		ファセット						jputl:Facet										xsd:string	-	0	1	jputl	ファセットを設定する	
87		サブリンクインデ キシングコードグ ループ						jputl:SubLinkNationalIndexingCode										-	-	0	unbounded	jputl	-	
88		サブリンクインデ キシングコード						jputl:SubLinkNationalIndexingCodeText										xsd:string	-	1	1	jputl	サブリンクインデキシング グコードを設定する	
89		ファセット						jputl:Facet										xsd:string	-	0	1	jputl	ファセットを設定する	
90		非リンクインデキ シングコードグ ループ					jputl:UnlinkNationalIndexingCode											-	-	0	unbounded	jputl	-	
91		非リンクインデキ シングコード						jputl:UnlinkNationalIndexingCodeText										xsd:string	-	1	1	jputl	非リンクインデキシング グコードを設定する	
92		ファセット						jputl:Facet										xsd:string	-	0	1	jputl	ファセットを設定する	
93		請求項の数グルー プ					jputl:ClaimTotalQuantitySet											-	-	1	1	jputl	-	
94	【請求項の数】	請求項の数					pat:ClaimTotalQuantity											xsd:nonNegati veInteger	-	1	1	pat	請求項の数を設定する	
95		適用法規					jputl:AdoptedLawCategory											xsd:token	-	1	1	jputl	適用法規を設定する 請求項の数の場合“Claim”を 設定する。	
96		選択図					jputl:PublishFigure											-	-	0	1	jputl	-	
97		図番					pat:FigureNumber											xsd:string	-	1	unbounded	pat	図番を設定する	
98		関連ドキュメント					jputl:RelatedDocumentBag											-	-	0	1	jputl	配下のタグは順不同で繰返 し設定することができる 配下のタグを最低一つ設定 する	(注15)
99		分割の表示情報					jputl:Division											-	-	1	1	jputl	-	
100		原出願の情報					jputl:ParentDocument											-	-	1	1	jputl	-	
101		特許文献識別					jputl:PatentDocumentIdentification											-	-	1	1	jputl	-	
102		出願書類					jputl:ApplicationIdentification											-	-	1	unbounded	jputl	-	
103		出願番号グループ					com:ApplicationNumber											-	-	0	1	com	-	
104 (62)	【分割の表示】	原出願記事の出願 番号					com:ApplicationNumberText											xsd:string	-	1	1	com	原出願記事の出願番号を設 定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
105	【原出願日】	原出願記事の出願日								pat:FilingDate								xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	pat	0	1	pat	原出願記事の出願日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
106		出願変更の表示情報				jputl:Conversion												-	jputl	1	1	jputl	-	
107		原出願の情報				jputl:ParentDocument												-	jputl	1	1	jputl	-	
108		特許文献識別								jputl:PatentDocumentIdentification								-	jputl	1	1	jputl	-	
109		出願書類								jputl:ApplicationIdentification								-	jputl	1	unbounded	jputl	-	
110		出願番号グループ								com:ApplicationNumber								-	com	0	1	com	-	
111	【出願変更の表示】	原出願記事の出願番号								com:ApplicationNumberText								xsd:string	com	1	1	com	原出願記事の出願番号を設定する	
112	【原出願日】	原出願記事の出願日								pat:FilingDate								xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	pat	0	1	pat	原出願記事の出願日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
113		種別								pat:ConversionCategory								xsd:token	pat	0	1	pat	種別を設定する 特許の場合 "Patent to utility model" を設定する 意匠の場合 "Design to utility model" を設定する	
114		PCTまたは地域出願情報			jputl:InternationalFilingData													-	jputl	0	1	jputl	-	
115		出願書類				jputl:ApplicationIdentification												-	jputl	1	1	jputl	-	
116		出願番号グループ								com:ApplicationNumber								-	com	0	1	com	-	
117 (86)	【国際出願番号】	国際出願番号								com:ApplicationNumberText								xsd:string	com	1	1	com	国際出願番号を設定する	
118 (86) (22)	【出願日】	出願日								pat:FilingDate								xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	pat	0	1	pat	出願日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
119		PCTまたは地域公開情報			jputl:InternationalPublishingData													-	jputl	0	1	jputl	-	
120		ドキュメント識別								jputl:PatentDocumentIdentification								-	jputl	1	1	jputl	-	
121		文献情報								jputl:PatentPublicationIdentification								-	jputl	1	unbounded	jputl	-	
122 (87)	【国際公開番号】	国際公開番号								pat:PublicationNumber								xsd:string	pat	0	1	pat	国際公開番号を設定する	
123 (87)	【国際公開日】	国際公開日								com:PublicationDate								xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	com	0	1	com	国際公開日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
124	【評価書の請求】	評価書の請求				jputl:RequestRegistrabilityReportIndicator												xsd:boolean	jputl	1	1	jputl	評価書の請求を設定する 請求有りの場合 "true" を設定 未請求の場合 "false" を設定する	

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
125	【出願形態】	出願形態																	xsd:string	0	1	jput1	出願形態を設定する	
126		新規性喪失の例外の記事																	-	0	1	jput1	-	
127	【新規性喪失の例外の表示】	新規性喪失の例外の表示																	-	1	unbounded	jput1	-	
128		一連番号																com:sequenceNumber	xsd:string	1	-	com	一連番号を設定する	
129		説明文																	xsd:string	1	1	jput1	説明文を設定する	
130	【権利譲渡・実施許諾】	権利譲渡・実施許諾																	xsd:string	0	1	jput1	権利譲渡・実施許諾を設定する	
131	【公序良俗違反の表示】	公序良俗の記事																	-	0	1	jput1	-	
132		公序良俗違反内容																	xsd:string	0	unbounded	jput1	公序良俗違反内容を設定する	
133		無断使用登録商標																	-	0	1	jput1	-	
134		登録商標																	xsd:string	1	unbounded	jput1	登録商標を設定する	
135	【国等の委託研究の成果に係る記載事項】	国等の委託研究の成果に係る記載事項																	xsd:string	0	1	jput1	国等の委託研究の成果に係る記載事項を設定する	
136		選択図のイメージ																	-	0	1	jput1	-	
137		イメージ																	-	1	1	com	-	
138		イメージ内容																com:ImageContentCategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する "Drawing" (固定)	
139		ファイルタイプ																	xsd:token	1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合"JPEG"を設定する TIFFの場合"TIFF"を設定する	
140		ソース																	xsd:string	1	1	com	ファイル名を設定する	
141		縦																	xsd:decimal	0	1	com	縦の長さ (単位mm) を設定する	
142		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "mm" (固定)	
143		横																	xsd:decimal	0	1	com	横の長さ (単位mm) を設定する	
144		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "mm" (固定)	
145	(修正有)	要約の修正有の表示																	xsd:boolean	0	1	jput1	要約の修正有の表示を設定する 要約の修正有りの場合 "true"を設定する 要約の修正有無の場合タグを設定しない	(注4)

項 番	INIDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
146	【 考案の詳細な説明】	明細書																	-	1	1	jput1	配下のタグは順不同で繰返し設定することができる 配下のタグを最低一つ設定する	(注6)
147	【 技術分野】	技術分野																	-	1	unbounded	pat	-	
148	【 0 0 0 1】 など 明細書内の段落	段落																	mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
149	【 背景技術】	番号																com:number	xsd:string	0	-	com	番号を設定する	
150	【 背景技術】	背景技術																	-	1	unbounded	pat	-	
151	【 0 0 0 1】 など 明細書内の段落	段落																	mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
152	【 考案の開示】	考案の開示																	-	1	unbounded	pat	配下のタグは順不同で繰返し設定することができる 配下のタグを最低一つ設定する	(注6) (注19)
153	【 考案が解決しようとする課題】	考案が解決しようとする課題																	-	1	unbounded	pat	-	
154	【 0 0 0 1】 など 明細書内の段落	段落																	mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
155	【 課題を解決するための手段】	課題を解決するための手段																	-	1	unbounded	pat	-	
156	【 0 0 0 1】 など 明細書内の段落	段落																	mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
157	【 考案の効果】	考案の効果																	-	1	unbounded	pat	-	
158	【 0 0 0 1】 など 明細書内の段落	段落																	mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
159	【 考案の開示】 内で1つでも規定外項目名【 ???】があった場合	【 ???】																	mixed	1	unbounded	com	【 ???】を設定する	(注7)
160	【 0 0 0 1】 など 明細書内の段落	段落																	mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
161	【 考案の概要】	考案の概要																	-	1	unbounded	pat	-	
162	【 考案が解決しようとする課題】	考案が解決しようとする課題																		1	unbounded	pat	-	
163	【 0 0 0 1】 など 明細書内の段落	段落																	mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
164	【 課題を解決するための手段】	課題を解決するための手段																	-	1	unbounded	pat	-	
165	【 0 0 0 1】 など 明細書内の段落	段落																	mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
166	【 考案の効果】	考案の効果																	-	1	unbounded	pat	-	
167	【 0 0 0 1】 など 明細書内の段落	段落																	mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	

項番	INIDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
168	【考案の概要】内で1つでも規定 外項目名【???】があった場合	【???】				com:Heading														mixed	1	unbounded	com	【???】を設定する (注7)
169	【0001】など 明細書内の段 落	段落				com:P														mixed	1	unbounded	com	段落を設定する
170	【図面の簡単な説明】	図面の簡単な説明				pat:DrawingDescription												pat	-	(注10)				
171	【0001】など 明細書内の段 落	段落				com:P														mixed	1	unbounded	com	段落を設定する
172	【考案を実施するための形態】	考案を実施するた めの形態				pat:EmbodimentDescription												pat	配下のタグは順不同で繰返 し設定することができる 配下のタグを最低一つ設定 する (注20)					
173	【実施例】または 【実施例n】	実施例				pat:EmbodimentExample												pat	-	(注12)				
174	番号	番号																	pat:exampleNumber	xsd:string	0	-	pat	番号を設定する
175	【0001】など 明細書内の段 落	段落					com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する
176	【考案を実施するための形態】内 で1つでも規定外項目名 【???】があった場合	【???】				com:Heading														mixed	1	unbounded	com	【???】を設定する (注7)
177	【0001】など 明細書内の段 落	段落				com:P														mixed	1	unbounded	com	段落を設定する
178	【考案を実施するための最良の形 態】	考案を実施するた めの最良の形態				pat:BestMode														-	1	unbounded	pat	- (注20)
179	【0001】など 明細書内の段 落	段落				com:P														mixed	1	unbounded	com	段落を設定する
180	【実施例】または 【実施例n】	実施例				jputl:InventionMode												jputl	-	(注20)				
181	番号	番号																	jputl:inventionMo deNumber	xsd:string	0	-	jputl	番号を設定する (注12)
182	【0001】など 明細書内の段 落	段落				com:P														mixed	1	unbounded	com	段落を設定する
183	【産業上の利用可能性】	産業上の利用可能 性				pat:IndustrialApplicability												pat	-					
184	【0001】など 明細書内の段 落	段落				com:P														mixed	1	unbounded	com	段落を設定する
185	【符号の説明】	符号の説明				pat:ReferenceSignBag												pat	-					
186	【0001】など 明細書内の段 落	段落				com:P														mixed	1	unbounded	com	段落を設定する
187	【受託番号】	受託番号				pat:DepositedBiologicalMaterialReference												pat	-					
188	【0001】など 明細書内の段 落	段落				com:P														mixed	1	unbounded	com	段落を設定する
189	【配列表フリーテキスト】	配列表フリーテキ スト				pat:SequenceListText												pat	-					
190	【0001】など 明細書内の段 落	段落				com:P														mixed	1	unbounded	com	段落を設定する

項 番	INIDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
191	【先行技術文献】	先行技術文献				com:CitationBag												-	-	1	unbounded	com	配下のタグは順不同で繰返し設定することができる 配下のタグを最低一つ設定する	(注7)
192	【先行技術文献】内で1つでも規定外項目名【???】があった場合	【???】				com:Heading													mixed	1	unbounded	com	【???】を設定する	
193	【0001】など 明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
194	【特許文献】	特許文献				com:PatentCitationBag													-	1	unbounded	com	-	
195	【0001】など 明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
196	【非特許文献】	非特許文献				com:NPLCitationBag													-	1	unbounded	com	-	
197	【0001】など 明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
198	【書類名】明細書の直下で規定外項目名【???】があった場合	【???】				com:Heading													mixed	1	unbounded	com	【???】を設定する	(注7) (注13)
199	上記に対応する【0001】など 明細書内の段落	段落				com:P													mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	(注13)
200	【実用新案登録請求の範囲】	請求の範囲				pat:Claims												-	-	1	1	pat	-	
201	【請求項n】	請求項				pat:Claim													-	1	unbounded	pat	-	
202		番号				pat:ClaimNumber												xsd:string	1	unbounded	pat	番号を設定する		
203		請求項内段落				pat:ClaimText													mixed	1	unbounded	pat	請求項内段落を設定する 配下のタグは順不同で繰返し設定することができる	
204		下線				com:U													mixed	0	unbounded	com	下線を設定する	
205		スタイル																com:uStyle	0	-	com	スタイルを設定する "Single" (固定)		
206		上付				com:Sup													mixed	0	unbounded	com	上付を設定する	
207		下線				com:U													mixed	0	unbounded	com	下線を設定する	
208		スタイル																com:uStyle	0	-	com	スタイルを設定する "Single" (固定)		
209		下付				com:Sub													mixed	0	unbounded	com	下付を設定する	

項 番	INIDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
210		下線							com:U										mixed	0	unbounded	com	下線を設定する	
211		スタイル																com:uStyle	xsd:token	0	-	com	スタイルを設定する "Single" (固定)	
212		イメージ																	-	0	unbounded	com	-	
213		イメージ内容																com:ImageContentCategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する "Drawing" (固定)	
214		ファイルタイプ																com:ImageFormatCategory	xsd:token	1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合 "JPEG" を設定する TIFFの場合 "TIFF" を設定する	
215		ソース																com:FileName	xsd:string	1	1	com	ファイル名を設定する	
216		縦																com:HeightMeasure	xsd:decimal	0	1	com	縦の長さ (単位MM) を設定する	
217		長さの単位																com:measuredInitCoordinate	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "mm" (固定)	
218		横																com:WidthMeasure	xsd:decimal	0	1	com	横の長さ (単位MM) を設定する	
219		長さの単位																com:measuredInitCoordinate	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "mm" (固定)	
220		改行																	xsd:token	0	unbounded	com	改行を設定する	
221		数式																	-	0	unbounded	com	-	
222		番号																com:mathNumber	xsd:string	0	-	com	番号を設定する	
223		化学式																com:ChemicalFormulae	-	0	unbounded	com	-	
224		番号																com:ChemicalFormulae	xsd:string	0	-	com	番号を設定する	
225		表																com:Table	-	0	unbounded	com	-	
226		イメージ																com:TableImage	-	1	1	com	-	
227		番号																com:tableNumber	xsd:string	0	-	com	番号を設定する	
228 (57) 【要約】		要約書																	-	0	1	pat	-	
229		段落																com:P	mixed	1	unbounded	com	段落を設定する	
230		図面																pat:Drawings	-	0	1	pat	-	
231 【図 n】		図																pat:Figure	-	1	unbounded	pat	-	

項 番	INIDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
232		番号				pat:FigureNumber												xsd:string	1	1	pat	番号を設定する		
233		イメージ				com:Image												-		1	1	com	-	
234		イメージ内容																com:imageContentCategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する "Drawing" (固定)	
235		ファイルタイプ																com:ImageFormatCategory	xsd:token	1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合 "JPEG"を設定する TIFFの場合 "TIFF"を設定する	
236		ソース																com:FileName	xsd:string	1	1	com	ファイル名を設定する	
237		縦																com:HeightMeasure	xsd:decimal	0	1	com	縦の長さ (単位mm) を設定する	
238		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "mm" (固定)	
239		横																com:WidthMeasure	xsd:decimal	0	1	com	横の長さ (単位mm) を設定する	
240		長さの単位																com:measureUnitCode	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "mm" (固定)	
241		参照ファイルの記事				jputl:ReferenceFilesBag												-	-	0	1	jputl	-	
242	【配列表】 など	参照ファイルグループ				jputl:ReferenceFilesBag												-	-	1	unbounded	jputl	-	
243		【???】 (【配列表】等)																mixed	0	1	com	【???】 (【配列表】等) を設定する	(注7) (注14)	
244		参照ファイル																jputl:ReferenceFile	-	1	unbounded	jputl	-	(注14)
245		参照ファイルテキスト																jputl:ReferenceFileText	xsd:string	0	1	jputl	参照ファイルテキストを設定する	
246		種別																jputl:ReferenceFileCategory	xsd:token	1	1	jputl	種別を設定する 配列表の場合 "Sequence listing" を設定する その他の場合 "Other" を設定する	
247		ソース																com:FileName	xsd:string	0	1	com	ファイル名を設定する	
248		手続補正書グループ 誤脱訂正書グループ				jputl:WrittenAmendmentBag												-	-	0	1	jputl	-	(注8)

項 番	INIDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
249	【手続補正書】 【誤訳訂正書】	手続補正書 誤訳訂 正書				jputl:WrittenAmendment													-	1	unbounded	jputl	-	
250		種別				jputl:WrittenAmendmentCategory												xsd:token		1	1	jputl	種別を設定する 手続補正書の場合 "Amendment"を設定する 誤訳訂正書の場合 "Misstranslation"を設定す る	
251	【提出日】	提出日				pat:FilingDate												xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth		1	1	pat	提出日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
252		補正の記事				jputl:AmendmentsBag												-		1	1	jputl	-	
253	【手続補正 n】 【誤訳訂正 n】	手続補正 誤訳訂正				jputl:AmendmentBag												-		1	unbounded	jputl	-	
254		一連番号																jputl:amendmentNum ber	xsd:string	1	-	jputl	一連番号を設定する	
255	【補正対象書類名】 【訂正対象書類名】	補正対象書類名 または 訂正対象書類名																com:DocumentName	xsd:string	0	1	com	書類識別コードを設定する	(注17)
256	【補正対象項目名】 【訂正対象項目名】	補正対象項目名 または 訂正対象項目名																jputl:AmendmentItem	xsd:string	0	1	jputl	対象項目を設定する	(注17)
257	【補正方法】 【訂正方法】	方法																jputl:AmendmentWay	xsd:string	0	1	jputl	方法を設定する	(注17)
258	【補正の内容】 【訂正の内容】	内容																jputl:AmendmentContentsBag	-	0	1	jputl	配下の要約書〜手続補正書 はいずれかひとつを設定す る、またはいずれも設定し ない	(注9) (注17)
259		書類識別																jputl:AmendmentDocumentNameCategory	xsd:token	1	1	jputl	書類識別を設定する 明細書の場合"Description" を設定する 請求の範囲の場合"Claims" を設定する 図面の場合"Drawings"を設 定する 要約書の場合"Abstract"を 設定する 手続補正書(方式)の場合 "jp_amendment_as1"を設定 する 手続補正書の場合 "jp_amendment_as23"を設定 する 誤訳訂正書の場合 "jp_amendment_as24"を設定 する	

項 番	INIDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
260	【要約】	要約書							pat:Abstract										-	0	1	pat	-	
261	【実用新案登録請求の範囲】	請求の範囲							pat:Claims										-	0	1	pat	-	
262	【請求項 n】	請求項							pat:Claim										-	0	1	pat	-	
263		明細書							jpntl:Description									-	-	0	1	jpntl	-	
264	【 n n n n】	段落							com:P									mixed		0	1	com	段落を設定する	
265		図面							pat:Drawings									-	-	0	1	pat	-	
266	【図 n】	図							pat:Figure									-	-	0	1	pat	-	
267		参照ファイルの記 事							jpntl:ReferenceFilesBag									-	-	0	1	jpntl	-	
268		手続補正書							jpntl:AmendmentBag									-	-	0	1	jpntl	-	

- (注1) 空データである。
- (注2) 国際特許分類及びF I のフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.1.1 公開特許公報タグ一覧の注意書きを参照)
- (注3) 弁理士及び弁護士は、該当する場合にのみいずれかを記述する。
- (注4) 要約書の職権訂正があった場合に記述する。
- (注5) <jput1:Description>の下位のタグとして、<com:P> (項番199) または<pat:TechnicalField> (項番147) ～<com:Heading> (項番198) のうち、該当するタグを記述する。
- (注6) <pat:Disclosure>の下位のタグとして、<com:P> (項番160) または<pat:TechnicalProblem> (項番153) ～<com:Heading> (項番159) のうち、該当するタグを記述する。
- (注7) <com:Heading>は出願人が独自に項目を追加する場合に使用する。
- (注8) 手続補正書または誤訳訂正書がある場合にのみ、使用する。
- (注9) <jput1:AmendmentContentsBag>の下位のタグとして、<pat:Abstract> (項番260) ～<jput1:AmendmentBag> (項番268) のうち、該当するタグを記述する。
- (注10) 国際出願による実用新案登録出願に基づく登録実用新案公報には、図面の簡単な説明は存在しない。
- (注11) 原語表記が存在する場合、繰返し項目として表記する。
- (注12) 【実施例】のように、項番が振られていない場合は設定しない。
- (注13) <com:Heading>と<com:P>は1セットで記述する。
- (注14) <com:Heading>と<jput1:ReferenceFile>は1セットで記述する。
- (注15) <jput1:Division> (項番99) または<jput1:Conversion> (項番106) のうち、該当するタグを記述する。
- (注16) I P C 第8版以降は使用しない。
- (注17) 【補正対象書類名】、【補正対象項目名】、【補正方法】、【補正の内容】または【訂正対象書類名】、【訂正対象項目名】、【訂正方法】、【訂正の内容】について、記載内容がない、もしくは、項目自体が存在しない場合もある。
- (注18) <pat:InventionSummary>の下位のタグとして、<com:P> (項番170) または<tech-problem> (項番163) ～<com:Heading> (項番169) のうち、該当するタグを記述する。
- (注19) <pat:Disclosure> (項番153) と、<pat:InventionSummary> (項番162) は、どちらか一方、または両方が記述される。
- (注20) <pat:EmbodimentDescription> (項番173) 配下または、<pat:BestMode> (項番179) と<jput1:InventionMode> (項番181) のセットは、どちらか一方、または両方が記述される。

4.1.2 訂正（登録実用新案公報） タグ一覧

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
1		訂正 (登録実用新案公報)	jputl:RegisteredUtilityModelPublicationCorrection																-	1	1	jputl	-	
2		言語																com:languageCode	xsd:token	1	-	com	"ja" (固定)	
3		ST.96バージョン																com:st96Version	xsd:token	1	-	com	"V3_1" (固定)	
4		IPOSキーマバージョン																com:ipoVersion	xsd:token	1	-	com	"JP_V1_0" (固定)	
5		国コード			com:IPOfficeCode														xsd:token	1	1	com	"JP" (固定)	
6		見出し部	jputl:RegisteredUtilityModelPublicationCorrectionHeader																-	1	1	jputl	-	
7		言語																com:languageCode	xsd:token	0	-	com	"ja" (固定)	
8		国コード			com:IPOfficeCode														xsd:token	0	1	com	"JP" (固定)	
9		文献情報	jputl:UtilityModelPublicationIdentification																-	1	1	jputl	-	
10	【登録番号】	実用新案登録番号																pat:PublicationNumber	xsd:string	0	1	pat	実用新案登録番号を設定する	
11	【発行日】	発行日																com:PublicationDate	xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	com	発行日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
12	【公報種別】	公報種別																pat:PlainLanguageDesignationText	xsd:string	0	1	pat	公報種別を設定する	
13	【登録日】	登録日																com:RegistrationDate	xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	com	登録日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
14		出願書類																jputl:ApplicationIdentification	-	1	1	jputl	-	
15		出願番号グループ																com:ApplicationNumber	-	0	1	com	-	
16	【出願番号】	出願番号																com:ApplicationNumberText	xsd:string	1	1	com	出願番号を設定する	
17		一般利用可能日																jputl:PublicAvailabilityDate	-	1	1	jputl	-	
18		特許認可識別																jputl:PatentGrantIdentification	-	0	1	jputl	-	
19	【登録公報発行日】	登録公報発行日																pat:GrantDate	xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	pat	登録公報発行日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
20	【部門区分】	部門区分																jputl:CorrectedPublicationCategory	xsd:string	1	1	jputl	部門区分を設定する	
21	【年通号数】	年通号数																jputl:AnnualNumber	xsd:string	0	1	jputl	年通号数を設定する	
22	【訂正要旨】	訂正要旨																jputl:CorrectionGist	xsd:string	1	1	jputl	訂正要旨を設定する	
23	【国際特許分類】	国際特許分類 (IPC) 情報																jputl:IPClassification	-	1	1	jputl	-	(注3)
24		IPC版																com:Edition	xsd:token	1	1	com	IPC版を設定する 空データ (固定)	(注1)

項 番	INDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
25		主分類					pat:MainClassification											xsd:string		1	1	pat	主分類を設定する	
26		主分類以外の発明 情報					pat:FurtherClassification											xsd:string		0	unbounded	pat	主分類以外の発明情報を設 定する	
27		付加情報					jputl:AdditionalClassificationInformation											xsd:string		0	unbounded	jputl	付加情報を設定する	
28		リンクインデキシ ングコードグルー プ					jputl:LinkedIndexingCodeSet											-		0	unbounded	jputl	-	(注4)
29		メインリンクイン デキシングコード					jputl:MainLinkedIndexingCode											xsd:string		1	1	jputl	メインリンクインデキシ ングコードを設定する	(注4)
30		サブリンクインデ キシングコード					jputl:SubLinkedIndexingCode											xsd:string		0	unbounded	jputl	サブリンクインデキシ ングコードを設定する	(注4)
31		非リンクインデキ シングコード					jputl:UnlinkedIndexingCode											xsd:string		0	unbounded	jputl	非リンクインデキシ ングコードを設定する	
32	【 F I 】	F I (国内分類)				jputl:NationalClassification												-		0	1	jputl	-	(注3)
33		発行国					com:IPOfficeCode											xsd:token		1	1	com	“JP” (固定)	
34		主分類グループ					jputl:MainNationalClassification											-		1	1	jputl	-	
35		主分類					pat:PatentClassificationText											xsd:string		1	1	pat	主分類を設定する	
36		ファセット					jputl:Facet											xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
37		主分類以外の発明 情報グループ					jputl:FurtherNationalClassification											-		0	unbounded	jputl	-	
38		主分類以外の発明 情報					pat:PatentClassificationText											xsd:string		1	1	pat	主分類以外の発明情報を設 定する	
39		ファセット					jputl:Facet											xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
40		付加情報グループ					jputl:AdditionalNationalInformation											-		0	unbounded	jputl	-	
41		付加情報					jputl:AdditionalNationalInformationText											xsd:string		1	1	jputl	付加情報を設定する	
42		ファセット					jputl:Facet											xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
43		リンクインデキシ ングコードグルー プ					jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet											-		0	unbounded	jputl	-	
44		メインリンクイン デキシングコード グループ					jputl:MainLinkedNationalIndexingCode											-		1	1	jputl	-	
45		メインリンクイン デキシングコード					jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText											xsd:string		1	1	jputl	メインリンクインデキシ ングコードを設定する	
46		ファセット					jputl:Facet											xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
47		サブリンクインデ キシングコードグ ループ					jputl:SubLinkedNationalIndexingCode											-		0	unbounded	jputl	-	
48		サブリンクインデ キシングコード					jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText											xsd:string		1	1	jputl	サブリンクインデキシ ングコードを設定する	
49		ファセット					jputl:Facet											xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	

項 番	INDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備 考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
50		非リンクインデキ シングコードグ ループ				jputl:UnlInkedNationalIndexingCode													-	0	unbounded	jputl	-	
51		非リンクインデキ シングコード									jputl:UnlInkedNationalIndexingCodeText							xsd:string		1	1	jputl	非リンクインデキシング コードを設定する	
52		ファセット									jputl:Facet							xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
53	【記】	記				jputl:CorrectionArticle												xsd:string		0	1	jputl	記を設定する	
54		訂正公報の全文				jputl:CorrectRegisteredUtilityModelPublication												-		0	1	jputl	配下の訂正公報の全文イ メージまたは書誌的事項以 降のセットをいすれかひと つ設定する	(注2)
55		訂正公報の全文イ メージ				jputl:CorrectOfficialGazetteImage												-		1	1	jputl	-	
56		イメージ				com:Image												-		1	unbounded	com	-	
57		イメージ内容																com:ImageContentC ategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する "Drawing" (固定)	
58		ファイルタイプ				com:ImageFormatCategory												xsd:token		1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合 "JPEG" を設定す る TIFFの場合 "TIFF" を設定す る	
59		ソース				com:FileName												xsd:string		1	1	com	ファイル名を設定する	
60		縦				com:HeightMeasure												xsd:decimal		0	1	com	縦の長さ (単位mm) を設定 する	
61		長さの単位																com:measureUnitCo de	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "mm" (固定)	
62		横				com:WidthMeasure												xsd:decimal		0	1	com	横の長さ (単位mm) を設定 する	
63		長さの単位																com:measureUnitCo de	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "mm" (固定)	
64		書誌的事項				jputl:RegisteredUtilityModelPublicationBibliographicData												-		1	1	jputl	-	
65		言語																com:languageCode	xsd:token	0	-	com	"ja" (固定)	
66		国コード				com:IPOfficeCode												xsd:token		0	1	com	"JP" (固定)	

- (注1) 空データである。
- (注2) 訂正全文の場合、最初に訂正公報固有の見出し部を記録し、改ページ後、訂正された登録実用新案公報の全文(またはイメージ)を記録する。
- (注3) 国際特許分類及びF I のフォーマットのフォーマットと同様。(2. 1. 1 公開特許公報タグ一覧の注意書きを参照)
- (注4) I P C 第8版以降は使用しない。

4.1.3 訂正明細書等の掲載 タグ一覧

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
1		訂正明細書等の掲載 (登録実用新案 公報)	jputl:CorrectedDescription															-	-	1	1	jputl	-	
2		言語																com:languageCode	xsd:token	1	-	com	"ja" (固定)	
3		ST.96バージョン																com:st96Version	xsd:token	1	-	com	"V3_1" (固定)	
4		JP0スキーマバー ジョン																com:ipoVersion	xsd:token	1	-	com	"JP_V1_0" (固定)	
5		国コード	com:IPOfficeCode															xsd:token	xsd:token	1	1	com	"JP" (固定)	
6		見出し部	jputl:CorrectedDescriptionHeader															-	-	1	1	jputl	-	
7		言語																com:languageCode	xsd:token	0	-	com	"ja" (固定)	
8		国コード	com:IPOfficeCode															xsd:token	xsd:token	0	1	com	"JP" (固定)	
9		文献情報	jputl:UtilityModelPublicationIdentification															-	-	1	1	jputl	-	
10	【登録番号】	実用新案登録番号																com:languageCode	xsd:string	0	1	pat	実用新案登録番号を設定する	
11	【発行日】	発行日																xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	com	発行日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
12	【公報種別】	公報種別	pat:PublicationNumber															xsd:string	xsd:string	0	1	pat	公報種別を設定する	
13	【訂正の登録日】	訂正の登録日	com:RegistrationDate															xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	com	訂正の登録日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
14		出願書類	jputl:ApplicationIdentification															-	-	1	1	jputl	-	
15		出願番号グループ	com:ApplicationNumber															-	-	0	1	com	-	
16	【出願番号】	出願番号	com:ApplicationNumberText															xsd:string	xsd:string	1	1	com	出願番号を設定する	
17		審判番号グループ	jputl:AppealNumber															-	-	0	unbounded	jputl	-	
18		審判種別	jputl:AppealNumberCategory															xsd:token	xsd:token	0	1	jputl	審判種別を設定する 無効の場合 "J3" を設定する	
19	【審判番号】	審判番号	jputl:AppealNumberText															xsd:string	xsd:string	1	1	jputl	審判番号を設定する	
20	【部門区分】	部門区分	jputl:CorrectedPublicationCategory															xsd:string	xsd:string	1	1	jputl	部門区分を設定する	
21		特許認可識別	jputl:PatentGrantIdentification															-	-	0	1	jputl	-	
22	【登録公報発行日】	登録公報発行日	pat:GrantDate															xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	pat	登録公報発行日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
23	【国際特許分類】	国際特許分類 (1 P.C.) 情報	jputl:IPCClassification															-	-	1	1	jputl	-	(注2)

項 番	INDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備 考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
24		IPC版				com:Edition												xsd:token		1	1	com	IPC版を設定する 空データ (固定)	(注1)
25		主分類				pat:MainClassification												xsd:string		1	1	pat	主分類を設定する	
26		主分類以外の発明 情報				pat:FurtherClassification												xsd:string		0	unbounded	pat	主分類以外の発明情報を設 定する	
27		付加情報				jputl:AdditionalClassificationInformation												xsd:string		0	unbounded	jputl	付加情報を設定する	
28		リンクインデキシ ングコードグルー プ				jputl:LinkedIndexingCodeSet												-		0	unbounded	jputl	-	(注4)
29		メインリンクイン デキシングコード				jputl:MainLinkedIndexingCode												xsd:string		1	1	jputl	メインリンクインデキシ ングコードを設定する	(注4)
30		サブリンクインデ キシングコード				jputl:SubLinkedIndexingCode												xsd:string		0	unbounded	jputl	サブリンクインデキシ ングコードを設定する	(注4)
31		非リンクインデキ シングコード				jputl:UnlinkedIndexingCode												xsd:string		0	unbounded	jputl	非リンクインデキシ ングコードを設定する	
32	【FI】	FI (国内分類)				jputl:NationalClassification												-		0	1	jputl	-	(注2)
33		発行国				com:IPOfficeCode												xsd:token		1	1	com	JP* (固定)	
34		主分類グループ				jputl:MainNationalClassification												-		1	1	jputl	-	
35		主分類				pat:PatentClassificationText												xsd:string		1	1	pat	主分類を設定する	
36		ファセット				jputl:Facet												xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
37		主分類以外の発明 情報グループ				jputl:FurtherNationalClassification												-		0	unbounded	jputl	-	
38		主分類以外の発明 情報				pat:PatentClassificationText												xsd:string		1	1	pat	主分類以外の発明情報を設 定する	
39		ファセット				jputl:Facet												xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
40		付加情報グループ				jputl:AdditionalNationalInformation												-		0	unbounded	jputl	-	
41		付加情報				jputl:AdditionalNationalInformationText												xsd:string		1	1	jputl	付加情報を設定する	
42		ファセット				jputl:Facet												xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
43		リンクインデキシ ングコードグルー プ				jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet												-		0	unbounded	jputl	-	
44		メインリンクイン デキシングコード グループ				jputl:MainLinkedNationalIndexingCode												-		1	1	jputl	-	
45		メインリンクイン デキシングコード				jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText												xsd:string		1	1	jputl	メインリンクインデキシ ングコードを設定する	
46		ファセット				jputl:Facet												xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
47		サブリンクインデ キシングコードグ ループ				jputl:SubLinkedNationalIndexingCode												-		0	unbounded	jputl	-	
48		サブリンクインデ キシングコード				jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText												xsd:string		1	1	jputl	サブリンクインデキシ ングコードを設定する	

項 番	INIDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
49		ファセット																xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
50		非リンクインデキ シングコードグ ループ																-		0	unbounded	jputl	-	
51		非リンクインデキ シングコード																xsd:string		1	1	jputl	非リンクインデキシング コードを設定する	
52		ファセット																xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
53	【訂正書】	訂正書																-		1	1	jputl	配下のタグをいづれかひとつ 設定する	
54		訂正書イメージ																-		1	1	jputl	-	
55		イメージ																-		1	unbounded	com	-	
56		イメージ内容																com:ImageContentC ategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する "Drawing" (固定)	
57		ファイルタイプ																xsd:token		1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合"JPEG"を設定す る TIFFの場合"TIFF"を設定す る	
58		ソース																xsd:string		1	1	com	ファイル名を設定する	
59		縦																xsd:decimal		0	1	com	縦の長さ (単位mm) を設定 する	
60		長さの単位																xsd:token		1	-	com	長さの単位を設定する "mm" (固定)	
61		横																xsd:decimal		0	1	com	横の長さ (単位mm) を設定 する	
62		長さの単位																xsd:token		1	-	com	長さの単位を設定する "mm" (固定)	
63		参照ファイルの記 事																-		0	1	jputl	-	
64		訂正書タグ																-		1	1	jputl	-	
65	【提出日】	提出日																xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth		1	1	pat	提出日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
66		訂正書の記事																-		1	1	jputl	-	
67		訂正書タググルー プ																-		1	1	jputl	-	
68	【訂正の目的】	訂正の目的																-		0	1	jputl	-	
69		訂正の目的本文																xsd:string		0	unbounded	jputl	訂正の目的本文を設定する	
70	【削除をする請求項の表示】	削除をする請求項 の表示																xsd:string		0	1	jputl	削除をする請求項の表示を 設定する	
71		訂正後の請求項の 数グループ																-		0	1	jputl	-	
72	【訂正後の請求項の数】 【削除後の請求項の数】	訂正後の請求項の数 または 削除後の請求項の数																xsd:nonNegati veInteger		1	1	jputl	訂正後の請求項の数、また は 削除後の請求項の数を設定 する	

項 番	INDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
73		処理識別												jputl:CorrectClaimsKind				xsd:token		1	1	jputl	処理識別を設定する 訂正後の請求項の数の場合 "Correct"を設定する 削除後の請求項の数の "Delete"を設定する	
74	【訂正の内容】	訂正の内容												jputl:CorrectStatementContentsBag				-		0	1	jputl	配下のタグは順不同で繰返 し設定することができる	
75	【考案の詳細な説明】	明細書												jputl:Description				-		0	unbounded	jputl	-	
76	【実用新案登録請求の範囲】	請求の範囲												pat:Claims				-		0	unbounded	pat	-	
77	【請求項 n】	請求項												pat:Claim				-		0	unbounded	pat	-	
78	【n n n n】	段落												com:P				mixed		0	unbounded	com	段落を設定する (注3)	
79		図面												pat:Drawings				-		0	unbounded	pat	-	
80	【図 n】	図												pat:Figure				-		0	unbounded	pat	-	
81		参照ファイルの記 事												jputl:ReferenceFilesBag				-		0	unbounded	jputl	-	
82	【発明の名称】または 【考案の名称】	発明の名称 考案の 名称												pat:InventionTitle				-		0	unbounded	pat	-	
83		手続補正書グループ												jputl:WrittenStatementAmendmentBag				-		0	1	jputl	-	
84	【手続補正書】または 【誤訳訂正書】	手続補正書 誤訳訂 正書												jputl:WrittenStatementAmendment				-		0	unbounded	jputl	-	
85		種別												jputl:WrittenStatementAmendmentCategory				xsd:token		1	1	jputl	種別を設定する 手続補正書の場合 "Amendment"を設定する 誤訳訂正書の場合 "Mistranslation"を設定す る	
86	【提出日】	提出日												pat:FilingDate				xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth		1	1	pat	提出日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
87		補正の記事												jputl:StatementAmendmentsBag				-		1	1	jputl	-	
88	【手続補正 n】または 【誤訳訂正 n】	手続補正 誤訳訂正												jputl:StatementAmendmentBag				-		0	unbounded	jputl	-	
89		一連番号																jputl:amendmentNum ber	xsd:string	1	-	jputl	一連番号を設定する	
90	【補正対象書類名】または 【訂正対象書類名】	書類識別コード												com:DocumentName				xsd:string		0	1	com	書類識別コードを設定する (注5)	
91	【補正対象項目名】または 【訂正対象項目名】	対象項目												jputl:AmendmentItem				xsd:string		0	1	jputl	対象項目を設定する (注5)	
92	【補正方法】または 【訂正方法】	方法												jputl:AmendmentWay				xsd:string		0	1	jputl	方法を設定する (注5)	
93	【補正の内容】または 【訂正の内容】	内容												jputl:StatementAmendmentContentsBag				-		0	1	jputl	配下のタグは順不同で繰返 し設定することができる (注5)	
94	【考案の詳細な説明】	明細書												jputl:Description				-		0	unbounded	jputl	-	
95	【実用新案登録請求の範囲】	請求の範囲												pat:Claims				-		0	unbounded	pat	-	
96	【請求項 n】	請求項												pat:Claim				-		0	unbounded	pat	-	

項 番	INIDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
97	【nnnn】	段落									com:P								mixed	0	unbounded	com	段落を設定する	(注3)
98		図面									pat:Drawings								-	0	unbounded	pat	-	
99	【図n】	図									pat:Figure								-	0	unbounded	pat	-	
100		参照ファイルの記 事									jpatl:ReferenceFilesBag								-	0	unbounded	jputl	-	
101	【手続補正n】 または 【誤訳訂正n】	手続補正 誤訳訂正									jputl:AmendmentBag								-	0	unbounded	jputl	-	
102	【発明の名称】 または 【考案の名称】	発明の名称 考案の 名称									pat:InventionTitle								-	0	unbounded	pat	-	

- (注1) 空データである。
- (注2) 国際特許分類及びF I のフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.1.1 公開特許公報タグ一覧の注意書きを参照)
- (注3) イメージタグについては、com:Pタグ内に記述する。
- (注4) I P C 第8版以降は使用しない。
- (注5) **【補正対象書類名】**、**【補正対象項目名】**、**【補正の方法】**、**【補正対象書類名】**、**【訂正対象項目名】**、**【訂正方法】**、**【訂正の内容】**については、記載内容がない、もしくは、項目自体が存在しない場合もある。

4.1.4 訂正（訂正明細書等の掲載） タグ一覧

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
1		訂正明細書等の掲載の訂正（登録実用新案公報）	jputl:CorrectedDescriptionCorrection															-	-	1	1	jputl	-	
2		言語																com:languageCode	xsd:token	1	-	com	“ja” (固定)	
3		ST.96バージョン																com:st96Version	xsd:token	1	-	com	“V3_1” (固定)	
4		IPOSキーマンメンバー																com:ipoVersion	xsd:token	1	-	com	“JP_V1_0” (固定)	
5		国コード																	xsd:token	1	1	com	“JP” (固定)	
6		見出し部	jputl:CorrectedDescriptionCorrectionHeader															-	-	1	1	jputl	-	
7		言語																com:languageCode	xsd:token	0	-	com	“ja” (固定)	
8		国コード																	xsd:token	0	1	com	“JP” (固定)	
9		文献情報																-	-	1	1	jputl	-	
10	【登録番号】	実用新案登録番号																	xsd:string	0	1	pat	実用新案登録番号を設定する	
11	【発行日】	発行日																	xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	com	発行日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
12	【公報種別】	公報種別																	xsd:string	0	1	pat	公報種別を設定する	
13	【訂正の登録日】	訂正の登録日																	xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	com	訂正の登録日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
14		出願書類																-	-	1	1	jputl	-	
15		出願番号グループ																	-	0	1	com	-	
16	【出願番号】	出願番号																	xsd:string	1	1	com	出願番号を設定する	
17	【部門区分】	部門区分																	xsd:string	1	1	jputl	部門区分を設定する	
18	【訂正明細書等の発行日】	訂正明細書等の発行日																	xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	jputl	訂正明細書等の発行日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
19	【訂正要旨】	訂正要旨																	xsd:string	0	1	jputl	訂正要旨を設定する	

項 番	INDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備 考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
20	【国際特許分類】	国際特許分類 (IPC) 情報			jputl:IPCClassification														-	1	1	jputl	-	(注2)
21		IPC版					com:Edition												xsd:token	1	1	com	IPC版を設定する 空データ” (固定)	(注1)
22		主分類					pat:MainClassification												xsd:string	1	1	pat	主分類を設定する	
23		主分類以外の発明 情報					pat:FurtherClassification												xsd:string	0	unbounded	pat	主分類以外の発明情報を設 定する	
24		付加情報					jputl:AdditionalClassificationInformation												xsd:string	0	unbounded	jputl	付加情報を設定する	
25		リンクインデキシ ングコードグルー プ					jputl:LinkedIndexingCodeSet												-	0	unbounded	jputl	-	(注4)
26		メインリンクイン デキシングコード					jputl:MainLinkedIndexingCode												xsd:string	1	1	jputl	メインリンクインデキシ ングコードを設定する	(注4)
27		サブリンクインデ キシングコード					jputl:SubLinkedIndexingCode												xsd:string	0	unbounded	jputl	サブリンクインデキシ ングコードを設定する	(注4)
28		非リンクインデキ シングコード					jputl:UnlinkedIndexingCode												xsd:string	0	unbounded	jputl	非リンクインデキシ ングコードを設定する	
29	【FI】	FI (国内分類)				jputl:NationalClassification													-	0	1	jputl	-	(注2)
30		発行国				com:IPOfficeCode													xsd:token	1	1	com	”JP” (固定)	
31		主分類グループ				jputl:MainNationalClassification													-	1	1	jputl	-	
32		主分類				pat:PatentClassificationText													xsd:string	1	1	pat	主分類を設定する	
33		ファセット				jputl:Facet													xsd:string	0	1	jputl	ファセットを設定する	
34		主分類以外の発明 情報グループ				jputl:FurtherNationalClassification													-	0	unbounded	jputl	-	
35		主分類以外の発明 情報				pat:PatentClassificationText													xsd:string	1	1	pat	主分類以外の発明情報を設 定する	
36		ファセット				jputl:Facet													xsd:string	0	1	jputl	ファセットを設定する	
37		付加情報グループ				jputl:AdditionalNationalInformation													-	0	unbounded	jputl	-	
38		付加情報				jputl:AdditionalNationalInformationText													xsd:string	1	1	jputl	付加情報を設定する	
39		ファセット				jputl:Facet													xsd:string	0	1	jputl	ファセットを設定する	
40		リンクインデキシ ングコードグルー プ				jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet													-	0	unbounded	jputl	-	
41		メインリンクイン デキシングコード グループ				jputl:MainLinkedNationalIndexingCode													-	1	1	jputl	-	
42		メインリンクイン デキシングコード				jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText													xsd:string	1	1	jputl	メインリンクインデキシ ングコードを設定する	

項 番	INDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備 考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
43		ファセット																xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
44		サブリンクインデ キシングコードグ ループ																-		0	unbounded	jputl	-	
45		サブリンクインデ キシングコード																xsd:string		1	1	jputl	サブリンクインデキシング コードを設定する	
46		ファセット																xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
47		非リンクインデキ シングコードグ ループ																-		0	unbounded	jputl	-	
48		非リンクインデキ シングコード																xsd:string		1	1	jputl	非リンクインデキシング コードを設定する	
49		ファセット																xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
50	【記】	記																xsd:string		0	1	jputl	記を設定する	
51		訂正書の全文																-		0	1	jputl	配下の訂正公報の全文イ メージまたは見出し部以降 のセットをいずれかひとつ 設定する	(注3)
52		訂正公報の全文イ メージ																-		1	1	jputl	-	
53		イメージ																-		1	unbounded	com	-	
54		イメージ内容																com:imageContentC ategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する "Drawing" (固定)	
55		ファイルタイプ																xsd:token		1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合 "JPEG" を設定す る TIFFの場合 "TIFF" を設定す る	
56		ソース																xsd:string		1	1	com	ファイル名を設定する	
57		縦																xsd:decimal		0	1	com	縦の長さ (単位MM) を設定 する	
58		長さの単位																com:measurUnitCo de	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "mm" (固定)	
59		横																xsd:decimal		0	1	com	横の長さ (単位MM) を設定 する	
60		長さの単位																com:measurUnitCo de	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "mm" (固定)	
61		見出し部																-		1	1	jputl	-	
62		言語																com:languageCode	xsd:token	0	-	com	"ja" (固定)	
63		国コード																com:IPOfficeCode	xsd:token	0	1	com	"JP" (固定)	

- (注1) 空データである。
- (注2) 国際特許分類及びF I のフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.1.1 公開特許公報タグ一覧の注意書きを参照)
- (注3) 最初に訂正公報固有の見出し部を記録し、改ページ後、訂正された登録実用新案公報 (訂正明細書等の掲載) の全文(またはイメージ)を記録する。
- (注4) I P C 第8版以降は使用しない。

4.1.5 訂正(公開実用新案公報) タグ一覧

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
1		訂正 (公開実用新案公報)	jputl:hexamined	utilityModelPublicationCorrection														-	-	1	1	jputl	-	
2		言語																com:languageCode	xsd:token	1	-	com	"ja" (固定)	
3		ST. 96バージョン																com:st96Version	xsd:token	1	-	com	"v3_1" (固定)	
4		JP0スキーマバージョン																com:ipoVersion	xsd:token	1	-	com	"JP_V1_0" (固定)	
5		国コード		com:IPOOfficeCode														xsd:token	xsd:token	1	1	com	"JP" (固定)	
6		見出し部		jputl:Unexamined	utilityModelPublicationCorrectionHeader													-	-	1	1	jputl	-	
7		言語																com:languageCode	xsd:token	0	-	com	"ja" (固定)	
8		国コード			com:IPOOfficeCode													xsd:token	xsd:token	0	1	com	"JP" (固定)	
9		文献情報			jputl:UtilityModelPublicationIdentification													-	-	1	1	jputl	-	
10	【公開番号】	公開番号				pat:PublicationNumber												xsd:string	xsd:string	0	1	pat	公開番号を設定する	
11	【発行日】	発行日				com:PublicationDate												xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	com	発行日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
12	【公報種別】	公報種別				pat:PlainLanguageDesignationText												xsd:string	xsd:string	0	1	pat	公報種別を設定する	
13	【公開日】	公開日			jputl:PreviousPublicationDate													xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	1	1	jputl	公開日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
14		出願書類			jputl:ApplicationIdentification													-	-	1	1	jputl	-	
15		出願番号グループ				com:ApplicationNumber												-	-	0	1	com	-	
16	【出願番号】	出願番号					com:ApplicationNumberText											xsd:string	xsd:string	1	1	com	出願番号を設定する	
17	【部門区分】	部門区分			jputl:CorrectedPublicationCategory													xsd:string	xsd:string	1	1	jputl	部門区分を設定する	
18	【年通号数】	年通号数			jputl:AnnualNumber													xsd:string	xsd:string	0	1	jputl	年通号数を設定する	
19	【訂正要旨】	訂正要旨			jputl:CorrectionGist													xsd:string	xsd:string	1	1	jputl	訂正要旨を設定する	
20	【国際特許分類】	国際特許分類 (IPC 情報)			jputl:IPCClassification													-	-	1	1	jputl	-	(注2)
21		IPC版				com:Edition												xsd:token	xsd:token	1	1	com	空データを設定する	(注1)
22		主分類				pat:MainClassification												xsd:string	xsd:string	1	1	pat	主分類を設定する	
23		主分類以外の発明情報				pat:FurtherClassification												xsd:string	xsd:string	0	unbounded	pat	主分類以外の発明情報を設定する	
24		付加情報				jputl:AdditionalClassificationInformation												xsd:string	xsd:string	0	unbounded	jputl	付加情報を設定する	

項 番	INDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備 考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
25		リンクインデキシングコードグループ				jputl:LinkedIndexingCodeSet												-	-	0	unbounded	jputl	-	(注4)
26		メインリンクインデキシングコード						jputl:MainLinkedIndexingCode										xsd:string	xsd:string	1	1	jputl	メインリンクインデキシングコードを設定する	(注4)
27		サブリンクインデキシングコード						jputl:SubLinkedIndexingCode										xsd:string	xsd:string	0	unbounded	jputl	サブリンクインデキシングコードを設定する	(注4)
28		非リンクインデキシングコード						jputl:UnlinkedIndexingCode										xsd:string	xsd:string	0	unbounded	jputl	非リンクインデキシングコードを設定する	
29	【F1】	F1 (国内分類)				jputl:NationalClassification												-	-	0	1	jputl	-	(注2)
30		発行国						com:IPOfficeCode										xsd:token	xsd:token	1	1	com	発行国を設定する “JP” (固定)	
31		主分類グループ						jputl:MainNationalClassification										-	-	1	1	jputl	-	
32		主分類						pat:PatentClassificationText										xsd:string	xsd:string	1	1	pat	主分類を設定する	
33		ファセット						jputl:Facet										xsd:string	xsd:string	0	1	jputl	ファセットを設定する	
34		主分類以外の発明情報グループ						jputl:FurtherNationalClassification										-	-	0	unbounded	jputl	-	
35		主分類以外の発明情報						pat:PatentClassificationText										xsd:string	xsd:string	1	1	pat	主分類以外の発明情報を設定する	
36		ファセット						jputl:Facet										xsd:string	xsd:string	0	1	jputl	ファセットを設定する	
37		付加情報グループ						jputl:AdditionalNationalInformation										-	-	0	unbounded	jputl	-	
38		付加情報						jputl:AdditionalNationalInformationText										xsd:string	xsd:string	1	1	jputl	付加情報を設定する	
39		ファセット						jputl:Facet										xsd:string	xsd:string	0	1	jputl	ファセットを設定する	
40		リンクインデキシングコードグループ						jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet										-	-	0	unbounded	jputl	-	
41		メインリンクインデキシングコードグループ						jputl:MainLinkedNationalIndexingCode										-	-	1	1	jputl	-	
42		メインリンクインデキシングコード						jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText										xsd:string	xsd:string	1	1	jputl	メインリンクインデキシングコードを設定する	
43		ファセット						jputl:Facet										xsd:string	xsd:string	0	1	jputl	ファセットを設定する	
44		サブリンクインデキシングコードグループ						jputl:SubLinkedNationalIndexingCode										-	-	0	unbounded	jputl	-	
45		サブリンクインデキシングコード						jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText										xsd:string	xsd:string	1	1	jputl	サブリンクインデキシングコードを設定する	
46		ファセット						jputl:Facet										xsd:string	xsd:string	0	1	jputl	ファセットを設定する	
47		非リンクインデキシングコードグループ						jputl:UnlinkedNationalIndexingCode										-	-	0	unbounded	jputl	-	
48		非リンクインデキシングコード						jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText										xsd:string	xsd:string	1	1	jputl	非リンクインデキシングコードを設定する	
49		ファセット						jputl:Facet										xsd:string	xsd:string	0	1	jputl	ファセットを設定する	
50	【記】	記						jputl:CorrectionArticle										xsd:string	xsd:string	0	1	jputl	記を設定する	

項 番	INDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備 考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
51		訂正公報の全文		jput1															-	0	1	jput1	-	(注3)
52		訂正公報の全文イ メージ																	-	1	1	jput1	-	
53		イメージ																	-	1	unbounded	com	-	
54		イメージ内容																com:imageContentC ategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する "Drawing" (固定)	
55		ファイルタイプ																	xsd:token	1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合"JPEG"を設定す る TIFFの場合"TIFF"を設定す る	
56		ソース																	xsd:string	1	1	com	イメージファイル名を設定 する	
57		縦																	xsd:decimal	0	1	com	縦の長さ (単位MM) を設定 する	
58		長さの単位																com:measureUnitCo de	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "mm" (固定)	
59		横																	xsd:decimal	0	1	com	横の長さ (単位MM) を設定 する	
60		長さの単位																com:measureUnitCo de	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "mm" (固定)	

- (注1) 空データである。
- (注2) 国際特許分類及びF I のフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.1.1 公開特許公報タグ一覧の注意書きを参照)
- (注3) 訂正全文の場合、最初に訂正公報固有の見出し部を記録し、改ページ後、訂正された公開実用新案公報のイメージを記録する。
- (注4) I P C 第8版以降は使用しない。

4.1.6 訂正(公表実用新案公報) タグ一覧

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
1		訂正 (公表実用新案公報)	jputl: InternationalUtilityModelPublicationCorrection																-	1	1	jputl	-	
2		言語																com: languageCode	xsd: token	1	-	com	*ja* (固定)	
3		ST. 96バージョン																com: st96Version	xsd: token	1	-	com	*v3_1* (固定)	
4		IP0スキーマバージョン																com: ipoVersion	xsd: token	1	-	com	*JP_V1_0* (固定)	
5		国コード																com: IPOOfficeCode	xsd: token	1	1	com	*JP* (固定)	
6		見出し部																jputl: InternationalUtilityModelPublicationCorrectionHeader	-	1	1	jputl	-	
7		言語																com: languageCode	xsd: token	0	-	com	*ja* (固定)	
8		国コード																com: IPOOfficeCode	xsd: token	0	1	com	*JP* (固定)	
9		文献情報																jputl: UtilityModelPublicationIdentification	-	1	1	jputl	-	
10	【公表番号】	公表番号																pat: PublicationNumber	xsd: string	0	1	pat	公表番号を設定する	
11	【発行日】	発行日																com: PublicationDate	xsd: date xsd: gYear xsd: gYearMonth	0	1	com	発行日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
12	【公報種別】	公報種別																pat: PlainLanguageDesignationText	xsd: string	0	1	pat	公報種別を設定する	
13	【公表日】	公表日																jputl: PreviousPublicationDate	xsd: date xsd: gYear xsd: gYearMonth	1	1	jputl	公表日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
14		出願書類																jputl: ApplicationIdentification	-	1	1	jputl	-	
15		出願番号グループ																com: ApplicationNumber	-	0	1	com	-	
16	【出願番号】	出願番号																com: ApplicationNumberText	xsd: string	1	1	com	出願番号を設定する	
17	【部門区分】	部門区分																jputl: CorrectedPublicationCategory	xsd: string	1	1	jputl	部門区分を設定する	
18	【年通号数】	年通号数																jputl: AnnualNumber	xsd: string	0	1	jputl	年通号数を設定する	
19	【訂正要旨】	訂正要旨																jputl: CorrectionGist	xsd: string	1	1	jputl	訂正要旨を設定する	
20	【国際特許分類】	国際特許分類 (IPC 情報)																jputl: IPCClassification	-	1	1	jputl	-	(注2)

項 番	INDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備 考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
21		IPC版				com:Edition												xsd:token		1	1	com	IPC版を設定する 空デフォルト (固定)	(注1)
22		主分類				pat:MainClassification												xsd:string		1	1	pat	主分類を設定する	
23		主分類以外の発明 情報				pat:FurtherClassification												xsd:string		0	unbounded	pat	主分類以外の発明情報を設 定する	
24		付加情報				jputl:AdditionalClassificationInformation												xsd:string		0	unbounded	jputl	付加情報を設定する	
25		リンクインデキシ ングコードグルー プ				jputl:LinkedIndexingCodeSet												-		0	unbounded	jputl	-	(注4)
26		メインリンクイン デキシングコード				jputl:MainLinkedIndexingCode												xsd:string		1	1	jputl	メインリンクインデキシ ングコードを設定する	(注4)
27		サブリンクインデ キシングコード				jputl:SubLinkedIndexingCode												xsd:string		0	unbounded	jputl	サブリンクインデキシ ングコードを設定する	(注4)
28		非リンクインデキ シングコード				jputl:UnlinkedIndexingCode												xsd:string		0	unbounded	jputl	非リンクインデキシ ングコードを設定する	
29	【 F I 】	F I (国内分類)				jputl:NationalClassification												-		0	1	jputl	-	(注2)
30		発行国				com:IPOfficeCode												xsd:token		1	1	com	“JP” (固定)	
31		主分類グループ				jputl:MainNationalClassification												-		1	1	jputl	-	
32		主分類				pat:PatentClassificationText												xsd:string		1	1	pat	主分類を設定する	
33		ファセット				jputl:Facet												xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
34		主分類以外の発明 情報グループ				jputl:FurtherNationalClassification												-		0	unbounded	jputl	-	
35		主分類以外の発明 情報				pat:PatentClassificationText												xsd:string		1	1	pat	主分類以外の発明情報を設 定する	
36		ファセット				jputl:Facet												xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
37		付加情報グループ				jputl:AdditionalNationalInformation												-		0	unbounded	jputl	-	
38		付加情報				jputl:AdditionalNationalInformationText												xsd:string		1	1	jputl	付加情報を設定する	
39		ファセット				jputl:Facet												xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
40		リンクインデキシ ングコードグルー プ				jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet												-		0	unbounded	jputl	-	

項 番	INDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備 考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
41		メインリンクインデ キシングコード グループ					jputl:MainLinkedNationalIndexingCode												-	1	1	jputl	-	
42		メインリンクイン デキシングコード																	xsd:string	1	1	jputl	メインリンクインデキシ ングコードを設定する	
43		ファセット																	xsd:string	0	1	jputl	ファセットを設定する	
44		サブリンクインデ キシングコードグ ループ																	-	0	unbounded	jputl	-	
45		サブリンクインデ キシングコード																	xsd:string	1	1	jputl	サブリンクインデキシ ングコードを設定する	
46		ファセット																	xsd:string	0	1	jputl	ファセットを設定する	
47		非リンクインデキ シングコードグ ループ																	-	0	unbounded	jputl	-	
48		非リンクインデキ シングコード																	xsd:string	1	1	jputl	非リンクインデキシ ングコードを設定する	
49		ファセット																	xsd:string	0	1	jputl	ファセットを設定する	
50	【記】	記				jputl:CorrectionArticle													xsd:string	0	1	jputl	記を設定する	
51		訂正公報の全文				jputl:CorrectOfficialGazette													-	0	1	jputl	-	(注3)
52		訂正公報の全文イ メージ				jputl:CorrectOfficialGazetteImage													-	1	1	jputl	-	
53		イメージ				com:Image													-	1	unbounded	com	-	
54		イメージ内容																com:imageContentC ategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する "Drawing" (固定)	
55		ファイルタイプ					com:ImageFormatCategory												xsd:token	1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合"JPEG"を設定す る TIFFの場合"TIFF"を設定す る	
56		ソース					com:FileName												xsd:string	1	1	com	ファイル名を設定する	
57		縦					com:HeightMeasure												xsd:decimal	0	1	com	縦の長さ (単位MM) を設定 する	
58		長さの単位																com:measureUnitCo de	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "mm" (固定)	
59		横					com:WidthMeasure												xsd:decimal	0	1	com	横の長さ (単位MM) を設定 する	

項 番	INIDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
		L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15																com:measureUnitCo de	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する l _{lm} (固定)	
60		長さの単位																						

- (注1) 空データである。
- (注2) 国際特許分類及びF I のフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.1.1 公開特許公報タグ一覧の注意書きを参照)
- (注3) 訂正全文の場合、最初に訂正公報固有の見出し部を記録し、改ページ後、訂正された公表実用新案公報のイメージを記録する。
- (注4) I P C 第8版以降は使用しない。

4.1.7 訂正(実用新案公報) タグ一覧

項番	INIDコードと識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
1		訂正(実用新案登録公報)	jputl:ExaminedUtilityModelPublicationCorrection																-	1	1	jputl	-	
2		言語																com:languageCode	xsd:token	1	-	com	"ja" (固定)	
3		ST.96バージョン																com:st96Version	xsd:token	1	-	com	"v3_1" (固定)	
4		IPOSキーマメンバー ジョン																com:ipoVersion	xsd:token	1	-	com	"JP_V1_0" (固定)	
5		国コード		com:IPOfficeCode															xsd:token	1	1	com	"JP" (固定)	
6		見出し部	jputl:ExaminedUtilityModelPublicationCorrectionHeader																-	1	1	jputl	-	
7		言語																com:languageCode	xsd:token	0	-	com	"ja" (固定)	
8		国コード			com:IPOfficeCode														xsd:token	0	1	com	"JP" (固定)	
9		文献情報			jputl:UtilityModelPublicationIdentification														-	1	1	jputl	-	
10	【登録番号】	登録番号				pat:PublicationNumber													xsd:string	0	1	pat	登録番号を設定する	
11	【発行日】	発行日				com:PublicationDate													xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	com	発行日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
12	【公報種別】	公報種別				pat:PlainLanguageDesignationText													xsd:string	0	1	pat	公報種別を設定する	
13	【登録日】	登録日				com:RegistrationDate													xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	com	登録日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
14		出願書類				jputl:ApplicationIdentification													-	1	1	jputl	-	
15		出願番号グループ				com:ApplicationNumber													-	0	1	com	-	
16	【出願番号】	出願番号					com:ApplicationNumberText												xsd:string	1	1	com	出願番号を設定する	
17		一般利用可能日				jputl:PublicAvailabilityDate													-	1	1	jputl	-	
18		特許認可識別					jputl:PatentGrantIdentification												-	0	1	jputl	-	
19	【登録公報発行日】	発行日					pat:GrantDate												xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	pat	登録公報発行日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
20	【部門区分】	部門区分				jputl:CorrectedPublicationCategory													xsd:string	1	1	jputl	部門区分を設定する	

項番	INDコードと識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
21	【年通号数】	年通号数			jputl:AnnualNumber													xsd:string	0	1	jputl	年通号数を設定する		
22	【訂正要旨】	訂正要旨			jputl:CorrectionGist													xsd:string	1	1	jputl	訂正要旨を設定する		
23	【国際特許分類】	国際特許分類 (IPC) 情報			jputl:IPCClassification													-		1	1	jputl	-	(注1)
24		IPC版				com:Edition												xsd:token	1	1	com	IPC版を設定する 空データ (固定)	(注2)	
25		主分類				pat:MainClassification												xsd:string	1	1	pat	主分類を設定する		
26		主分類以外の発明 情報				pat:FurtherClassification												xsd:string	0	unbounded	pat	主分類以外の発明情報を設 定する		
27		付加情報				jputl:AdditionalClassificationInformation												xsd:string	0	unbounded	jputl	付加情報を設定する		
28		リンクインデキ シングコードグル ープ				jputl:LinkedIndexingCodeSet												-		0	unbounded	jputl	-	(注4)
29		メインリンクイン デキシングコード				jputl:MainLinkedIndexingCode												xsd:string	1	1	jputl	メインリンクインデキシン グコードを設定する	(注4)	
30		サブリンクインデ キシングコード				jputl:SubLinkedIndexingCode												xsd:string	0	unbounded	jputl	サブリンクインデキシン グコードを設定する	(注4)	
31		非リンクインデキ シングコード				jputl:UnlinkedIndexingCode												xsd:string	0	unbounded	jputl	非リンクインデキシン グコードを設定する		
32	【FI】	FI (国内分類)				jputl:NationalClassification												-		0	1	jputl	-	(注1)
33		発行国				com:IPOfficeCode												xsd:token	1	1	com	JP* (固定)		
34		主分類グループ				jputl:MainNationalClassification												-		1	1	jputl	-	
35		主分類				pat:PatentClassificationText												xsd:string	1	1	pat	主分類を設定する		
36		ファセット				jputl:Facet												xsd:string	0	1	jputl	ファセットを設定する		
37		主分類以外の発明 情報グループ				jputl:FurtherNationalClassification												-		0	unbounded	jputl	-	
38		主分類以外の発明 情報				pat:PatentClassificationText												xsd:string	1	1	pat	主分類以外の発明情報を設 定する		
39		ファセット				jputl:Facet												xsd:string	0	1	jputl	ファセットを設定する		
40		付加情報グループ				jputl:AdditionalNationalInformation												-		0	unbounded	jputl	-	
41		付加情報				jputl:AdditionalNationalInformationText												xsd:string	1	1	jputl	付加情報を設定する		

項 番	INDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
42		ファセット																xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
43		リンクインデキシングコードグループ				jputl:Facet												-		0	unbounded	jputl	-	
44		メインリンクインデキシングコードグループ																-		1	1	jputl	-	
45		メインリンクインデキシングコード																xsd:string		1	1	jputl	メインリンクインデキシングコードを設定する	
46		ファセット																xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
47		サブリンクインデキシングコードグループ																-		0	unbounded	jputl	-	
48		サブリンクインデキシングコード																xsd:string		1	1	jputl	サブリンクインデキシングコードを設定する	
49		ファセット																xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
50		非リンクインデキシングコードグループ				jputl:UnlinkedNationalIndexingCode												-		0	unbounded	jputl	-	
51		非リンクインデキシングコード																xsd:string		1	1	jputl	非リンクインデキシングコードを設定する	
52		ファセット																xsd:string		0	1	jputl	ファセットを設定する	
53	【記】	記				jputl:CorrectionArticle												xsd:string		0	1	jputl	記を設定する	
54		訂正公報の全文				jputl:CorrectionOfficialGazette												-		0	1	jputl	-	(注3)
55		訂正公報の全文イメージ				jputl:CorrectionOfficialGazetteImage												-		1	1	jputl	-	
56		イメージ																-		1	unbounded	com	-	
57		イメージ内容																com:ImageContentCategory	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する "Drawing" (固定)	
58		ファイルタイプ																com:ImageFormatCategory	xsd:token	1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合"JPEG"を設定する TIFFの場合"TIFF"を設定する	
59		ソース																com:FileName	xsd:string	1	1	com	ファイル名を設定する	

項 番	INIDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
60		縦					com:HeightMeasure												xsd:decimal	0	1	com	縦の長さ (単位MM) を設定する	
61		長さの単位																com:measuredInitCo de	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "mm" (固定)	
62		横					com:WidthMeasure												xsd:decimal	0	1	com	横の長さ (単位MM) を設定する	
63		長さの単位																com:measuredInitCo de	xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する "mm" (固定)	

- (注1) 国際特許分類及びF I のフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.1.1 公開特許公報タグ一覧の注意書きを参照)
- (注2) 空データである。
- (注3) 訂正全文の場合、最初に訂正公報固有の見出し部を記録し、改ページ後、訂正された実用新案公報のイメージを記録する。
- (注4) I P C 第8版以降は使用しない。

4.1.8 訂正 (公告実用新案公報) タグ一覧

項 番	INIDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
1		訂正 (公告実用新案公報)	jputl:OfficialUtilityModelPublicationCorrection															-	-	1	1	jputl	-	
2		言語																com:languageCode	xsd:token	1	-	com	"ja" (固定)	
3		St. 96バージョン																com:st96Version	xsd:token	1	-	com	"V3_1" (固定)	
4		IP0スキーマバージョン																com:ipoVersion	xsd:token	1	-	com	"JP_V1_0" (固定)	
5		国コード																com:IPOfficeCode	xsd:token	1	1	com	"JP" (固定)	
6		見出し部	jputl:OfficialUtilityModelPublicationCorrectionHeader															-	-	1	1	jputl	-	
7		言語																com:languageCode	xsd:token	0	-	com	"ja" (固定)	
8		国コード																com:IPOfficeCode	xsd:token	0	1	com	"JP" (固定)	
9		種別																jputl:PublicationReferenceCategory	xsd:token	0	1	jputl	種別を設定する 公告の場合 "Examined" を設定する 請求公告の場合 "Demand" を設定する	
10		文献情報																jputl:UtilityModelPublicationIdentification	-	1	1	jputl	-	
11	【公告番号】 または 【請求公告番号】	公告番号 請求公告番号																pat:PublicationNumber	xsd:string	0	1	pat	公告番号または請求公告番号を設定する	
12	【発行日】	発行日																com:PublicationDate	xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	com	発行日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
13	【公報種別】	公報種別																pat:PlainLanguageDesignationText	xsd:string	0	1	pat	公報種別を設定する	
14	【公告日】 または 【請求公告日】	公告日 請求公告日																jputl:PreviousPublicationDate	xsd:date xsd:gYear xsd:gYearMonth	0	1	jputl	公告日または請求公告日を設定する YYYY-MM-DD形式で設定する	
15		出願書類																jputl:ApplicationIdentification	-	1	1	jputl	-	
16		出願番号グループ																com:ApplicationNumber	-	0	1	com	-	
17	【出願番号】	出願番号																com:ApplicationNumberText	xsd:string	1	1	com	出願番号を設定する	
18	【部門区分】	部門区分																jputl:CorrectedPublicationCategory	xsd:string	1	1	jputl	部門区分を設定する	
19	【年通号数】	年通号数																jputl:AnnualNumber	xsd:string	0	1	jputl	年通号数を設定する	

項 番	INIDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
20	【訂正要旨】	訂正要旨				jputl:CorrectionGist												xsd:string	jputl	1	1	jputl	訂正要旨を設定する	
21	【国際特許分類】	国際特許分類 (IPC) 情報				jputl:IPCClassification												-	jputl	1	1	jputl	-	(注2)
22		IPC版					com:Edition											xsd:token	com	1	1	com	IPC版を設定する 空データ** (固定)	(注1)
23		主分類					pat:MainClassification											xsd:string	pat	1	1	pat	主分類を設定する	
24		主分類以外の発明 情報					pat:FurtherClassification											xsd:string	pat	0	unbounded	pat	主分類以外の発明情報を設 定する	
25		付加情報					jputl:AdditionalClassificationInformation											xsd:string	jputl	0	unbounded	jputl	付加情報を設定する	
26		リンクインデキ シングコードグル ープ					jputl:LinkedIndexingCodeSet											-	jputl	0	unbounded	jputl	-	(注4)
27		メインリンクイン デキシングコード					jputl:MainLinkedIndexingCode											xsd:string	jputl	1	1	jputl	メインリンクインデキシン グコードを設定する	(注4)
28		サブリンクインデ キシングコード					jputl:SubLinkedIndexingCode											xsd:string	jputl	0	unbounded	jputl	サブリンクインデキシン グコードを設定する	(注4)
29		非リンクインデキ シングコード					jputl:UnlinkedIndexingCode											xsd:string	jputl	0	unbounded	jputl	非リンクインデキシン グコードを設定する	
30	【FI】	FI (国内分類)				jputl:NationalClassification												-	jputl	0	1	jputl	-	(注2)
31		発行国					com:IPOfficeCode											xsd:token	com	1	1	com	JP* (固定)	
32		主分類グループ					jputl:MainNationalClassification											-	jputl	1	1	jputl	-	
33		主分類					pat:PatentClassificationText											xsd:string	pat	1	1	pat	主分類を設定する	
34		ファセット					jputl:Facet											xsd:string	jputl	0	1	jputl	ファセットを設定する	
35		主分類以外の発明 情報グループ					jputl:FurtherNationalClassification											-	jputl	0	unbounded	jputl	-	
36		主分類以外の発明 情報					pat:PatentClassificationText											xsd:string	pat	1	1	pat	主分類以外の発明情報を設 定する	
37		ファセット					jputl:Facet											xsd:string	jputl	0	1	jputl	ファセットを設定する	
38		付加情報グルー プ					jputl:AdditionalNationalInformation											-	jputl	0	unbounded	jputl	-	

項 番	INIDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15							
39		付加情報																	xsd:string	1	1	jput1	付加情報を設定する	
40		ファセット																	xsd:string	0	1	jput1	ファセットを設定する	
41		リンクインデキ シングコードグル ープ																	-	0	unbounded	jput1	-	
42		メインリンクイン デキシングコード グループ																	-	1	1	jput1	-	
43		メインリンクイン デキシングコード グループ																	xsd:string	1	1	jput1	メインリンクインデキ シングコードを設定する	
44		ファセット																	xsd:string	0	1	jput1	ファセットを設定する	
45		サブリンクインデ キシングコードグ ループ																	-	0	unbounded	jput1	-	
46		サブリンクインデ キシングコード																	xsd:string	1	1	jput1	サブリンクインデキ シングコードを設定する	
47		ファセット																	xsd:string	0	1	jput1	ファセットを設定する	
48		非リンクインデキ シングコードグ ループ																	-	0	unbounded	jput1	-	
49		非リンクインデキ シングコード																	xsd:string	1	1	jput1	非リンクインデキ シングコードを設定する	
50		ファセット																	xsd:string	0	1	jput1	ファセットを設定する	
51	【記】	記																	xsd:string	0	1	jput1	記を設定する	
52		訂正公報の全文																	-	0	1	jput1	-	(注3)
53		訂正公報の全文イ メージ																	-	1	1	jput1	-	
54		イメージ																	-	1	unbounded	com	-	
55		イメージ内容																	xsd:token	0	-	com	イメージの内容を設定する "Drawing" (固定)	

項 番	INIDコードと 識別子	タグ名、属性名 (日本語)	タグ名 (英語)															属性名 (英語)	型	出現回数 min	出現回数 max	名前空間	設定規則	備考	
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15								
56		ファイルタイプ																		xsd:token	1	1	com	ファイルタイプを設定する JPEGの場合“JPEG”を設定す る TIFFの場合“TIFF”を設定す る	
57		ソース																		xsd:string	1	1	com	ファイル名を設定する	
58		縦																		xsd:decimal	0	1	com	縦の長さ (単位mm) を設定 する	
59		長さの単位																		xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する “mm” (固定)	
60		横																		xsd:decimal	0	1	com	横の長さ (単位mm) を設定 する	
61		長さの単位																		xsd:token	1	-	com	長さの単位を設定する “mm” (固定)	

- (注1) 空データである。
- (注2) 国際特許分類及びF I のフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.1.1 公開特許公報タグ一覧の注意書きを参照)
- (注3) 訂正全文の場合、最初に訂正公報固有の見出し部を記録し、改ページ後、訂正された公告実用新案公報のイメージを記録する。
- (注4) I P C 第8版以降は使用しない。

4.2 表示例

4.2.1 登録実用新案公報

- (19) 【発行国】 日本国特許庁 (JP)
(12) 【公報種別】 登録実用新案公報 (U)
(11) 【登録番号】 実用新案登録第3004579号 (U3004579)
(24) 【登録日】 令和6年5月19日 (2024. 5. 19)
(45) 【発行日】 令和6年8月18日 (2024. 8. 18)
(54) 【考案の名称】 ファクシミリ走査装置
(51) 【国際特許分類】

G O 1 B 12/345 (2020. 01)

G O 2 C 9/87 (2020. 01)

G O 1 B 67/89 (2020. 03)

G O 1 B 12/345 (2020. 03)

G O 1 B 34/56 (2021. 01)

【F I】

G O 1 B 12/34 1 O 1 B

G O 2 C 9/87 Z N A

G O 1 B 67/89 Z

G O 1 B 12/345 U

G O 1 B 34:56

【評価書の請求】 未請求

【請求項の数】 2

【出願形態】 O L

- (21) 【出願番号】 実願2022-123456 (U2022-123456)
(22) 【出願日】 令和4年11月12日 (2022. 11. 12)
(31) 【優先権主張番号】 83304359. 9
(32) 【優先日】 令和3年11月13日 (2021. 11. 13)
(33) 【優先権主張国・地域又は機関】 フランス (FR)
【権利譲渡・実施許諾】 実用新案権者において、実施許諾の用意がある。
(73) 【実用新案権者】
【識別番号】 390000011
【氏名又は名称】 特実 花子
【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関4-2-1
(73) 【実用新案権者】
【識別番号】 090000423
【氏名又は名称】 日本特許発明株式会社
【住所又は居所】 東京都千代田区内幸町4丁目5番6号
(72) 【考案者】
【氏名】 考案 太郎
【住所又は居所】 神奈川県横須賀市壱1丁目2200番地
(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 ファクシミリ端末パラメータ識別方法に関し、ファクシミリ装置機能のパラメータ拡張を容易にする。

【解決手段】 通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信端末1 a、1 bは制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールドを作成する。制御信号の受信端末7はファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを検出し、ファクシミリ情報フィールドを複数のサブフィールドに分離して、各サブフィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出する。装置機能のパラメータを拡張する場合はユニークコードを挿入して可変長の端末パラメータを分離する。送信側

のユニークコードは端末装置が製造された時点で既に装置固有の制御信号の一部として読み出し専用メモリにインプリメントされるので、ハードウェア上の負担にはならない。

0003004579000001.tif

【実用新案登録請求の範囲】

【請求項 1】

電話回線を用いて相互通信を行うファクシミリ端末等により、相手端末に自端末の端末パラメータを通知し、通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信側端末は該制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを検出し、該ファクシミリ情報フィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出することを特徴とするファクシミリ端末パラメータ識別方式。

【請求項 2】

請求項 1 の装置を用いる方法・・・・・・・・。

・
・
・

(途中省略)

【図 1】

0003004579000002.tif

【図 2】

0003004579000003.tif

【図 3】

0003004579000004.tif

【図 4】

0003004579000005.tif

4.2.2 訂正全文（登録実用新案公報）

【公報種別】登録実用新案公報の訂正

【部門区分】第1部門第1区分

【発行日】令和6年8月3日(2024. 8. 3)

【登録番号】実用新案登録第3001234号(U3001234)

【登録日】令和6年6月15日(2024. 6. 15)

【登録公報発行日】令和6年7月28日(2024. 7. 28)

【年通号数】登録公報(実用)2024-012

【出願番号】実願2023-45612(U2023-45612)

【訂正要旨】要約誤載により下記のとおり全文を訂正する。

【国際特許分類】

G 0 1 B 12/345 (2020. 01)

G 0 2 C 9/87 (2020. 01)

G 0 1 B 67/89 (2020. 03)

G 0 1 B 12/345 (2020. 03)

G 0 1 B 34/56 (2021. 01)

【F I】

G 0 1 B 12/34 1 0 1 B

G 0 2 C 9/87 Z N A

G 0 1 B 67/89 Z

G 0 1 B 12/345 U

G 0 1 B 34:56

【記】別紙のとおり

(以下、登録実用新案公報と同様の全文訂正した公報が続く(省略))

4.2.3 訂正明細書等の掲載（明細書等の訂正）

【公報種別】 実用新案法第14条の2の規定による訂正明細書等の掲載

【部門区分】 第1部門第1区分

【発行日】 令和6年9月1日(2024.9.1)

【登録番号】 実用新案登録第3001234号(U3001234)

【審判番号】 無効2022-423456(U2022-423456/J3)

【訂正の登録日】 令和6年8月3日(2024.8.3)

【登録公報発行日】 令和6年6月2日(2024.6.2)

【出願番号】 実願2022-4321(U2022-4321)

【国際特許分類】

G 0 1 B 12/345 (2020.01)

G 0 2 C 9/87 (2020.01)

G 0 1 B 67/89 (2020.03)

G 0 1 B 12/345 (2020.03)

G 0 1 B 34/56 (2021.01)

【F I】

G 0 1 B 12/34 1 0 1 B

G 0 2 C 9/87 Z N A

G 0 1 B 67/89 Z

G 0 1 B 12/345 U

G 0 1 B 34:56

【訂正書】

【提出日】 令和6年7月6日(2024.7.6)

【訂正の目的】 実用新案登録請求の範囲の縮減
誤記の訂正

明りょうでない記載の釈明

【訂正後の請求項の数】 7

【訂正の内容】

【考案の詳細な説明】

【考案の名称】 コンクリート構造物

【技術分野】

【0001】

本考案は、浄水施設の水路等の低深度に埋設されるコンクリート構造物の継目の外周を覆って土水の侵入を阻止しつつコンクリート構造物の相対変位を許容するコンクリート構造物の継目用伸縮耐圧遮水構造に関する。

【背景技術】

【0002】

例えば浄水施設の水路等の低深度に埋設されるコンクリート構造物の継目部位における継手構造として、図3に示すような止水板12'によって打ち継がれているものがある。

【0003】

ところが、このような止水板12'による継手では、地震等によるコンクリート構造物10A'、10B'の大きな相対変位には対応することができず、また、継目部位に外側から侵入した土石がコンクリート構造物10A'、10B'の接近変位を阻害するという問題があり、その対応策としてこのような止水板1を備える既設のコンクリート構造物10A'、10B'の継目部位11'に伸縮継手を後付けで取り付けることが行われている。

【0004】

既設のコンクリート構造物の継目部位に後付けで装着される伸縮継手としては、特許文献1及び2に開示のごときものがある。

【0005】

尚、土中に埋設されるコンクリート構造物では、外周側の伸縮継手は必須である。

【０００６】

【特許文献１】特開２０２０－３２０７５７号公報

【特許文献２】特開２０２０－１４４１４８号公報

【考案の概要】

【考案が解決しようとする課題】

【０００７】

しかしながら、上記のごとき従来構成の外周側の伸縮継手では、外部土圧に耐えた状態で地震時等における構造物間の大きな相対変位に追随するためには、高い強度が必要となるために大きく厚く重くなり、作業性が悪くコストも高くなるという問題があった。

【図面の簡単な説明】

【０００８】

【図１】本考案にかかるコンクリート構造物の継目用伸縮耐圧遮水構造の一構成例を適用したコンクリート構造物の横断面図である。

【符号の説明】

【０００９】

１０ （１０Ａ，１０Ｂ）コンクリート構造物

１１ 継目部位

３０ 継目用伸縮耐圧遮水構造

３１ 土圧支持板（土圧支持板部材）

３２ 遮水シート（遮水シート部材）

３３ 外側保護マット（外側保護マット部材）

３４ 内側保護マット（内側保護マット部材）

３５ 内挿保護マット（内側保護マット部材）

４２ 押圧固定板

４３ ナット（締結固定部材）

４４ シールテープ

【実用新案登録請求の範囲】

【請求項１】

摩擦係数の小さい素材によって所定厚さの剛性を有する板状に形成され隣接するコンクリート構造物の継目部位の外周に当該継目部位を跨ぐように配設された土圧支持板部材と、不透水性の柔軟な薄いシート状で一部が複数回折畳まれた状態で両縁がそれぞれ前記隣接するコンクリート構造物に固定されて前記土圧支持板部材の外側を覆って配設された遮水シート部材と、柔軟な素材によって所定厚さに形成され前記土圧支持板部材と前記遮水シート部材の間及び前記遮水シートの折り畳み重合部の間に介装された内側保護マット部材と、柔軟な素材によって所定厚さに形成され前記遮水シート部材の外側に当該遮水シート部材を覆って配設された外側保護マット部材と、を備えて構成されていることを特徴とするコンクリート構造物の継目用伸縮耐圧遮水構造。

【請求項２】

上記遮水シート部材の上記コンクリート構造物への固定部は、前記遮水シート部材と前記コンクリート部材との間にシールテープが介装されると共に、前記遮水シート部材の上側に配設された押圧固定板が締結固定部材によって前記コンクリート構造物に締着され、更に、前記押圧固定板の外隅角部がシリコン樹脂によってシールされて構成されていることを特徴とする請求項１に記載のコンクリート構造物の継目用伸縮耐圧遮水構造。

【請求項３】

上記外面保護マット部材の外縁は、上記遮水シート部材の固定部を覆う位置まで延設されていることを特徴とする請求項１又は２に記載のコンクリート構造物の継目用伸縮耐圧遮水構造。

【請求項４】

上記土圧支持板部材は、合成樹脂板によって形成されていることを特徴とする。

【請求項５】

上記遮水シート部材は、熱融着ゴムシートであることを特徴とする請求項１，２，３又は４に記載のコンクリート構造物の継目用伸縮耐圧遮水構造。

【請求項６】

上記内側保護マット部材は、ポリエステル不織布によって形成されていることを特徴とする請求項1，2，3，4又は5に記載のコンクリート構造物の継目用伸縮耐圧遮水構造。

【請求項7】

上記外側保護マット部材は、ポリエステル不織布によって形成されていることを特徴とする請求項1，2，3，4，5又は6に記載のコンクリート構造物の継目用伸縮耐圧遮水構造。

【図1】

0003001234000001.tif

4.2.4 訂正明細書等の掲載（請求項の削除を目的とする訂正）

【公報種別】 実用新案法第14条の2の規定による訂正明細書等の掲載

【部門区分】 第1部門第1区分

【発行日】 令和6年8月3日(2024.8.3)

【登録番号】 実用新案登録第3001234号(U3001234)

【審判番号】 無効2024-423456(U2024-423456/J3)

【訂正の登録日】 令和6年7月6日(2024.7.6)

【登録公報発行日】 令和6年6月2日(2024.6.2)

【出願番号】 実願2024-4321(U2024-4321)

【国際特許分類】

G 0 1 B 12/345 (2020.01)

G 0 2 C 9/87 (2020.01)

G 0 1 B 67/89 (2020.03)

G 0 1 B 12/345 (2020.03)

G 0 1 B 34/56 (2021.01)

【F I】

G 0 1 B 12/34 1 0 1 B

G 0 2 C 9/87 Z N A

G 0 1 B 67/89 Z

G 0 1 B 12/345 U

G 0 1 B 34:56

【訂正書】

【提出日】 令和6年6月8日(2024.6.8)

【訂正の目的】 請求項の削除

【削除をする請求項の表示】

請求項1、請求項2、請求項3

【削除後の請求項の数】 1

4.2.5 訂正（訂正明細書等の掲載）

【公報種別】 実用新案法第14条の2の規定による訂正明細書等の掲載の訂正

【部門区分】 第1部門第1区分

【発行日】 令和6年11月2日（2024.11.2）

【登録番号】 実用新案登録第3001234号（U3001234）

【訂正の登録日】 令和6年5月3日（2024.5.3）

【訂正明細書等の発行日】 令和6年8月3日（2024.8.3）

【出願番号】 実願2022-4321（U2022-4321）

【訂正要旨】 訂正後の請求項の数誤載により下記のとおり全文を訂正する。

【国際特許分類】

G 0 1 B 12/345 (2020.01)

G 0 2 C 9/87 (2020.01)

G 0 1 B 67/89 (2020.03)

G 0 1 B 12/345 (2020.03)

G 0 1 B 34/56 (2021.01)

【F I】

G 0 1 B 12/34 1 0 1 B

G 0 2 C 9/87 Z N A

G 0 1 B 67/89 Z

G 0 1 B 12/345 U

G 0 1 B 34:56

【記】 別紙のとおり

（以下、登録実用新案公報（訂正明細書等の掲載）と同様の公報が続く（省略））

4.3 XMLファイル例

4.3.1 登録実用新案公報

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../../../XSL/JPRegisteredUtilityModelPublication.xsl" ?>
<jputl:RegisteredUtilityModelPublication com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jpcom="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPCCommon" xmlns:jputl="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUtility" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUtility ../../../../XSD/JPRegisteredUtilityModelPublication_V1_0.xsd">
  <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
  <jputl:RegisteredUtilityModelPublicationBibliographicData com:languageCode="ja">
    <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
    <jputl:UtilityModelPublicationIdentification>
      <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
      <pat:PublicationNumber>3004579</pat:PublicationNumber>
      <com:PublicationDate>2024-08-18</com:PublicationDate>
    </jputl:UtilityModelPublicationIdentification>
    <pat:PlainLanguageDesignationText>登録実用新案公報(U)</pat:PlainLanguageDesignationText>
    <com:RegistrationDate>2024-05-19</com:RegistrationDate>
    <jputl:ApplicationIdentification>
      <com:ApplicationNumber>
        <com:ApplicationNumberText>2022123456</com:ApplicationNumberText>
      </com:ApplicationNumber>
      <pat:FilingDate>2022-11-12</pat:FilingDate>
    </jputl:ApplicationIdentification>
    <pat:InventionTitle>ファクシミリ走査装置</pat:InventionTitle>
    <jputl:RegisteredUtilityModelPublicationPartyBag>
      <jputl:ApplicantsRegisteredPractitionersBag>
        <jputl:ApplicantRegisteredPractitionerBag com:sequenceNumber="1">
          <jputl:Applicant com:sequenceNumber="1">
            <com:PartyIdentifier>390000011</com:PartyIdentifier>
            <jpcom:Contact>
              <com:Name>
                <com:EntityName>特実 花子</com:EntityName>
              </com:Name>
              <com:PostalAddressBag>
                <com:PostalAddress>
                  <com:PostalAddressText>東京都千代田区霞が関4-2-1</com:PostalAddressText>
                </com:PostalAddress>
              </com:PostalAddressBag>
            </jpcom:Contact>
          </jputl:Applicant>
        </jputl:ApplicantRegisteredPractitionerBag>
        <jputl:Applicant com:sequenceNumber="2">
          <com:PartyIdentifier>090000423</com:PartyIdentifier>
          <jpcom:Contact>
            <com:Name>
              <com:EntityName>日本特許発明株式会社</com:EntityName>
            </com:Name>
            <com:PostalAddressBag>
              <com:PostalAddress>
                <com:PostalAddressText>東京都千代田区内幸町4丁目5番6号</com:PostalAddressText>
              </com:PostalAddress>
            </com:PostalAddressBag>
          </jpcom:Contact>
        </jputl:Applicant>
      </jputl:ApplicantsRegisteredPractitionersBag>
    </jputl:RegisteredUtilityModelPublicationPartyBag>
  </jputl:RegisteredUtilityModelPublicationBibliographicData>
</jputl:RegisteredUtilityModelPublication>
```

```

<jputl:Inventor com:sequenceNumber="1">
  <jpcom:Contact>
    <com:Name>
      <com:EntityName>考案  太郎</com:EntityName>
    </com:Name>
    <com:PostalAddressBag>
      <com:PostalAddress>
        <com:PostalAddressText>神奈川県横須賀市壱1丁目2200番地</com:PostalAddressText>
      </com:PostalAddress>
    </com:PostalAddressBag>
  </jpcom:Contact>
</jputl:Inventor>
</jputl:InventorBag>
</jputl:RegisteredUtilityModelPublicationPartyBag>
<jputl:PriorityClaimBag>
  <jputl:PriorityClaim com:sequenceNumber="1">
    <com:IPOfficeCode>FR</com:IPOfficeCode>
    <com:ApplicationNumber>
      <com:ApplicationNumberText>83304359.9</com:ApplicationNumberText>
    </com:ApplicationNumber>
    <pat:FilingDate>2021-11-13</pat:FilingDate>
    <jputl:ApplicationFilingCategory>International</jputl:ApplicationFilingCategory>
  </jputl:PriorityClaim>
</jputl:PriorityClaimBag>
<jputl:IPCClassification>
  <com:Edition/>
  <pat:MainClassification>G01B 12/345 20200120AFI20060120BHJP </pat:MainClassification>
  <pat:FurtherClassification>G02C 9/87 20200120ALI20060120BHJP </pat:FurtherClassificat
ion>
  <jputl:AdditionalClassificationInformation>G01B 67/89 20200315ALN20060315BHJP </jputl:
AdditionalClassificationInformation>
  <jputl:AdditionalClassificationInformation>G01B 12/345 20200313ALN20060313BHJP </jputl:
AdditionalClassificationInformation>
  <jputl:AdditionalClassificationInformation>G01B 34/56 20210128ALN20070128BHJP </jputl:
AdditionalClassificationInformation>
</jputl:IPCClassification>
<jputl:NationalClassification>
  <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
  <jputl:MainNationalClassification>
    <pat:PatentClassificationText>G01B12/34 101B</pat:PatentClassificationText>
  </jputl:MainNationalClassification>
  <jputl:FurtherNationalClassification>
    <pat:PatentClassificationText>G02C9/87</pat:PatentClassificationText>
    <jputl:Facet>ZNA</jputl:Facet>
  </jputl:FurtherNationalClassification>
  <jputl:AdditionalNationalInformation>
    <jputl:AdditionalNationalInformationText>G01B67/89 Z</jputl:AdditionalNationalInformationText>
  </jputl:AdditionalNationalInformation>
  <jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>
    <jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>
      <jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B12/345 U</jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>
    </jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>
    <jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>
      <jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B34:56</jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>
    </jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>
  </jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>
</jputl:NationalClassification>
<jputl:ClaimTotalQuantitySet>
  <pat:ClaimTotalQuantity>2</pat:ClaimTotalQuantity>
  <jputl:AdoptedLawCategory>Claim</jputl:AdoptedLawCategory>
</jputl:ClaimTotalQuantitySet>
<jputl:PublishFigure>

```

```

    <pat:FigureNumber>1</pat:FigureNumber>
  </jputl:PublishFigure>
  <jputl:RequestRegistrabilityReportIndicator>>false</jputl:RequestRegistrabilityReportIndicator>
  <jputl:FilingForm>O L</jputl:FilingForm>
  <jputl:ApplicantRightIntent>実用新案権者において、実施許諾の用意がある。</jputl:ApplicantRightIntent>
</jputl:RegisteredUtilityModelPublicationBibliographicData>
<jputl:ChosenDrawingImage>
  <com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
    <com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
    <com:FileName>0003004579000001.tif</com:FileName>
    <com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">95</com:HeightMeasure>
    <com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">70</com:WidthMeasure>
  </com:Image>
</jputl:ChosenDrawingImage>
  .
  .
  (途中省略)
  .
  .
<jputl:AbstractCorrectionIndicator>>true</jputl:AbstractCorrectionIndicator>
<jputl:Description>
  <pat:TechnicalField>
    <com:P/>
  </pat:TechnicalField>
  <pat:BackgroundArt>
    <com:P/>
  </pat:BackgroundArt>
  <pat:Disclosure>
    <pat:TechnicalProblem>
      <com:P/>
    </pat:TechnicalProblem>
    <pat:TechnicalSolution>
      <com:P/>
    </pat:TechnicalSolution>
    <pat:AdvantageousEffects>
      <com:P/>
    </pat:AdvantageousEffects>
    <com:Heading/>
    <com:P/>
  </pat:Disclosure>
  <pat:InventionSummary>
    <pat:TechnicalProblem>
      <com:P/>
    </pat:TechnicalProblem>
    <pat:TechnicalSolution>
      <com:P/>
    </pat:TechnicalSolution>
    <pat:AdvantageousEffects>
      <com:P/>
    </pat:AdvantageousEffects>
    <com:Heading/>
    <com:P/>
  </pat:InventionSummary>
  <pat:DrawingDescription>
    <com:P/>
  </pat:DrawingDescription>
  <pat:EmbodimentDescription>
    <pat:EmbodimentExample>
      <com:P/>
    </pat:EmbodimentExample>
    <com:Heading/>
    <com:P/>
  </pat:EmbodimentDescription>

```

```

</pat:EmbodimentDescription>
<pat:BestMode>
  <com:P/>
</pat:BestMode>
<jputl:InventionMode>
  <com:P/>
</jputl:InventionMode>
<pat:IndustrialApplicability>
  <com:P/>
</pat:IndustrialApplicability>
<pat:ReferenceSignBag>
  <com:P/>
</pat:ReferenceSignBag>
<pat:DepositedBiologicalMaterialReference>
  <com:P/>
</pat:DepositedBiologicalMaterialReference>
<pat:SequenceListText>
  <com:P/>
</pat:SequenceListText>
<com:CitationBag>
  <com:Heading/>
  <com:P/>
  <com:PatentCitationBag>
    <com:P/>
  </com:PatentCitationBag>
  <com:NPLCitationBag>
    <com:P/>
  </com:NPLCitationBag>
</com:CitationBag>
<com:Heading/>
<com:P/>
</jputl:Description>
<pat:Claims>
  <pat:Claim>
    <pat:ClaimNumber>1</pat:ClaimNumber>

```

<pat:ClaimText>電話回線を用いて相互通信を行うファクシミリ端末等により、相手端末に自端末の端末パラメータを通知し、通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信側端末は該制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを検出し、該ファクシミリ情報フィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出することを特徴とするファクシミリ端末パラメータ識別方式。</pat:ClaimText>

```

</pat:Claim>
<pat:Claim>
  <pat:ClaimNumber>2</pat:ClaimNumber>
  <pat:ClaimText>請求項 1 の装置を用いる方法・・・・・・。</pat:ClaimText>
</pat:Claim>
</pat:Claims>
<pat:Abstract>

```

<com:P com:pNumber="">【課題】ファクシミリ端末パラメータ識別方法に関し、ファクシミリ装置機能のパラメータ拡張を容易にする。<com:Br/>【解決手段】通信時の端末パラメータを識別する方法において、端末パラメータを含む制御信号の送信端末 1 a、1 b は制御信号のファクシミリ情報フィールドを、複数のサブフィールドに分離し、各サブフィールドの情報を分離するファクシミリ情報フィールドのデータ中には現れない特定の識別コードを挿入してファクシミリ情報フィールドを作成する。制御信号の受信端末 7 はファクシミリ情報フィールド内の上記特定の識別コードを検出し、ファクシミリ情報フィールドを複数のサブフィールドに分離して、各サブフィールドの情報の内容を解析し相手端末の端末パラメータの内容を検出する。装置機能のパラメータを拡張する場合はユニークコードを挿入して可変長の端末パラメータを分離する。送信側のユニークコードは端末装置が製造された時点で既に装置固有の制御信号の一部として読み出し専用メモリにインプリメントされるので、ハードウェア上の負担にはならない。</com:P>

```

</pat:Abstract>
<pat:Drawings>
  <pat:Figure>
    <pat:FigureNumber>1</pat:FigureNumber>
    <com:Image com:imageContentCategory="Drawing">

```

```

    <com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
    <com:FileName>0003004579000002.tif</com:FileName>
    <com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:HeightMeasure>
    <com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">100</com:WidthMeasure>
  </com:Image>
</pat:Figure>
<pat:Figure>
  <pat:FigureNumber>2</pat:FigureNumber>
  <com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
    <com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
    <com:FileName>0003004579000003.tif</com:FileName>
    <com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:HeightMeasure>
    <com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">100</com:WidthMeasure>
  </com:Image>
</pat:Figure>
<pat:Figure>
  <pat:FigureNumber>3</pat:FigureNumber>
  <com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
    <com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
    <com:FileName>0003004579000004.tif</com:FileName>
    <com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:HeightMeasure>
    <com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">100</com:WidthMeasure>
  </com:Image>
</pat:Figure>
<pat:Figure>
  <pat:FigureNumber>4</pat:FigureNumber>
  <com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
    <com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
    <com:FileName>0003004579000005.tif</com:FileName>
    <com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">50</com:HeightMeasure>
    <com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">100</com:WidthMeasure>
  </com:Image>
</pat:Figure>
</pat:Drawings>
</jputl:RegisteredUtilityModelPublication>

```

4.3.2 訂正全文（登録実用新案公報）

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../../../XSL/JPRegisteredUtilityModelPublicationCorrection.xsl" ?>
<jputl:RegisteredUtilityModelPublicationCorrection com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jpc="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPCCommon" xmlns:jputl="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUtility" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUtility ../../../../XSLD/JPRegisteredUtilityModelPublicationCorrection_V1_0.xsd">
  <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
  <jputl:RegisteredUtilityModelPublicationCorrectionHeader com:languageCode="ja">
    <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
    <jputl:UtilityModelPublicationIdentification>
      <pat:PublicationNumber>3001234</pat:PublicationNumber>
      <com:PublicationDate>2024-08-03</com:PublicationDate>
    </jputl:UtilityModelPublicationIdentification>
    <pat:PlainLanguageDesignationText>登録実用新案公報の訂正</pat:PlainLanguageDesignationText>
    <com:RegistrationDate>2024-06-15</com:RegistrationDate>
    <jputl:ApplicationIdentification>
      <com:ApplicationNumber>
        <com:ApplicationNumberText>2023045612</com:ApplicationNumberText>
      </com:ApplicationNumber>
    </jputl:ApplicationIdentification>
    <jputl:PublicAvailabilityDate>
      <jputl:PatentGrantIdentification>
        <pat:GrantDate>2024-07-28</pat:GrantDate>
      </jputl:PatentGrantIdentification>
    </jputl:PublicAvailabilityDate>
    <jputl:CorrectedPublicationCategory>第 1 部門第 1 区分</jputl:CorrectedPublicationCategory>
    <jputl:AnnualNumber>2024012</jputl:AnnualNumber>
    <jputl:CorrectionGist>要約誤載により下記のとおり全文を訂正する。</jputl:CorrectionGist>
    <jputl:IPCClassification>
      <com:Edition/>
      <pat:MainClassification>G01B 12/345 20200120AFI20200120BHJP </pat:MainClassification>
      <pat:FurtherClassification>G02C 9/87 20200120ALI20200120BHJP </pat:FurtherClassification>
    </jputl:IPCClassification>
    <jputl:AdditionalClassificationInformation>G01B 67/89 20200315ALN20200315BHJP </jputl:AdditionalClassificationInformation>
    <jputl:AdditionalClassificationInformation>G01B 12/345 20200313ALN20200313BHJP </jputl:AdditionalClassificationInformation>
    <jputl:AdditionalClassificationInformation>G01B 34/56 20210128ALN20210128BHJP </jputl:AdditionalClassificationInformation>
    </jputl:IPCClassification>
    <jputl:NationalClassification>
      <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
      <jputl:MainNationalClassification>
        <pat:PatentClassificationText>G01B12/34 101B</pat:PatentClassificationText>
      </jputl:MainNationalClassification>
      <jputl:FurtherNationalClassification>
        <pat:PatentClassificationText>G02C9/87</pat:PatentClassificationText>
        <jputl:Facet>ZNA</jputl:Facet>
      </jputl:FurtherNationalClassification>
      <jputl:AdditionalNationalInformation>
        <jputl:AdditionalNationalInformationText>G01B67/89 Z</jputl:AdditionalNationalInformationText>
      </jputl:AdditionalNationalInformation>
      <jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>
        <jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>
          <jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B12/345 U</jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>
        </jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>
        <jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>
```



```
<jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B34:56</jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>
</jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>
</jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>
</jputl:NationalClassification>
<jputl:CorrectionArticle>別紙のとおり</jputl:CorrectionArticle>
</jputl:RegisteredUtilityModelPublicationCorrectionHeader>
<jputl:CorrectRegisteredUtilityModelPublication>
  .
  .
  (以下、登録実用新案公報と同様の全文訂正した公報が続く(省略))
  .
  .
</jputl:CorrectRegisteredUtilityModelPublication>
</jputl:RegisteredUtilityModelPublicationCorrection>
```

4.3.3 訂正明細書等の掲載（明細書等の訂正）

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../../../XSL/JPCorrectedDescription.xsl" ?>
<jputl:CorrectedDescription com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jputl="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUtility" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUtility ../../../../XSD/JPCorrectedDescription_V1_0.xsd">
  <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
  <jputl:CorrectedDescriptionHeader com:languageCode="ja">
    <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
    <jputl:UtilityModelPublicationIdentification>
      <pat:PublicationNumber>3001234</pat:PublicationNumber>
      <com:PublicationDate>2024-09-01</com:PublicationDate>
    </jputl:UtilityModelPublicationIdentification>
    <pat:PlainLanguageDesignationText>実用新案法第 1 4 条の 2 の規定による訂正明細書等の掲載</pat:PlainLanguageDesignationText>
    <com:RegistrationDate>2024-08-03</com:RegistrationDate>
    <jputl:ApplicationIdentification>
      <com:ApplicationNumber>
        <com:ApplicationNumberText>2022004321</com:ApplicationNumberText>
      </com:ApplicationNumber>
    </jputl:ApplicationIdentification>
    <jputl:AppealNumber>
      <jputl:AppealNumberCategory>J3</jputl:AppealNumberCategory>
      <jputl:AppealNumberText>2022423456</jputl:AppealNumberText>
    </jputl:AppealNumber>
    <jputl:CorrectedPublicationCategory>第 1 部門第 1 区分</jputl:CorrectedPublicationCategory>
    <jputl:PatentGrantIdentification>
      <pat:GrantDate>2024-06-02</pat:GrantDate>
    </jputl:PatentGrantIdentification>
    <jputl:IPCClassification>
      <com:Edition/>
      <pat:MainClassification>G01B 12/345 20200120AFI20200120BHJP </pat:MainClassification>
      <pat:FurtherClassification>G02C 9/87 20200120ALI20200120BHJP </pat:FurtherClassification>
      <jputl:AdditionalClassificationInformation>G01B 67/89 20200315ALN20200315BHJP </jputl:AdditionalClassificationInformation>
      <jputl:AdditionalClassificationInformation>G01B 12/345 20200313ALN20200313BHJP </jputl:AdditionalClassificationInformation>
      <jputl:AdditionalClassificationInformation>G01B 34/56 20210128ALN20210128BHJP </jputl:AdditionalClassificationInformation>
    </jputl:IPCClassification>
    <jputl:NationalClassification>
      <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
      <jputl:MainNationalClassification>
        <pat:PatentClassificationText>G01B12/34 101B</pat:PatentClassificationText>
      </jputl:MainNationalClassification>
      <jputl:FurtherNationalClassification>
        <pat:PatentClassificationText>G02C9/87</pat:PatentClassificationText>
        <jputl:Facet>ZNA</jputl:Facet>
      </jputl:FurtherNationalClassification>
      <jputl:AdditionalNationalInformation>
        <jputl:AdditionalNationalInformationText>G01B67/89 Z</jputl:AdditionalNationalInformationText>
      </jputl:AdditionalNationalInformation>
      <jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>
        <jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>
          <jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B12/345 U</jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>
        </jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>
        <jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>
          <jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B34:56</jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>
        </jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>
      </jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>
    </jputl:NationalClassification>
  </jputl:CorrectedDescriptionHeader>
</jputl:CorrectedDescription>
```

</jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>
 </jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>
 </jputl:NationalClassification>
 </jputl:CorrectedDescriptionHeader>
 <jputl:CorrectStatement>
 <jputl:WrittenCorrectStatement>
 <pat:FilingDate>2024-07-06</pat:FilingDate>
 <jputl:CorrectStatementsBag>
 <jputl:CorrectStatementBag>
 <jputl:StatementPurpose>
 <jputl:PurposeText>実用新案登録請求の範囲の縮減</jputl:PurposeText>
 <jputl:PurposeText>誤記の訂正</jputl:PurposeText>
 <jputl:PurposeText>明りょうでない記載の釈明</jputl:PurposeText>
 </jputl:StatementPurpose>
 <jputl:CorrectClaimsQuantitySet>
 <jputl:CorrectClaimsQuantity>7</jputl:CorrectClaimsQuantity>
 <jputl:CorrectClaimsKind>Correct</jputl:CorrectClaimsKind>
 </jputl:CorrectClaimsQuantitySet>
 <jputl:CorrectStatementContentsBag>
 <jputl:Description>
 <pat:InventionTitle>コンクリート構造物</pat:InventionTitle>
 <pat:TechnicalField>
 <com:P com:pNumber="0001">本考案は、浄水施設の水路等の低深度に埋設されるコンクリート構造物の継目の外周を覆って土水の侵入を阻止しつつコンクリート構造物の相対変位を許容するコンクリート構造物の継目用伸縮耐圧遮水構造に関する。</com:P>
 </pat:TechnicalField>
 <pat:BackgroundArt>
 <com:P com:pNumber="0002">例えば浄水施設の水路等の低深度に埋設されるコンクリート構造物の継目部位における継手構造として、図3に示すような止水板12'によって打ち継がれているものがある。</com:P>
 </pat:BackgroundArt>
 <com:P com:pNumber="0003">ところが、このような止水板12'による継手では、地震等によるコンクリート構造物10A'，10B'の大きな相対変位には対応することができず、また、継目部位に外側から侵入した土石がコンクリート構造物10A'，10B'の接近変位を阻害するという問題があり、その対応策としてこのような止水板1を備える既設のコンクリート構造物10A'，10B'の継目部位11'に伸縮継手を後付けで取り付けることが行われている。</com:P>
 <com:P com:pNumber="0004">既設のコンクリート構造物の継目部位に後付けで装着される伸縮継手としては、特許文献1及び2に開示のごときものがある。</com:P>
 <com:P com:pNumber="0005">尚、土中に埋設されるコンクリート構造物では、外周側の伸縮継手は必須である。</com:P>
 <com:P com:pNumber="0006">
 <com:PatentCitation com:sequenceNumber="1">
 <com:PatentCitationText>特開2020-320757号公報</com:PatentCitationText>
 </com:PatentCitation>
 <com:PatentCitation com:sequenceNumber="2">
 <com:PatentCitationText>特開2020-144148号公報</com:PatentCitationText>
 </com:PatentCitation>
 </com:P>
 <pat:InventionSummary>
 <pat:TechnicalProblem>
 <com:P com:pNumber="0007">しかしながら、上記のごとき従来構成の外周側の伸縮継手では、外部土圧に耐えた状態で<com:Br/>
 地震時等における構造物間の大きな相対変位に追随するためには、高い強度が必要となる<com:Br/>
 ために大きく厚く重くなり、作業性が悪くコストも高くなるという問題があった。</com:P>
 </pat:TechnicalProblem>
 </pat:InventionSummary>
 <pat:DrawingDescription>
 <com:P com:pNumber="0008">
 <com:FigureReference com:referencedFigureNumber="1">本考案にかかるコンクリート構造物の継目用伸縮耐圧遮水構造の一構成例を適用したコンクリート構造物の横断面図である。</com:FigureReference>
 </com:P>
 </pat:DrawingDescription>
 <pat:ReferenceSignBag>

<com:P com:pNumber="0009">

1 0 (1 0 A, 1 0 B) コンクリート構造物<com:Br/>

1 1 継目部位<com:Br/>

3 0 継目用伸縮耐圧遮水構造<com:Br/>

3 1 土圧支持板 (土圧支持板部材) <com:Br/>

3 2 遮水シート (遮水シート部材) <com:Br/>

3 3 外側保護マット (外側保護マット部材) <com:Br/>

3 4 内側保護マット (内側保護マット部材) <com:Br/>

3 5 内挿保護マット (内側保護マット部材) <com:Br/>

4 2 押圧固定板<com:Br/>

4 3 ナット (締結固定部材) <com:Br/>

4 4 シールテープ</com:P>

</pat:ReferenceSignBag>

</jputl:Description>

<pat:Claims>

<pat:Claim>

<pat:ClaimNumber>1</pat:ClaimNumber>

<pat:ClaimText>摩擦係数の小さい素材によって所定厚さの剛性を有する板状に形成され隣接するコンクリート構造物の継目部位の外周に当該継目部位を跨ぐように配設された土圧支持板部材と、不透水性の柔軟な薄いシート状で一部が複数回折畳まれた状態で両縁がそれぞれ前記隣接するコンクリート構造物に固定されて前記土圧支持板部材の外側を覆って配設された遮水シート部材と、柔軟な素材によって所定厚さに形成され前記土圧支持板部材と前記遮水シート部材の間及び前記遮水シートの折り畳み重合部の間に介装された内側保護マット部材と、柔軟な素材によって所定厚さに形成され前記遮水シート部材の外側に当該遮水シート部材を覆って配設された外側保護マット部材と、を備えて構成されていることを特徴とするコンクリート構造物の継目用伸縮耐圧遮水構造。</pat:ClaimText>

</pat:Claim>

<pat:Claim>

<pat:ClaimNumber>2</pat:ClaimNumber>

<pat:ClaimText>上記遮水シート部材の上記コンクリート構造物への固定部は、前記遮水シート部材と前記コンクリート部材との間にシールテープが介装されると共に、前記遮水シート部材の上側に配設された<com:U com:uStyle="Single">押圧固定板が締結固定部材によって前記コンクリート構造物に締着され、</com:U>更に、前記押圧固定板の外隅角部がシリコン樹脂によってシールされて構成されていることを特徴とする請求項 1 に記載のコンクリート構造物の継目用伸縮耐圧遮水構造。</pat:ClaimText>

</pat:Claim>

<pat:Claim>

<pat:ClaimNumber>3</pat:ClaimNumber>

<pat:ClaimText>上記外面保護マット部材の外縁は、上記遮水シート部材の固定部を覆う位置まで延設されていることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載のコンクリート構造物の継目用伸縮耐圧遮水構造。</pat:ClaimText>

</pat:Claim>

<pat:Claim>

<pat:ClaimNumber>4</pat:ClaimNumber>

<pat:ClaimText>上記土圧支持板部材は、合成樹脂板によって形成されていることを特徴とする。</pat:ClaimText>

</pat:Claim>

<pat:Claim>

<pat:ClaimNumber>5</pat:ClaimNumber>

<pat:ClaimText>上記遮水シート部材は、熱融着ゴムシートであることを特徴とする請求項 1, 2, 3 又は 4 に記載のコンクリート構造物の継目用伸縮耐圧遮水構造。</pat:ClaimText>

</pat:Claim>

<pat:Claim>

<pat:ClaimNumber>6</pat:ClaimNumber>

<pat:ClaimText>上記内側保護マット部材は、ポリエステル不織布によって形成されていることを特徴とする請求項 1, 2, 3, 4 又は 5 に記載のコンクリート構造物の継目用伸縮耐圧遮水構造。</pat:ClaimText>

</pat:Claim>

<pat:Claim>

<pat:ClaimNumber>7</pat:ClaimNumber>

<pat:ClaimText>上記外側保護マット部材は、ポリエステル不織布によって形成されていることを特徴とする請求項 1, 2, 3, 4, 5 又は 6 に記載のコンクリート構造物の継目用伸縮耐圧遮水構造。</pat:ClaimText>

</pat:Claim>

</pat:Claims>

<pat:Drawings>

<pat:Figure>

```

    <pat:FigureNumber>1</pat:FigureNumber>
    <com:Image com:imageContentCategory="Drawing">
      <com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>
      <com:FileName>0003001234000001.tif</com:FileName>
      <com:HeightMeasure com:measureUnitCode="Mm">92</com:HeightMeasure>
      <com:WidthMeasure com:measureUnitCode="Mm">74</com:WidthMeasure>
    </com:Image>
  </pat:Figure>
</pat:Drawings>
</jputl:CorrectStatementContentsBag>
</jputl:CorrectStatementBag>
</jputl:CorrectStatementsBag>
</jputl:WrittenCorrectStatement>
</jputl:CorrectStatement>
</jputl:CorrectedDescription>

```

4.3.4 訂正明細書等の掲載（請求項の削除を目的とする訂正）

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../../XSL/JPCorrectedDescription.xsl" ?>
<jputl:CorrectedDescription com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jputl="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUtility" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUtility ..
/../../../XSD/JPCorrectedDescription_V1_0.xsd">
  <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
  <jputl:CorrectedDescriptionHeader com:languageCode="ja">
    <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
    <jputl:UtilityModelPublicationIdentification>
      <pat:PublicationNumber>3001234</pat:PublicationNumber>
      <com:PublicationDate>2024-08-03</com:PublicationDate>
    </jputl:UtilityModelPublicationIdentification>
    <pat:PlainLanguageDesignationText>実用新案法第 1 4 条の 2 の規定による訂正明細書等の掲載</pat:PlainLanguageDesignationText>
    <com:RegistrationDate>2024-07-06</com:RegistrationDate>
    <jputl:ApplicationIdentification>
      <com:ApplicationNumber>
        <com:ApplicationNumberText>2024004321</com:ApplicationNumberText>
      </com:ApplicationNumber>
    </jputl:ApplicationIdentification>
    <jputl:AppealNumber>
      <jputl:AppealNumberCategory>J3</jputl:AppealNumberCategory>
      <jputl:AppealNumberText>20240423456</jputl:AppealNumberText>
    </jputl:AppealNumber>
    <jputl:CorrectedPublicationCategory>第 1 部門第 1 区分</jputl:CorrectedPublicationCategory>
    <jputl:PatentGrantIdentification>
      <pat:GrantDate>2024-06-02</pat:GrantDate>
    </jputl:PatentGrantIdentification>
    <jputl:IPCClassification>
      <com:Edition/>
      <pat:MainClassification>G01B 12/345 20200120AFI20060120BHJP </pat:MainClassification>
      <pat:FurtherClassification>G02C 9/87 20200120ALI20060120BHJP </pat:FurtherClassification>
      <jputl:AdditionalClassificationInformation>G01B 67/89 20200315ALN20060315BHJP </jputl:AdditionalClassificationInformation>
      <jputl:AdditionalClassificationInformation>G01B 12/345 20200313ALN20060313BHJP </jputl:AdditionalClassificationInformation>
      <jputl:AdditionalClassificationInformation>G01B 34/56 20210128ALN20070128BHJP </jputl:AdditionalClassificationInformation>
    </jputl:IPCClassification>
    <jputl:NationalClassification>
      <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
      <jputl:MainNationalClassification>
        <pat:PatentClassificationText>G01B12/34 101B</pat:PatentClassificationText>
      </jputl:MainNationalClassification>
      <jputl:FurtherNationalClassification>
        <pat:PatentClassificationText>G02C9/87</pat:PatentClassificationText>
        <jputl:Facet>ZNA</jputl:Facet>
      </jputl:FurtherNationalClassification>
      <jputl:AdditionalNationalInformation>
        <jputl:AdditionalNationalInformationText>G01B67/89 Z</jputl:AdditionalNationalInformationText>
      </jputl:AdditionalNationalInformation>
      <jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>
        <jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>
          <jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B12/345 U</jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>
        </jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>
        <jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>
          <jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B34:56</jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>
        </jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>
      </jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>
    </jputl:NationalClassification>
  </jputl:CorrectedDescriptionHeader>
</jputl:CorrectedDescription>
```

```

        </jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>
    </jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>
</jputl:NationalClassification>
</jputl:CorrectedDescriptionHeader>
<jputl:CorrectStatement>
<jputl:WrittenCorrectStatement>
    <pat:FilingDate>2024-06-08</pat:FilingDate>
    <jputl:CorrectStatementsBag>
        <jputl:CorrectStatementBag>
            <jputl:StatementPurpose>
                <jputl:PurposeText>請求項の削除</jputl:PurposeText>
            </jputl:StatementPurpose>
            <jputl>DeleteClaims>請求項 1、請求項 2、請求項 3</jputl>DeleteClaims>
            <jputl:CorrectClaimsQuantitySet>
                <jputl:CorrectClaimsQuantity>1</jputl:CorrectClaimsQuantity>
                <jputl:CorrectClaimsKind>Delete</jputl:CorrectClaimsKind>
            </jputl:CorrectClaimsQuantitySet>
        </jputl:CorrectStatementBag>
    </jputl:CorrectStatementsBag>
</jputl:WrittenCorrectStatement>
</jputl:CorrectStatement>
</jputl:CorrectedDescription>

```

4.3.5 訂正（訂正明細書等の掲載）

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../../XSL/JPCorrectedDescriptionCorrection.xsl" ?>
<jputl:CorrectedDescriptionCorrection com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0"
  xmlns:jputl="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUtility" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common"
  xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUtility ../../../XSD/JPCorrectedDescriptionCorrection_V1_0.xsd">
  <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
  <jputl:CorrectedDescriptionCorrectionHeader com:languageCode="ja">
    <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
    <jputl:UtilityModelPublicationIdentification>
      <pat:PublicationNumber>3001234</pat:PublicationNumber>
      <com:PublicationDate>2024-11-02</com:PublicationDate>
    </jputl:UtilityModelPublicationIdentification>
    <pat:PlainLanguageDesignationText>実用新案法第 1 4 条の 2 の規定による訂正明細書等の掲載の訂正</pat:Plain
LanguageDesignationText>
    <com:RegistrationDate>2024-05-03</com:RegistrationDate>
    <jputl:ApplicationIdentification>
      <com:ApplicationNumber>
        <com:ApplicationNumberText>2022004321</com:ApplicationNumberText>
      </com:ApplicationNumber>
    </jputl:ApplicationIdentification>
    <jputl:CorrectedPublicationCategory>第 1 部門第 1 区分</jputl:CorrectedPublicationCategory>
    <jputl:PreviousStatementGrantDate>2024-08-03</jputl:PreviousStatementGrantDate>
    <jputl:CorrectionGist>訂正後の請求項の数誤載により下記のとおり全文を訂正する。</jputl:Correct
ionGist>
    <jputl:IPCClassification>
      <com:Edition/>
      <pat:MainClassification>G01B 12/345 20200120AFI20200120BHJP </pat:MainClassification>
      <pat:FurtherClassification>G02C 9/87 20200120ALI20200120BHJP </pat:FurtherClassificat
ion>
      <jputl:AdditionalClassificationInformation>G01B 67/89 20200315ALN20200315BHJP </jputl:
AdditionalClassificationInformation>
      <jputl:AdditionalClassificationInformation>G01B 12/345 20200313ALN20200313BHJP </jputl:
AdditionalClassificationInformation>
      <jputl:AdditionalClassificationInformation>G01B 34/56 20210128ALN20210128BHJP </jputl:
AdditionalClassificationInformation>
    </jputl:IPCClassification>
    <jputl:NationalClassification>
      <com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>
      <jputl:MainNationalClassification>
        <pat:PatentClassificationText>G01B12/34 101B</pat:PatentClassificationText>
      </jputl:MainNationalClassification>
      <jputl:FurtherNationalClassification>
        <pat:PatentClassificationText>G02C9/87</pat:PatentClassificationText>
        <jputl:Facet>ZNA</jputl:Facet>
      </jputl:FurtherNationalClassification>
      <jputl:AdditionalNationalInformation>
        <jputl:AdditionalNationalInformationText>G01B67/89 Z</jputl:AdditionalNationalInformationText>
      </jputl:AdditionalNationalInformation>
      <jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>
        <jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>
          <jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B12/345 U</jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>
        </jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>
        <jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>
          <jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B34:56</jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>
        </jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>
      </jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>
    </jputl:NationalClassification>
```



```
<jputl:CorrectionArticle>別紙のとおり</jputl:CorrectionArticle>
</jputl:CorrectedDescriptionCorrectionHeader>
<jputl:CorrectCorrectedDescription>
  .
  .
  (以下、登録実用新案公報（訂正明細書等の掲載）と同様の公報が続く（省略））
  .
  .
</jputl:CorrectCorrectedDescription>
</jputl:CorrectedDescriptionCorrection>
```

4.4 公報編集形式

4.4.1 登録実用新案公報の編集形式一覧

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
1	—	—	<jputl:RegisteredUtilityModelIPublication com:languageCode="ja" com:st96Version="V3.1" com:ipoVersion="JP_V1.0" xmlns:jpcom="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPCommon" xmlns:jputl="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUTility" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUTility ../../../../../XSD/JRegisteredUtilityModelIPublication_V1.0.xsd">	—	jputl:RegisteredUtilityModelIPublication	com:languageCode/com:st96Version/com:ipoVersion/xmlns:jpcom/xmlns:jputl/xmlns:com/xmlns:pat/xmlns:xsi/schemasLocation	
2	—	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	—	com:IPOfficeCode	—	
3	—	—	<jputl:RegisteredUtilityModelIPublicationBibliographicData com:languageCode="ja">	—	jputl:RegisteredUtilityModelIPublicationBibliographicData	com:languageCode	
4	—	—	<jputl:UtilityModelIPublicationIdentification>	—	jputl:UtilityModelIPublicationIdentification	—	
5 発行国	—	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	(19) 日本国特許庁 (JP)	com:IPOfficeCode	—	
6 登録番号	3004579	3004579	<pat:PublicationNumber>3004579</pat:PublicationNumber>	(11) 登録番号 実用新案登録第3004579号 (U3004579)	pat:PublicationNumber	—	
7 発行日	2024-08-18	2024-08-18	<com:PublicationDate>2024-08-18</com:PublicationDate>	(45) 発行日 令和6年8月18日 (2024. 8. 18)	com:PublicationDate	—	
8	—	—	</jputl:UtilityModelIPublicationIdentification>	—	—	—	
9 公報種別	登録実用新案公報 (U)	登録実用新案公報 (U)	<pat:PlainLanguageDesignationText>登録実用新案公報 (U)</pat:PlainLanguageDesignationText>	(12) 登録実用新案公報(U)	pat:PlainLanguageDesignationText	—	
10 登録日	2024-05-19	2024-05-19	<com:RegistrationDate>2024-05-19</com:RegistrationDate>	(24) 登録日 平成12年5月19日 (2000. 5. 19)	com:RegistrationDate	—	
11	—	—	<jputl:ApplicationIdentification>	—	jputl:ApplicationIdentification	—	
12	—	—	<com:ApplicationNumber>	—	com:ApplicationNumber	—	
13 出願番号	2022123456	2022123456	<com:ApplicationNumberText>2022123456</com:ApplicationNumberText>	(21) 出願番号 実願2022-123456 (U2022-123456)	com:ApplicationNumberText	—	
14	—	—	</com:ApplicationNumber>	—	—	—	
15 出願日	2022-11-12	2022-11-12	<pat:FilingDate>2022-11-12</pat:FilingDate>	(22) 出願日 令和4年11月12日 (2022. 11. 12)	pat:FilingDate	—	(注3) (注7)
16	—	—	</jputl:ApplicationIdentification>	—	—	—	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
17	考案の名称	ファクシミリ走査装置	<pat:InventionTitle>ファクシミリ走査装置</pat:InventionTitle>	(54) 【考案の名称】ファクシミリ走査装置	pat:InventionTitle	—	
18	—	—	<jputl:RegisteredUtilityModelPublicationPartyBag>	—	jputl:RegisteredUtilityModelPublicationPartyBag	—	
19	—	—	<jputl:ApplicantsRegisteredPractitionersBag>	—	jputl:ApplicantsRegisteredPractitionersBag	—	
20	—	—	<jputl:ApplicantRegisteredPractitionerBag com:sequenceNumber="1">	—	jputl:ApplicantRegisteredPractitionerBag	com:sequenceNumber	(注4)
21	実用新案権者情報	—	<jputl:Applicant com:sequenceNumber="1">	(71) 実用新案権者 390000011 パテント コーポレーション	jputl:Applicant	com:sequenceNumber	
22	—	390000011	<com:PartyIdentifier>390000011</com:PartyIdentifier>	Patent Corporation	com:PartyIdentifier	—	
23	—	—	<jpcom:Contact>	アメリカ合衆国・・・ 1500 Ruid・・・ 日本における営業所	jpcom:Contact	—	
24	—	—	<com:Name>	東京都千代田区内幸町4丁目5番6号	com:Name	—	
25	—	パテント コーポレーション	<com:EntityName>パテント コーポレーション</com:EntityName>	—	com:EntityName	—	
26	—	—	</com:Name>	—	—	—	
27	—	—	<com:PostalAddressBag>	—	com:PostalAddressBag	—	
28	—	—	<com:PostalAddress>	—	com:PostalAddress	—	
29	—	アメリカ合衆国・・・	<com:PostalAddressText>アメリカ合衆国・・・ </com:PostalAddressText>	—	com:PostalAddressText	—	
30	—	—	</com:PostalAddress>	—	—	—	
31	—	—	</com:PostalAddressBag>	—	—	—	
32	—	—	</jpcom:Contact>	—	—	—	
33	—	—	<jpcom:Contact>	—	jpcom:Contact	—	
34	—	true	<jpcom:OriginalLanguageIndicator>true</jpcom:OriginalLanguageIndicator>	—	jpcom:OriginalLanguageIndicator	—	
35	—	—	<com:Name>	—	com:Name	—	
36	—	Patent Corporation	<com:EntityName>Patent Corporation </com:EntityName>	—	com:EntityName	—	
37	—	—	</com:Name>	—	—	—	
38	—	—	<com:PostalAddressBag>	—	com:PostalAddressBag	—	
39	—	—	<com:PostalAddress>	—	com:PostalAddress	—	
40	—	1500 Ruid・・・	<com:PostalAddressText>1500 Ruid・・・ </com:PostalAddressText>	—	com:PostalAddressText	—	
41	—	—	</com:PostalAddress>	—	—	—	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
42		—	</com:PostalAddressBag>		—	—	
43		—	</jpcom:Contact>		—	—	
44		東京都千代田区内幸町4丁目5番6号	<jputl:OfficeInJapan>東京都千代田区内幸町4丁目5番6号</jputl:OfficeInJapan>		jputl:OfficeInJapan	—	
45		—	</jputl:Applicant>		—	—	
46	代理人情報	—	<jputl:RegisteredPractitioner com:sequenceNumber="1">	(74) 上記1名の代理人 123456789 弁理士 代理 太郎	jputl:RegisteredPractitioner	com:sequenceNumber	
47		Representative	<jputl:AgentCategory>Representative</jputl:AgentCategory>		jputl:AgentCategory	—	
48		1	<jputl:OtherApplicantsNumber>1</jputl:OtherApplicantsNumber>		jputl:OtherApplicantsNumber	—	
49		123456789	<pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber>123456789</pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber>		pat:RegisteredPractitionerRegistrationNumber	—	
50		Attorney	<jputl:RegisteredPractitionerCategory>Attorney</jputl:RegisteredPractitionerCategory>		jputl:RegisteredPractitionerCategory	—	
51		—	<jpcom:Contact>		jpcom:Contact	—	
52		—	<com:Name>		com:Name	—	
53		代理 太郎	<com:EntityName>代理 太郎</com:EntityName>		com:EntityName	—	
54		—	</com:Name>		—	—	
55		—	</jpcom:Contact>		—	—	
56		—	</jputl:RegisteredPractitioner>		—	—	
57	—	—	</jputl:ApplicantRegisteredPractitionerBag>	—	—	—	
58	—	—	</jputl:ApplicantsRegisteredPractitionersBag>	—	—	—	
59	—	—	<jputl:InventorBag>	—	jputl:InventorBag	—	
60	考案者情報	—	<jputl:Inventor com:sequenceNumber="1">	(72) 考案者 考案 太郎 神奈川県横浜須賀町1丁目2200番地	jputl:Inventor	com:sequenceNumber	
61		—	<jpcom:Contact>		jpcom:Contact	—	
62		—	<com:Name>		com:Name	—	
63		考案 太郎	<com:EntityName>考案 太郎</com:EntityName>		com:EntityName	—	
64		—	</com:Name>		—	—	
65		—	<com:PostalAddressBag>		com:PostalAddressBag	—	
66		—	<com:PostalAddress>		com:PostalAddress	—	
67		神奈川県横浜須賀町1丁目2200番地	<com:PostalAddressText>神奈川県横浜須賀町1丁目2200番地</com:PostalAddressText>		com:PostalAddressText	—	

項 番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
68		—	</com:PostalAddress>		—	—	
69		—	</com:PostalAddressBag>		—	—	
70		—	</jpcom:Contact>		—	—	
71		—	</jputl:Inventor>		—	—	
72	—	—	</jputl:InventorBag>	—	—	—	
73	—	—	</jputl:RegisteredUtilityModelPublicationPartyBag>	—	—	—	
74	—	—	<jputl:PriorityClaimBag>	—	jputl:PriorityClaimBag	—	
75	優先権の主張	—	<jputl:PriorityClaim com:sequenceNumber="1">	(31) 優先権主張番号 83304359, 9 (32) 優先日 令和3年11月12日 (33) 優先権主張国・地域又は機関 フランス (FR)	jputl:PriorityClaim	com:sequenceNumber	
76		FR	<com:IPOfficeCode>FR</com:IPOfficeCode>		com:IPOfficeCode	—	
77		—	<com:ApplicationNumber>		com:ApplicationNumber	—	
78		83304359, 9	<com:ApplicationNumberText>83304359, 9</com:ApplicationNumberText>		com:ApplicationNumberText	—	
79		—	</com:ApplicationNumber>		—	—	
80		2021-11-12	<pat:FilingDate>2021-11-12</pat:FilingDate>		pat:FilingDate	—	
81		International	<jputl:ApplicationFilingCategory>International</jputl:ApplicationFilingCategory>		jputl:ApplicationFilingCategory	—	
82		—	</jputl:PriorityClaim>		—	—	
83	—	—	</jputl:PriorityClaimBag>	—	—	—	
84	国際特許分類 (IPC) 情報	—	<jputl:IPCClassification>	(51) Int. Cl G 0 1 B 210/16 (2020. 01) G 0 2 C 255/04 (2020. 01) G 0 1 B 47/00 (2020. 03) B 2 9 K 83/00 (2020. 01)	jputl:IPCClassification	—	(注8)
85		—	<com:Edition/>		com:Edition	—	
86		G01B 210/16 20200120AFI2020012 0BHJP	<pat:MainClassification>G01B 210/16 20200120AFI20200120BHJP </pat:MainClassification>		pat:MainClassification	—	
87		G02C 255/04 20200120ALI2020012 0BHJP	<pat:FurtherClassification>G02C 255/04 20200120ALI20200120BHJP </pat:FurtherClassification>		pat:FurtherClassification	—	
88		G01B 47/00 20200315ALN2020031 5BHJP	<jputl:AdditionalClassificationInformation>G01B 47/00 20200315ALN20200315BHJP </jputl:AdditionalClassificationInformation>		jputl:AdditionalClassificationInformation	—	
89		B29K 83/00 20200120ALN2020012 0BHJP	<jputl:UnlinkedIndexingCode>B29K 83/00 20200120ALN20200120BHJP </jputl:UnlinkedIndexingCode>		jputl:UnlinkedIndexingCode	—	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
90		—	</jputl:IPCClassification>		—	—	
91	国内分類 (F I)	—	<jputl:NationalClassification>	F I G 0 1 B 210/16 G 0 2 C 255/04 Z N A G 0 1 B 47/00 G 0 1 B 210/16 G 0 1 B 214:06 B 2 9 K 83:00	jputl:NationalClassification	—	(注8)
92		JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>		com:IPOfficeCode	—	
93		—	<jputl:MainNationalClassification>		jputl:MainNationalClassification	—	
94		G01B210/16 101A	<pat:PatentClassificationText>G01B210/16 101A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	—	
95		—	</jputl:MainNationalClassification>		—	—	
96		—	<jputl:FurtherNationalClassification>		jputl:FurtherNationalClassification	—	
97		G02C255/04 A	<pat:PatentClassificationText>G02C255/04 A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	—	
98		ZNA	<jputl:Facet>ZNA</jputl:Facet>		jputl:Facet	—	
99		—	</jputl:FurtherNationalClassification>		—	—	
100		—	<jputl:AdditionalNationalInformation>		jputl:AdditionalNationalInformation	—	
101		G01B47/00	<jputl:AdditionalNationalInformationText>G01B47/00</jputl:AdditionalNationalInformationText>		jputl:AdditionalNationalInformationText	—	
102		—	</jputl:AdditionalNationalInformation>		—	—	
103		—	<jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>		jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet	—	
104		—	<jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>		jputl:MainLinkedNationalIndexingCode	—	
105		G01B210/16	<jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B210/16 </jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>		jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText	—	
106		—	</jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>		—	—	
107		—	<jputl:SublinkedNationalIndexingCode>		jputl:SublinkedNationalIndexingCode	—	
108		G01B214:06	<jputl:SublinkedNationalIndexingCodeText>G01B214:06</jputl:SublinkedNationalIndexingCodeText>		jputl:SublinkedNationalIndexingCodeText	—	
109		—	</jputl:SublinkedNationalIndexingCode>		—	—	
110		—	</jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>		—	—	
111		—	<jputl:UnlinkedNationalIndexingCode>		jputl:UnlinkedNationalIndexingCode	—	
112		B29K83:00	<jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText>B29K83:00</jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText>		jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText	—	
113		—	</jputl:UnlinkedNationalIndexingCode>		—	—	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
114		—	</jputl:NationalClassification>		—	—	
115		—	<jputl:ClaimTotalQuantitySet>	—	jputl:ClaimTotalQuantitySet	—	
116	請求項の数	2	<pat:ClaimTotalQuantity>2</pat:ClaimTotalQuantity>	請求項の数2	pat:ClaimTotalQuantity	—	
117		Claim	<jputl:AdoptedLawCategory>Claim</jputl:AdoptedLawCategory>	—	jputl:AdoptedLawCategory	—	
118		—	</jputl:ClaimTotalQuantitySet>	—	jputl:ClaimTotalQuantitySet	—	
119	選択図	—	<jputl:PublishFigure>	—	jputl:PublishFigure	—	
120		1	<pat:FigureNumber>1</pat:FigureNumber>	—	pat:FigureNumber	—	
121		—	</jputl:PublishFigure>	—	—	—	
122		—	<jputl:RelatedDocumentBag>	—	jputl:RelatedDocumentBag	—	
123	分割の表示情報	—	<jputl:Division>	(62)分割の表示 実願2021-332299 (U2021-332299)の分割 原出願日 令和3年8月8日 (2021. 8. 8)	jputl:Division	—	
124		—	<jputl:ParentDocument>		jputl:ParentDocument	—	
125		—	<jputl:PatentDocumentIdentification>		jputl:PatentDocumentIdentification	—	
126		—	<jputl:ApplicationIdentification>		jputl:ApplicationIdentification	—	
127		—	<com:ApplicationNumber>		com:ApplicationNumber	—	
128		1998332299	<com:ApplicationNumberText>1998332299</com:ApplicationNumberText>		com:ApplicationNumberText	—	
129		—	</com:ApplicationNumber>		—	—	
130		2021-08-08	<pat:FilingDate>2021-08-08</pat:FilingDate>		pat:FilingDate	—	
131		—	</jputl:ApplicationIdentification>		—	—	
132		—	</jputl:PatentDocumentIdentification>		—	—	
133		—	</jputl:ParentDocument>		—	—	
134		—	</jputl:Division>		—	—	
135	出願変更の表示 情報	—	<jputl:Conversion>	出願変更の表示 特願2021-123456 (P2021-123456)の変更 原出願日 令和3年8月8日 (2021. 8. 8)	jputl:Conversion	—	
136		—	<jputl:ParentDocument>		jputl:ParentDocument	—	
137		—	<jputl:PatentDocumentIdentification>		jputl:PatentDocumentIdentification	—	
138		—	<jputl:ApplicationIdentification>		jputl:ApplicationIdentification	—	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
139		—	<com:ApplicationNumber>		com:ApplicationNumber	—	
140		2021123456	<com:ApplicationNumberText>2021123456</com:ApplicationNumberText>		com:ApplicationNumberText	—	
141		—	</com:ApplicationNumber>		—	—	
142		2021-08-08	<pat:FilingDate>2021-08-08</pat:FilingDate>		pat:FilingDate	—	
143		—	</jputl:ApplicationIdentification>		—	—	
144		—	</jputl:PatentDocumentIdentification>		—	—	
145		—	</jputl:ParentDocument>		—	—	
146		Patent to utility model	<pat:ConversionCategory>Patent to utility model</pat:ConversionCategory>		pat:ConversionCategory	—	
147		—	</jputl:Conversion>		—	—	
148	—	—	</jputl:RelatedDocumentBag>	—	—	—	
149	—	—	<jputl:InternationalFilingData>	—	jputl:InternationalFilingData	—	
150	—	—	<jputl:ApplicationIdentification>	—	jputl:ApplicationIdentification	—	
151	—	—	<com:ApplicationNumber>	—	com:ApplicationNumber	—	
152	国際出願番号	CA2022000151	<com:ApplicationNumberText>CA2022000151</com:ApplicationNumberText>	(86) 国際出願番号 PCT/CA2022/000151	com:ApplicationNumberText	—	
153	—	—	</com:ApplicationNumber>	—	—	—	
154	出願日	2022-11-12	<pat:FilingDate>2022-11-12</pat:FilingDate>	—	pat:FilingDate	—	(注7)
155	—	—	</jputl:ApplicationIdentification>	—	—	—	
156	—	—	</jputl:InternationalFilingData>	—	—	—	
157	—	—	<jputl:InternationalPublishingData>	—	jputl:InternationalPublishingData	—	
158	—	—	<jputl:PatentDocumentIdentification>	—	jputl:PatentDocumentIdentification	—	
159	—	—	<jputl:PatentPublicationIdentification>	—	jputl:PatentPublicationIdentification	—	
160	国際公開番号	W02022018606	<pat:PublicationNumber>W02022018606</pat:PublicationNumber>	(87) 国際公開番号 W02022/018606	pat:PublicationNumber	—	
161	国際公開日	2022-05-21	<com:PublicationDate>2022-05-21</com:PublicationDate>	(87) 国際公開日 令和4年5月21日 (2022. 5. 21)	com:PublicationDate	—	
162	—	—	</jputl:PatentPublicationIdentification>	—	—	—	
163	—	—	</jputl:PatentDocumentIdentification>	—	—	—	
164	—	—	</jputl:InternationalPublishingData>	—	—	—	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
165	評価書の請求	false	<jputl:RequestRegistrabilityReportIndicator>false</jputl:RequestRegistrabilityReportIndicator>	評価書の請求 未請求	jputl:RequestRegistrabilityReportIndicator	—	
166	出願形態	OL	<jputl:FilingForm>OL</jputl:FilingForm>	OL	jputl:FilingForm	—	
167	—	—	<jputl:NoveltyLackBag>	実用新案法11条・・・	jputl:NoveltyLackBag	—	
168	新規性喪失の例 外の表示	—	<jputl:NoveltyLack com:sequenceNumber="1">		jputl:NoveltyLack	com:sequenceNumber	
169	—	実用新案法11 条・・・	<jputl:NoveltyLackText>実用新案法11条・・・ </jputl:NoveltyLackText>		jputl:NoveltyLackText	—	
170	—	—	</jputl:NoveltyLack>		—	—	
171	—	—	</jputl:NoveltyLackBag>		—	—	
172	権利譲渡・実施 許諾	実用新案権者において、実施許諾の用意がある。	<jputl:ApplicantRightIntent>実用新案権者において、実施許諾の用意がある。</jputl:ApplicantRightIntent>	実用新案権者において、実施許諾の用意がある。	jputl:ApplicantRightIntent	—	
173	公序良俗の記事	—	<jputl:PublicOrderMoralityBag>	特許法第64条第2項第・・・ (特許庁注：以下のものは登録商標) 1. テフロン 2. E X C E L	jputl:PublicOrderMoralityBag	—	
174	—	—	<jputl:UnapprovedUseTrademarkBag>		jputl:UnapprovedUseTrademarkBag	—	
175	—	1. テフロン	<jputl:UnapprovedUseTrademark>1. テフロン </jputl:UnapprovedUseTrademark>		jputl:UnapprovedUseTrademark	—	
176	—	2. E X C E L	<jputl:UnapprovedUseTrademark>2. E X C E L </jputl:UnapprovedUseTrademark>		jputl:UnapprovedUseTrademark	—	
177	—	—	</jputl:UnapprovedUseTrademarkBag>		—	—	
178	—	—	</jputl:PublicOrderMoralityBag>		—	—	
179	国等の委託研究 の成果に係る記 載事項	(出願人による申告) 国等の・・・	<jputl:IndustrialRevitalizingLawEntry>(出願人による申告) 国等の・・・</jputl:IndustrialRevitalizingLawEntry>	(出願人による申告) 国等の・・・	jputl:IndustrialRevitalizingLawEntry	—	
180	—	—	</jputl:RegisteredUtilityModelPublicationBibliographicData>		—	—	
181	選択図のイメージ	—	<jputl:ChosenDrawingImage>		jputl:ChosenDrawingImage	—	
182	—	—	<com:Image com:imageContentCategory="Drawing">		com:Image	com:imageContentCategory	(注6)
183	—	TIFF	<com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>		com:ImageFormatCategory	—	
184	—	0003004579000001.tif	<com:FileName>0003004579000001.tif</com:FileName>		com:FileName	—	
185	—	150	<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="mm">150</com:HeightMeasure>		com:HeightMeasure	com:measureUnitCode	
186	—	150	<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="mm">150</com:WidthMeasure>		com:WidthMeasure	com:measureUnitCode	
187	—	—	</com:Image>		—	—	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
188	—	—	</jputl:ChosenDrawing Image>	—	—	—	
189	要約書修正有の表示	true	<jputl:AbstractCorrectionIndicator>true </jputl:AbstractCorrectionIndicator>	(修正有)	jputl:AbstractCorrectionIndicator	—	(注5)
190	考案の詳細な説明	—	<jputl:Description>	【考案の詳細な説明】	jputl:Description	—	
191	—	—	<pat:TechnicalField>	【技術分野】	pat:TechnicalField	—	
192	—	本考案は簡単にして・・・	<com:P com:pNumber="0001">本考案は簡単にして・・・</com:P>	【0001】 本考案は簡単にして・・・	com:P	com:pNumber	
193	—	—	</pat:TechnicalField>	—	—	—	
194	—	—	<pat:BackgroundArt>	【背景技術】	pat:BackgroundArt	—	
195	—	従来、電話網を介して・・・	<com:P com:pNumber="0002">従来、電話網を介して・・・</com:P>	【0002】 従来、電話網を介して・・・	com:P	com:pNumber	
196	—	—	</pat:BackgroundArt>	—	—	—	
197	—	—	<pat:Disclosure>	【考案の開示】	pat:Disclosure	—	
198	—	—	<pat:TechnicalProblem>	【考案が解決しようとする課題】	pat:TechnicalProblem	—	
199	一方、・・・	一方、・・・	<com:P com:pNumber="0003">一方、・・・</com:P>	【0003】 一方、・・・	com:P	com:pNumber	
200	—	—	</pat:TechnicalProblem>	—	—	—	
201	—	—	<pat:TechnicalSolution>	【課題を解決するための手段】	pat:TechnicalSolution	—	
202	—	—	<com:P com:pNumber="0004">	【0004】	com:P	com:pNumber	
203	A = B + C	A = B + C	<com:U com:uStyle="Single">A = B + C</com:U>	A = B + C	com:U	com:uStyle	
204	B = a ²	B = a ²	B = a <com:Sup>2</com:Sup>	B = a ²	com:Sup	—	
205	H ₂ O	H ₂ O	H <com:Sub>2</com:Sub> O	H ₂ O	com:Sub	—	
206	—	—	</com:P>	—	—	—	
207	—	—	</pat:TechnicalSolution>	—	—	—	
208	—	—	<pat:AdvantageousEffects>	【考案の効果】	pat:AdvantageousEffects	—	
209	以上説明したように・・・	以上説明したように・・・	<com:P com:pNumber="0005">以上説明したように・・・</com:P>	【0005】 以上説明したように・・・	com:P	com:pNumber	
210	—	—	</pat:AdvantageousEffects>	—	—	—	
211	符号の説明	符号の説明	<com:Heading>符号の説明</com:Heading>	【符号の説明】	com:Heading	—	
212	1a フラグ 1b アドレス フィールド	1a フラグ 1b アドレス フィールド	<com:P com:pNumber="0006">1a フラグ<com:Br>1b アドレス フィールド</com:P>	【0006】 1a フラグ 1b アドレスフィールド	com:P	com:pNumber	

項 番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
213		—	</pat:Disclosure>	—	—	—	
214		—	<pat:InventionSummary>	【考案の概要】	pat:InventionSummary	—	
215		—	<pat:TechnicalProblem>	【考案が解決しようとする課題】	pat:TechnicalProblem	—	
216		一方、・・・	<com:P com:pNumber="0007">一方、・・・</com:P>	【0 0 0 7】 一方、・・・	com:P	com:pNumber	
217		—	</pat:TechnicalProblem>	—	—	—	
218		—	<pat:TechnicalSolution>	【課題を解決するための手段】	pat:TechnicalSolution	—	
219		—	<com:P com:pNumber="0008">	【0 0 0 8】	com:P	com:pNumber	
220		A = B + C	<com:I com:uStyle="Single">A = B + C</com:I>	A = B + C	com:I	com:uStyle	
221		B = a ²	B = a <com:Sup>2</com:Sup>	B = a ²	com:Sup	—	
222		H ₂ O	H<com:Sub>2</com:Sub>O	H ₂ O	com:Sub	—	
223		—	</com:P>	—	—	—	
224		—	</pat:TechnicalSolution>	—	—	—	
225		—	<pat:AdvantageousEffects>	【考案の効果】	pat:AdvantageousEffects	—	
226		以上説明したように ・・・	<com:P com:pNumber="0009">以上説明したように・・・</com:P>	【0 0 0 9】 以上説明したように・・・	com:P	com:pNumber	
227		—	</pat:AdvantageousEffects>	—	—	—	
228		作用	<com:Heading>作用</com:Heading>	【作用】	com:Heading	—	
229		本考案によれ ば・・・	<com:P com:pNumber="0010">本考案によれば・・・</com:P>	【0 0 1 0】 本考案によれば・・・	com:P	com:pNumber	
230		—	</pat:InventionSummary>	—	—	—	
231		—	<pat:DrawingDescription>	【図面の簡単な説明】	pat:DrawingDescription	—	
232		—	<com:P com:pNumber="0011">	【0 0 1 1】	com:P	com:pNumber	
233		—	</com:P>	—	—	—	
234		—	</pat:DrawingDescription>	—	—	—	
235		—	<pat:EmbodimentDescription>	【考案を実施するための形態】	pat:EmbodimentDescription	—	
236		その装置としては、 ・・・	<com:P com:pNumber="0012">その装置としては、・・・</com:P>	【0 0 1 2】 その装置としては、・・・	com:P	com:pNumber	
237		—	<pat:EmbodimentExample pat:exampleNumber="1">	【実施例 1】	pat:EmbodimentExample	pat:exampleNumber	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
238		出発材料を・・・	<com:P com:pNumber="0013">出発材料を・・・</com:P>	【0013】 出発材料を・・・	com:P	com:pNumber	
239		—	</pat:EmbodimentExample>	—	—	—	
240		—	</pat:EmbodimentDescription>	—	—	—	
241		—	<pat:BestMode>	【考案を実施するための最良の形態】	pat:BestMode	—	
242		その装置としては、 ・・・	<com:P com:pNumber="0014">その装置としては、 ・・・</com:P>	【0014】 その装置としては、 ・・・	com:P	com:pNumber	
243		—	</pat:BestMode>	—	—	—	
244		—	<jputl:InventionMode jputl:inventionModeNumber="2">	【実施例2】	jputl:InventionMode	jputl:inventionModeNumber	
245		出発材料を・・・	<com:P com:pNumber="0015">出発材料を・・・</com:P>	【0015】 出発材料を・・・	com:P	com:pNumber	
246		—	</jputl:InventionMode>	—	—	—	
247		—	<pat:IndustrialApplicability>	【産業上の利用可能性】	pat:IndustrialApplicability	—	
248		産業上の利用可能性 は、 ・・・である。	<com:P com:pNumber="0016">産業上の利用可能性は、 ・・・である。</com:P>	【0016】 産業上の利用可能性は、 ・・・	com:P	com:pNumber	
249		—	</pat:IndustrialApplicability>	—	—	—	
250		—	<pat:ReferenceSignBag>	【符号の説明】	pat:ReferenceSignBag	—	
251		1a フラグ 1b アドレス フィールド	<com:P com:pNumber="0017">1a フラグ<com:Br/>1b アドレス フィールド</com:P>	【0017】 1a フラグ 1b アドレスフィールド	com:P	com:pNumber	
252		—	</pat:ReferenceSignBag>	—	—	—	
253		—	<pat:DepositedBiologicalMaterialReference>	【受託番号】	pat:DepositedBiologicalMaterialReference	—	
254		FERM P-1 8・・・	<com:P com:pNumber="0018">FERM P-1 8・・・</com:P>	【0018】 FERM P-18・・・	com:P	com:pNumber	
255		—	</pat:DepositedBiologicalMaterialReference>	—	—	—	
256		—	<pat:SequenceListText>	【配列表フリーテキスト】	pat:SequenceListText	—	
257		配列表は・・・	<com:P com:pNumber="0019">配列表は、 ・・・</com:P>	【0019】 配列表は、 ・・・	com:P	com:pNumber	
258		—	</pat:SequenceListText>	—	—	—	
259		—	<com:CitationBag>	【先行技術文献】	com:CitationBag	—	
260		—	<com:Heading/>	【?? ? ?】	com:Heading	—	
261		—	<com:P/>	段落	com:P	—	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
262		—	<com:PatentCitationBag>	【特許文献】	com:PatentCitationBag	—	
263		特開2024-123456 (P2024-123456A)	<com:P com:pNumber="0020">特開2024-123456 (P2024-123456A) </com:P>	【0020】 特開2024-123456 (P2024-123456A)	com:P	com:pNumber	
264		—	</com:PatentCitationBag>	—	—	—	
265		—	<com:NPLCitationBag>	【非特許文献】	com:NPLCitationBag	—	
266		電子回路ブック (ISBN4-1234-0003)	<com:P com:pNumber="0021">電子回路ブック (ISBN4-1234-0003) </com:P>	【0021】 電子回路ブック (ISBN4-1234-0003)	com:P	com:pNumber	
267		—	</com:NPLCitationBag>	—	—	—	
268		—	</com:CitationBag>	—	—	—	
269		今後の活躍	<com:Heading>今後の活躍</com:Heading>	【今後の活躍】	com:Heading	—	
270		この分野において	<com:P com:pNumber="0022">この分野において...</com:P>	【0022】 この分野において...	com:P	com:pNumber	
271		—	</jputl:Description>	—	—	—	
272	請求の範囲	—	<pat:Claims>	【実用新案登録請求の範囲】	pat:Claims	—	
273		—	<pat:Claim>	【請求項1】	pat:Claim	—	(注9)
274		1	<pat:ClaimNumber>1</pat:ClaimNumber>	番号	pat:ClaimNumber	—	
275		電話回線を用いて	<pat:ClaimText>電話回線を用いて...</pat:ClaimText>	電話回線を用いて...	pat:ClaimText	—	
276		—	</pat:Claim>	—	—	—	
277		—	</pat:Claims>	—	—	—	
278	要約書	—	<pat:Abstract>	(57) 【要約】	pat:Abstract	—	
279		【課題】 フラクシミリ端末パラメータ識別方法に関し、... 【解決手段】 通信時の... 【選択図】 図1	<com:P com:pNumber="">【課題】 フラクシミリ端末パラメータ識別方法に関し、...<com:Br/>【選択図】 図1</com:P>	【課題】 フラクシミリ端末パラメータ識別方法に関し、... 【解決手段】 通信時の... 【選択図】 図1	com:P	com:pNumber	
280		—	</pat:Abstract>	—	—	—	
281	図面	—	<pat:Drawings>	—	pat:Drawings	—	
282		—	<pat:Figure>	【図1】	pat:Figure	—	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
283		1	<pat:FigureNumber>1</pat:FigureNumber>	番号	pat:FigureNumber	—	
284		—	<com:Image com:imageContentCategory="Drawing">	—	com:Image	com:imageContentCategory	(注6)
285		TIFF	<com:ImageFormatCategory>TIFF</com:ImageFormatCategory>	—	com:ImageFormatCategory	—	
286		2022123456000001.tif	<com:FileName>2022123456000001.tif</com:FileName>	—	com:FileName	—	
287		50	<com:HeightMeasure com:measureUnitCode="mm">50</com:HeightMeasure>	—	com:HeightMeasure	com:measureUnitCode	
288		100	<com:WidthMeasure com:measureUnitCode="mm">100</com:WidthMeasure>	—	com:WidthMeasure	com:measureUnitCode	
289		—	</com:Image>	—	—	—	
290		—	</pat:Figure>	—	—	—	
291		—	</pat:Drawings>	—	—	—	
292		参照ファイルの記事	<jputl:ReferenceFilesBag>	—	jputl:ReferenceFilesBag	—	
293		—	<jputl:ReferenceFileBag>	【配列表】 2022123456000001.app	jputl:ReferenceFileBag	—	
294		配列表	<com:Heading>配列表</com:Heading>	—	com:Heading	—	
295		—	<jputl:ReferenceFile>	—	jputl:ReferenceFile	—	
296		Sequence listing	<jputl:ReferenceFileCategory>Sequence listing</jputl:ReferenceFileCategory>	—	jputl:ReferenceFileCategory	—	
297		2022123456000001.app	<com:FileName>2022123456000001.app</com:FileName>	—	com:FileName	—	
298		—	</jputl:ReferenceFile>	—	—	—	
299		—	</jputl:ReferenceFileBag>	—	—	—	
300		—	</jputl:ReferenceFilesBag>	—	—	—	
301		手続補正書類	<jputl:WrittenAmendmentBag>	—	jputl:WrittenAmendmentBag	—	
302		誤訳訂正書類	<jputl:WrittenAmendment>	—	jputl:WrittenAmendment	—	
303		Amendment	<jputl:WrittenAmendmentCategory>Amendment</jputl:WrittenAmendmentCategory>	—	jputl:WrittenAmendmentCategory	—	
304		2023-02-25	<pat:FilingDate>2023-02-25</pat:FilingDate>	【提出日】令和5年2月25日 (2023. 2. 25)	pat:FilingDate	—	
305		—	<jputl:AmendmentsBag>	—	jputl:AmendmentsBag	—	
306		—	<jputl:AmendmentBag jputl:amendmentNumber="1">	【手続補正1】	jputl:AmendmentBag	jputl:amendmentNumber	
307		A26330	<com:DocumentName>A26330</com:DocumentName>	【補正対象書類名】明細書	com:DocumentName	—	

項 番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
308		0 0 0 1	<jputl:AmendmentItem>0 0 0 1</jputl:AmendmentItem>	【補正対象項目名】 0 0 0 1	jputl:AmendmentItem	—	
309		3	<jputl:AmendmentWay>3</jputl:AmendmentWay>	【補正方法】 変更	jputl:AmendmentWay	—	
310		—	<jputl:AmendmentContentsBag>	【補正の内容】	jputl:AmendmentContentsBag	—	
311		Description	<jputl:AmendmentDocumentNameCategory>Description</jputl:AmendmentDocumentNameCategory>	書類識別	jputl:AmendmentDocumentNameCategory	—	
276		補正の内容は明細書中の該当するタグ (pat:Abstract<pat:Claims<pat:Claim<jputl:Description<jputl:Drawings<pat:Figure<jputl:ReferenceFilesBag<jputl:AmendmentBag>のうちいずれか1つ) を用いて記述する。					
313		—	</jputl:AmendmentContentsBag>	—	—	—	
314		—	</jputl:AmendmentBag>	—	—	—	
315		—	</jputl:AmendmentsBag>	—	—	—	
316		—	</jputl:WrittenAmendment>	—	—	—	
317		—	</jputl:WrittenAmendmentBag>	—	—	—	
318		—	</jputl:RegisteredUtilityModelPublication>	—	—	—	

- (注1) 表示例に掲載する表示内容例を記述する。しかし、実際の表示例に表示する内容とは、改行、開始位置に若干の相違がある。
- (注2) 複数の属性を持つ場合、“/”で区切って表示する。
- (注3) 国際出願の場合は“(86) (22) 出願日”となる。
- (注4) 実用新案権者と代理人が個別関係を持つ場合は、このタグによりグループ化する。
- (注5) 要約書の職権訂正があった場合、このタグを記述することにより、【要約】の後に“(修正有)”が記述される。
- (注6) イメージについては、内容そのものの表示となるため、編集形式の掲載を省略する。
- (注7) 国際出願の場合は、表示例には表示しない。
- (注8) 国際特許分類及びF I のフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.4.1 公開特許公報編集形式一覧の注意書きを参照)
- (注9) <pat:ClaimNumber>がnull値の場合は、【請求項】は表示しない。

4. 4. 2 訂正全文（登録実用新案公報）の編集形式一覧

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
1	—	—	<jpntl:RegisteredUtilityModelPublicationCorrection com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jpcom="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPCommon" xmlns:jputl="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUTility" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUTility ../../../../../XSD/JRegisteredUtilityModelPublicationCorrection_V1_0.xsd">	—	jpntl:RegisteredUtilityModelPublicationCorrection	com:languageCode/com:st96Version/com:ipoVersion/jputl/xmlns:com/xmlns:pat/xmlns:xsi/xsi:schemaLocation	
2	—	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	—	com:IPOfficeCode	—	
3	—	—	<jpntl:RegisteredUtilityModelPublicationCorrectionHeader com:languageCode="ja">	—	jpntl:RegisteredUtilityModelPublicationCorrectionHeader	com:languageCode	
4	—	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	—	com:IPOfficeCode	—	
5	—	—	<jpntl:UtilityModelPublicationIdentification>	—	jpntl:UtilityModelPublicationIdentification	—	
6	実用新案登録番号	3001234	<pat:PublicationNumber>3001234</pat:PublicationNumber>	【登録番号】実用新案登録第3001234号(U3001234)	pat:PublicationNumber	—	(注4)
7	発行日	2024-08-03	<com:PublicationDate>2024-08-03</com:PublicationDate>	【発行日】令和6年8月3日(2024. 8. 3)	com:PublicationDate	—	(注4)
8	—	—	</jpntl:UtilityModelPublicationIdentification>	—	—	—	
9	公報種別	登録実用新案公報の訂正	<pat:PlainLanguageDesignationText>登録実用新案公報の訂正</pat:PlainLanguageDesignationText>	【公報種別】登録実用新案公報の訂正	pat:PlainLanguageDesignationText	—	
10	登録日	2024-06-15	<com:RegistrationDate>2024-06-15</com:RegistrationDate>	【登録日】令和6年6月15日(2024. 6. 15)	com:RegistrationDate	—	
11	—	—	<jpntl:ApplicationIdentification>	—	jpntl:ApplicationIdentification	—	
12	—	—	<com:ApplicationNumber>	—	com:ApplicationNumber	—	
13	出願番号	2023045612	<com:ApplicationNumberText>2023045612</com:ApplicationNumberText>	【出願番号】実願2023-45612(U2023-45612)	com:ApplicationNumberText	—	(注3)
14	—	—	</com:ApplicationNumber>	—	—	—	
15	—	—	</jpntl:ApplicationIdentification>	—	—	—	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
16	—	—	<jputl:PublicAvailabilityDate>	【登録公報発行日】令和6年7月29日 (2024. 7. 29)	jputl:PublicAvailabilityDate	—	
17	—	—	<jputl:PatentGrantIdentification>	—	jputl:PatentGrantIdentification	—	
18	登録公報発行日	2024-07-28	<pat:GrantDate>2024-07-28</pat:GrantDate>	—	pat:GrantDate	—	
19	—	—	</jputl:PatentGrantIdentification>	—	—	—	
20	—	—	</jputl:PublicAvailabilityDate>	—	—	—	
21	部門区分	第1部門第1区分	<jputl:CorrectedPublicationCategory>第1部門第1区分 </jputl:CorrectedPublicationCategory>	【部門区分】第1部門第1区分	jputl:CorrectedPublicationCategory	—	
22	年通号数	2020012	<jputl:AnnualNumber>2020012</jputl:AnnualNumber>	【年通号数】公開・登録公報2020-012	jputl:AnnualNumber	—	(注5)①
23	—	2024012	<jputl:AnnualNumber>2024012</jputl:AnnualNumber>	【年通号数】登録公報(実用)2024-012	jputl:AnnualNumber	—	(注5)②
24	訂正要旨	分割の原出願番号及び原出願日誤載により下記のとおり全文を訂正する。	<jputl:CorrectionGist>分割の原出願番号及び原出願日誤載により下記のとおり全文を訂正する。 </jputl:CorrectionGist>	【訂正要旨】分割の原出願番号及び原出願日誤載により下記のとおり全文を訂正する。	jputl:CorrectionGist	—	
25	国際特許分類 (IPC) 情報	—	<jputl:IPCClassification>	【国際特許分類】 G 0 1 B 210/16 (2020. 01)	jputl:IPCClassification	—	(注6)
26	—	—	<com:Edition/>	G 0 2 C 255/04 (2020. 01)	com:Edition	—	
27	—	G01B 210/16 20200120ALF12020012 08HJP	<pat:MainClassification>G01B 210/16 20200120ALF120200120BHJP </pat:MainClassification>	G 0 1 B 47/00 B 2 9 K 83/00 (2020. 03) (2020. 01)	pat:MainClassification	—	
28	—	G02C 255/04 20200120ALL12020012 08HJP	<pat:FurtherClassification>G02C 255/04 20200120ALL120200120BHJP </pat:FurtherClassification>	—	pat:FurtherClassification	—	
29	—	G01B 47/00 20200315ALN2020031 58HJP	<jputl:AdditionalClassificationInformation>G01B 47/00 20200315ALN20200315BHJP </jputl:AdditionalClassificationInformation>	—	jputl:AdditionalClassificationInformation	—	
30	—	B29K 83/00 20200120ALN2020012 08HJP	<jputl:UnlinkedIndexingCode>B29K 83/00 20200120ALN20200120BHJP </jputl:UnlinkedIndexingCode>	—	jputl:UnlinkedIndexingCode	—	
31	—	—	</jputl:IPCClassification>	—	—	—	
32	国内分類 (FI)	—	<jputl:NationalClassification>	FI G 0 1 B 210/16 G 0 2 C 255/04 ZNA	jputl:NationalClassification	—	(注6)
33	—	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	—	com:IPOfficeCode	—	
34	—	—	<jputl:MainNationalClassification>	G 0 1 B 47/00 G 0 1 B 210/16 G 0 1 B 214/06 B 2 9 K 83/00	jputl:MainNationalClassification	—	
35	—	G01B210/16 101A	<pat:PatentClassificationText>G01B210/16 101A</pat:PatentClassificationText>	—	pat:PatentClassificationText	—	

項 番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
36		—	</jputl:MainNationalClassification>		—	—	
37		—	<jputl:FurtherNationalClassification>		jputl:FurtherNationalClassification	—	
38		G02C255/04 A	<pat:PatentClassificationText>G02C255/04 A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	—	
39		ZNA	<jputl:Facet>ZNA</jputl:Facet>		jputl:Facet	—	
40		—	</jputl:FurtherNationalClassification>		—	—	
41		—	<jputl:AdditionalNationalInformation>		jputl:AdditionalNationalInformation	—	
42		G01B47/00	<jputl:AdditionalNationalInformationText>G01B47/00</jputl:AdditionalNationalInformationText>		jputl:AdditionalNationalInformationText	—	
43		—	</jputl:AdditionalNationalInformation>		—	—	
44		—	<jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>		jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet	—	
45		—	<jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>		jputl:MainLinkedNationalIndexingCode	—	
46		G01B210/16	<jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B210/16 </jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>		jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText	—	
47		—	</jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>		—	—	
48		—	<jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>		jputl:SubLinkedNationalIndexingCode	—	
49		G01B214:06	<jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B214:06</jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>		jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText	—	
50		—	</jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>		—	—	
51		—	</jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>		—	—	
52		—	<jputl:UnlinkedNationalIndexingCode>		jputl:UnlinkedNationalIndexingCode	—	
53		B29K83:00	<jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText>B29K83:00</jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText>		jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText	—	
54		—	</jputl:UnlinkedNationalIndexingCode>		—	—	
55		—	</jputl:NationalClassification>		—	—	
56 記	別紙のとおり	<jputl:CorrectionArticle>別紙のとおり </jputl:CorrectionArticle>	【記】別紙のとおり		jputl:CorrectionArticle	—	(注7)
57 —		</jputl:RegisteredUtilityModelPublicationCorrectionHeader>	—	—	—	—	
58 訂正公報の全文		<jputl:CorrectRegisteredUtilityModelPublication>	—	—	jputl:CorrectRegisteredUtilityModelPublication	—	(注7)

項 番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
59	—	—	<jputl:CorrectOfficialGazetteImage>	—	jputl:CorrectOfficialGazetteImage	—	
60	—	訂正公報が全文イメージの場合、ここに<com:Image>タグを用いて記述する。					
61	—	—	</jputl:CorrectOfficialGazetteImage>	—	—	—	
62	—	テキストによる訂正公報の場合、登録実用新案公報の<jputl:RegisteredUtilityModelPublicationBibliographicData>以降のタグ構造で全文を記述する。					
63	—	—	</jputl:CorrectRegisteredUtilityModelPublication>	—	—	—	
64	—	—	</jputl:RegisteredUtilityModelPublicationCorrection>	—	—	—	

- (注1) 表示例に掲載する表示内容例を記述する。しかし、実際の表示例に表示する内容とは、改行、開始位置に若干の相違がある。
- (注2) 複数の属性を持つ場合、“/”で区切って表示する。
- (注3) 番号体系として2000年以降は“実願2000-123456 (P2000-123456)”の形式で表記され、1999年以前は“実願平11-123456”の形式で表記される。
- (注4) 【発行日】と【登録番号】の間は、1行空ける。
- (注5) ①は2021年12月以前の年通号数、②は2022年1月以降の年通号数である。
- (注6) 国際特許分類及びF I のフォーマットのついては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.4.1 公開特許公報編集形式一覧の注意書きを参照)
- (注7) 訂正全文の場合、訂正された登録実用新案公報の全文（またはイメージ）を訂正元公報発行時の仕様に準じたフォーマットで表示する。

4.4.3 訂正明細書等の掲載の編集形式一覧

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
1	—	—	<jpntl:CorrectedDescription com:languageCode="ja" com:st96Version="V3.1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jpntl="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUtility" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUtility ../../../../XSD/JPCorrectedDescription_V1_0.xsd">	—	jpntl:CorrectedDescription	com:languageCode/com:st96Version/com:ipoVersion/com/xmlns:pat/xmlns:xsi:schemaLocation	
2	—	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	—	com:IPOfficeCode	—	
3	—	—	<jpntl:CorrectedDescriptionHeader com:languageCode="ja">	—	jpntl:CorrectedDescriptionHeader	com:languageCode	
4	—	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	—	com:IPOfficeCode	—	
5	—	—	<jpntl:UtilityModelPublicationIdentification>	—	jpntl:UtilityModelPublicationIdentification	—	
6	実用新案登録番号	3001234	<pat:PublicationNumber>3001234</pat:PublicationNumber>	【登録番号】実用新案登録第3001234号(U3001234)	pat:PublicationNumber	—	
7	発行日	2024-09-01	<com:PublicationDate>2024-09-01</com:PublicationDate>	【発行日】令和6年9月1日(2024. 9. 1)	com:PublicationDate	—	(注3)
8	—	—	</jpntl:UtilityModelPublicationIdentification>	—	—	—	
9	公報種別	実用新案法第14条の2の規定による訂正明細書等の掲載	<pat:PlainLanguageDesignationText>実用新案法第14条の2の規定による訂正明細書等の掲載</pat:PlainLanguageDesignationText>	【公報種別】実用新案法第14条の2の規定による訂正明細書等の掲載	pat:PlainLanguageDesignationText	—	
10	訂正の登録日	2024-08-03	<com:RegistrationDate>2024-08-03</com:RegistrationDate>	【訂正の登録日】令和6年8月3日(2024. 8. 3)	com:RegistrationDate	—	
11	—	—	<jpntl:ApplicationIdentification>	—	jpntl:ApplicationIdentification	—	
12	—	—	<com:ApplicationNumber>	—	com:ApplicationNumber	—	
13	出願番号	2022004321	<com:ApplicationNumberText>2022004321</com:ApplicationNumberText>	【出願番号】実願2022-4321(U2022-4321)	com:ApplicationNumberText	—	
14	—	—	</com:ApplicationNumber>	—	—	—	
15	—	—	</jpntl:ApplicationIdentification>	—	—	—	
16	—	—	<jpntl:AppealNumber>	—	jpntl:AppealNumber	—	
17	—	J3	<jpntl:AppealNumberCategory>J3</jpntl:AppealNumberCategory>	—	jpntl:AppealNumberCategory	—	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
18	審判番号	2022042345	<jputl:AppealNumberText>2022042345</jputl:AppealNumberText>	審判番号 無効2022-42345 (i2022-42345/j3)	jputl:AppealNumberText	kind-of-appeal	
19	—	—	</jputl:AppealNumber>	—	—	—	
20	部門区分	第1部門第1区分	<jputl:CorrectedPublicationCategory>第1部門第1区分</jputl:CorrectedPublicationCategory>	【部門区分】第1部門第1区分	jputl:CorrectedPublicationCategory	—	
21	—	—	<jputl:PatentGrantIdentification>	—	jputl:PatentGrantIdentification	—	
22	登録公報発行日	2024-06-01	<pat:GrantDate>2024-06-01</pat:GrantDate>	【登録公報発行日】令和6年6月1日 (2024. 6. 1)	pat:GrantDate	—	
23	—	—	</jputl:PatentGrantIdentification>	—	—	—	
24	国際特許分類 (IPC) 情報	—	<jputl:IPCClassification>	【国際特許分類】 G 0 1 B 210/16 (2020. 01) G 0 2 C 255/04 (2020. 01) G 0 1 B 47/00 (2020. 03) B 2 9 K 83/00 (2020. 01)	jputl:IPCClassification	—	(注4)
25		—	<com:Edition>		com:Edition	—	
26		G01B 210/16 20200120A120200120BHJP	<pat:MainClassification>G01B 210/16 20200120A120200120BHJP </pat:MainClassification>		pat:MainClassification	—	
27		G02C 255/04 20200120A120200120BHJP	<pat:FurtherClassification>G02C 255/04 20200120A120200120BHJP </pat:FurtherClassification>		pat:FurtherClassification	—	
28	—	G01B 47/00 20200315A1N20200315BHJP	<jputl:AdditionalClassificationInformation>G01B 47/00 20200315A1N20200315BHJP </jputl:AdditionalClassificationInformation>	—	jputl:AdditionalClassificationInformation	—	
29	—	B29K 83/00 20200120A1N20200120BHJP	<jputl:UnlinkedIndexingCode>B29K 83/00 20200120A1N20200120BHJP </jputl:UnlinkedIndexingCode>	—	jputl:UnlinkedIndexingCode	—	
30	—	—	</jputl:IPCClassification>	—	—	—	
31	国内分類 (FI)	—	<jputl:NationalClassification>	F I G 0 1 B 210/16 1 0 1 A G 0 2 C 255/04 Z N A G 0 1 B 47/00 G 0 1 B 210/16 G 0 1 B 214:06 B 2 9 K 83:00	jputl:NationalClassification	—	(注4)
32		JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>		com:IPOfficeCode	—	
33		—	<jputl:MainNationalClassification>		jputl:MainNationalClassification	—	
34		G01B210/16 101A	<pat:PatentClassificationText>G01B210/16 101A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	—	
35	—	—	</jputl:MainNationalClassification>	—	—	—	
36	—	—	<jputl:FurtherNationalClassification>	—	jputl:FurtherNationalClassification	—	

項 番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
37		G02C255/04 A	<pat:PatentClassificationText>G02C255/04 </pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	—	
38		ZNA	<jputl:Facet>ZNA</jputl:Facet>		jputl:Facet	—	
39		—	</jputl:FurtherNationalClassification>		—	—	
40		—	<jputl:AdditionalNationalInformation>		jputl:AdditionalNationalInformation	—	
41		G01B47/00	<jputl:AdditionalNationalInformationText>G01B47/00</jputl:Additional NationalInformationText>		jputl:AdditionalNationalInformationText	—	
42		—	</jputl:AdditionalNationalInformation>		—	—	
43		—	<jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>		jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet	—	
44		—	<jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>		jputl:MainLinkedNationalIndexingCode	—	
45		G01B210/16	<jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B210/16 </jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>		jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText	—	
46		—	</jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>		—	—	
47		—	<jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>		jputl:SubLinkedNationalIndexingCode	—	
48		G01B214:06	<jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B214:06</jputl:Sublin kedNationalIndexingCodeText>		jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText	—	
49		—	</jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>		—	—	
50		—	</jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>		—	—	
51		—	<jputl:UnlinkedNationalIndexingCode>		jputl:UnlinkedNationalIndexingCode	—	
52		B29K83:00	<jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText>B29K83:00</jputl:Unlinked NationalIndexingCodeText>		jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText	—	
51		—	</jputl:UnlinkedNationalIndexingCode>		—	—	
53		—	</jputl:NationalClassification>		—	—	
54	—	—	</jputl:CorrectedDescriptionHeader>	—	—	—	
55	訂正書	—	<jputl:CorrectStatement>	—	jputl:CorrectStatement	—	
56	—	—	<jputl:CorrectStatementImage>	—	jputl:CorrectStatementImage	—	(注6) ①
57	—	訂正書が全文イメージの場合、ここに<com:Image>タグを用いて記述する。					(注5)

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
58	参照ファイルの記事	—	<jputl:ReferenceFilesBag>	—	jputl:ReferenceFilesBag	—	
59	—	—	</jputl:ReferenceFilesBag>	—	—	—	
60	—	—	</jputl:CorrectStatementImage>	—	—	—	
61	—	—	<jputl:WrittenCorrectStatement>	—	jputl:WrittenCorrectStatement	—	(注6) ②
62	提出日	2024-07-06	<pat:FilingDate>2024-07-06</pat:FilingDate>	【提出日】令和6年7月6日 (2024. 7. 6)	pat:FilingDate	—	
63	—	—	<jputl:CorrectStatementsBag>	—	jputl:CorrectStatementsBag	—	
64	—	—	<jputl:CorrectStatementBag>	—	jputl:CorrectStatementBag	—	
65	訂正の目的	—	<jputl:StatementPurpose>	【訂正の目的】実用新案登録請求の 範囲の縮減	jputl:StatementPurpose	—	
66	訂正の目的本文	実用新案登録請求の 範囲の縮減	<jputl:PurposeText>実用新案登録請求の範囲の縮減 </jputl:PurposeText>	誤記の訂正 誤記の訂正 明りようでない記載の釈明	jputl:PurposeText	—	
67	—	誤記の訂正	<jputl:PurposeText>誤記の訂正</jputl:PurposeText>	—	—	—	
68	—	明りようでない記載 の釈明	<jputl:PurposeText>明りようでない記載の釈明</jputl:PurposeText>	—	—	—	
69	—	—	</jputl:StatementPurpose>	—	—	—	
70	削除をする請求 項の表示	請求項 1、請求項 2、請求項 3	<jputl>DeleteClaims>請求項 1、請求項 2、請求項 3 </jputl>DeleteClaims>	【削除をする請求項の表示】 請求項 1、請求項 2、請求項 3	jputl>DeleteClaims	—	
71	訂正後の請求項 の数 削除後の請求項 の数	—	<jputl:CorrectClaimsQuantitySet>	【訂正後の請求項の数】 7	jputl:CorrectClaimsQuantitySet	—	
72	—	7	<jputl:CorrectClaimsQuantity>7</jputl:CorrectClaimsQuantity>	—	jputl:CorrectClaimsQuantity	—	
73	—	Correct	<jputl:CorrectClaimsKind>Correct</jputl:CorrectClaimsKind>	—	jputl:CorrectClaimsKind	—	
71	—	—	</jputl:CorrectClaimsQuantitySet>	—	—	—	
74	訂正の内容	—	<jputl:CorrectStatementContentsBag>	—	jputl:CorrectStatementContentsBag	—	
75	—	訂正の内容は登録実用新案公報の明細書中の<jputl:Description>、<pat:Claims>、<pat:Claim>、 のうち該当するタグを用いて記述する。(<pat:Claim>、<com:P>、<pat:Figure>は、繰返しあり)	<com:P>、<pat:Drawings>、<pat:Figure>、<jputl:ReferenceFilesBag>又は<pat:InventionTitle>	—	—	—	
76	—	—	</jputl:CorrectStatementContentsBag>	—	—	—	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
77	—	—	</jputl:CorrectStatementBag>	—	—	—	
78	—	—	</jputl:CorrectStatementsBag>	—	—	—	
79	—	—	</jputl:WrittenCorrectStatement>	—	—	—	
80	—	—	<jputl:WrittenStatementAmendmentBag>	—	jputl:WrittenStatementAmendmentBag	—	
81	手続補正書 誤訳訂正書	—	<jputl:WrittenStatementAmendment>	—	jputl:WrittenStatementAmendment	—	
82	—	Amendment	<jputl:WrittenStatementAmendmentCategory>Amendment</jputl:WrittenStatementAmendmentCategory>	【手続補正書】	jputl:WrittenStatementAmendmentCategory	—	
83	提出日	2024-07-13	<pat:FilingDate>2024-07-13</pat:FilingDate>	【提出日】令和6年7月13日 (2024. 7. 13)	pat:FilingDate	—	
84	—	—	<jputl:StatementAmendmentsBag>	—	jputl:StatementAmendmentsBag	—	
85	手続補正 誤訳訂正	—	<jputl:StatementAmendmentBag jputl:amendmentNumber="1">	【手続補正1】 【補正対象書類名】訂正明細書 【補正対象項目名】0004 【補正方法】変更 【補正の内容】	jputl:StatementAmendmentBag	jputl:amendmentNumber	
86	書類識別コード	A26350	<com:DocumentName>A26350</com:DocumentName>		com:DocumentName	—	
87	対象項目	0004	<jputl:AmendmentItem>0004</jputl:AmendmentItem>		jputl:AmendmentItem	—	
88	補正方法	3	<jputl:AmendmentWay>3</jputl:AmendmentWay>		jputl:AmendmentWay	—	
89	補正の内容	—	<jputl:StatementAmendmentContentsBag>		jputl:StatementAmendmentContentsBag	—	
90		補正の内容は登録実用新案公報の明細書中の<jputl:Description>、<pat:Claims>、<pat:Claim>、<com:P>、<pat:Drawings>、<pat:Figure>、<jputl:ReferenceFilesBag>、<jputl:AmendmentBag>又は<pat:InventionTitle>のうち該当するタグを用いて記述する。					
91	—	—	</jputl:StatementAmendmentContentsBag>	—	—	—	
92	—	—	</jputl:StatementAmendmentBag>	—	—	—	
93	—	—	</jputl:StatementAmendmentsBag>	—	—	—	
94	—	—	</jputl:WrittenStatementAmendment>	—	—	—	
95	—	—	</jputl:WrittenStatementAmendmentBag>	—	—	—	
96	—	—	</jputl:CorrectStatement>	—	—	—	
97	—	—	</jputl:CorrectedDescription>	—	—	—	

- (注1) 表示例に掲載する表示内容例を記述する。しかし、実際の表示例に表示する内容とは、改行、開始位置に若干の相違がある。
- (注2) 複数の属性を持つ場合、“/”で区切って表示する。
- (注3) 【発行日】と【登録番号】の間は、1行空ける。
- (注4) 国際特許分類及びF I のフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.4.1 公開特許公報編集形式一覧の注意書きを参照)
- (注5) イメージについては、内容そのものの表示となるため、編集形式の掲載を省略する。
- (注6) ①か②のどちらか片方を記述する。

4.4.4 訂正（訂正明細書等の掲載）の編集形式一覧

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
1	—	—	<jpntl:CorrectedDescriptionCorrection com:languageCode="ja" com:st96Version="V3.1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jpntl="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUtility" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUtility ../../../../XSD/JPCorrectedDescriptionCorrection_V1_0.xsd">	—	jpntl:CorrectedDescriptionCorrection	com:languageCode/com:st96Version/com:ipoVersion/com/xmlns:jpntl/xmlns:com/xmlns:pat/xmlns:xsi:schemaLocation	
2	—	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	—	com:IPOfficeCode	—	
3	—	—	<jpntl:CorrectedDescriptionCorrectionHeader com:languageCode="ja">	—	jpntl:CorrectedDescriptionCorrectionHeader	com:languageCode	
4	—	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	—	com:IPOfficeCode	—	
5	—	—	<jpntl:UtilityModelPublicationIdentification>	—	jpntl:UtilityModelPublicationIdentification	—	
6	実用新案登録番号	3001234	<pat:PublicationNumber>3001234</pat:PublicationNumber>	【登録番号】実用新案登録第3001234号(U3001234)	pat:PublicationNumber	—	
7	発行日	2024-11-02	<com:PublicationDate>2024-11-02</com:PublicationDate>	【発行日】令和6年11月2日(2024.11.2)	com:PublicationDate	—	(注3)
8	—	—	</jpntl:UtilityModelPublicationIdentification>	—	—	—	
9	公報種別	実用新案法第14条の2の規定による訂正明細書等の掲載の訂正	<pat:PlainLanguageDesignationText>実用新案法第14条の2の規定による訂正明細書等の掲載の訂正</pat:PlainLanguageDesignationText>	【公報種別】実用新案法第14条の2の規定による訂正明細書等の掲載の訂正	pat:PlainLanguageDesignationText	—	
10	訂正の登録日	2024-05-03	<com:RegistrationDate>2024-05-03</com:RegistrationDate>	【訂正の登録日】令和6年5月3日(2024.5.3)	com:RegistrationDate	—	
11	—	—	<jpntl:ApplicationIdentification>	—	jpntl:ApplicationIdentification	—	
12	—	—	<com:ApplicationNumber>	—	com:ApplicationNumber	—	
13	出願番号	2022004321	<com:ApplicationNumberText>2022004321</com:ApplicationNumberText>	【出願番号】実願2022-4321(U2022-4321)	com:ApplicationNumberText	—	
14	—	—	</com:ApplicationNumber>	—	—	—	
15	—	—	</jpntl:ApplicationIdentification>	—	—	—	
16	部門区分	第1部門第1区分	<jpntl:CorrectedPublicationCategory>第1部門第1区分</jpntl:CorrectedPublicationCategory>	【部門区分】第1部門第1区分	jpntl:CorrectedPublicationCategory	—	
17	訂正明細書等の発行日	2024-08-03	<jpntl:PreviousStatementGrantDate>2024-08-03</jpntl:PreviousStatementGrantDate>	【訂正明細書等の発行日】令和6年8月3日(2024.8.3)	jpntl:PreviousStatementGrantDate	—	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
18	訂正要旨	考案の詳細な説明の誤載により下記のとおり全文を訂正する。	<jpubl:CorrectionGist>考案の詳細な説明の誤載により下記のとおり全文を訂正する。</jpubl:CorrectionGist>	【訂正要旨】考案の詳細な説明の誤載により下記のとおり全文を訂正する。	jpubl:CorrectionGist	—	
19	国際特許分類 (IPC) 情報	—	<jpubl:IPCClassification>	【国際特許分類】 C 0 8 F 210/16 (2020.01) C 0 8 F 255/04 (2020.01) A 6 1 K 47/00 B 2 9 K 83/00	jpubl:IPCClassification	—	(注4)
20		—	<com:Edition/>		com:Edition	—	
21		C08F 210/16 20200120AFI20200120BHJP	<pat:MainClassification>C08F 210/16 </pat:MainClassification>		pat:MainClassification	—	
22		C08F 255/04 20200120ALI20200120BHJP	<pat:FurtherClassification>C08F 255/04 </pat:FurtherClassification>		pat:FurtherClassification	—	
23		A61K 47/00 20200315ALN20200315BHJP	<jpubl:AdditionalClassificationInformation>A61K 47/00 </jpubl:AdditionalClassificationInformation>		jpubl:AdditionalClassificationInformation	—	
24		B29K 83/00 20200120ALN20200120BHJP	<jpubl:UnlinkedIndexingCode>B29K 83/00 </jpubl:UnlinkedIndexingCode>		jpubl:UnlinkedIndexingCode	—	
25		—	</jpubl:IPCClassification>		—	—	
26		—	<jpubl:NationalClassification>		jpubl:NationalClassification	—	(注4)
27	国内分類 (FI)	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	F I G 0 1 B 210/16 G 0 2 C 255/04 Z N A G 0 1 B 47/00 G 0 1 B 210/16 G 0 1 B 214:06 B 2 9 K 83:00	com:IPOfficeCode	—	
28		—	<jpubl:MainNationalClassification>		jpubl:MainNationalClassification	—	
29		G01B210/16 101A	<pat:PatentClassificationText>G01B210/16 101A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	—	
30		—	</jpubl:MainNationalClassification>		—	—	
31		—	<jpubl:FurtherNationalClassification>		jpubl:FurtherNationalClassification	—	
32		G02C255/04 A	<pat:PatentClassificationText>G02C255/04 A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	—	
33		ZNA	<jpubl:Facet>ZNA</jpubl:Facet>		jpubl:Facet	—	
34		—	</jpubl:FurtherNationalClassification>		—	—	
35		—	<jpubl:AdditionalNationalInformation>		jpubl:AdditionalNationalInformation	—	
36		G01B47/00	<jpubl:AdditionalNationalInformationText>G01B47/00</jpubl:AdditionalNationalInformationText>		jpubl:AdditionalNationalInformationText	—	
37		—	</jpubl:AdditionalNationalInformation>		—	—	
38		—	<jpubl:LinkedNationalIndexingCodeSet>		jpubl:LinkedNationalIndexingCodeSet	—	
39		—	<jpubl:MainLinkedNationalIndexingCode>		jpubl:MainLinkedNationalIndexingCode	—	
40		G01B210/16	<jpubl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B210/16 </jpubl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>		jpubl:MainLinkedNationalIndexingCodeText	—	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考	
41		—	</jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>		—	—		
42		—	<jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>		jputl:SubLinkedNationalIndexingCode	—		
43		G01B214:06	<jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B214:06</jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>		jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText	—		
44		—	</jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>		—	—		
45		—	</jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>		—	—		
46		—	<jputl:UnlinkedNationalIndexingCode>		jputl:UnlinkedNationalIndexingCode	—		
47		B29K83:00	<jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText>B29K83:00</jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText>		jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText	—		
48		—	</jputl:UnlinkedNationalIndexingCode>		—	—		
49		—	</jputl:NationalClassification>		—	—		
50	記	別紙のとおり	<jputl:CorrectionArticle>別紙のとおり</jputl:CorrectionArticle>	【記】別紙のとおり	jputl:CorrectionArticle	—		
51	—	—	</jputl:CorrectedDescriptionCorrectionHeader>	—	—	—		
52	訂正書の全文	—	<jputl:CorrectedDescription>	—	jputl:CorrectedDescription	—	(注5)	
53	—	—	<jputl:CorrectOfficialStatementImage>	—	jputl:CorrectOfficialStatementImage	—		
54	—	訂正公報が全文イメージの場合、ここに<com:Image>タグを用いて記述する。						
55	—	—	</jputl:CorrectOfficialStatementImage>	—	—	—		
56	—	テキストによる訂正公報の場合、登録実用新案公報（訂正明細書等の掲載）の<jputl:CorrectedDescriptionHeader>以降のタグ構造で全文を記述する。						
57	—	—	</jputl:CorrectedDescription>	—	—	—		
58	—	—	</jputl:CorrectedDescriptionCorrection>	—	—	—		

- (注1) 表示例に掲載する表示内容例を記述する。しかし、実際の表示例に表示する内容とは、改行、開始位置に若干の相違がある。
- (注2) 複数の属性を持つ場合、“/”で区切って表示する。
- (注3) 【発行日】と【登録番号】の間は、1行空ける。
- (注4) 国際特許分類及びF I のフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.4.1 公開特許公報編集形式一覧の注意書きを参照)
- (注5) 訂正全文の場合、訂正された登録実用新案公報（訂正明細書等の掲載の訂正）の全文（またはイメージ）を訂正元公報発行時の仕様に準じたフォーマットで表示する。

4.4.5 訂正（公開実用新案公報）の編集形式一覧

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
1	—	—	<jpntl:UnexaminedUtilityModelIPublicationCorrection com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jpntl="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/IPUtility" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/IPUtility ../..../XSD/JPUnexaminedUtilityModelIPublicationCorrection_V1_0.xsd">	—	jpntl:UnexaminedUtilityModelIPublicationCorrection	com:languageCode/com:st96Version/com:ipoVersion/com/xmlns:jpntl/xmlns:com/xmlns:pat/xmlns:xsi/xsi:schemaLocation	
2	—	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	—	com:IPOfficeCode	—	
3	—	—	<jpntl:UnexaminedUtilityModelIPublicationCorrectionHeader com:languageCode="ja">	—	jpntl:UnexaminedUtilityModelIPublicationCorrectionHeader	com:languageCode	
4	—	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	—	com:IPOfficeCode	—	
5	—	—	<jpntl:UtilityModelIPublicationIdentification>	—	jpntl:UtilityModelIPublicationIdentification	—	
6	公開番号	2022123456	<pat:PublicationNumber>2022123456</pat:PublicationNumber>	【公開番号】実開2022-123456 (2024-123456A)	pat:PublicationNumber	—	(注3)
7	発行日	2024-10-05	<com:PublicationDate>2024-10-05</com:PublicationDate>	【発行日】令和6年10月5日 (2024. 10. 5)	com:PublicationDate	—	(注4)
8	—	—	</jpntl:UtilityModelIPublicationIdentification>	—	—	—	
9	公報種別	公開実用新案公報の訂正	<pat:PlainLanguageDesignationText>公開実用新案公報の訂正 </pat:PlainLanguageDesignationText>	【公報種別】公開実用新案公報の訂正	pat:PlainLanguageDesignationText	—	
10	公開日	2022-05-21	<jpntl:PreviousPublicationDate>2022-05-21</jpntl:PreviousPublicationDate>	【公開日】令和4年5月21日 (2022. 5. 21)	jpntl:PreviousPublicationDate	—	
11	—	—	<jpntl:ApplicationIdentification>	—	jpntl:ApplicationIdentification	—	
12	—	—	<com:ApplicationNumber>	—	com:ApplicationNumber	—	
13	出願番号	2022123456	<com:ApplicationNumberText>2022123456</com:ApplicationNumberText>	【出願番号】実願2022-123456 (2022-123456)	com:ApplicationNumberText	—	(注3)
14	—	—	</com:ApplicationNumber>	—	—	—	
15	—	—	</jpntl:ApplicationIdentification>	—	—	—	
16	部門区分	第6部門第2区分	<jpntl:CorrectedPublicationCategory>第6部門第2区分 </jpntl:CorrectedPublicationCategory>	【部門区分】第6部門第2区分	jpntl:CorrectedPublicationCategory	—	
17	年通号数	2020012	<jpntl:AnnualNumber>2020012</jpntl:AnnualNumber>	【年通号数】公開・登録公報2020-012	jpntl:AnnualNumber	—	(注5) ①
18	—	2024012	<jpntl:AnnualNumber>2024012</jpntl:AnnualNumber>	【年通号数】登録公報(実用)2024-012	jpntl:AnnualNumber	—	(注5) ②

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
19	訂正要旨	出願人誤載により下記のとおり全文を訂正する。	<jpubl:CorrectionGist>出願人誤載により下記のとおり全文を訂正する。</jpubl:CorrectionGist>	【訂正要旨】出願人誤載により下記のとおり全文を訂正する。	jpubl:CorrectionGist	—	
20	国際特許分類 (IPC) 情報	—	<jpubl:IPCClassification>	【国際特許分類】 G 0 1 B 210/16 (2020.01) G 0 2 C 255/04 (2020.01) G 0 1 B 47/00 B 2 9 K 83/00	jpubl:IPCClassification	—	(注6)
21		—	<com:Edition/>		com:Edition	—	
22		G01B 210/16 20200120AFI20200120BHJP	<pat:MainClassification>G01B 210/16 </pat:MainClassification>		pat:MainClassification	—	
23		G02C 255/04 20200120ALI20200120BHJP	<pat:FurtherClassification>G02C 255/04 </pat:FurtherClassification>		pat:FurtherClassification	—	
24		G01B 47/00 20200315ALN20200315BHJP	<jpubl:AdditionalClassificationInformation>G01B 47/00 </jpubl:AdditionalClassificationInformation>		jpubl:AdditionalClassificationInformation	—	
25		B29K 83/00 20200120ALN20200120BHJP	<jpubl:UnlinkedIndexingCode>B29K 83/00 </jpubl:UnlinkedIndexingCode>		jpubl:UnlinkedIndexingCode	—	
26		—	</jpubl:IPCClassification>		—	—	
27	国内分類 (FI)	—	<jpubl:NationalClassification>	FI G 0 1 B 210/16 G 0 2 C 255/04 ZNA G 0 1 B 47/00 G 0 1 B 210/16 G 0 1 B 214/06 B 2 9 K 83/00	jpubl:NationalClassification	—	(注6)
28		JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>		com:IPOfficeCode	—	
29		—	<jpubl:MainNationalClassification>		jpubl:MainNationalClassification	—	
30		G01B210/16 101A	<pat:PatentClassificationText>G01B210/16 101A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	—	
31		—	</jpubl:MainNationalClassification>		—	—	
32		—	<jpubl:FurtherNationalClassification>		jpubl:FurtherNationalClassification	—	
33		G02C255/04 A	<pat:PatentClassificationText>G02C255/04 A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	—	
34		ZNA	<jpubl:Facet>ZNA</jpubl:Facet>		jpubl:Facet	—	
35		—	</jpubl:FurtherNationalClassification>		—	—	
36		—	<jpubl:AdditionalNationalInformation>		jpubl:AdditionalNationalInformation	—	
37		G01B47/00	<jpubl:AdditionalNationalInformationText>G01B47/00</jpubl:AdditionalNationalInformationText>		jpubl:AdditionalNationalInformationText	—	
38		—	</jpubl:AdditionalNationalInformation>		—	—	
39		—	<jpubl:LinkedNationalIndexingCodeSet>		jpubl:LinkedNationalIndexingCodeSet	—	
40		—	<jpubl:MainLinkedNationalIndexingCode>		jpubl:MainLinkedNationalIndexingCode	—	
41		G01B210/16	<jpubl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B210/16</jpubl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>		jpubl:MainLinkedNationalIndexingCodeText	—	

項 番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
42		—	</jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>		—	—	
43		—	<jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>		jputl:SubLinkedNationalIndexingCode	—	
44		G01B214:06	<jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B214:06</jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>		jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText	—	
45		—	</jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>		—	—	
46		—	</jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>		—	—	
47		—	<jputl:UnlinkedNationalIndexingCode>		jputl:UnlinkedNationalIndexingCode	—	
48		B29K83:00	<jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText>B29K83:00</jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText>		jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText	—	
49		—	</jputl:UnlinkedNationalIndexingCode>		—	—	
50		—	</jputl:NationalClassification>		—	—	
51	記	別紙のとおり	<jputl:CorrectionArticle>別紙のとおり</jputl:CorrectionArticle>		jputl:CorrectionArticle	—	
52	—	—	</jputl:UnexaminedUtilityModelPublicationCorrectionHeader>	—	—	—	
53	訂正公報の全文	—	<jputl:CorrectOfficialGazette>	—	jputl:CorrectOfficialGazette	—	(注7)
54		—	<jputl:CorrectOfficialGazetteImage>	—	jputl:CorrectOfficialGazetteImage	—	
55		ここに<com:Image>タグを用いて記述する。					
56		—	</jputl:CorrectOfficialGazetteImage>	—	—	—	
57		—	</jputl:CorrectOfficialGazette>	—	—	—	
58	—	—	</jputl:UnexaminedUtilityModelPublicationCorrection>	—	—	—	

- (注1) 表示例に掲載する表示内容例を記述する。しかし、実際の表示例に表示する内容とは、改行、開始位置に若干の相違がある。
- (注2) 複数の属性を持つ場合、“/”で区切って表示する。
- (注3) 番号体系として2000年以降は“実願2000-123456 (U2000-123456)”の形式で表記され、1999年以前は“実願平11-123456”の形式で表記される。
- (注4) 【発行日】と【公開番号】の間は、1行空ける。
- (注5) ①は2021年12月以前の年通号数、②は2022年1月以降の年通号数である。
- (注6) 国際特許分類及びF I のフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.4.1 公開特許公報編集形式一覧の注意書きを参照)
- (注7) 訂正全文の場合、最初に訂正公報固有の見出し部を記録し、改ページ後、訂正された公開実用新案公報のイメージを記録する。

4.4.6 訂正（公表実用新案公報）の編集形式一覧

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
1	—	—	<jpntl:InternationalUtilityModelPublicationCorrection com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jpntl="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUtility" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUtility .././/.//.//.//XSD/JPInternationalUtilityModelPublicationCorrection_V1_0.xsd">	—	jpntl:InternationalUtilityModelPublicationCorrection	com:languageCode/com:st96Version/com:ipoVersion/com/xmlns:jpntl/xmlns:com/xmlns:pat/xmlns:xsi/xsi:schemaLocation	
2	—	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	—	com:IPOfficeCode	—	
3	—	—	<jpntl:InternationalUtilityModelPublicationCorrectionHeader com:languageCode="ja">	—	jpntl:InternationalUtilityModelPublicationCorrectionHeader	com:languageCode	
4	—	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	—	com:IPOfficeCode	—	
5	—	—	<jpntl:UtilityModelPublicationIdentification>	—	jpntl:UtilityModelPublicationIdentification	—	
6	公表番号	2022534567	<pat:PublicationNumber>2022534567</pat:PublicationNumber>	【公表番号】実表2022-534567 (U2022-534567A)	pat:PublicationNumber	—	(注3)
7	発行日	2024-10-05	<com:PublicationDate>2024-10-05</com:PublicationDate>	【発行日】令和6年10月5日 (2024. 10. 5)	com:PublicationDate	—	(注4)
8	—	—	</jpntl:UtilityModelPublicationIdentification>	—	—	—	
9	公報種別	公表実用新案公報の訂正	<pat:PlainLanguageDesignationText>公表実用新案公報の訂正 </pat:PlainLanguageDesignationText>	【公報種別】公表実用新案公報の訂正	pat:PlainLanguageDesignationText	—	
10	公表日	2022-06-12	<jpntl:PreviousPublicationDate>2022-06-12</jpntl:PreviousPublicationDate>	【公表日】令和4年6月12日 (2022. 6. 12)	jpntl:PreviousPublicationDate	—	
11	—	—	<jpntl:ApplicationIdentification>	—	jpntl:ApplicationIdentification	—	
12	—	—	<com:ApplicationNumber>	—	com:ApplicationNumber	—	
13	出願番号	2022556123	<com:ApplicationNumberText>2022556123</com:ApplicationNumberText>	【出願番号】実願2020-556123 (U2020-556123)	com:ApplicationNumberText	—	(注3)
14	—	—	</com:ApplicationNumber>	—	—	—	
15	—	—	</jpntl:ApplicationIdentification>	—	—	—	
16	部門区分	第6部門第2区分	<jpntl:CorrectedPublicationCategory>第6部門第2区分 </jpntl:CorrectedPublicationCategory>	【部門区分】第6部門第2区分	jpntl:CorrectedPublicationCategory	—	
17	年通号数	2020012	<jpntl:AnnualNumber>2020012</jpntl:AnnualNumber>	【年通号数】公開・登録公報2020-012	jpntl:AnnualNumber	—	(注7) ①
18	—	2024012	<jpntl:AnnualNumber>2024012</jpntl:AnnualNumber>	【年通号数】登録公報(実用)2024-012	jpntl:AnnualNumber	—	(注7) ②

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
19	訂正要旨	出願人誤載により下記ののとおり全文を訂正する。	<jpubl:CorrectionGist>出願人誤載により下記ののとおり全文を訂正する。</jpubl:CorrectionGist>	【訂正要旨】優先権主張誤載により下記ののとおり全文を訂正する。	jpubl:CorrectionGist	—	
20	国際特許分類 (IPC) 情報	—	<jpubl:IPCClassification>	【国際特許分類】 G 0 1 B 210/16 (2020.01) G 0 2 C 255/04 (2020.01) G 0 1 B 47/00 B 2 9 K 83/00	jpubl:IPCClassification	—	(注5)
21		—	<com:Edition/>		com:Edition	—	
22		G01B 210/16 20200120AFI20200120BHJP	<pat:MainClassification>G01B 210/16 </pat:MainClassification>		pat:MainClassification	—	
23		G02C 255/04 20200120ALI20200120BHJP	<pat:FurtherClassification>G02C 255/04 </pat:FurtherClassification>		pat:FurtherClassification	—	
24		G01B 47/00 20200315ALN20200315BHJP	<jpubl:AdditionalClassificationInformation>G01B 47/00 </jpubl:AdditionalClassificationInformation>		jpubl:AdditionalClassificationInformation	—	
25		B29K 83/00 20200120ALN20200120BHJP	<jpubl:UnlinkedIndexingCode>B29K 83/00 </jpubl:UnlinkedIndexingCode>		jpubl:UnlinkedIndexingCode	—	
26		—	</jpubl:IPCClassification>		—	—	
27	国内分類 (FI)	—	<jpubl:NationalClassification>	F I G 0 1 B 210/16 G 0 2 C 255/04 Z N A G 0 1 B 47/00 G 0 1 B 210/16 G 0 1 B 214/06 B 2 9 K 83/00	jpubl:NationalClassification	—	(注5)
28		JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>		com:IPOfficeCode	—	
29		—	<jpubl:MainNationalClassification>		jpubl:MainNationalClassification	—	
30		G01B210/16 101A	<pat:PatentClassificationText>G01B210/16 101A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	—	
31		—	</jpubl:MainNationalClassification>		—	—	
32		—	<jpubl:FurtherNationalClassification>		jpubl:FurtherNationalClassification	—	
33		G02C255/04 A	<pat:PatentClassificationText>G02C255/04 A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	—	
34		ZNA	<jpubl:Facet>ZNA</jpubl:Facet>		jpubl:Facet	—	
35		—	</jpubl:FurtherNationalClassification>		—	—	
36		—	<jpubl:AdditionalNationalInformation>		jpubl:AdditionalNationalInformation	—	
37		G01B47/00	<jpubl:AdditionalNationalInformationText>G01B47/00</jpubl:AdditionalNationalInformationText>		jpubl:AdditionalNationalInformationText	—	
38		—	</jpubl:AdditionalNationalInformation>		—	—	
39		—	<jpubl:LinkedNationalIndexingCodeSet>		jpubl:LinkedNationalIndexingCodeSet	—	
40		—	<jpubl:MainLinkedNationalIndexingCode>		jpubl:MainLinkedNationalIndexingCode	—	
41		G01B210/16	<jpubl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B210/16</jpubl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>		jpubl:MainLinkedNationalIndexingCodeText	—	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
42		—	</jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>		—	—	
43		—	<jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>		jputl:SubLinkedNationalIndexingCode	—	
44		G01B214:06	<jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B214:06</jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>		jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText	—	
45		—	</jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>		—	—	
46		—	</jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>		—	—	
47		—	<jputl:UnlinkedNationalIndexingCode>		jputl:UnlinkedNationalIndexingCode	—	
48		B29K83:00	<jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText>B29K83:00</jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText>		jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText	—	
49		—	</jputl:UnlinkedNationalIndexingCode>		—	—	
50		—	</jputl:NationalClassification>		—	—	
51	記	別紙のとおり	<jputl:CorrectionArticle>別紙のとおり</jputl:CorrectionArticle>		jputl:CorrectionArticle	—	
52	—	—	</jputl:InternationalUtilityModelPublicationCorrectionHeader>	—	—	—	
53	訂正公報の全文	—	<jputl:CorrectionOfficialGazette>	—	jputl:CorrectionOfficialGazette	—	(注6)
54		—	<jputl:CorrectionOfficialGazetteImage>	—	jputl:CorrectionOfficialGazetteImage	—	
55		ここに<com:Image>タグを用いて記述する。					
56		—	</jputl:CorrectionOfficialGazetteImage>	—	—	—	
57		—	</jputl:CorrectionOfficialGazette>	—	—	—	
58	—	—	</jputl:InternationalUtilityModelPublicationCorrection>	—	—	—	

- (注1) 表示例に掲載する表示内容例を記述する。しかし、実際の表示例に表示する内容とは、改行、開始位置に若干の相違がある。
- (注2) 複数の属性を持つ場合、“/”で区切って表示する。
- (注3) 番号体系として2000年以降は“実願2000-123456 (U2000-123456)”の形式で表記され、1999年以前は“実願平11-123456”の形式で表記される。
- (注4) 【発行日】と【公表番号】の間は、1行空ける。
- (注5) 国際特許分類及びF I のフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.4.1 公開特許公報編集形式一覧の注意書きを参照)
- (注6) 訂正全文の場合、最初に訂正公報固有の見出し部を記録し、改ページ後、訂正された公表実用新案公報のイメージを記録する。
- (注7) ①は2021年12月以前の年通号数、②は2022年1月以降の年通号数である。

4.4.7 訂正（実用新案公報）の編集形式一覧

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
1	—	—	<jputl:ExaminedUtilityModelPublicationCorrection com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jputl="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUTility" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUTility ../../../../../XSD/JPEXAMINEDUtilityModelIPublicationCorrection_V1_0.xsd">	—	jputl:ExaminedUtilityModelPublicationCorrection	com:languageCode/com:st96Version/com:ipoVersion/com/xmlns:jputl/xmlns:com/xmlns:pat/xmlns:xsi/xsi:schemaLocation	
2	—	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	—	com:IPOfficeCode	—	
3	—	—	<jputl:ExaminedUtilityModelPublicationCorrectionHeader com:languageCode="ja">	—	jputl:ExaminedUtilityModelPublicationCorrectionHeader	com:languageCode	
4	—	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	—	com:IPOfficeCode	—	
5	—	—	<jputl:UtilityModelPublicationIdentification>	—	jputl:UtilityModelPublicationIdentification	—	
6	登録番号	2900001	<pat:PublicationNumber>2900001</pat:PublicationNumber>	【登録番号】実用新案登録第2900001号(U2900001)	pat:PublicationNumber	—	(注3)
7	発行日	2024-05-06	<com:PublicationDate>2024-05-06</com:PublicationDate>	【発行日】令和6年5月6日(2024. 5. 6)	com:PublicationDate	—	(注4)
8	—	—	</jputl:UtilityModelPublicationIdentification>	—	—	—	
9	公報種別	実用新案登録公報の訂正	<pat:PlainLanguageDesignationText>実用新案登録公報の訂正</pat:PlainLanguageDesignationText>	【公報種別】実用新案登録公報の訂正	pat:PlainLanguageDesignationText	—	
10	登録日	2022-10-01	<com:RegistrationDate>2022-10-01</com:RegistrationDate>	【登録日】令和4年10月1日(2022. 10. 1)	com:RegistrationDate	—	
11	—	—	<jputl:ApplicationIdentification>	—	jputl:ApplicationIdentification	—	
12	—	—	<com:ApplicationNumber>	—	com:ApplicationNumber	—	
13	出願番号	2022123456	<com:ApplicationNumberText>2022123456</com:ApplicationNumberText>	【出願番号】実願2022-123456(U2022-123456)	com:ApplicationNumberText	—	(注3)
14	—	—	</com:ApplicationNumber>	—	—	—	
15	—	—	</jputl:ApplicationIdentification>	—	—	—	
16	—	—	<jputl:PublicAvailabilityDate>	—	jputl:PublicAvailabilityDate	—	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
17	—	—	<jputl:PatentGrantIdentification>	—	jputl:PatentGrantIdentification	—	
18	登録公報発行日	2023-12-02	<pat:GrantDate>2023-12-02</pat:GrantDate>	【登録公報発行日】 令和5年12月2日 (2023. 12. 2)	pat:GrantDate	—	
19	—	—	</jputl:PatentGrantIdentification>	—	—	—	
20	—	—	</jputl:PublicAvailabilityDate>	—	—	—	
21	部門区分	第6部門第2区分	<jputl:CorrectedPublicationCategory>第6部門第2区分 </jputl:CorrectedPublicationCategory>	【部門区分】 第6部門第2区分	jputl:CorrectedPublicationCategory	—	
22	年通号数	2020012	<jputl:AnnualNumber>2020012</jputl:AnnualNumber>	【年通号数】 特許・実用新案公報 2020-012	jputl:AnnualNumber	—	(注5) ①
23	—	2024012	<jputl:AnnualNumber>2024012</jputl:AnnualNumber>	【年通号数】 登録公報(実用)2024-012	jputl:AnnualNumber	—	(注5) ②
24	訂正要旨	請求項の数誤載により下記のとおり全文を訂正する。	<jputl:CorrectionGist>請求項の数誤載により下記のとおり全文を訂正する。</jputl:CorrectionGist>	【訂正要旨】 請求項の数誤載により下記のとおり全文を訂正する。	jputl:CorrectionGist	—	
25	国際特許分類 (IPC) 情報	—	<jputl:IPCClassification>	【国際特許分類】 C 0 8 F 210/16 (2020. 01) C 0 8 F 255/04 (2020. 01) G 0 1 B 47/00 B 2 9 K 83/00	jputl:IPCClassification	—	(注6)
26	—	—	<com:Edition/>	—	com:Edition	—	
27	—	C08F 210/16 20200120ALF12020012 08HJP	<pat:MainClassification>C08F 210/16 20200120ALF1202001208HJP </pat:MainClassification>	(2020. 03) (2020. 01)	pat:MainClassification	—	
28	—	C08F 255/04 20200120AL12020012 08HJP	<pat:FurtherClassification>C08F 255/04 20200120AL1202001208HJP </pat:FurtherClassification>	—	pat:FurtherClassification	—	
29	—	G01B 47/00 20200315ALN2020031 58HJP	<jputl:AdditionalClassificationInformation>G01B 47/00 20200315ALN202003158HJP </jputl:AdditionalClassificationInformation>	—	jputl:AdditionalClassificationInformation	—	
30	—	B29K 83/00 20200120ALN2020012 08HJP	<jputl:UnlinkedIndexingCode>B29K 83/00 20200120ALN202001208HJP </jputl:UnlinkedIndexingCode>	—	jputl:UnlinkedIndexingCode	—	
31	—	—	</jputl:IPCClassification>	—	—	—	
32	国内分類 (FI)	—	<jputl:NationalClassification>	F I G 0 1 B 210/16 G 0 2 C 255/04 Z N A	jputl:NationalClassification	—	(注6)
33	—	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	—	com:IPOfficeCode	—	
34	—	—	<jputl:MainNationalClassification>	G 0 1 B 47/00 G 0 1 B 210/16 G 0 1 B 214:06 B 2 9 K 83:00	jputl:MainNationalClassification	—	
35	—	G01B210/16 101A	<pat:PatentClassificationText>G01B210/16 101A</pat:PatentClassificationText>	—	pat:PatentClassificationText	—	

項 番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
36		—	</jputl:MainNationalClassification>		—	—	
37		—	<jputl:FurtherNationalClassification>		jputl:FurtherNationalClassification	—	
38		G02C255/04 A	<pat:PatentClassificationText>G02C255/04 A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	—	
39		ZNA	<jputl:Facet>ZNA</jputl:Facet>		jputl:Facet	—	
40		—	</jputl:FurtherNationalClassification>		—	—	
41		—	<jputl:AdditionalNationalInformation>		jputl:AdditionalNationalInformation	—	
42		G01B47/00	<jputl:AdditionalNationalInformationText>G01B47/00</jputl:Additional NationalInformationText>		jputl:AdditionalNationalInformationText	—	
43		—	</jputl:AdditionalNationalInformation>		—	—	
44		—	<jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>		jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet	—	
45		—	<jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>		jputl:MainLinkedNationalIndexingCode	—	
46		G01B210/16	<jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B210/16</jputl:Main LinkedNationalIndexingCodeText>		jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText	—	
47		—	</jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>		—	—	
48		—	<jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>		jputl:SubLinkedNationalIndexingCode	—	
49		G01B214:06	<jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B214:06</jputl:Sub LinkedNationalIndexingCodeText>		jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText	—	
50		—	</jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>		—	—	
51		—	</jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>		—	—	
52		—	<jputl:UnlinkedNationalIndexingCode>		jputl:UnlinkedNationalIndexingCode	—	
53		B29K83:00	<jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText>B29K83:00</jputl:Unlinked NationalIndexingCodeText>		jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText	—	
54		—	</jputl:UnlinkedNationalIndexingCode>		—	—	
55		—	</jputl:NationalClassification>		—	—	
56	記	別紙のとおり	<jputl:CorrectionArticle>別紙のとおり</jputl:CorrectionArticle>	【記】別紙のとおり	jputl:CorrectionArticle	—	
57	—	—	</jputl:ExaminedUtilityModelPublicationCorrectionHeader>	—	—	—	
58	訂正公報の全文	—	<jputl:CorrectOfficialGazette>	—	jputl:CorrectOfficialGazette	—	(注7)
59		—	<jputl:CorrectOfficialGazetteImage>	—	jputl:CorrectOfficialGazetteImage	—	

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
60		ここに<con:Image>タグを用いて記述する。					
61		—	</jputl:CorrectOfficialGazetteImage>	—	—	—	
62		—	</jputl:CorrectOfficialGazette>	—	—	—	
63	—	—	</jputl:ExaminedUtilityModelPublicationCorrection>	—	—	—	

- (注1) 表示例に掲載する表示内容例を記述する。しかし、実際の表示例に表示する内容とは、改行、開始位置に若干の相違がある。
- (注2) 複数の属性を持つ場合、“/”で区切って表示する。
- (注3) 番号体系として2000年以降は“実願2000-123456 (U2000-123456)”の形式で表記され、1999年以前は“実願平11-123456”の形式で表記される。
- (注4) 【発行日】と【登録番号】の間は、1行空ける。
- (注5) ①は2021年12月以前の年通号数、②は2022年1月以降の年通号数である。
- (注6) 国際特許分類及びF I のフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.4.1 公開特許公報編集形式一覧の注意書きを参照)
- (注7) 訂正全文の場合、最初に訂正公報固有の見出し部を記録し、改ページ後、訂正された実用新案公報のイメージを記録する。

4.4.8 訂正（公告実用新案公報）の編集形式一覧

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
1	—	—	<jputl:OfficialUtilityModelPublicationCorrection com:languageCode="ja" com:st96Version="V3_1" com:ipoVersion="JP_V1_0" xmlns:jputl="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUTility" xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.jpo.go.jp/standards/XMLSchema/ST96/JPUTility ../..../XSD/JPOfficialUtilityModelIPublicationCorrection_V1_0.xsd">	—	jputl:OfficialUtilityModelPublicationCorrection	com:languageCode/com:st96Version/com:ipoVersion/com/xmlns:jputl/xmlns:com/xmlns:pat/xmlns:xsi/xsi:schemaLocation	
2	—	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	—	com:IPOfficeCode	—	
3	—	—	<jputl:OfficialUtilityModelPublicationCorrectionHeader com:languageCode="ja">	—	jputl:OfficialUtilityModelPublicationCorrectionHeader	com:languageCode	
4	—	JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>	—	com:IPOfficeCode	—	
5	—	Examined	<jputl:PublicationReferenceCategory>Examined</jputl:PublicationReferenceCategory>	—	jputl:PublicationReferenceCategory	—	
6	—	—	<jputl:UtilityModelPublicationIdentification>	—	jputl:UtilityModelPublicationIdentification	—	
7	公告番号	1995023456	<pat:PublicationNumber>1995023456</pat:PublicationNumber>	【公告番号】 実公平7-23456	pat:PublicationNumber	—	(注3)
8	発行日	2024-10-05	<com:PublicationDate>2024-10-05</com:PublicationDate>	【発行日】 令和6年10月5日 (2024. 10. 5)	com:PublicationDate	—	(注4)
9	—	—	</jputl:UtilityModelPublicationIdentification>	—	—	—	
10	公報種別	公告実用新案公報の訂正	<pat:PlainLanguageDesignationText>公告実用新案公報の訂正 </pat:PlainLanguageDesignationText>	【公報種別】 公告実用新案公報の訂正	pat:PlainLanguageDesignationText	—	
11	公告日	1995-03-12	<jputl:PreviousPublicationDate>1995-03-12</jputl:PreviousPublicationDate>	【公告日】 平成7年3月12日 (1995. 3. 12)	jputl:PreviousPublicationDate	—	
12	—	—	<jputl:ApplicationIdentification>	—	jputl:ApplicationIdentification	—	
13	—	—	<com:ApplicationNumber>	—	com:ApplicationNumber	—	
14	出願番号	1994456123	<com:ApplicationNumberText>1994456123</com:ApplicationNumberText>	【出願番号】 実願平6-456123	com:ApplicationNumberText	—	(注3)
15	—	—	</com:ApplicationNumber>	—	—	—	
16	—	—	</jputl:ApplicationIdentification>	—	—	—	
17	部門区分	第6部門第2区分	<jputl:CorrectedPublicationCategory>第6部門第2区分 </jputl:CorrectedPublicationCategory>	【部門区分】 第6部門第2区分	jputl:CorrectedPublicationCategory	—	
18	年通号数	2020012	<jputl:AnnualNumber>2020012</jputl:AnnualNumber>	【年通号数】 特許・実用新案公報 2020-012	jputl:AnnualNumber	—	(注7) ①
19	—	2024012	<jputl:AnnualNumber>2024012</jputl:AnnualNumber>	【年通号数】 登録公報(実用)2024-012	jputl:AnnualNumber	—	(注7) ②

項番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
20	訂正要旨	要約誤載により下記のとおり全文を訂正する。	<jputl:CorrectionGist>要約誤載により下記のとおり全文を訂正する。</jputl:CorrectionGist>	【訂正要旨】要約誤載により下記のとおり全文を訂正する。	jputl:CorrectionGist	—	
21	国際特許分類 (IPC) 情報	—	<jputl:IPCClassification>	【国際特許分類】 C 0 8 F 210/16 (2020. 01) C 0 8 F 255/04 (2020. 01) G 0 1 B 47/00 B 2 9 K 83/00	jputl:IPCClassification	—	(注5)
22		—	<com:Edition/>		com:Edition	—	
23		G08F 210/16 20200120AFI20200120BHJP	<pat:MainClassification>G08F 210/16 </pat:MainClassification>		pat:MainClassification	—	
24		G08F 255/04 20200120ALI20200120BHJP	<pat:FurtherClassification>G08F 255/04 </pat:FurtherClassification>		pat:FurtherClassification	—	
25		G01B 47/00 20200315ALN20200315BHJP	<jputl:AdditionalClassificationInformation>G01B 47/00 </jputl:AdditionalClassificationInformation>		jputl:AdditionalClassificationInformation	—	
26		B29K 83/00 20200120ALN20200120BHJP	<jputl:UnlinkedIndexingCode>B29K 83/00 </jputl:UnlinkedIndexingCode>		jputl:UnlinkedIndexingCode	—	
27		—	</jputl:IPCClassification>		—	—	
28	国内分類 (FI)	—	<jputl:NationalClassification>	F I G 0 1 B 210/16 G 0 2 C 255/04 Z N A G 0 1 B 47/00 G 0 1 B 210/16 G 0 1 B 214:06 B 2 9 K 83:00	jputl:NationalClassification	—	(注5)
29		JP	<com:IPOfficeCode>JP</com:IPOfficeCode>		com:IPOfficeCode	—	
30		—	<jputl:MainNationalClassification>		jputl:MainNationalClassification	—	
31		G01B210/16 101A	<pat:PatentClassificationText>G01B210/16 101A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	—	
32		—	</jputl:MainNationalClassification>		—	—	
33		—	<jputl:FurtherNationalClassification>		jputl:FurtherNationalClassification	—	
34		G02C255/04 A	<pat:PatentClassificationText>G02C255/04 A</pat:PatentClassificationText>		pat:PatentClassificationText	—	
35		ZNA	<jputl:Facet>ZNA</jputl:Facet>		jputl:Facet	—	
36		—	</jputl:FurtherNationalClassification>		—	—	
37		—	<jputl:AdditionalNationalInformation>		jputl:AdditionalNationalInformation	—	
38		G01B47/00	<jputl:AdditionalNationalInformationText>G01B47/00</jputl:AdditionalNationalInformationText>		jputl:AdditionalNationalInformationText	—	
39		—	</jputl:AdditionalNationalInformation>		—	—	
40		—	<jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>		jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet	—	
41		—	<jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>		jputl:MainLinkedNationalIndexingCode	—	
42		G01B210/16	<jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>G01B210/16</jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText>		jputl:MainLinkedNationalIndexingCodeText	—	

項 番	公報項目	公報データ(例)	公報データに対するXMLデータ	公報データに対する編集形式 (注1)	タグ名	属性名 (注2)	備考
43		—	</jputl:MainLinkedNationalIndexingCode>		—	—	
44		—	<jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>		jputl:SubLinkedNationalIndexingCode	—	
45		G01B214:06	<jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>G01B214:06</jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText>		jputl:SubLinkedNationalIndexingCodeText	—	
46		—	</jputl:SubLinkedNationalIndexingCode>		—	—	
47		—	</jputl:LinkedNationalIndexingCodeSet>		—	—	
48		—	<jputl:UnlinkedNationalIndexingCode>		jputl:UnlinkedNationalIndexingCode	—	
49		B29K83:00	<jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText>B29K83:00</jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText>		jputl:UnlinkedNationalIndexingCodeText	—	
50		—	</jputl:UnlinkedNationalIndexingCode>		—	—	
51		—	</jputl:NationalClassification>		—	—	
52	記	別紙のとおり	<jputl:CorrectionArticle>別紙のとおり</jputl:CorrectionArticle>		jputl:CorrectionArticle	—	
53	—	—	</jputl:OfficialUtilityModelPublicationCorrectionHeader>	—	—	—	
54	訂正公報の全文	—	<jputl:CorrectionOfficialGazette>	—	jputl:CorrectionOfficialGazette	—	(注6)
55		—	<jputl:CorrectionOfficialGazetteImage>	—	jputl:CorrectionOfficialGazetteImage	—	
56	訂正公報が全文イメージの場合、ここに<com:Image>タグを用いて記述する。						
57		—	</jputl:CorrectionOfficialGazetteImage>	—	—	—	
58		—	</jputl:CorrectionOfficialGazette>	—	—	—	
59	—	—	</jputl:OfficialUtilityModelPublicationCorrection>	—	—	—	

- (注1) 表示例に掲載する表示内容例を記述する。しかし、実際の表示例に表示する内容とは、改行、開始位置に若干の相違がある。
- (注2) 複数の属性を持つ場合、“/”で区切って表示する。
- (注3) 番号体系として2000年以降は“実願2000-123456 (U2000-123456)”の形式で表記され、1999年以前は“実願平11-123456”の形式で表記される。
- (注4) 【発行日】と【公告番号】の間は、1行空ける。
- (注5) 国際特許分類及びF I のフォーマットについては、公開特許公報のフォーマットと同様。(2.4.1 公開特許公報編集形式一覧の注意書きを参照)
- (注6) 訂正全文の場合、最初に訂正公報固有の見出し部を記録し、改ページ後、訂正された公告実用新案公報のイメージを記録する。
- (注7) ①は2021年12月以前の年通号数、②は2022年1月以降の年通号数である。