## 付録1 システム構成要素間のアクセスパス表

	業務層(同一サプシステム)										連携先 業務層(異なるサプシステム)									基盤機能層   共有DB層   外部システム連携層[注]								
		ビジネスフロー管理	業務アプリケーション(画面)	類 型 1	業務アプリケーション類型2A	類 型 2 B	業務アプリケーション(バッチ)	業務アプリケーション(外受)	個別データベース	ビジネスルール管理	ビジネスフロー管理	業務アプリケーション(画面)	類 型 1	業務アプリケーション 類型 2 A	類 型 2 B	業務アプリケーション(バッチ)	業務アプリケーション(外受)	個別データベース	ビジネスルール管理	DBア クセス 基盤 サービス	共有データベース	ビジネスフロー管理的	類 型 1	(サービス)的 類型2A	類 型 2 B	DBアクセス 基盤 サービス 的	外部システム固有の仕様	外部システム
ビジネスフロー管理		•		0							•		0									•	0					
業務アプリケーション(画面)		0			0	0			0	0	Δ			0	0					0		Δ		0	0	0		0
業務アプリケーション (サービス) 業 務 層	類型 1	0			0	0			0	0	Δ			0	0					0		Δ		0	0	0		0
	類型2A								0																			
	類型2B								0																			
携元 業務アプリケーション (パッチ)		©			0	0			0	©	Δ			0	0					0		Δ		0	0	©		0
業務アプリケーション (外受)		©			©	©			0	0	Δ			0	0					0		Δ		0	0	0		0
個別データベース																												
ビジネスルール管理																												
基 <sup>1</sup> DBアクセス基盤サービス 共 <sup>2</sup> 共有データベース																					0							
大     ハロ       外部システム連携       外部システム											*	<u> </u>		 対応するシステ   ◎		  連携元とする 	場合に準拠	1		0							0	0

「◎」 アクセス許容(サービスインタフェース) 「○」 アクセス許容「 」 アクセス禁止

「 $\triangle$ 」 アクセス許容(「 $extit{ iny 4}$ 約:3.2.1-8 ビジネスフロー管理に対するアクセスパスの特例</u>」の仕様(1)で定めたサービスインタフェース種別に限る)

「▲」 アクセス許容 (「規約:3.2.1-8 ビジネスフロー管理に対するアクセスパスの特例」の仕様(2)で定めたサービスインタフェース種別に限る)
「★」 アクセス許容 (「規約:3.2.1-8 ビジネスフロー管理に対するアクセスパスの特例」の仕様(3)で定めたサービスインタフェース種別に限る)
[注] 外部システム連携層は、外部システム連携が提供するサービスとしてシステム構成要素に準じて分けて記載している。

<sup>1</sup>基盤機能層のことを指す

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>共有DB層のことを指す。 <sup>3</sup>外部システム連携層のことを指す。