

| 項番 | 規約番号 | 規約名 | 基準No. | 手順タイトル | AP-V記入欄 | | | | IPO記入欄 | | | | 備考 | | | | | | |
|----|---------|------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|-----|--------|---------|----------------|--------------------|----|---------|-----|-----|---------|--|--|
| | | | | | 記載箇所 | | 評価結果 | | 確認箇所 | | 評価結果 | | | | | | | | |
| | | | | | ※設計成果物名と章項節を記載 | ※評価が「適合」以外の場合は必ず記載 | 細則 (*1) | 評価日 | 評価者 | 規約 (*2) | ※設計成果物名と章項節を記載 | ※評価が「適合」以外の場合は必ず記載 | | 細則 (*1) | 評価日 | 評価者 | 規約 (*2) | | |
| | | | 2 | BF管理のSIFの提供 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | BF管理のSIFのURIおよび入出力XML | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | BF管理のSIFの応答 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | BF管理のSIFのURIのバージョン情報 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 3.2.1-5 | サービスタスク及びユーザタスクの粒度 | 1 | 1 | サービスタスクの粒度及びユーザタスクの粒度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 3.2.1-6 | ビジネスフロー管理データ | 1 | 1 | BF管理が管理するデータ | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 3.2.1-7 | ビジネスフロー管理データの設定と有効範囲 | 1 | 1 | 業務キーの定義数 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | 分岐条件情報の保持数 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | 1 | 連携先業務キーの保持数 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | 1 | 連携先業務キーの保持方法 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | 1 | BF管理データの設定タイミング及び有効範囲 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | 1 | 分岐条件情報取得の位置の方式 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7 | 1 | 分岐条件情報取得の位置 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7 | 1 | 連携先業務キー取得の位置の方式 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2 | 連携先業務キー取得の位置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 3.2.1-8 | ビジネスフロー管理に対するアクセスバスの特例 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 3.2.1-9 | ビジネスフロー管理における異常時の動作 | 1 | 1 | BF管理異常動作時の方式 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 3.2.2-1 | 業務アプリケーション (サービス) の責務 | 1 | 1 | 業務AP (サービス) の責務 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 3.2.2-2 | 業務アプリケーション (サービス) の類型 | 1 | 1 | 業務AP (サービス) の分類 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 3.2.2-3 | ビジネスフロー管理と業務アプリケーション (サービス) との整合 | 1 | 1 | 業務AP (サービス) 類型1xとサービスタスクの整合性 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | 業務AP (サービス) 類型1xの単位 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 3.2.2-4 | 業務アプリケーション (サービス) に対するアクセスバスの特例 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 3.2.2-5 | 業務アプリケーション (サービス) 類型1のサービスインタフェース | 1 | 1 | 業務AP (サービス) 類型1xのSIFの方式 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | 業務AP (サービス) 類型1xのSIFの提供 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | 業務AP (サービス) 類型1xのSIFのURIおよび入出力XML | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 3.2.2-6 | 業務アプリケーション (サービス) 類型2Aのサービスインタフェース | 1 | 1 | 業務AP (サービス) 類型2AのSIFの方式 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | 業務AP (サービス) 類型2AのSIFの提供 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | 業務AP (サービス) 類型2AのSIFの仕様 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 3.2.2-7 | 業務アプリケーション (サービス) 類型2Bのサービスインタフェース | 1 | 1 | 業務AP (サービス) 類型2BのSIFの方式 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | 業務AP (サービス) 類型2BのSIFの提供 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | 業務AP (サービス) 類型2BのSIFのURIと入出力XML構造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 3.2.3-1 | 業務アプリケーション (画面) の責務 | 1 | 1 | 業務AP (画面) の責務 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 3.2.3-2 | 業務アプリケーション (画面) の構成 | 1 | 1 | 業務AP (画面) の構成 | | | | | | | | | | | | | | |

| 項番 | 規約番号 | 規約名 | 基準No. | 手順タイトル | AP-V記入欄 | | | | | IPO記入欄 | | | | | 備考 | | | |
|----|---------|--|-------|--------|------------------------------------|--------------------|---------|-----|-----|---------|----------------|--------------------|---------|-----|----|-----|---------|--|
| | | | | | 記載箇所 | | 評価結果 | | | 確認箇所 | | 評価結果 | | | | | | |
| | | | | | ※設計成果物名と章項節を記載 | ※評価が「適合」以外の場合は必ず記載 | 細則 (*1) | 評価日 | 評価者 | 規約 (*2) | ※設計成果物名と章項節を記載 | ※評価が「適合」以外の場合は必ず記載 | 細則 (*1) | 評価日 | | 評価者 | 規約 (*2) | |
| 29 | 3.2.3-3 | WEBブラウザを利用した構成における制限 | 1 | 1 | 業務AP (画面) のWEBブラウザ利用制限 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 3.2.3-4 | 業務アプリケーション (画面) の単位、画面群の定義及び画面遷移の制限 | 1 | 1 | 業務AP (画面) のPG単位 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | 画面群を構成する画面の機能特性の同一性 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | 1 | 画面群を構成する画面の機能特性の整合性 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | 1 | 業務AP (画面) の起動 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 3.2.3-5 | 業務アプリケーション (画面) とビジネスフロー管理との整合 | 1 | 1 | ユーザタスクに対応する業務AP (画面) の整合性 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 3.2.4-1 | 業務アプリケーション (バッチ) の責務 | 1 | 1 | 業務AP (バッチ) の業務処理の妥当性 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 3.2.4-2 | 業務アプリケーション (バッチ) とビジネスフロー管理との関係 | 1 | 1 | 業務AP (バッチ) とBF管理の関係 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 3.2.5-1 | 個別データベースの責務 | 1 | 1 | 個別DBの責務 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 3.2.5-2 | 個別データベースに配置するデータの妥当性 | 1 | 1 | 個別DBに配置するデータの妥当性 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | 個別DBのデータに対する一連の処理 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 3.2.5-3 | 個別連携一時データとして配置するデータ | 1 | 1 | 個別連携一時データの整合性 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 3.2.6-1 | ビジネスルール管理の責務 | 1 | 1 | BR管理の処理内容 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | BRの種別 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 3.2.7-1 | DBアクセス基盤サービスの責務 | 1 | 1 | DBアクセス基盤サービスの責務 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 3.2.7-2 | DBアクセス基盤サービスのサービスインタフェース | 1 | 1 | DBアクセス基盤サービス提供SIFの妥当性 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | DBアクセス基盤サービスのSIFの提供 (事件) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | 1 | DBアクセス基盤サービスのSIFの提供 (書類) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | DBアクセス基盤サービスのSIFのURIと入出力XML構造および仕様 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 3.2.7-3 | DBアクセス基盤サービスのサービスインタフェースにおける入力XML | 1 | 1 | DBアクセス基盤サービスのSIFにおける入力XMLの規則 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 3.2.7-4 | DBアクセス基盤サービスのサービスインタフェースにおける事件データの名前空間 | 1 | 1 | 事件データ配下の要素の名前空間の設定 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | 事件データ配下の要素の名前空間のコード仕様作成方針 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | 事件データ配下の要素の名前空間のコード仕様作成結果 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 3.2.7-5 | DBアクセス基盤サービスのサービスインタフェースに関するアクセス制限 | 1 | 1 | DBアクセス基盤サービスのSIFのアクセス制限 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 3.2.7-6 | 共有データベースに対するアクセス | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 3.2.8-1 | 共有データベースの責務 | 1 | 1 | 共有DBのデータ管理 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 3.2.8-2 | 共有データベースに配置するデータの整合性 | 1 | 1 | 共有DBに配置するデータの整合性 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | 共有DBのデータに対する一連の処理 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 3.2.8-3 | 共有データベースへのアクセス | 1 | 1 | 共有DBが提供する機能 | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 3.2.9-1 | 外部システム連携の配置 | 1 | 1 | 外部システム連携の配置の妥当性 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 3.2.9-2 | 外部システム連携の機能と単位 | 1 | 1 | 外部システム連携機能のギャップ吸収処理 (外部IF) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 外部システム連携機能のギャップ吸収処理 (SIF) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | 外部システム連携の単位 | | | | | | | | | | | | | |

| 項番 | 規約番号 | 規約名 | 基準No. | 手順No. | 手順タイトル | A P-V記入欄 | | | | I P O記入欄 | | | | 備考 | | | | | | | | |
|----|---------|--------------------------|-------|-------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|-----|----------|--------|------------------------|----------------------------|----|----------------|-----|-----|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | 記載箇所 ※設計成果物名と章項節を記載 | コメント ※評価が「適合」以外の場合は必ず記載 | 評価結果 細則(*1) | 評価日 | 評価者 | 規約(*2) | 確認箇所 ※設計成果物名と章項節を記載 | コメント ※評価が「適合」以外の場合は必ず記載 | | 評価結果 細則(*1) | 評価日 | 評価者 | 規約(*2) | | | | |
| 1 | 3.1.1-1 | 3層構造 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3.1.2-1 | システム構成要素 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.1.2-2 | 業務層の分割 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.1.3-1 | アクセスパス | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | [BF管理] へのアクセス | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | 1 | [BF管理] にSIF以外のIF無し | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | 1 | [業務AP (画面)] にSIF無し | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | [業務AP (画面)] への画面呼び出し以外の外部アクセス無し | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | 1 | [業務AP (サービス)] へのアクセス | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | 1 | [業務AP (サービス)] にSIF以外のIF無し | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7 | 1 | [業務AP (バッチ)] にSIF無し | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | [業務AP (バッチ)] にFTP以外の外部アクセス無し | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8 | 1 | [個別DB] へのアクセス | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9 | 1 | [BR管理] へのアクセス | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 1 | [BR管理] にSIF以外のIF無し | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | 1 | [外部システム連携] へのアクセス | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | 1 | [業務AP (外受)] へのアクセス | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 13 | 1 | [業務AP (外受)] にSIF無し | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14 | 1 | [DBアクセス基盤サービス] へのアクセス | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15 | 1 | [DBアクセス基盤サービス] にSIF以外のIF無し | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1 | [共有DB] へのアクセス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1 | [外部システム] へのアクセス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3.1.3-2 | サブシステム間アクセスパス | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3.1.4-1 | アクセスパスのプロトコル | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3.1.5-1 | サービスインタフェースを提供するシステム構成要素 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.1.5-2 | サービスインタフェース | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | URIの定義 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | 1 | 版 (バージョン) の特定 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | 1 | シングルバイト文字の使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | 1 | XML Schemaの提供 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7 | 1 | バイナリデータのエンコード | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 項番 | 規約番号 | 規約名 | 基準No. | 手順No. | 手順タイトル | A P-V記入欄 | | | | I P O記入欄 | | | | 備考 | | | |
|----|---------|------------------------|-------|-------|--|----------------|--------------------|--------|-----|----------|--------|----------------|--------------------|----|--------|-----|-----|
| | | | | | | 記載箇所 | | 評価結果 | | 確認箇所 | | 評価結果 | | | | | |
| | | | | | | ※設計成果物名と章項節を記載 | ※評価が「適合」以外の場合は必ず記載 | 細則(*1) | 評価日 | 評価者 | 規約(*2) | ※設計成果物名と章項節を記載 | ※評価が「適合」以外の場合は必ず記載 | | 細則(*1) | 評価日 | 評価者 |
| | | | 8 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9 | 1 | HTTPステータスコードの定義 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 1 | HTTPステータスコードの定義に準じた結果の返却 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | 1 | URIの利用者識別情報含有 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | 1 | URIの受付ポート含有 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 3.1.5-3 | HTTPヘッダ | 1 | 1 | SIFのHTTPヘッダの設定 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2 | SIFのリクエストヘッダの設定 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | 3 | SIFのエンティティヘッダの設定 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1.5-4 | HTTPステータスコード | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | SIFのHTTPステータスコード値の定義 (BF管理) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | 1 | SIFのHTTPステータスコード値の定義 (業務AP (サービス) 類型1) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | 1 | SIFのHTTPステータスコード値の定義 (業務AP (サービス) 類型2) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | 1 | SIFのHTTPステータスコード値の定義 (BR管理) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | 1 | SIFのHTTPステータスコード値の定義 (DBアクセス基盤サービス) | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3.2.1-1 | ビジネスプロセス | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3.2.1-2 | ビジネスプロセスの表記 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 3.2.1-3 | ビジネスフロー管理の責務 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 3.2.1-4 | ビジネスフロー管理のサービスインタフェース | 1 | 1 | BF管理のSIFの提供 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | BF管理のSIFのURIの構成 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | 1 | BF管理のSIFの入力XML構造の構成 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | 1 | BF管理のSIFの出力XML構造の構成 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 3.2.1-5 | サービスタスク及びユーザタスクの粒度 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 3.2.1-6 | ビジネスフロー管理データ | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | BF管理が管理するデータ | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 3.2.1-7 | ビジネスフロー管理データの設定と有効範囲 | 1 | 1 | 業務キー情報の整合性 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | 分岐条件情報の整合性 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | 1 | 連携先業務キー情報の整合性 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 3.2.1-8 | ビジネスフロー管理に対するアクセスバスの特例 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 3.2.1-9 | ビジネスフロー管理における異常時の動作 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 3.2.2-1 | 業務アプリケーション (サービス) の責務 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |

| 項番 | 規約番号 | 規約名 | 基準No. | 手順No. | 手順タイトル | AP-V記入欄 | | | | IPO記入欄 | | | | 備考 | | | | | |
|----|---------|-------------------------------------|-------|-------|---------------------------------|----------------|--------------------|--------|-----|--------|--------|----------------|--------------------|----|--------|-----|-----|--------|--|
| | | | | | | 記載箇所 | | 評価結果 | | 確認箇所 | | 評価結果 | | | | | | | |
| | | | | | | ※設計成果物名と章項節を記載 | ※評価が「適合」以外の場合は必ず記載 | 細則(*1) | 評価日 | 評価者 | 規約(*2) | ※設計成果物名と章項節を記載 | ※評価が「適合」以外の場合は必ず記載 | | 細則(*1) | 評価日 | 評価者 | 規約(*2) | |
| 21 | 3.2.2-2 | 業務アプリケーション (サービスの) の類型 | 1 | 1 | 業務AP (サービスの) の分類 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 3.2.2-3 | ビジネスフロー管理と業務アプリケーション (サービス) との整合 | 1 | 1 | 業務AP (サービス) 類型1xとサービスタスクの整合性 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 業務AP (サービス) 類型1xの単位 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 3.2.2-4 | 業務アプリケーション (サービス) に対するアクセスパスの特例 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 3.2.2-5 | 業務アプリケーション (サービス) 類型1のサービスインタフェース | 1 | 1 | 業務AP (サービス) 類型1xのSIFの提供 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 業務AP (サービス) のSIFのURI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 業務AP (サービス) のSIFのHTTPメソッド | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 業務AP (サービス) のSIFの入力XML | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | 業務AP (サービス) のSIFの出力XML | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 3.2.2-6 | 業務アプリケーション (サービス) 類型2Aのサービスインタフェース | 1 | 1 | 業務AP (サービス) 類型2AのSIFの提供 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 業務AP (サービス) 類型2AのSIFの仕様 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 業務AP (サービス) 類型2AのSIFのHTTPメソッド | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 3.2.2-7 | 業務アプリケーション (サービス) 類型2Bのサービスインタフェース | 1 | 1 | 業務AP (サービス) 類型2BのSIFの提供 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 業務AP (サービス) 類型2BのSIFのURI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 業務AP (サービス) 類型2BのSIFのHTTPメソッド | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 業務AP (サービス) 類型2BのSIFの入力XML | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | 業務AP (サービス) 類型2BのSIFの出力XML | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 3.2.3-1 | 業務アプリケーション (画面) の責務 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 3.2.3-2 | 業務アプリケーション (画面) の構成 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 3.2.3-3 | WEBブラウザを利用した構成における制限 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 3.2.3-4 | 業務アプリケーション (画面) の単位、画面群の定義及び画面遷移の制限 | 1 | 1 | 業務AP (画面) のPG単位 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 業務AP (画面) の起動 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | 業務AP (画面) 間の遷移方法 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 3.2.3-5 | 業務アプリケーション (画面) とビジネスフロー管理との整合 | 1 | 1 | ユーザタスクに対応する業務AP (画面) の整合性 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 3.2.4-1 | 業務アプリケーション (バッチ) の責務 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 3.2.4-2 | 業務アプリケーション (バッチ) とビジネスフロー管理との関係 | 1 | 1 | 業務AP (バッチ) による業務の流れの制御 (メッセージ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 業務AP (バッチ) による業務の流れの制御 (ユーザタスク) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 業務AP (バッチ) を使用した不適切処理の検出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 3.2.5-1 | 個別データベースの責務 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 3.2.5-2 | 個別データベースに配置するデータの妥当性 | 1 | 1 | 個別DBに配置するデータの妥当性 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 3.2.5-3 | 個別連携一時データとして配置するデータの整合性 | 1 | 1 | 個別連携一時データの整合性 | | | | | | | | | | | | | | |

| 項番 | 規約番号 | 規約名 | 基準No. | 手順No. | 手順タイトル | AP-V記入欄 | | | | IPO記入欄 | | | | 備考 | | | | |
|----|----------|-------------------------|-------|-------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------|-----|--------|--------|----------------|--------------------|----|--------|-----|-----|--------|
| | | | | | | 記載箇所 | | 評価結果 | | 記載箇所 | | 評価結果 | | | | | | |
| | | | | | | ※設計成果物名と章項節を記載 | ※評価が「適合」以外の場合は必ず記載 | 細則(*1) | 評価日 | 評価者 | 規約(*2) | ※設計成果物名と章項節を記載 | ※評価が「適合」以外の場合は必ず記載 | | 細則(*1) | 評価日 | 評価者 | 規約(*2) |
| 52 | 3.2.9-6 | 外部システム連携のサービスインタフェース | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 1 | [BF管理的な外部システム連携]へのアクセス | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | 1 | [業務AP(サービスの)な外部システム連携]へのアクセス | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | 1 | [DBアクセス基盤サービスのな外部システム連携]へのアクセス | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 3.2.10-1 | 業務アプリケーション(外受)の責務 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 3.2.10-2 | 業務アプリケーション(外受)の配置と機能 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 1 | 業務AP(外受)の提供機能 | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 3.2.10-3 | 業務アプリケーション(外受)へのアクセスパス | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 3.2.10-4 | 業務アプリケーション(外受)からのアクセスパス | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 3.3.1-1 | サブシステム間の連携1(契機) | 1 | 1 | サブシステム間の契機授受方法 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 1 | 連携先が業務AP(サービスの)時の一意特定不可(通知) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 2 | 連携先が業務AP(サービスの)時の一意特定不可(業務処理) | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 3.3.1-2 | サブシステム間の連携2(業務情報) | 1 | 1 | サブシステム間での業務情報授受方法 | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 3.4.1-1 | 重複データの禁止 | 1 | 1 | 重複データ排除の結果 | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 3.4.2-1 | 業務アプリケーションの版管理 | 1 | 1 | 同一業務の版管理(業務AP(サービスの)) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 1 | 同一業務の版管理(業務AP(画面)) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 1 | 同一業務の版管理(業務AP(バッチ)) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | 1 | 同一業務の版管理(業務AP(外受)) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 1 | 版管理された業務AP(サービスの)の利用方法 | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 3.4.3-1 | 使用する文字コード | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 3.4.4-1 | システム利用者の認証・認可 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 3.4.4-2 | システム構成要素間の認証・認可 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 3.4.5-1 | 業務キーと業務キー区分名の基本的構成 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |

*1: 評価の決定方法については「技術的整合性検証プロセスガイドライン」を参照のこと。
 *2: 規約の評価結果は細則の評価結果より導出する。
 例: 細則の評価結果に1つでも「不適合」があれば規約の評価結果は「不適合」となる。
 導出方法については「技術的整合性検証プロセスガイドライン」を参照のこと。

| 項番 | 規約番号 | 規約名 | No. | No. | 手順タイトル | A P-V記入欄 | | | | I P O記入欄 | | | | 備考 | | | | | |
|----|----------|--------------------------|-----|-----|----------------------|----------------|--|--------------------|--|----------|-----|------|--------|----|----------------|--|--------------------|--|--------|
| | | | | | | 記載箇所 | | コメント | | 評価結果 | | 確認箇所 | | | コメント | | 評価結果 | | |
| | | | | | | ※設計成果物名と章項節を記載 | | ※評価が「適合」以外の場合は必ず記載 | | 細則(*1) | 評価日 | 評価者 | 規約(*2) | | ※設計成果物名と章項節を記載 | | ※評価が「適合」以外の場合は必ず記載 | | 細則(*1) |
| 1 | 別1 2.1-1 | 実行可能モデルで使用可能なBPMN要素 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 別1 2.1-2 | 記述モデル及び分析モデルで使用可能なBPMN要素 | 1 | 1 | 使用可能なBPMN要素 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 別1 2.2-1 | 実行可能モデルにおける識別子 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 別1 2.3-1 | ラベルに係る命名規則 | 1 | 1 | ラベルの命名規則規定 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2 | ラベルの命名規則順守 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 別1 2.4-1 | サブシステム内の表記方法の統一 | 1 | 1 | ビジネスプロセスのBPMN表記規定 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2 | ビジネスプロセスのBPMN表記の規定順守 | | | | | | | | | | | | | | |

*1: 評価の決定方法については「技術的整合性検証プロセスガイドライン」を参照のこと。
 *2: 規約の評価結果は細則の評価結果より導出する。
 例: 細則の評価結果に1つでも「不適合」があれば規約の評価結果は「不適合」となる。
 導出方法については「技術的整合性検証プロセスガイドライン」を参照のこと。

| 項番 | 規約番号 | 規約名 | 基準No. | 手順No. | 手順タイトル | A P-V記入欄 | | | | P O記入欄 | | | | 備考 | | | | | |
|----|----------|--------------------------|-------|-------|----------------------|----------------|--|--------------------|--|--------|-----|------|--------|----|----------------|--|--------------------|--|--------|
| | | | | | | 記載箇所 | | コメント | | 評価結果 | | 確認箇所 | | | コメント | | 評価結果 | | |
| | | | | | | ※設計成果物名と章項節を記載 | | ※評価が「適合」以外の場合は必ず記載 | | 細則(*1) | 評価日 | 評価者 | 規約(*2) | | ※設計成果物名と章項節を記載 | | ※評価が「適合」以外の場合は必ず記載 | | 細則(*1) |
| 1 | 別1 2.1-1 | 実行可能モデルで使用可能なBPMN要素 | 1 | 1 | 使用可能なBPMN要素 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 別1 2.1-2 | 記述モデル及び分析モデルで使用可能なBPMN要素 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 別1 2.2-1 | 実行可能モデルにおける識別子 | 1 | 1 | BPMN要素の識別子 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 識別子へのマルチバイト文字使用不可 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 別1 2.3-1 | ラベルに係る命名規則 | 1 | 1 | ラベルの命名規則規定 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | ラベルの命名規則順守 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 別1 2.4-1 | サブシステム内の表記方法の統一 | 1 | 1 | ビジネスプロセスのBPMN表記規定 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | ビジネスプロセスのBPMN表記の規定順守 | | | | | | | | | | | | | | |

*1: 評価の決定方法については「技術的整合性検証プロセスガイドライン」を参照のこと。
 *2: 規約の評価結果は細則の評価結果より導出する。
 例: 細則の評価結果に1つでも「不適合」があれば規約の評価結果は「不適合」となる。
 導出方法については「技術的整合性検証プロセスガイドライン」を参照のこと。