

対象サブシステム：〇〇サブシステム

No.	画面ID	名称	版数	概要	画面の機能特性	画面群ID	機能ID	開始画面(*1)	ビジネスプロセス識別子/ フローノード識別子(*2)	URI(*3)	プログラムID (*4)	備考
1	S-11111111	●●メニュー画面	1.0	●●メニューを表示する。	メニュー	SG-11111111	FNC-11111111	○		http://〇〇.GyoumuApplication.jpo.jp/●●◆◆	PGM-11111111	
2	S-22222222	□□表示画面	1.0	□□を表示する。	参照	SG-22222222	FNC-22222222	○		http://〇〇.GyoumuApplication.jpo.jp/□□△△?sikaku=[□□]	PGM-22222222	
3	S-33333333	▲▲検索条件入力画面	1.0	▲▲の検索条件を入力する。	対象特定	SG-33333333	FNC-22222222	○		http://〇〇.GyoumuApplication.jpo.jp/●●▲▲	PGM-33333333	
4	S-44444444	▲▲検索結果表示画面	1.0	▲▲の検索結果を表示する。	対象特定	SG-33333333	FNC-22222222	○		http://〇〇.GyoumuApplication.jpo.jp/▲▲●●?sankaku=[▲▲] &maru=[●●]	PGM-33333333	
5	S-55555555	■■入力画面	1.0	■■を入力する。	作成更新	SG-44444444	FNC-22222222	○	BP001/TSK001U	http://〇〇.GyoumuApplication.jpo.jp/■■××?sikaku=[■■] &sankaku=[▲▲]&maru=[●●]	PGM-44444444	
6	S-66666666	■■実行画面	1.0	■■を実行する。	作成更新	SG-44444444	FNC-22222222	—	BP001/TSK001U	—	PGM-44444444	
7												

*1 画面群を起動した場合に最初に表示される画面に「○」を記入する。

*2 ユーザタスクに対応する作成更新画面群にユーザタスクのビジネスプロセス識別子およびフローノード識別子を記入する。

*3 開始画面に対して画面群の起動を行うURI（パラメータを含む）を記入する。

*4 画面群に紐づくプログラムのIDを記入する。