

A43 履物

A43B 履物の特徴；履物の部分

サブクラス内の索引

履物の特徴..... 1/00-9/00,11/00

履物の部分..... 13/00-23/00

履物の特徴

- 1/00 材料に特徴のある履物（積層体 B32B）
- 1/02 ・動物または植物繊維またはそれらの織物でつくられた履物
- 1/04 ・紐編みしたもの、結びつけたもの、メリヤス編みしたもの、またはかぎ編みしたもの
- 1/06 ・木、コルク、厚紙、紙または類似の繊維質材料でつくられた履物（底 A43B13/00；木靴の製造 B27M3/20）
- 1/08 ・金属でつくられた履物（底 A43B13/10）
- 1/10 ・ゴムでつくられた履物
- 1/12 ・屑ゴムでつくられたもの
- 1/14 ・ガタペルチャ、セルロイド、または合成樹脂でつくられた履物
- 3/00 形状または用途に特徴のある履物
- 3/00 101 ・地下足袋
- 3/00 102 ・下駄
- A 台
- B ・接足面の形状、構造
- C ・素材
- D 歯
- E ・素材
- F 歯の取付部
- G 鼻緒
- H ・素材
- J 鼻緒の取付部
- Z その他
- 3/00 103 ・草履
- A 台
- B ・接足面の形状、構造
- C ・接地面の形状、構造
- D ・素材
- E 鼻緒
- F ・素材
- G 鼻緒の取付部
- Z その他
- 3/02 ・トップブ - ツ（ひざ上までのもの）；レッグブ - ツ（くるぶしからひざ下までのもの）；つり下ったつまみをもつ靴
- 3/04 ・ゴムまたは弾性のそう入物またはまちを有するもの
- 3/06 ・折返しし片のついたくつ；一枚ものでない甲被を有する履物
- 3/08 ・ゴムまたは弾性のそう入物またはまちを有するもの
- 3/10 ・ロ - シュ - ズ；スリッパ（サンダル A43B3/12）
- A スリッパ
- B ・素材
- C ・底板
- D ・甲被
- E ・底板の形状、構造
- F ・接足面
- G ・接地面

- H ・甲被の形状、構造
- J ・バックバンドを有するもの
- K ・前後両方向から履けるもの
- L ・甲被の取付部
- M ・係止具を有するもの
- N ・簡易型のもの
- P ・一枚仕立てのもの
- Q ロ - シュ - ズ
- Z その他
- 3/12 ・サンダル；ひもがその上につくもの
- A 台
- B ・接足面の形状、構造
- C ・接地面の形状、構造
- D ・素材
- E 甲被
- F ・バックバンド、踵覆いを有するもの
- G ・前後両方向から履けるもの
- H ・素材
- J 甲被の取付部
- Z その他
- 3/14 ・モカシン、オパンケ、または類似のくつ
- 3/16 ・オ - バ - シュ - ズ
- A 雨天用
- B ・ゴルフ靴用
- C 滑り止め用
- D スパイクカバ - 、プロテクタ -
- Z その他
- 3/18 ・オ - バ - シュ - ズを定位置に取付けるもの
- A 雨天用
- B ・ゴルフ靴用
- C 滑り止め用
- D スパイクカバ - 、プロテクタ -
- E オ - トバイ運転用
- F 下駄、草履の爪掛け
- Z その他
- 3/20 ・かかとなしオ - バ - シュ - ズ
- 3/22 ・くつとオ - バ - シュ - ズの間に着用するおおい
- 3/24 ・折りたたみできるまたは転換できる履物
- 3/26 ・長さまたはサイズを調節できる履物
- 3/28 ・特に人形用の履物
- 3/30 ・特に幼児または小児用の履物
- 5/00 スポ - ツ用の履物（すべり止め具、例、氷上用アイゼン、フットボ - ル靴用の鋏 A43C15/00）
- 5/00 302 ・野球ぐつ
- 5/00 303 ・ゴルフぐつ
- 5/00 304 ・登山ぐつ
- 5/00 305 ・ゲ - トボ - ルぐつ
- 5/00 306 ・ボ - リングぐつ
- 5/00 310 ・その他の特定スポ - ツ用のくつ
- 5/02 ・フットボ - ルぐつ
- 5/04 ・スキ - ぐつ、それに類似したもの
- A 素材
- B 甲被
- C ・二重構造
- D ・インナ - ブ - ツ
- E ・前後左右の傾斜調整

F	・緊締機構	9/04	・細革を取付けた履物（細革 A43B15/00）
G	・パッド，密封部材	9/06	・縫着または釘打ちした履物
H	・バツクル	9/08	・タ - ンシュ - 式の履物
J	・レバ -	9/10	・外方へ折曲げられた甲被を有する履物
K	・ケ - ブル，ワイヤ - ，ベルト，紐	9/12	・糊着または接着した履物
L	・ねじ，ギヤ	9/14	・プラットフォームをもつ靴
M	・空気	9/16	・甲被にモ - ルド成形底をつけた履物または接着剤を用いずに甲被に底を溶着した履物
N	・充填物，発泡性物質	9/18	・成形したもの [6]
P	底	9/20	・溶着したもの
Q	・接足面	11/00	着脱を容易にする装置，例．つまみを有するもの，を有する履物
R	・接地面	11/02	・くつべらを取付けたもの
S	・スキ - 取付けのためのもの	履物の部分	
Z	その他	13/00	底（中敷 A43B17/00）；底とかかと底とが結合されたもの
5/06	・ランニングぐつ	A	草履，下駄の台
5/08	・海水浴用ぐつ	Z	その他
5/10	・テニスぐつ	13/02	・材料に特徴のあるもの
5/12	・ダンスぐつ	A	脱臭剤，乾燥剤，芳香剤，薬剤または磁石を保持しているもの
5/14	・自転車用のぐつ	Z	その他のもの
5/16	・スケ - トぐつ	13/04	・合成樹脂，ゴムまたはファイバ -
5/18	・取付け可能なスポ - ツ用のオ - バ - シュ - ズ	A	合成樹脂
7/00	保健または衛生用付属具を有する履物	Z	その他のもの〔即ゴムまたはファイバ - 〕
7/02	・加温装置付き履物（足温器 A61F7/08；電気加熱素子 H05B）	13/08	・木
7/04	・電池，発電機，またはその類似のものを有する履物	13/10	・金属
7/06	・換気できる履物	13/12	・異質材を積層した底
7/08	・空気孔，ふたつきまたはふたなしのもの，を有する履物	A	合成樹脂層とゴム層からなるもの
7/10	・腰部に閉鎖可能な空気孔を有するもの	B	金属層を含むもの
7/12	・特に水密性の履物（オ - バ - シュ - ズ A43B3/16）	C	木質層を含むもの
7/14	・足を支持する部品を有する履物	Z	その他のもの
A	隆起部を有するもの	13/14	・構造に特徴のあるもの
B	小突起を有するもの	A	接地面の形状，構造に特徴のあるもの
C	マグネットを有するもの	B	接足面の形状，構造に特徴のあるもの
Z	その他のもの	C	脱臭剤，乾燥剤，芳香剤，薬剤，磁石または発熱体を保持しているもの
7/16	・内部に高くしたかかと部を有する履物	D	特殊形状のもの
7/18	・関節支持具，例．甲部支持具	Z	その他のもの
7/19	・直接土面に接するもの	13/14 101	・下駄の歯
7/20	・くるぶし支持具または保持具	13/16	・接合された底（異質材を積層した底 A43B13/12）
7/22	・固定されたへん平足整形用そう入物，中足骨支持具，くるぶしあて，または類似のものを有する履物（整形用そう入物 A61F5/14）	13/18	・弾性底
7/24	・足が一方へ傾くのを防ぐそう入物またはキャップ状支持具	13/20	・空気底
7/26	・つま先用間隔保持部材またはつま先拡張部材を有する履物	A	閉鎖された空気室
7/28	・靴の内底を足の裏に合せるもの	Z	その他〔例．外部より空気の流通する空洞のあるもの〕
7/30	・ふみつけ部を立てている圧力から保護するもの	13/22	・滑り止め底または耐摩耗の底，例．充てんによるものまたは耐摩耗層の塗着によるもの
7/32	・緩衝機構を有する履物（弾性底 A43B13/18）	A	接地面の形状，構造に特徴のあるもの
7/34	・防熱具または防寒具を有する履物	B	素材に特徴のあるもの
7/36	・電気的接地手段を有するもの	C	耐摩耗構造のもの
7/38	・高める，すなわち高さを増す，履物（内部に高くしたかかと部を有するもの A43B7/16；自然足に対する伸長片 A61F3/00；通常の靴への整形用そう入物 A61F5/14） [2]	Z	その他のもの
9/00	個々の部分の組合せに特徴のある履物	13/24	・そう入物を用いているもの
9/02	・縫着または釘打ちされた履物	13/26	・底の表面より突出しているもの

A	突出物の形状、構造に特徴のあるもの	21/12	…接地面に吹着孔を有するもの
Z	その他のもの	21/14	…屑ゴムで作られたかかとまたは化粧
13/28	・底の取付具に、また結合された底およびかかとの取付具に特徴のあるもの（かかとの取付具 A43B21/36; かかと部品の取付具 A43B21/52）	21/16	…接地面に非ゴムそう入物を有するもの
13/30	…ねじによるもの	21/18	…ゴムと皮革を組合せたもの
13/32	…接着剤によるもの	21/20	…合成樹脂
13/34	…かかとの内側にも取付けられる底	21/22	・特にはねを飛ばさないように形成されたかかとまたはかかと装着物
13/36	…簡単に取替えができる底（金属のもの A43B13/10; 金属性保護具 A43C13/12）	21/24	・構成に特徴のあるもの
13/37	・底とかかと底とが結合されたもの	21/26	…弾性かかと
13/38	・備え付けの中底で製造工程中にアップパ - に接合されるもの、例、構造的な中底；製造工程中に靴に接着される中底	21/28	…空気かかと
A	素材に特徴のあるもの	21/30	…金属スプリングを有するかかと
Z	その他のもの	21/32	…足のかかと用の弾性支持具
13/39	…下面に縫い付けみぞを有するもの	21/34	…取替可能な化粧を有する中空金属かかと
13/40	…クッションを有するもの	21/36	・取付具に特徴のあるもの；取付具を固着する装置（底とかかとの結合したもの A43B13/28）
13/41	…かかと補強体、つま先補強体またはシャンク補強体を組合せたもの	21/37	…ホックまたはステイプルによるもの
13/42	・中底と外底の間の充てん材；補強材	21/38	…ねじのみによるもの
13/42 101	…シャンク	21/39	…リブまたは溝によるもの
15/00	履物用細革	21/40	…ありつぎによるもの
17/00	中敷を、例、取り外し可能の中底またはインソールでアップパ - が接合された後で靴に取り付けるもの（靴に対する特殊な医学的そう入物 A61F5/14）	21/42	…代替えできるまたは調節できる部分を有するかかと
A	素材に特徴のあるもの	21/433	…回転できるように取付けられたもの
B	脱臭剤、乾燥剤、芳香剤または薬剤を保持しているもの	21/437	…前後方向に調節できるロッド状の化粧を有するもの
C	銅または他の静菌金属を保持しているもの	21/44	…かぎづめ状機構によるもの
D	磁石を保持しているもの	21/45	…特に張り機構を有するもの
E	指圧、矯正のためのもの〔例 突起を有するもの〕	21/46	…ボルトによるもの
F	発熱体を保持しているもの〔例、カイロを有するもの〕	21/47	…弾性機構によるもの
Z	その他のもの	21/48	…押しボタンによるもの
17/02	・くさび状または弾性のもの	21/50	…パヨネット式取付具または類似の取付けによるもの
17/03	…気体、例、空気、が詰められたもの	21/51	…鍵状の孔とピンを有するもの
17/04	・金属そう入物またはおおいを有するもの	21/52	…特別な取付具なしに取替えできるかかと部品
17/06	・金属スプリングを有するもの	21/54	…接着、またはその類似のものによるもの
17/08	・換気孔のあるもの	23/00	甲被；長靴の筒部；補強具；履物のその他の単一部品
17/10	・あぶら足に特に適合したもの；防水のもの	A	歩数計
17/12	・木製のもの	B	係止具
17/14	・スポンジ、ゴムまたは合成樹脂材で作られたもの	Z	その他
17/16	・かかとまたはつま先キャップを有するもの	23/02	・甲被；長靴の筒部
17/18	・履物に取り外し可能の中底を取付けるためのもの	A	長靴の筒部
19/00	靴の形状をしたそう入物；足の甲をおおうそう入物	Z	その他
21/00	かかと；化粧	23/02 101	…靴の甲皮
21/02	・材料により特徴づけられるもの	A	素材
21/03	…木	B	履き口、折り返し部
21/04	…皮革	C	足の固定部を有するもの
21/06	…ゴム	Z	その他
21/08	…硬質ゴムと軟質ゴムが組合せられたもの	23/02 102	…爪先部
21/10	…膨脹可能な化粧	23/02 103	…かかと部
		23/02 104	…緊締部
		23/02 105	…前甲皮部にあるもの
		A	甲ゴム
		Z	その他
		23/02 106	…側面または後部にあるもの
		23/02 107	…スリッパサンダルの甲皮
		23/02 108	…鼻緒
		23/02 109	…縫着部

23/04		・一枚で作られた甲被；そう入された補強物を有する甲被
23/06		・防水筒部
23/07		・裏
23/08		・かかと補強具；つま先補強具（緩衝装置のついた履物 A43B7/32）
23/10		・金属で作られたもの
23/14		・皮革で作られたもの
23/16		・織物，合成樹脂またはその類似物を含有したもので作られたもの
23/17		・合成樹脂で作られたもの
23/20		・履物用の釘，木釘，ピン，クランプ，タックス
23/20	101	・鼻緒・甲皮用のもの
23/22		・土ふまず部または甲被のふまず部の支持具（保健または衛生用 A43B7/14）
23/24		・装飾用のバックル；緊締機能をもたないその他の靴用装飾具
23/24	101	・光るもの
23/24	102	・音の出るもの
23/24	103	・香りの出るもの
23/25		・履物につけるリボンの飾
23/26		・舌革
23/28		・靴内に設けられるかかと部の滑り止め具またはくつ下の摩耗防止具
23/30		・自動車運転者用かかと保護具
