

## D06F 布帛製品の洗濯、乾燥、アイロンかけ、プレス又は折り畳み

## 注

1. このサブクラスは以下のものを包含する：  
 - 揮発性溶剤を用いた家庭又は業務用ドライクリ - ニング装置；  
 - 衣料、リンネル製品又はその他の布帛製品の家庭、洗濯業又は仕立業用アイロンかけ又はその他の熱プレス。
2. このサブクラスは以下のものを包含しない：  
 - D06B、D06C に包含される布帛製造工程中の絞搾、洗濯、ドライクリ - ニング、アイロンかけ又はその他の熱プレス；  
 - サブクラス D06L、D06M に包含される、純粋な化学的方法による布帛の処理。

## サブクラス内の索引

容器；別個の容器と共に用いる移動可能な器具

1/00;7/00

手用道具..... 5/00

手用洗濯道具

容器；手用摩擦装置；雑具..... 1/00;3/00

洗たく機

ブラシ、ロ - ラを用いるもの..... 9/00;11/00

不動の容器を備えるもの：かく拌器を用いるもの；打ちたたきまたは圧搾手段を用いるもの；液のかく拌によるもの；付加的な乾燥手段をもつもの

13/00;15/00;17/00;18/00

動く容器を備えるもの

回転運動をするもの、例：振動形：洗たくのためのもの；洗たくおよび排水のためのもの；付加的な乾燥手段をもつ洗たくおよび排水のためのもの

21/00;23/00;25/00

全体が動くもの、例：往復運動あるいは揺動.... 27/00

洗たくに震動を用いるもの..... 19/00

上記機械の細部..... 1/00;7/00;37/00;39/00

他の装置または機械との結合..... 29/00;31/00

工程の制御..... 33/00;34/00

他の洗たく機械または方法..... 35/00

すすぎ装置..... 29/00;41/00

ドライクリ - ニング..... 43/00

リンネル製品からの脱水；冷ロ - ラによる平滑加工

ロ - ラによるもの；プレスによるもの.. 45/00;47/00

容器の運動による遠心力利用によるもの

23/00;25/00;49/00

他に分類されない装置..... 51/00

乾燥；空気乾燥

物干し綱；干し物止め；その他の支持手段

53/00;55/00;57/00

乾燥器..... 58/00

乾燥対象物の形を維持する特殊な支持具..... 59/00

他の乾燥..... 60/00

アイロンかけ；プレス

アイロンかけ

手によるもの：

アイロン；付属品；アイロンかけ台

75/00;77/00;79/00;81/00

機械によるもの：

ロ - ラを用いるもの；平板と協働するロ - ラを用いるもの；曲面と協働するロ - ラを用いるもの

61/00;63/00;65/00

細部..... 67/00

その他のアイロンかけ機械..... 69/00

プレス

熱または冷プレス；加熱または蒸気手段を備える成形機

を用いることによる平滑加工

71/00;73/00

備品のカバ - またはパッド、製品とアイロンかけ面またはプレス面との間に介在させるもの

83/00;85/00

補助装置；ラウンドリ - システム

リンネル製品のプレス準備；折り畳み；のり付け；計数、

仕分け、印付け..... 87/00;89/00;91/00

;93/00

ラウンドリ - システム、装置または機械の配置

95/00

## 洗たく；すすぎ；ドライクリ - ニング

1/00 洗たく容器（洗たく機に関するもの D06F37/00;D06F39/00）

1/02 ・洗たくだらい；その支持具

1/04 ・・波形断面を持ったたらい壁または底 [2006.01]

1/06 ・洗たくボイラ - 用容器

1/08 ・・加熱による水循環に対する特殊な手段をもつもの、例：水噴射式洗たく機

1/10 ・カバ - ；ハンドル

1/12 ・洗たく容器内の衣料を支持する格子たなまたは類似の構造を持った他の硬質開口の骨組み容器

3/00 手用摩擦装置（波形たらい壁 D06F1/04）

3/02 ・摩擦板

3/04 ・手用摩擦具、例：表面にひだを有する手袋

5/00 洗濯に関する手道具、例：棒（手用摩擦装置 D06F3/00） [2006.01]

5/02 ・プランジャ、洗たく棒、杆、圧搾機またはその類似物

5/04 ・・洗たくだらいのような容器に取りはらずし自在な取り付け具として適用されるもの

5/06 ・把（は）持具

7/00 どんな特殊な容器にも独立して使用することができる洗たく具、例：洗たくだらい、浴槽等に取りはらずし自在に取り付けるもの

7/02 ・回転羽根車形のもの

7/04 ・振動形のもの

7/06 ・空気による洗たく液かくはん

9/00 ブラシ形洗たく機械

11/00 ロ - ラを用いる洗たく機械、例：マンゲル形のロ - ラを用いるもの

13/00 内部に洗濯物に接触するかくはん器を備えた不動の容器をもつ洗濯機（容器に取り外し自在な取り付け具として適用されるプランジャ又はその類似物 D06F5/04） [2006.01]

13/02 ・内部のかくはん器が単に振動回転するもの

A 攪拌翼の形状・構成に特徴あるもの

B 攪拌制御に特徴あるもの

Z その他

13/04 ・内部のかくはん器が単に軸方向の運動をするもの

13/06 ・内部のかくはん器が回転運動、例：振動回転、と共に軸方向の運動をするもの

13/08 ・内部のかくはん器が旋回または軌道運動をするもの

15/00 内部に打ちたたき、摩擦または圧搾手段を備えた不動の容器をもつ洗たく機（容器に関する取り付けはらずし自在の取り付け具として適用されるプランジャまたはその類似物 D06F5/04; マンゲル形洗たく機 D06F11/00）

15/02 ・内部の洗たく物が柔軟な仕切り板または袋により圧搾されるもの

17/00 内部における洗濯作用が単に洗濯液の循環、かくはんのみにより行われる不動の容器をもつ洗濯機 [2006.01]

17/02 ・ポンプによるもの（D06F17/04 が優先）

17/04 ・もっぱら水の噴流によるもの


17/06	・回転羽根車によるもの	31/00	数個の洗たく機または洗たくユニット、 例・流水作業装置、からなる洗たく設備
17/08	・羽根車の駆動装置		
A	駆動制御		
B	駆動伝達装置	33/00	洗濯機又は洗濯乾燥機が行う運転の制御 (D06F31/00 が優先; そのための制御シス テムの細部 D06F34/00; 家庭用衣類乾燥 機が行う運転の制御 D06F58/32 ) [2020.01]
C	駆動装置の支持、取り付け		
Z	その他のもの	A	カム式洗たくタイマ - の構造
17/10	・羽根車	B	・自動反転水流用タイマ -
A	パルセ - タの形状・構成に特徴ある もの	C	・給水制御装置と連動する機構に特徴 を有するもの
B	パルセ - タの周辺〔槽・容器底部 等〕の形状・構成に特徴あるもの	Z	その他のもの
C	裏羽根を有するもの		
D	駆動軸から偏心して取付けたもの		このグル - プにおいては、グル - プ D06F101/00-D06F105 /00 のインデキシングコ - ドを付与することが望ましい。
Z	その他		
17/12	・もっぱら洗たく液内に導入されるガス、 例・空気または蒸気によるもの	33/04	・非電氣的なもの
18/00	静止の洗濯容器を備え、さらに乾燥手段 をもつ洗濯機（洗濯の制御、又は洗濯及 び乾燥の制御 D06F33/00, D06F34/00; 家 庭用衣類乾燥機 D06F58/00）[2006.01]	33/06	・事実上機械的なもの
19/00	振動を用いる洗濯機 [2006.01]	33/08	・事実上水力的なもの
21/00	回転運動、例・振動運動、する容器、例・ 穴をもつもの、を備えた洗濯機（洗濯及 び遠心脱水の両方を行う容器をもつもの D06F23/00, D06F25/00; 制御に関するもの D06F33/00）[2006.01]	33/10	・事実上気体の作用によるもの
21/02	・水平軸周り	33/30	・制御目的又は制御対象に特徴がある洗 濯機の制御（洗濯乾燥機の工程の制御 D06F33/50）[2020.01]
21/04	・封入容器内で行われるもの	33/32	・運転工程の制御、例・衣類の状態に応 じた運転工程の最適化又は改良 [2020.01]
21/06	・垂直軸周り	33/34	・給水に関するもの [2020.01]
21/08	・封入容器内で行われるもの	33/36	・洗いにに関するもの [2020.01]
21/10	・傾斜軸周り	33/37	・洗剤又は添加剤の計量に関するもの [2020.01]
21/12	・揺動運動をするもの	33/38	・すすぎに関するもの [2020.01]
21/14	・容器に固定されていないまたは容器の 一部となっていない摩擦または打ちた たき手段をもつもの	33/40	・衣類の遠心脱水に関するもの [2020.01]
23/00	回転運動、例・振動運動、する容器、例・ 穴をもつもの、を備えた洗濯機で、その 容器が洗濯及び遠心脱水の両方を行うも の（更に乾燥手段をもつもの D06F25 /00; 制御に関するもの D06F33/00） [2006.01]	33/42	・排水に関するもの [2020.01]
23/02	・水平軸周りの回転または振動	33/43	・洗濯機の部品、例・槽、の洗浄又は殺 菌の制御 [2020.01]
23/04	・垂直軸周りの回転または振動	33/44	・運転時間の制御、例・全体的な運転時 間の短縮 [2020.01]
23/06	・傾斜軸周りの回転または振動	33/46	・エネルギー又は水の消費量の制御 [2020.01]
25/00	回転運動、例・振動運動、する容器、例・ 穴をもつもの、を備えた洗濯機で、その 容器が洗濯及び遠心脱水の両方を行い、 さらに乾燥手段、例・加熱空気を用いる、 を有するもの（洗濯又は洗濯兼乾燥の制 御 D06F33/00, D06F34/00; 家庭用衣類乾 燥機 D06F58/00）[2006.01]	33/47	・異常な動作状態、例・ポンプの故障、 への対応（安全装置 D06F37/42） [2020.01]
A	ドラム式のもの	33/48	・アンバランス又は騒音の防止又は低減 [2020.01]
B	洗濯機の上に乾燥機を載置したもの	33/50	・制御目的又は制御対象により特徴づけ られる洗濯乾燥機の制御 [2020.01]
Z	その他	33/52	・運転工程の制御、例・衣類の状態に応 じた運転工程の最適化又は改良 [2020.01]
27/00	一体となって動く、例・往復運動、揺動、 容器を備える洗たく機	33/54	・給水に関するもの [2020.01]
29/00	共通のフレ - ム内に他の別個な装置、例・ すすぎ装置、を備える洗たく機の結合 体	33/56	・洗いにに関するもの [2020.01]
A	二槽式のもの〔含む補助槽〕	33/57	・洗剤又は添加剤の計量に関するもの [2020.01]
B	三槽式以上のもの〔含む補助槽〕	33/58	・すすぎに関するもの [2020.01]
Z	その他	33/60	・衣類の遠心脱水に関するもの [2020.01]
29/02	・流体抽出装置を備えるもの（ロ - ラ絞 り器をもつもの D06F45/12）	33/62	・排水に関するもの [2020.01]
		33/63	・気流に関するもの、例・衣類の絡まり 防止のための洗い工程中の空気吹き 込み [2020.01]
		33/64	・非加熱空気 [2020.01]
		33/65	・コンディショニング又は仕上げ段階 に関するもの、例・しわの平滑化又は 除去 [2020.01]
		33/68	・洗濯工程及び乾燥工程の移行に関す るもの [2020.01]

33/69	..洗濯機の部品、例、槽、の洗浄又は殺菌の制御 [2020.01]	C	・密閉形バランサ
33/70	..運転時間の制御、例、全体的な運転時間の短縮 [2020.01]	D	..形状に特徴あるもの
33/72	..エネルギー又は水の消費量の制御 [2020.01]	E	..内部に仕切りを設けたもの
33/74	..異常な動作状態、例、ポンプの故障、への対応（安全装置 D06F37/42） [2020.01]	F	..封入物に特徴あるもの
33/76	..アンバランス又は騒音の、防止又は低減 [2020.01]	G	..他の装置、例、リフトフィルタ - 、洗剤投入装置、と関連するもの
34/00	洗濯機、洗濯乾燥機又は衣類乾燥機のための制御システムの細部 [2020.01]	H	回転容器側壁形状に特徴あるもの
このグループにおいては、グループ D06F101/00-D06F105/00 のインデキシングコードを付与することが望ましい。		J	回転容器底部形状に特徴あるもの
		K	回転容器内に装着使用するもの、例、カゴ状物等
		Z	その他
34/04	・信号伝達装置又はデータ伝送装置 [2020.01]	37/14	... 容器の要素となる肋材、摩擦手段
34/05	..部品間の無線通信のためのもの、例、遠隔監視又は遠隔制御のためのもの [2020.01]	37/16	... 仕切り
34/06	・時間に関するもの [2020.01]	37/18	... とびらまたはカバ - ; その取り付け手段
34/08	・制御回路又は制御装置自体 [2020.01]	37/20	・回転容器、電動機、槽又はケ - シングに関する取り付け具、例、弾性的な据え付け具; 振動の防止又は減衰 [2006.01]
34/10	・電源装置、例、待機電源のための回路 [2020.01]	37/22	..水平軸周りに回転または振動する容器を備える機械におけるもの
34/14	・特定パラメータの検出又は測定のための装置 [2020.01]	37/24	..垂直軸周りに回転または振動する容器を備える機械におけるもの
34/16	..アンバランス [2020.01]	B	懸垂支持装置
34/18	..衣類の状態、例、性質又は重量 [2020.01]	C	・上部構造に特徴あるもの
34/20	..構造的要素に起因するパラメータ、例、ドアセンサ [2020.01]	D	・下部構造に特徴あるもの
34/22	..洗濯液の状態、例、濁度 [2020.01]	E	・その他の部分に特徴あるもの
34/24	... 液温 [2020.01]	Z	その他
34/26	..乾燥用空気の状態、例、空気の湿度又は温度 [2020.01]	37/26	・ケ - シング; 槽
34/28	・運転プログラム選択のための装置、例、そのための制御パネル; 運転プログラムパラメータ、例、運転プログラムの選択又は運転プログラムの進行状況、を表示する装置 [2020.01]	37/28	..とびら; その取り付け手段
34/30	..機械的構成、例、ボタン又は回転式ダイヤル、に特徴のあるもの [2020.01]	37/30	・駆動装置（制御回路又は制御装置 D06F34/08） [2020.01]
34/32	..グラフィックに関する構成、例、タッチスクリーン、に特徴のあるもの [2020.01]	37/32	..定速でのみ容器を回転させるためのもの
34/34	..取り付け部分、例、取り外し可能な制御パネル又は取り外し可能な表示パネル、に特徴のあるもの [2020.01]	37/34	... 逆転、例、振動
35/00	他に分類されない洗たく機械、装置または方法	37/36	..2 以上の速度で容器を回転させるためのもの
A	洗濯ネット	37/38	... 逆転
B	その他洗濯機中に投入して使用するもの	37/40	..容器およびかく拌器または羽根車の駆動のためのもの、例、交互に駆動するもの
Z	その他	A	クラッチ
37/00	グループ D06F21/00-D06F25/00 に包含される洗濯機に特有の細部 [2020.01]	B	ブレ - キ
37/02	・回転容器、例、ドラム	C	軸周りの部品、例、シ - ル等
37/04	..水平または傾斜軸周りの回転または振動に適用されるもの	D	クラッチ、ブレ - キ等連動したもの
37/06	... 容器の要素となる肋（ろく）材、昇降機または摩擦手段	E	取付け、支持に関するもの
37/08	... 仕切り	F	制御に関するもの
37/10	... とびら; その取り付け手段	Z	その他
37/12	..垂直軸周りの回転または振動に適用されるもの	37/42	・安全装置、例、箱体のとびらの開放に応じて容器の回転を停止させる装置
A	バランサ - を設けたもの	A	制御機構、例、回路、と関連したもの
B	・開放形バランサ	Z	その他
		39/00	グループ D06F9/00-D06F27/00 に包含されるどの個別形式の洗濯機にも特有でない洗濯機の細部（洗濯機の制御 D06F33/00,D06F34/00） [2020.01]
		A	表示装置に関するもの
		B	洗濯物の計量装置
		C	電源コードの取り扱い
		D	ハンガ - , 取手
		E	コンデンサの取り付け
		F	電子素子の取り付け
		G	洗濯板、洗い桶
		H	水準器

39/02	J	小物入れ、棚	41/00	A	洗い桶または洗濯板として使用できる蓋	
	K	洗濯かご		B	洗濯機を流し台または洗面台として使用するための蓋またはカバ -	
	Z	その他		C	保護用カバ -	
39/04	・石けんまたは他の洗剤を添加する装置		43/00	Z	その他	
	A	計量手段を有する貯蔵容器をもつもの		A	すすぎ装置	
	B	粉末洗剤を溶解するもの		Z	注水脱水すすぎ装置	
39/06	C	遠心力により投入するもの	43/02	Z	その他のもの	
	D	漂白剤等の処理剤を洗濯物に直接触れないように投入するもの		揮発性溶剤を用いるドライクリ - ニング装置 (D06F9/00-D06F41/00 が優先)		
	Z	その他		A	しみ抜き装置	
39/08	・加熱装置		43/04	Z	その他のもの	
	A	凍結防止装置		・1 個の回転清浄容器のみのもの		
	Z	その他		・2 個以上の回転清浄容器をもつもの		
39/08	・泡の発生防止または泡消しのための装置		43/06	・内部で清浄対象物が清浄室または槽を通されるもの		
	・液の供給又は排出装置 (石鹼又は他の洗剤の供給 D06F39/02 ) [2006.01]			43/08	・溶剤の取り扱い及び再生に関連した装置 [2006.01]	
	301	・給水に関するもの			A	溶剤回収装置
39/08	A	給水系統装置の支持、取り付け	45/00		B	・乾燥装置
	B	給水口または給水路の構造		C	・ろ過装置	
	C	・給水容器を有するもの		D	・蒸留装置	
39/08	D	・拡水板を有するもの	45/02	E	・凝縮装置	
	E	・給水流量指示装置		F	・水分離装置	
	F	・給水流量を制限するもの		G	・その他の特定の装置	
39/08	G	・給水方向を切り換えるもの	45/10	Z	その他のもの	
	H	給水量制御		リンネル製品からの脱水; 冷間圧延による平滑加工		
	J	・エアトラップの構造、取り付け		45/04	2 以上の協働する口 - ラを備える絞搾機; 類似の冷平滑加工装置	
K	・フロ - トによるもの	45/06	・圧力がバネ手段により伝えられるもの			
L	・槽の受ける圧力を検知するもの		45/08		・手動による急速開放手段をもつもの	
M	・電極によるもの			45/12	・自動急速開放手段をもつもの	
N	・重量を検知するもの	45/14			・圧力が流体の手段により伝えられるもの	
P	・給水の総量を検知するもの		45/16		・3 個以上の協働口 - ラをもつもの	
Q	・水位報知装置			45/18	・洗たく機と結合されたもの	
R	・電気的なもの	45/20			・洗濯機、卓又はその他の支持具に取り外し自在の付属品に関する手段をもつもの [2006.01]	
Z	その他		45/22		・細部	
39/08	311			・排水に関するもの	45/24	・口 - ラ回転の駆動または制御装置
A	排水系統装置の支持、取り付け	45/26		・口 - ラに圧力を伝えるトグルまたは他のレバ - 手段		
B	・排水ホ - スの支持		45/28	・口 - ラ		
C	排水口または排水路の構造			45/24	・口 - ラ軸の案内またはさし込み機構; 口 - ラ枠組みを支持するスタンド	
D	溢水装置	45/26			・排水板; 給水または排水板; 脱水手段	
E	排水制御		45/28		・口 - ラ間にリンネル製品を導くベルト装置	
F	・電気的なもの			47/00	リンネル製品を脱水するためのプレス形の装置	
Z	その他	47/02			・機械の作動によるラムによるもの	
39/08	321		・ポンプを備えたもの		47/04	・流体の作動によるラムによるもの
39/08	331		・液の循環経路に関するもの	47/06		・柔軟な仕切板によるもの
39/08	341	・貯液タンクを備えたもの	47/08			・カバ - ; その取り付け手段
39/10	・ろ過装置				49/00	工業用に適さない家庭用遠心脱水機又は類似の遠心脱水機 [2006.01]
A	独立しているもの	49/00		A		垂直軸周りの回転または振動するもの
B	槽壁に設けたもの		49/00	B		・回転軸付近の防水に関するもの
C	溢水経路中に設けたもの			49/00	C	・蓋に関するもの
D	排水経路中に設けたもの	49/00				
E	循環水路中に設けたもの		49/00			
Z	その他のもの			49/00		
39/12	・ケ - シング; 槽					
A	ケ - シング、例、外箱					
39/12	B	・パネル				
	C	槽、例、内槽				
	Z	その他のもの				
39/14	・とびらまたはカバ - ; その取り付け手段					

D ・洗たく物の飛び出し防止具  
E 水平軸周りの回転または振動するもの

49/02 Z その他のもの  
A 回転容器の構造  
Z その他のもの  
49/04 ・回転容器の駆動  
A 速度制御  
B 安全装置  
C 脱水完了検知  
D 制動装置  
Z その他のもの  
49/06 ・回転容器又はケ - シングの据え付け具、  
例．弾性的な据え付け具；振動の防止又は減衰 [2006.01]  
A 弾性的な据え付け具  
Z 振動の防止または減衰、その他  
49/08 ・流体放出装置  
51/00 グル - プ D06F45/00-D06F49/00 に分類  
されない、リンネル製品からの脱水または排水装置  
51/02 ・撥（ねじ）りによるもの  
乾燥；空気乾燥  
53/00 衣料の物干し綱；その支持具（衣料用物  
干し綱を結合させた乾燥機構 D06F57/00）[2006.01]  
A ハンガ - 掛け部、ピンチ等の吊下げ部  
、洗濯物止め部等を有する物干し綱  
〔53/00-53/04 に相当〕〔チエ - ン式、  
コイル式綱〕  
B ソ - ル式物干し綱〔53/00-53/04 に相  
当〕  
Z その他のもの〔53/00-53/04 に相当〕  
〔綱の柱等への取付け〕  
53/02 ・衣料用物干し綱  
53/04 ・支持具、例．柱、衣料の物干し綱用支柱  
[2006.01]  
55/00 干物止め  
A リングバネ式〔55/00-55/02 に相当〕  
B ・リングバネ式 - 挟持部に特徴〔55/00  
-55/02 に相当〕  
C ・リングバネ式 - 吊下げ等把持部に特  
徴〔55/00-55/02 に相当〕  
D つるまきバネ式〔55/00-55/02 に相当〕  
E ・つるまきバネ式 - 挟持部に特徴〔55  
/00-55/02 に相当〕  
F ・つるまきバネ式 - 吊下げ等把持部に  
特徴〔55/00-55/02 に相当〕  
G 一体成形によるもの〔55/00-55/02 に相  
当〕  
H ・一体成形によるもの - はめこみ部有  
り〔55/00-55/02 に相当〕  
J ・一体成形によるもの - 交叉するもの  
〔55/00-55/02 に相当〕  
K ふとんばさみ〔55/00-55/02 に相当〕  
L 特殊なもの〔装飾、おもり、磁石〔55  
/00-55/02 に相当〕等付き〕  
M 洗濯ばさみ用保持具、貯蔵具〔55/00  
-55/02 に相当〕  
N 干物止め - 製造装置〔55/00-55/02 に相  
当〕  
Z その他のもの〔55/00-55/02 に相当〕  
55/02 ・枢着された締め具をもつもの

57/00 単なる物干し綱以外の、乾燥又は干され  
るリンネル製品又は衣服の支持手段（加  
熱または強制空気循環手段との組合せ  
D06F58/00；特殊な被乾燥物の形状を維  
持させるために適用されるもの D06F59  
/00）[2006.01]  
A 屋根、覆い、カバ - を有するもの  
B 自動物干し  
C ・自動物干し - 屋根、覆い自動開閉  
Z その他のもの  
57/00 310 ・物干し竿  
A 伸縮式竿、継ぎ足し式竿、竿の接続  
B 凹部凸部、ソブ、溝、コイルを有する  
竿  
C かけ穴、ピンチ、吊下具付き竿  
D 竿端部に特徴〔キヤツプ〕  
E 着脱式竿付属品〔着脱式ハンガ - 掛  
け具 57/00 - 109〕  
F さす又  
Z その他のもの  
57/00 320 ・吊下げ式物干具 - 共通、雑  
57/00 330 ・カバ - を有する吊下げ式物干し具  
57/00 340 ・ハンガ - 形式  
  
57/00 350 ・棒にピンチをつけたもの（折畳み式、  
非折畳み式）  
57/00 360 ・放射状物干し杆を有するもの（折畳み  
式、非折畳み式）  
57/00 370 ・平行物干し竿を有するもの（折畳み式  
、非折畳み式）  
57/00 380 ・吊下げ部分に特徴を有するもの  
57/00 390 ・吊り下げ式物干し具のために特に適用  
される吊り下げ具  
57/02 ・柱にすえ付けられたもの、例．回転でき  
るようにしたもの  
A 放射状の腕をもつもの〔57/02-57/06  
に相当〕〔柱にすえ付けられたもの〕  
B ・水平面内回転可能な〔57/02-57/06 に  
相当〕放射状腕をもつもの  
C ・上下方向折り畳み可能な〔57/02-57/06  
に相当〕放射状腕をもつもの  
D 物干竿掛部を有するもの〔57/02-57  
/06 に相当〕  
Z その他のもの〔57/02-57/06 に相当〕  
57/04 ・および放射状の腕、例．折りたたみ可  
能なもの、をもつもの  
57/06 ・水平の棒に連結された垂直部材を包含  
するもの  
57/08 ・折りたたみ式スタンド（D06F57/06 が  
優先）  
A 竿掛部を有するもの  
B 一端フリ - の平行物干杆を有するも  
の  
Z その他のもの  
57/10 ・無精ばさみ式  
57/12 ・壁、天井、暖房器またはその他の物への  
取り付けに特に適したもの  
A 水平軸の回りを回転するもの  
B 垂直軸の回りを回転するもの  
C 水平前後に移動可能なもの  
D 垂直上下に移動可能なもの  
E 物干杆の一端フリ - 状取付け

	F	・放射状のもの			A	浴室、浴槽、フロ釜、サウナを乾燥室として兼用するもの
	G	・横に並列なもの			B	暖房具を利用した乾燥室
	H	物干杆〔竿〕の両端部取付け			C	垂直軸回りを回転する乾燥室、例・脱水乾燥機
	J	竿掛部を有するもの〔Hが優先〕			Z	その他のもの
	K	・竿掛け部〔竿固定部〕のみに特徴あるもの	58/12			・衣類を移動させる、例・無端軌道に沿って、搬送手段をもつもの [3]
	L	・水平軸の回りを回転するもの		58/14		・折りたたみ式乾燥キャビネット；壁掛けの折りたたみ式フールド [3]
	M	・垂直軸の回りを回転するもの		58/16		・洗たく物が接触する加熱面をもつもの (D06F59/00 が優先) [3]
	N	・水平前後に移動可能なもの		58/18		・洗たく機に取外し可能な、または扉に支持された乾燥装置 [3]
	P	・吊下げ式			A	洗濯機と乾燥機のユニット、スタンド、脚
	Q	・垂直上下移動可能なもの			Z	その他のもの
	R	・着脱可能な吊掛式のもの				・家庭用衣類乾燥機の一般的な細部 (D06F59/00 が優先) [2006.01]
58/00	Z	その他のもの				・糸屑捕集装置 [3]
		家庭用衣類乾燥機 [2020.01]				・凝縮装置 [3]
	A	温風によるもの				・加熱装置、例・ガス加熱機器 (D06F58/18 が優先) [3]
	B	・温風発生機に通気性袋を接続したものの、例・ふとん乾燥	58/20			・乾燥工程 (家庭用衣類乾燥機における一連の操作の制御 D06F58/32) [2020.01]
	C	・通気性袋にのみ特徴のあるもの、例・ふとん乾燥袋	58/22			・家庭用衣類乾燥機で実行される運転の制御 (制御システムの細部、例・特定パラメータの検出又は測定、又はプログラムの選択又は指示のためのもの D06F34/00; 洗濯乾燥機で実行される操作の制御 D06F33/50) [2020.01]
	D	・温風発生機本体のみに特徴のあるもの	58/24			・制御目的又は制御対象に特徴があるもの [2020.01]
	E	・アタッチメント・接続具に特徴	58/26			・…運転工程の制御、例・衣類の状態に応じた運転工程の最適化又は改良 [2020.01]
	F	・左右パネルと干杆からなるもの、例・ふとん乾燥用	58/30			・…乾燥工程に関するもの、例・目標湿度の達成 [2020.01]
	G	・巻込式、例・ふとん乾燥用				・…乾燥室を運転温度に初期加熱する制御 [2020.01]
	H	・温風発生機に吹出筒、吹出管を接続したもの	58/32			・…非加熱空気によるもの [2020.01]
	Z	その他のもの				・…コンディショニング又は仕上げ段階に関するもの、例・しわの平滑化又は除去 [2020.01]
このグループにおいては、グループ D06F101/00-D06F105/00 のインデキシングコードを付加することが望ましい。			58/34			・…機械部品、例・熱交換又はフィルタ、の清掃又は殺菌 [2020.01]
58/02		・水平軸回りを回転する乾燥ドラムをもつもの [2006.01]	58/36			・…運転時間の制御 [2020.01]
	A	加熱部に特徴のあるもの				・…エネルギー消費量の制御 [2020.01]
	B	・半導体ヒータによる加熱	58/38			・…異常な動作状態、例・ブロワの故障、の対応 [2020.01]
	C	・燃焼式加熱				・…騒音の防止又は低減 [2020.01]
	D	・マイクロ波加熱	58/40			特殊な乾燥対象物の形保持に適用される支持具、例・加熱手段を組み込んだもの
	E	・熱湯、蒸気による加熱	58/42			
	F	熱交換・除湿、凝縮を伴うもの	58/44			
	G	・熱交換型ファンを用いるもの				
	H	ドラム・リフタに特徴のあるもの	58/45			
	J	排気部に特徴のあるもの	58/46			
	K	フィルタに特徴のあるもの	58/48			
	L	駆動部分、ファンに特徴のあるもの (熱交換ファンは G)	58/50			
	M	シール、パツキン、軸受部に特徴のあるもの	58/52			
	N	殺菌、帯電防止、薬剤付与	59/00			
	P	複数の乾燥室を備えたもの				
	Q	洗濯兼用型				
	R	ドア部に特徴のあるもの				
	S	カゴ、棚、物干杆、仕切りを備えたもの				
	T	ドラムが外部に露出しているもの				
	U	脚、アイロン台、掛部等乾燥機の外部に特徴のあるもの	59/02			
	Z	その他のもの	59/04			
58/04		・細部 (制御又は調整装置 D06F34/00) [2006.01]	59/06			
58/06		・…回転ドラムの支持 [3]	59/08			
58/08		・…駆動装置 [3]				
58/10		・加熱または換気手段をもつ乾燥キャビネットあるいは乾燥室 [3]				
					A	特殊な乾燥対象物、衣服の形状保持に適用される支持具 [59/00-59/02 に相当]
					Z	その他のもの [59/00-59/02 に相当]
						・衣服に対するもの
						・手袋に対するもの
						・靴下に対するもの
						・カテン、テブル掛け、その他のシート状物に対するもの
					A	張り板
					Z	その他のもの

60/00 グル - プ D06F53/00-D06F59/00 に分類されない乾燥 [2009.01]

アイロンかけ; プレス

61/00 2 以上の協働する加圧口 - ラを用いるアイロンかけ機

A 2 以上の協働する加圧口 - ラを用いるアイロンかけ機 [61/00-61/10 に相当]

Z その他のもの [61/00-61/10 に相当]

61/02 ・2 つの口 - ラをもつもの

61/04 ・1 つの口 - ラを上にした 3 つ以上の口 - ラをもつもの

61/06 ・連続的に配置した対口 - ラをもつもの

61/08 ・1 つの中心口 - ラとそれに協働する多数の周囲口 - ラをもつもの

61/10 ・2 つ以上の中心口 - ラとそれに協働する多数の周囲口 - ラをもつもの

63/00 固定または運動する平板とそれに協働する 1 または多数の口 - ラをもつアイロンかけ機 (カバ - またはパット D06F83/00)

A 口 - ラ式ハンドアイロン [63/00-63/02 に相当]

Z その他のもの [63/00-63/02 に相当]

63/02 ・固定または運動する平板とそれに協働する 2 以上の口 - ラをもつもの

65/00 曲面とそれに協働する回転口 - ラをもつたアイロンかけ機

A 曲面とそれに協働する回転口 - ラをもつたアイロンかけ機 [65/00-65/10 に相当]

Z その他のもの [65/00-65/10 に相当]

65/02 ・1 つの口 - ラのみをもつもの

65/04 ・口 - ラに対して手動または足踏みでベッドを圧迫させるもの

65/06 ・口 - ラに対して動力でベッドを圧迫させるもの

65/08 ・ベッドに対して口 - ラを圧迫させるもの

65/10 ・2 以上の曲面とそれに協働する 2 以上の口 - ラをもつもの

67/00 グル - プ D06F61/00, D06F63/00 または D06F65/00 に分類されるアイロンかけ機の細部 (アイロンかけまたはプレスにて用いるカバ - またはパット D06F83/00)

67/02 ・口 - ラ; その加熱装置

67/04 ・リンネル製品の送り装置または延展装置

67/06 ・口 - ラからリンネル製品をはがす装置

67/08 ・ベッド; その加熱装置 [2]

67/10 ・駆動装置 [2]

69/00 他に分類されないアイロンかけ機

A 他に分類されないアイロンかけ機 [69/00-69/04 に相当]

Z その他のもの [69/00-69/04 に相当]

69/02 ・エンドレスまたはその他のアイロンかけもしくはプレスかけベルトまたはエプロンを用いるもの

69/04 ・相互に滑動する平面をもつもの

71/00 衣服, リンネル製品又はその他の布帛製品をプレスこてと製品が相互に動かないようにして, 加熱プレスする装置; 衣服, リンネル製品又はその他の布帛製品を加熱しないでプレスする類似の装置 [2006.01]

A 縦型プレス [C が優先] [71/00-71/16 に相当]

B 垂直軸を中心とする揺動 (回転) によるもの [71/00-71/16 に相当]

C ・縦型のプレス [71/00-71/16 に相当]

D プレスによる折目つけ, 折込み, 折畳み [71/00-71/16 に相当]

E ハンデタイプの折目器, プレッサ - [71/00-71/16 に相当]

F 油圧, 電氣的制御に特徴のあるもの [71/00-71/16 に相当]

Z その他のもの [71/00-71/16 に相当]

71/02 ・すべてが手動または足踏みによって作動されるもの (D06F71/08 が優先)

71/04 ・動力によって作動されるもの (D06F71/08 が優先)

71/06 ・流体によって作動されるもの

71/08 ・1 つ以上のプレスこてが連続するプレス操作の間に横に移動するもの [2006.01]

71/10 ・垂直軸を中心とする揺動によるもの

71/12 ・水平軸を中心とする揺動によるもの

71/14 ・直線運動によるもの

71/16 ・プレスまたはプレス台をもつもの (D06F71/18 が優先)

71/18 ・特定の衣服又は衣服の部分をプレスする装置 [2006.01]

A 縫製前布片のくせどり, プレス

Z その他のもの [足袋, 帽子, ブラジャ - 等]

71/20 ・シャツのプレス

71/22 ・カラ - のプレス

A カラ -, カフスのプレス [71/22-71/24 に相当]

Z その他のもの [71/22-71/24 に相当]

71/24 ・カフスのプレス

71/26 ・肩部または首廻り部のプレス

71/28 ・袖, スボンまたはその他の筒状の衣服または衣服の部分のプレス

A 袖部のプレス

B スカ - トプレッサ -

Z その他のもの

71/29 ・ズボン [4]

A 家庭用ズボンプレッサ - [共通・雑]

B ・たて型プレッサ -

C ・スタンドに特徴のあるもの

D ・ハンガ - 吊下げ型プレッサ -

E ・蒸気, air を吹出すもの

F ・中間シ - トを用いるもの

G ・クランプ, 蝶番, ヒンジに特徴のあるもの

H ・ズボン裾, 端部の把持, 仮止め

J ・兼用型 [椅子, 机, アイロン台等として兼用]

K ・ 曲面を有するもの

L ・補助具 [鏡, コ - ド, フック, 小物入れ等]

M ・シ - トに特徴のあるもの

N ・折曲自在なもの



	P	・温度、スイッチ制御			Z	その他のもの
	Q	・着体ズボンのプレス〔ハンディ型〕	75/06			・アイロンかけされる製品に蒸気または流体を供給する手段をもつもの（D06F75/32 が優先）
	R	・加熱部に特徴のあるもの			A	気体・液体燃料による蒸気を供給
	Z	その他のもの〔主に営業用ズボンプレス - 〕			B	固体燃料による蒸気を供給
71/30		・特に縫い目をプレスする装置（特定の衣服または衣服の部分のプレスするため特に適合するもの D06F71/18） [2006.01]	75/08		Z	その他のもの
71/32		・細部	75/10			・内部より電気で加熱されるアイロン
71/34		・加熱装置；蒸気またはその他のガスを供給または除去する装置	75/12			・アイロンかけされる製品に蒸気を供給する手段をもつもの（D06F75/32 が優先）
71/36		・プレスこて（特定の衣服またはその部分のプレスに使用するもの D06F71/18；カバ - またはパット D06F83/00）	75/14			・蒸気が外部からアイロンに供給された水によって発生されるもの
71/38		・送り装置（プレスこての揺動による送り D06F71/08）				・蒸気がアイロンに保持された貯槽内の水から発生するもの
71/40		・プレスされる製品の保持具または伸張具		A	A	注水口
73/00		成形台、芯体、伸張具又は内挿組立台を用い、熱又は蒸気を作用させることによって、衣服その他の布帛製品からしわを除去し又は平滑加工する装置（外部圧力手段と結合したもの D06F71/00） [2006.01]		B	B	排水口〔セルフクリーニング含む〕
73/00 101		・人体型の中から熱または蒸気を作用させることによって、衣服その他の布帛製品からしわを除去し、または平滑加工する装置（103 が優先）	75/16		C	安全弁
73/00 102		・蒸し箱中で芯体、伸縮具などの外から熱または蒸気を作用させることによって衣服その他の布帛製品からしわを除去し、または平滑加工する装置（103 が優先）	75/18		D	水量表示〔通電によるもの 75/26〕
	A	連続式のもの	75/20		Z	その他のもの
	Z	その他のもの	75/22			・蒸気を発生させるために貯槽を加熱するもの
73/00 103		・衣服のしわを除去しまたは平滑加工するのに使用する成形台、芯体、伸張具、または内挿組立台の形状、構造	75/24			・貯槽から蒸発室に水がゆっくりと、例、滴下、供給されるもの
	A	和服用	75/26			・アイロンかけする製品に蒸気を噴霧する装置
	B	立体衣類用				・アイロンかけされる製品に液体を供給する手段をもつもの（D06F75/10 が優先）
	C	衣類型〔平面的なもの〕				・アイロン内の加熱体の配置；熱の分配、熱の伝導又は保熱のための装置 [2006.01]
	D	ネクタイ用	75/28			・温度調節装置又は指示装置 [2006.01]
	E	手袋用	75/30			・電線の取り付け、保護または保持
	F	足袋、くつ下用	75/32			・アイロンの特定な外形または形
	G	ハンガ -	75/34			・アイロンを蒸気アイロンに変えるための付属品
	H	温風吹出しハンガ -	75/36			・取っ手、取っ手の取り付け具
	Z	その他のもの	75/38			・ケ - ス
73/02		・1 つ以上の処理室をもつもの [4]	75/40			・底板（D06F75/20 が優先）
75/00		アイロン	77/00			・アイロンに付随するスタンドまたは支持具
	A	併用・兼用型〔例：電気 + ガス〕	79/00			アイロンの加圧、持ち上げ、案内のための装置
	B	超音波〔誘導加熱 75/02Z〕				アイロンの付属装置
	Z	その他のもの		A	A	収納箱
75/02		・外部より加熱されるアイロン；電熱以外、例、固体燃料、蒸気、の手段により内部から加熱されるアイロン	79/02		Z	その他のもの
	A	外部より加熱〔例：スト - ブ〕	79/04			・アイロンまたはアイロン台に直接取り付けしていないスタンドまたは保持具
	B	固体燃料〔例：炭〕	79/06			・アイロンを外部から加熱するためのスト - ブ又はその他の加熱手段 [2006.01]
	C	液体燃料〔例：ガソリン〕				・アイロンの一部としては組み込まれていない冷却手段
	D	気体燃料〔カ - バイド含む〕	81/00			アイロンかけ台（カバ - 又はパット D06F83/00；使用位置へ引き出し可能なアイロンかけ台を備えた台所用キャビネット A47B77/10） [2006.01]
	Z	その他のもの	81/02			・折りたたみ式の脚枠をもつもの
75/04		・予備加熱体によるもの	81/04			・高さの調節手段をもつもの
	A	内部に熱湯を注入	81/06			・独立した支持体、例、壁、に取り付けられるもの
	B	内部に熱湯以外を挿入〔例：加熱した砂〕	81/08			・加熱、蒸気噴霧、強制通風の手段を兼ね備えたもの



81/10	・上面板	103:38	・時間、例・期間 [2020.01]
81/12	・そで板；その取り付け手段	103:40	・ドアの開閉又は施錠状態 [2020.01]
81/14	・カバ - 取り付け手段	103:42	・フィルタ又はポンプに関連するもの [2020.01]
83/00	アイロンかけまたはプレスこてに用いるカバ - またはパット	103:44	・電流又は電圧 [2020.01]
85/00	製品とアイロンまたはプレス面間に介在する独立した部材	103:46	・ドラムを駆動する電動機に関するもの [2020.01]
他の洗たく装置または方式		103:48	・ポンプを駆動する電動機に関するもの [2020.01]
87/00	アイロンかけまたはプレスかけする製品に含湿またはその他の状態を与える装置（成形台、芯体、伸張具または内挿組立台を用い、熱または蒸気を作作用させることによって、衣服その他の布帛製品からしわを除去しまたは平滑加工する装置 D06F73/00）	103:50	・ヒ - トポンプに関連するもの、例・圧力又は流量 [2020.01]
89/00	布帛製品のステ - プル留めをともなうまたはともなわない折り畳み装置 [4]	103:52	・電気式加熱手段に関連するもの、例・温度又は電圧 [2020.01]
89/02	・着用する布帛製品、例・シャツ [4]	103:54	・ブロワ又はファンに関連するもの [2020.01]
91/00	のり付け装置	103:56	・ダクトに関するもの、例・切換弁の位置 [2020.01]
93/00	特にラウンドリ - に適合する計数、仕分け、印付け装置	103:58	・凝縮に関するもの、例・凝縮水の水位 [2020.01]
95/00	ラウンドリ - システム又はその装置あるいは機械の配置；移動式洗濯所（D06F31/00 が優先） [2006.01]	103:60	・補助的なコンディショニング又は仕上げ剤に関連するもの、例・香料タンクの充填水位 [2020.01]
グル - ブ D06F33/00, D06F34/00, D06F58/00 と関連するインデキシング系列 [2020.01]		103:62	・コンディショニング又は仕上げに使用される水又は蒸気用システムに関するもの [2020.01]
101:00	家庭用洗濯機、洗濯乾燥機又は衣類乾燥機の制御のためにユ - ザが入力するもの [2020.01]	103:64	・照射、例・マイクロ波 [2020.01]
101:02	・衣類又は負荷の特徴 [2020.01]	103:66	・乾燥による以外の衣類の処理のためのもの、例・紫外線光を用いるもの [2020.01]
101:04	・量、例・重量 [2020.01]	103:68	・運転モ - ド；運転工程 [2020.01]
101:06	・種類又は素材 [2020.01]	103:70	・運転サイクルの数 [2020.01]
101:10	・回転速度 [2020.01]	105:00	洗濯機、洗濯乾燥機又は衣類乾燥機の制御システムにより制御又は影響を受けるシステム又はパラメ - タ [2020.01]
101:12	・洗濯温度 [2020.01]	105:02	・給水 [2020.01]
101:14	・時間設定 [2020.01]	105:04	・温水入口と冷水入口とが分離されているもの [2020.01]
101:16	・乾燥工程のための目標湿度、例・強乾燥サイクル [2020.01]	105:06	・洗濯液の再循環、例・ポンプ又は切換弁によるもの [2020.01]
101:18	・乾燥工程のための目標温度、例・低温サイクル [2020.01]	105:08	・洗濯液の排水 [2020.01]
101:20	・運転モ - ド、例・繊細な衣類を洗濯するプログラム、点検モ - ド又はリフレッシュサイクル [2020.01]	105:10	・洗濯液の温度；そのための加熱手段 [2020.01]
103:00	家庭用洗濯機、洗濯乾燥機又は衣類乾燥機の制御のために監視又は検出されるパラメ - タ [2020.01]	105:12	・衣類の湿度又は乾燥度 [2020.01]
103:02	・衣類又は負荷の特徴 [2020.01]	105:14	・衣類の温度 [2020.01]
103:04	・量、例・重量又は重量の変動 [2020.01]	105:16	・空気特性 [2020.01]
103:06	・種類又は素材 [2020.01]	105:18	・圧力 [2020.01]
103:08	・湿度 [2020.01]	105:20	・温度 [2020.01]
103:10	・容量値又は抵抗値を用いるもの [2020.01]	105:22	・湿度 [2020.01]
103:12	・温度 [2020.01]	105:24	・流量又は流速 [2020.01]
103:14	・洗濯液の供給、再循環又は排水 [2020.01]	105:26	・ヒ - トポンプ [2020.01]
103:16	・洗濯液の温度 [2020.01]	105:28	・電気式加熱手段 [2020.01]
103:18	・洗濯液の水位 [2020.01]	105:30	・ブロワ [2020.01]
103:20	・洗濯液の状態、例・濁度 [2020.01]	105:32	・気流制御手段 [2020.01]
103:22	・洗剤又は添加剤の構成 [2020.01]	105:34	・フィルタ、例・糸くず除去装置の制御 [2020.01]
103:24	・回転速度；ドラムの動作 [2020.01]	105:36	・凝縮装置、例・そのための水の注入の制御 [2020.01]
103:26	・アンバランス；騒音レベル [2020.01]	105:38	・コンディショニング又は仕上げ、例・香料の注入の制御 [2020.01]
103:28	・空気特性 [2020.01]	105:40	・水又は蒸気を用いるもの [2020.01]
103:30	・圧力 [2020.01]	105:42	・洗剤又は添加剤の供給 [2020.01]
103:32	・温度 [2020.01]	105:44	・ドアの開閉又は施錠 [2020.01]
103:34	・湿度 [2020.01]	105:46	・ドラムの速度；電動機の作動、例・起動又は中断 [2020.01]
103:36	・流量又は流速 [2020.01]	105:48	・ドラムの速度 [2020.01]

105:50	・起動運転, 例. 遅延始動又は停電後の再始動 [2020.01]
105:52	・運転工程の順序変更; 追加運転工程の実行; 運転工程の修正, 例. 工程の期間を延ばすもの [2020.01]
105:54	・通常運転モ - ドと特殊運転モ - ド間での切替, 例. 点検モ - ド, 部品洗浄モ - ド又は待機モ - ド [2020.01]
105:56	・残り運転時間; 残り運転サイクル [2020.01]
105:58	・制御システム又はユ - ザへの表示又は警報 [2020.01]
105:60	・音 [2020.01]
105:62	・機械の動作の停止又は無効化 [2020.01]