

A47L 家庭の洗浄または清浄（ブラシ A46 B; 一種類の多量のびんまたはその他の中空容器の清浄 B08B9/00; 洗濯 D06F）; 吸引掃除機一般（清掃一般 B08）

#### 注

床、カーペット、家具、壁または壁を被覆するものと同じく、窓、ブラインド、窓網、板すだれを清掃するためにも使用できる機械あるいは道具は、11/00 または 13/00 に分類する [3]

#### サブクラス内の索引

窓、ブラインド、ウインドスクリーン、または板すだれの清掃..... 1/00,3/00,4/00  
 吸引掃除機..... 5/00,7/00,9/00  
 床、カーペット、家具、または壁の清掃..... 11/00,13/00  
 家庭用品の清掃またはつや出し..... 15/00-21/00  
 はき物の清掃..... 23/00  
 その他の家庭用清掃装置..... 25/00

窓、ブラインド、ウインドスクリーン、板すだれの清掃

- 1/00 窓の清掃
- 1/02 ・動力駆動機械または装置
- 1/03 ・同時に窓の両側を清掃するもの
- 1/05 ・電動機を組込んでいる手装置 [3]
- 1/06 ・手道具（電動機を組込んでいるもの A47L1/05）[3]
- 1/08 ・液体、例、洗浄剤を供給するための装置をもつもの（A47L1/095, A47L1/13, A47L1/15 が優先）[3]
- 1/09 ・反対側から操作して片面のみ清掃するためのもの [3]
- 1/095 ・液体、例、洗浄剤を供給するための装置をもつもの [3]
- 1/12 ・同時に両側を清掃するためのもの [3]
- 1/13 ・液体、例、洗浄剤を供給するための装置をもつもの [3]
- 1/15 ・布、スポンジ、パッド、またはそれに類似したもの、例、洗浄剤を含むもの [3]
- 1/16 ・窓ガラス除霜のための装置（H05B3/84 が優先）[5]
- 3/00 窓の清掃に使用する安全装置（安全ベルト A62B35/00; 足場を設けるためのもの一般 E04G; はしごのためのもの E06C）

- 3/02 ・巻き上げ台; 足場台
- 3/04 ・安全ロープ
- 4/00 ブラインド、ウインドスクリーン、板すだれの清掃（A47L1/15 が優先; 吸引掃除機ノズル A47L9/02）[3]
- 4/02 ・板すだれを清掃するための手道具 [3]
- 4/04 ・清掃を補助する付属具、例、板すだれ分離器、展延機、または清掃ラック [3]

#### 吸引掃除機 [3]

- 5/00 吸引掃除機の構造上の特徴
- 5/02 ・使用者の駆動する空気ポンプまたは圧縮機を有するもの
- 5/04 ・ピストン、ペロロ、またはダイヤフラムを有するもの、例、掃除機を支持する車輪で駆動されるもの
- 5/05 ・ほこりを遊離する被駆動具を有するもの
- 5/06 ・回転送風機を有するもの

- 5/08 ・掃除機を支持する車輪で駆動されるもの
- 5/10 ・ほこりを遊離する被駆動具を有するもの
- 5/12 ・動力駆動空気ポンプまたは空気圧縮機を有するもの、例、動力車機関の真空で駆動されるもの
- 5/14 ・吹出しにより、さらに吸引清掃との組み合わせにより清掃するもの
- 5/16 ・回転送風機以外の吸引装置を有するもの
- 5/18 ・エゼクタを有するもの、例、動力車の排気に連結されたもの
- 5/20 ・ペロロ、ダイヤフラムまたはピストンを有するもの
- 5/22 ・回転送風機を有するもの
- 5/24 ・手で支持する吸引掃除機
  - A 電池、バッテリーで駆動するもの
  - Z その他のもの
- 5/26 ・ほこりを遊離する被駆動具を有するもの
- 5/28 ・ケシングに固定された取手およびノズルを有する吸引掃除機、例、操向ハンドルを有する車輪付きの吸引掃除機（A47L5/24 が優先）
- 5/30 ・ほこりを遊離する被駆動具、例、回転ブラシ、を有するもの
  - A ブラシ部に特徴のあるもの
  - B ノズル部に特徴のあるもの
  - C 制御に特徴のあるもの
  - Z その他のもの
- 5/32 ・管を連結する装置を有するもの（吸引掃除機の管接手 A47L9/24）
- 5/34 ・ノズルまたはほこりを遊離する道具の高さを調節するもの
- 5/36 ・ノズルおよびケシングの間に管を有する吸引掃除機; 階段に固定する吸引掃除機; 背おう吸引掃除機
- 5/38 ・組み込みの吸引掃除設備、すなわち異った場所で管を連結できる固定管方式を有するもの
  - A 電氣的制御
  - B ホース接続口
  - C 集塵装置
  - Z その他のもの
- 7/00 追加された目的に適用される吸引掃除機（床をつや出しする道具を有するもの A47L11/20; 灰を除く吸引装置 F23J1/02）; 清掃する目的の吸引口を有するテーパー; 吸引によって物を清掃するための容器; ブラシの清掃に適用される吸引掃除機; 液体を吸上げるのに適用される吸引掃除機
  - A 液体を吸上げるのに適した吸引掃除機
  - B 黒板拭きを清掃するための吸引掃除機
  - Z その他のもの
- 7/02 ・特殊な目的に駆動される道具を有するもの
- 7/04 ・他の目的に排気を使用するためのもの、例、室内に化学薬品を散布するためのもの、空気の殺菌のためのもの（霧化または噴霧一般 B05）
  - A 室内に化学薬品を散布するためのもの、空気の殺菌のためのもの
  - Z その他のもの
- 7/06 ・排気で吸引掃除機を支持するもの
- 7/08 ・排気部内でほこりを燃焼するもの

[illegible]

	R	かきとりと打撃を同時に与えるもの	B	筐体操作部
	Z	その他	C	筐体と吸引管の接続部
9/20 531	..	除塵装置の駆動源	D	手許操作部
	A	手で直接装置を駆動するもの	R	・スイッチ取付構造に特徴があるもの
	B	ばね力を用いるもの	S	・配置に特徴のあるもの
	C	・手でばね力を付勢するもの	T	コネクタ、接続に特徴のあるもの (9/28 @ C が優先)
	D	・コ - ドリ - ルのばねの蓄力によるもの	U	電池を備えたもの
	E	.. 手動兼用のもの	V	基板の設置に特徴のあるもの (9/28 @ S が優先)
	F	・本体とダストケ - スの脱着の際のばね蓄力によるもの	Z	その他のもの
	G	他の部材の移動に伴うもの	9/30	.. 照明装置の配設
	H	・ホ - スの出入れ、はめはずし	9/32	・取手
	J	掃除機の移動による	A	筒型掃除機
	K	掃除機内を通過する風力による	B	アブライト型掃除機
	L	・除塵体がファンによる駆動されるもの	C	延長管ハンドル
	M	・偏心おもりの回転による振動	Z	その他のもの
	N	・フィルタの表面のゴミを吹き飛ばすもの	床、カ - ペット、家具、壁、または壁の被覆の清掃	
	P	駆動機構中に電気を利用するもの	11/00	床、カ - ペット、家具、壁、または壁を覆うものの清掃用機械
	Q	・モ - タ - を利用するもの	11/02	・床みがきまたはつや出し機械 (研磨機一般 B24B29/00)
	R	・電磁力を利用するもの	11/03	.. 清掃剤またはつや出し剤を供給する装置を有する点に特徴のあるもの
	S	除塵装置の運動制御	11/04	.. 手動のもの
	T	・掃除機停止後一定時間除塵運転	11/06	... 往復動または振動する道具を有するもの
	U	・目詰り状態を検知して除塵運転	11/08	... 回転する道具を有するもの
	Z	その他	11/10	.. 原動機駆動のもの
9/22	・モ - タファンの取付け		11/12	... 往復動または振動する道具を有するもの
9/24	・管; 管接手 (管または管接手一般 F16 L)		11/14	... 回転する道具を有するもの
	A	可撓管	11/16	.... 道具が円板ブラシであるもの
	B	風量調節手段を有するもの	11/162	..... 単一の円板ブラシのみを有するもの
	C	管継手	11/164	..... ブラシをかける道具の部品または細部
	D	・伸縮自在のもの	11/18	.... 道具が口 - ルブラシであるもの
	E	・吸込管と筐体の接続	11/19	..... ブラシをかける道具の部品または細部
	Z	その他のもの	11/20	.. 真空掃除装置と組み合わされているもの
9/26	・電気ケ - ブル用巻取装置の組み込み (ケ - ブルを繰返し繰出しまたは再貯蔵するために特に適した装置 B65H75/34; 相対的に移動する部分間の電気ケ - ブルまたは線の配列 H02G11/00)		11/202	... 清掃ブラシに別の駆動を有するもの
	A	リ - ルを用いるもの	11/204	... ブラシおよび真空掃除に組み合わされた駆動を有するもの
	B	・コ - ド引出口、プラグの緩衝	11/205	.... 往復動するブラシ用のもの
	C	制動装置	11/206	.... 回転円板ブラシ用のもの
	Z	その他のもの	11/22	・手動による床掃き機械
9/28	・電気器機の設備、例、吸引掃除機の適用または取付け; 電気装置による吸引掃除機の調整		11/24	・原動機駆動による床掃き機械
	A	運転制御	11/26	・手動による床こすり機械 (A47L11/29 が優先)
	E	・自走式掃除機	11/28	・原動機駆動による床こすり機械 (A47 L11/29 が優先)
	F	・セントラルクリ - ナ	11/282	.. 回転道具を有するもの
	G	・風量を検出するもの	11/283	... 道具が円板ブラシであるもの
	H	・風圧を検出するもの	11/284	.. 往復動する道具を有するもの
	J	・温度を検出するもの	11/29	・汚れた液体を吸上げる装置に特徴のある床こすり機械
	K	・ゴミを検出するもの	11/292	.. 回転道具を有するもの (A47L11/30 が優先)
	L	・掃除面の種類を認識するもの	11/293	... 道具が円板ブラシであるもの
	M	・掃除ノズル部の移動方向を認識するもの	11/294	.. 往復動する道具を有するもの (A47 L11/30 が優先)
	N	・掃除機の使用、不使用を認識するもの		
	P	・報知部に特徴のあるもの		
	Q	・ワイヤレスのもの、または信号線の省略に特徴のあるもの		

11/30	・・吸引によるもの				Z	その他
11/32	・カ - ペット掃き機械 (吸引掃除機と組み合わされているもの A47L7/02)	13/22	・・・液体供給装置を有するもの			
11/33	・・ちりだめの装置を有するもの	13/23	・・・水道管に連結しうるもの			
11/34	・液体、あわ、または蒸気、例 . スチ - ムによるもの、により適所でカ - ペットを処理する機械	13/24	・・・モップのわく ; モップの頭 ( 取手 B25G )		A	モップわく ; 頭、一般
11/36	・室内装飾を打つ機械				B	頭と棒体とで挟持するもの
11/38	・壁、天井、屋根、または類似のものを清掃するために特に適用される機械				Z	その他
11/40	・グル - プ A47L11/02 から A47L11/38 までに分類されないまたはこれらのグル - プに限定されない部品または細部、例 . ハンドル、スイッチ、スカ - ト、パフまたはレバ - の配列	13/25	・・・ワイヤ - のわく			
13/00	床、カ - ペット、家具、壁、または壁を覆うものの清掃用具 ( ブラシ、ブラシのハンドルまたは絨具 A46B,B25G; ビルディング仕上用のけずる道具 E04F21/00 )	13/252	・・・織ったへりまたは類似のものをもつモップのためのもの			
13/02	・けずるもの	13/253	・・・調節しうるまたは折りたたみうる形のもの			
13/022	・・けずり機の取手	13/254	・・・板わく			
13/03	・・清浄剤を供給する設備を有するけずり機	13/255	・・・織ったへりまたはその類似のものをもつモップのためのもの			
13/04	・・鉄綿を有するもの	13/256	・・・布製のモップのためのもの			
13/06	・・ワイヤ - ブラシまたはワイヤ - メッシュを有するもの	13/257	・・・スポンジ材製のモップのためのもの			
13/07	・・・金属スポンジ ( A47L13/022,A47L13/03 が優先 )	13/258	・・・調節しうるまたは折りたたみうる形のもの			
13/08	・・けずり刃を有するもの	13/26	・液体供給装置を有するその他の装置 ( 床のつや出し機械のそのような設備 A47L11/00, けずり機のもの A47L13/03, モップのもの A47L13/22, 清浄剤を含む布、パッドまたはこれらに類似のもの A47L13/17,A47L13/19 ) [3]			
13/10	・ごしごし洗うもの ; すりみがくもの ; 清掃するもの ; つや出しするもの	13/28	・つや出し具 ( つや出し機械 A47L11/02 )			
A	タワシ	13/282	・・・はき物の下に設置されるもの			
B	・芋虫状タワシ	13/284	・・・固定のまたは取りはずせる錘を有するもの			
C	・単に束ねた構造のタワシ	13/286	・・・つや出し材、例 . ポリッシングペ - パ - , を収納する容器を有するもの			
D	・柄付タワシ	13/29	・・・動かしたり取りはずしたりできるつや出しまたは輝かせる布を有するもの			
E	・・スポンジ ; パッド ; 不織布を用いたもの	13/294	・・・うら返せるヘッドを有するもの、片側はつや出し材を配分するためにそして反対側は輝かせるために使用されるもの			
F	タワシの製造					
Z	その他					
13/11	・・ゴムぞうきん [3]	13/30	・・・ワックスまたは油の分配装置を有するつや出しおよびワックスかけまたは油を塗る道具			
13/12	・・幾つかの異なった処理装置を有する道具 [3]	13/31	・・・動かしたり取りはずしたりできるつや出しまたは輝かせる布を有するもの			
13/14	・・絞り装置と組合わされているもの	13/312	・・・液体ワックスまたは油を供給するもの			
13/142	・・・ねじって絞る作用を有するもの	13/314	・・・うら返せるヘッドを有するもの、片側はワックスまたは油を配分するためにそして反対側は輝かせるために使用されるもの			
13/144	・・・絞り用口 - ルを有するもの	13/316	・・・液体ワックスまたは油を供給するもの			
13/146	・・・枢軸のある絞り板を有するもの	13/32	・・・加熱装置を有するワックス配分機			
13/16	・・布 ; パッド ; スポンジ ( 金属製けずり用スポンジ A47L13/07 )	13/34	・・・炉床または金属製品のすりみがき具			
A	布 ; 紙 ; 不織布	13/36	・・・カ - ペット叩打具			
B	スポンジ ; パッド	13/38	・・・その他のちり払い具		A	ほうき
C	複数の材料を用いたもの				B	はたき
D	研磨材 ( 剤 ) を備えたもの				Z	その他
Z	その他					
13/17	・・・清浄剤を含むもの ( A47L13/19 が優先 )	13/40	・・静電気の吸引力で作用する清掃具 ; 清掃具を清掃する装置 ; 磁力による清掃具			
A	布 ; 紙 ; 不織布	13/41	・・・磁力による清掃具			
B	スポンジ ; パッド	13/42	・・・細部			
Z	その他					
13/18	・・・手袋 ; 手袋類似の布					
13/19	・・・清浄剤を含むもの					
13/20	・・モップ					
A	モップ一般					
B	ハンドモップ					
C	モップの製造					

13/44	・・・道具のブラシまたは同様状のものにすりみがき布を取付けるもの	15/34	・・・回転運動と組合わされた上下動によるもの
13/46	・・・握持装置、物をつまむ道具、またはそれらに類するものによって取手にすりみがきまたはつや出し布またはスポンジを取付けるもの	15/36	・・・横移動によるもの
13/48	・・・保護装置、緩衝機または保護板のような保護装置	15/37	・ブラシにより洗浄される瀬戸物を有するもの [3]
13/50	・・・補助道具（ブラシまたはその類似の清掃装置 A46B17/06）	15/39	・・・可動支持物上にブラシを有するもの [3]
13/502	・・・雑きんまたはモップの攪拌機；その緩衝機	15/42	・細部
13/51	・・・清掃用具の収納、例、その容器	A	箱体；洗浄槽
13/512	・・・道具を吊るための締め具	B	扉；蓋体
13/52	・・・ちり取り；パンくず受	C	脚部
13/52 101	・・・ちり取り	D	給水、排水系
13/52 102	・・・柄；柄の取付	N	・温度を検知するもの
13/52 103	・・・蓋付き	P	・給湯器との関連構成に特徴を有するもの
13/54	・・・カ - ペット叩打用掛架具	E	吸気、排気系
13/56	・・・ワックスまたは油を供給する道具	F	ポンプ；モ - タ -
13/58	・・・すりみがき用パッド、モップ、または類似のもの、バケツと組合わされているものの絞り機械	G	フィルタ - ；ストレ - ナ；カッタ -
13/59	・・・取りはずせる絞り出し部材を有するもの	H	電装部；トツプマ - ク
13/60	・・・絞り出し用口 - ルを有するもの	J	食器抑え具
13/62	・・・ひざまずく為の支持具、特に車輪のついたもの（ひざに取付けられるひざまずくためのクッション A41D13/06）	K	ヒ - タ - ；熱交換器
家庭用物品またはそれに類似するものの清掃またはつや出し		L	ノズル；ヘツダ -
15/00	瀬戸物または食卓用器具の洗浄またはすすぎ機械	Q	・多段に配置
A	超音波利用	R	・棒状ノズル
B	流し台利用	S	・回転ノズル
C	粒子利用	T	・・・回転軸の構造
D	蒸気利用	U	・主ノズルに補助ノズルを付設
Z	その他	M	防水、溢水防止
15/02	・固定したかご形容器を含む洗浄室内で洗浄液の循環と攪拌を行なうもの	Z	その他のもの
15/04	・・・洗浄室の往復運動によるもの	15/44	・・・清浄剤を加える装置
15/06	・・・洗浄室のインペラ - によるもの	15/46	・・・洗浄の異った態様を自動制御するための装置
15/08	・・・ポンプによって生じる圧力効果を応用するもの	A	節水
15/10	・・・液体中に圧縮空気または他の気体を導入するもの	B	加熱の効率化
15/12	・・・煮沸効果によるもの	C	運転時間の短縮
15/13	・・・音波または超音波を用いるもの [5]	D	安全性の向上
15/14	・洗浄室内の固定した瀬戸物用のかご形容器および噴射装置を有するもの	E	表示、報知
15/16	・・・固着した噴射装置を有するもの	F	周囲の環境に応じた制御
15/18	・・・可動の噴射装置を有するもの	G	時刻に応じた制御
15/20	・・・揺動噴射装置	H	給湯器の制御
15/22	・・・回転噴射装置	J	乾燥行程での制御
15/23	・・・噴射によって動くもの	Z	その他
15/24	・運搬機により瀬戸物用のかご形容器の運動を有するもの	15/48	・・・乾燥装置
15/26	・その他の手段により瀬戸物用のかご形容器の運動を有するもの	15/50	・・・掛架
15/28	・・・上下動のみによるもの	17/00	瀬戸物、食卓用器具、調理用器具またはこれらに類似のものの手洗浄または清浄に使用する装置または道具（起泡装置 A47K5/14）
15/30	・・・回転動のみによるもの	A	コツプ類洗浄装置
15/32	・・・噴射水により回転されるもの	B	・電動駆動式
15/33	・・・洗浄水に浸ったかご形容器の運動を有するもの	C	・水圧回転式
		Z	その他
		17/02	・たらい（血流用テ - ブル A47B33/00；洗面器 A47K1/04；廃水管と連結された洗面器 E03C1/12）
		17/04	・扁平なべまたはポットを清浄する勝手道具
		17/06	・・・掻き具
		17/08	・・・パッド；スティ - ルウ - ル、ワイヤ - 、または可塑性の網からなるボ - ル
		17/10	・瀬戸物をはさむはさみ
		19/00	瀬戸物または食卓用器具、例、テ - ブルクロス、の乾燥装置
		A	食器乾燥機

	B	・送風装置を備えたもの	25/00	このサブクラスの他のグル - プに分類されない家庭用清掃装置（眼鏡を清浄するもの G02C13/00）
	C	布巾の乾燥装置		
	Z	その他		
19/02		・水切り板		A ロ - ル状の粘着式清掃具
19/04		・瀬戸物用のかご形容器；水切り棚		B シ - ト状の粘着式清掃具
21/00		食卓用器具，例．ナイフ，フォーク，スプーン，のつや出し		C その他の粘着式清掃具
21/02		・機械		D 浴槽清掃具
21/04		・手道具		E 黒板ふき清掃具
21/06		・つや出し作業中に使用するささえまたは置き台	25/02	Z その他
23/00		はき物の清掃	25/04	・ボタン，クラスプ，または軍の記章用のもの
23/02		・靴のつや出し装置を有するかまたは有しない靴清掃機械	25/06	・扉の取手用のもの
	A	設置式のもの	25/08	・蝶番，扉の取手，又はそれらに類似のものの清浄中に使用する保護板
	Z	その他	25/12	・衣服を清浄するためのパッドまたはその類似のもの
23/04		・靴のつや出し装置を有するかまたは有しない靴清掃用手道具（普通のブラシであって容器を有するものまたは有しないもの A46B11/00）		・ランプのほやの清掃装置または道具
23/05		・靴のつや出し装置を有するもの		
23/06		・電気駆動装置を有するもの		
23/08		・はき物を清掃および塗り直しする特殊な手道具，例．パウダ - パッド		
23/10		・布または折たたみ式清掃用パッド；手袋状の清掃布（手袋状の洗浄布 A47K7/02）		
23/12		・スエード皮の清掃装置		
23/14		・靴磨き中心に用いる汚れ防止用具		
23/16		・靴磨き台；つや出し布の案内のある足載せ台		
23/17		・つや出し布の案内のある足載せ台		
23/18		・靴の清掃または磨き中はき物を保持する装置（靴形 A43D3/00）；拡張効果による保持装置		
23/20		・はき物を乾燥する装置または道具，さらに加熱設備を有するもの（靴用キャビネット A47B61/04）		
	A	加熱設備，送風装置を有するもの		
	Z	その他		
23/22		・はきものからのどろ，汚れ，またはほこりを取り除くために床に置く装置または道具（作り付けの清掃格子，例．足ふき具 E04F19/10）		
	A	自動洗浄マット		
	B	特殊用途用		
	C	ゴム製，合成樹脂製マット		
	D	・単位マットの多数連絡したもの		
	E	繊維体，繊維と組合せたもの		
	F	マットベ - ス，基台，枠部		
	G	マットの連結具		
	H	粘着マット		
	J	模様を形成したもの		
	K	泥おとし具		
	Z	その他		
23/24		・剛体より成る清掃格子；はき物の底を清掃する踏み板または足ふき具（床マット一般 A47G27/02）		
	A	金属の格子よりなるもの		
	B	・金属線よりなるもの		
	Z	その他		
23/26		・ブラシと組合わされたマットまたは格子		
23/28		・靴清掃装置の容器		