

A45D 理美容器具またはひげそり器具（かつら、入れ毛、またはその類似物 A41 G3/00, A41 G5/00; 理髪用の椅子 A47 C1/04; 散髪用具、かみそり B26B）; 化粧用備品または化粧品、例．マニキュアまたはペディキュア

サブクラス内の索引

理美容

洗髪または髪染め; 乾燥..... 19/00; 20/00
 カ・リングまたはウェ・ピング..... 1/00-7/00
 ストレイトニング..... 7/00
 髪止め..... 8/00
 他の理美容..... 24/00, 26/00
 ひげそり用具..... 27/00
 マニキュアまたはペディキュア..... 29/00, 31/00
 他の美容手入れ..... 2/48, 40/00
 付属品
 容器または塗布器..... 33/00-40/00
 鏡..... 42/00
 他の化粧用備品..... 44/00

ヘア - カ - ルまたは髪止め

1/00 髪巻きごて、すなわち、熱して用いるこ
 て; 髪巻きアイロン、すなわち、熱して
 用いるアイロン; そのための付属品

- A 棒状
- B ・スチ - ムを有するもの
- C はさみ状
- D ・スチ - ムを有するもの
- E クリツプ部を有するもの
- Z その他

1/00 501 ・機能

- A 形を変えられるもの
- B ・ロツドの太さを変えられるもの
- C ・ロツドの長さを変えられるもの
- D 温度を変えられるもの
- Z その他

1/00 502 ・加熱源

- A ガス燃焼
- B 電気加熱
- C ・電池を用いたもの
- Z その他

1/00 503 ・全体形状

- A はさみ形
- B ロツドと押え板
- C 棒状
- D 特に回転に適するもの
- Z その他

1/00 504 ・ロツド内構造

- A スチ - ム通路
- B ヒ - タ取付部
- C ・熱伝導部材
- Z その他

1/00 505 ・ロツド外形

- A 先細形
- B 筒状
- C 断面形状
- D ・円形
- E ・半円形
- F ・角のあるもの
- G ・溝のあるもの
- H 毛を有するもの
- Z その他のもの

1/00 506 ・押え板

A 平板状

B 弧状

Z その他

1/00 507

・ヒ - タ

A 位置に特徴があるもの

B ・ロツド内にあるもの

C ・把手内にあるもの

D 種類

E ・PTC ヒ - タ

F ・ニクロム線

G 回転コ - ドコネクタ

Z その他

1/00 508

・スチ - ム装置

A 発生方法

B ・ロツド用ヒ - タを兼用するもの

C ・専用ヒ - タ - をもつもの

D 水タンクの位置

E ・アイロン先端に設けたもの

F ・把手内に設けたもの

Z その他

1/00 509

・付属品

A 置台

B 電源

C 水供給装置

Z その他

1/02

・内部に加熱手段を有するもの、例．液体
 燃料によるもの

A 棒状

B ・スチ - ムを有するもの

C はさみ状

D ・スチ - ムを有するもの

Z その他

1/04

・電気によるもの

A 棒状

B ・スチ - ムを有するもの

C はさみ状

D ・スチ - ムを有するもの

Z その他

1/06

・二つまたはそれ以上のはさみ部を有す
 るもの（A45D1/02 が優先）

A 棒状〔アタッチメントとしてはさみ
 部が取付けられるもの〕

B ・スチ - ムを有するもの

C はさみ状

D ・スチ - ムを有するもの

Z その他

1/08

・使用中互に平行に維持されるはさみ部
 , 例．はさみ部が互いに平行に摺動す
 るもの

A 棒状

B ・スチ - ムを有するもの

C はさみ状

D ・スチ - ムを有するもの

Z その他

1/10

・回転自在の把手スリ - プを有するもの

A 棒状

B ・スチ - ムを有するもの

C はさみ状


D ・スチ - ムを有するもの

Z その他

| | | | |
|------|---|----------------------------------|---|
| 1/12 | ・らせん状またはジグザグ形状をなすもの | 2/12 | ・頭皮と平行に髪を巻付けけるものまたはヘア - カ - ラ - , すなわち, 平らなカ - ラ - (A45D6/14, A45D6/16 が優先; 内部に電気加熱装置付のもの A45D2/36; 髪を巻付けけるものまたはヘア - カ - ラ - の外部にあり, かつ連結して用いるための加熱装置 A45D4/08) |
| | A 棒状 | | |
| | B ・スチ - ムを有するもの | | |
| | C はさみ状 | | |
| | D ・スチ - ムを有するもの | 2/14 | ・単一片形のもの, 例 . 髪止め具のようなコ - ド, バンド類の付いたまたは付いていない硬いロッドまたはチュー - ブ |
| 1/14 | ・夫々分離可能なはさみ部 | | |
| | A 棒状 | | |
| | B ・スチ - ムを有するもの | 2/16 | ・…二又状のロッドまたはチュー - ブ |
| | C はさみ状 | 2/18 | ・…柔軟なカ - ラ - (A45D2/20 が優先) |
| | D ・スチ - ムを有するもの | | |
| | Z その他 | 2/20 | ・…弾性カ - ラ - |
| 1/16 | ・単一加熱部材を有するもの (A45D1/02 が優先) | 2/22 | ・…液体を通過させる手段を有するもの |
| | A 棒状 | | |
| | B ・スチ - ムを有するもの | 2/24 | ・…多重形のもの, 例 . 髪止めでない摺動部を有するもの |
| | C はさみ状 | 2/26 | ・…二又状のもの |
| | D ・スチ - ムを有するもの | 2/28 | ・…髪止め具として締つけ具を有するもの |
| | Z その他 | 2/30 | ・…髪止め具として摺動体を有するもの |
| 1/18 | ・くしを有するもの (A45D1/02 が優先) | 2/32 | ・…戻り止め具, 例 . ラチェット付のもの |
| | A 棒状 | | |
| | B ・スチ - ムを有するもの | 2/34 | ・…ベ - ス克蘭プ付のもの |
| | C はさみ状 | 2/36 | ・化学反応を利用する, 加熱または乾燥手段, 例 . 電氣的な, を備えたヘア - カ - ラ - または髪巻器 |
| | D ・スチ - ムを有するもの | | |
| | Z その他 | | |
| 1/20 | ・髪巻きごてまたは髪巻きアイロンを外部から加熱する装置 | A カ - ルドライヤ | |
| | A 棒状 | B 蓄熱型カ - ラ - | |
| | B ・スチ - ムを有するもの | C 燃料による加熱 (例 . アルコ - ル蒸気 + 触媒) | |
| | C はさみ状 | Z その他 | |
| | D ・スチ - ムを有するもの | | |
| | Z その他 | 2/38 | ・表面をウェ - ブする装置 |
| 1/28 | ・温度調節または温度指示手段を有するもの | 2/40 | ・…髪押つけごてとしてのもの |
| | A 棒状 | 2/42 | ・歯またはくしその一方をもつクランプまたはクラスプ |
| | B ・スチ - ムを有するもの | 2/44 | ・他方の上に一方をまたは他方とはなれて一方を配する 2 つ以上のくしを用いるもの, 例 . 摺動くしを用いるもの |
| | C はさみ状 | 2/46 | ・ヘア - ウェ - ブ用被覆体 |
| | D ・スチ - ムを有するもの | 2/48 | ・まつげカ - ラ - ; 眉毛カ - ラ - |
| | Z その他 | 2/50 | ・ひげを縛るもの; ひげを保護する装置 |
| 2/00 | ヘア - カ - ルまたはヘア - ウェ - ブ用器具 (熱して用いる髪巻きごて, 髪巻きアイロン A45D1/00) | 4/00 | ヘア - カ - ルまたはヘア - ウェ - ブ用器具を加熱する装置 (ヘア - カ - ルまたはヘア - ウェ - ブ用器具と連結していないヘア - ドライヤ - A45D20/00) |
| | A 燃料による加熱 (燃料で加熱するものでカ - ラ - , ごて, アイロン以外のもの) | A 燃料による加熱 | |
| | Z その他 | Z その他 | |
| 2/02 | ・頭皮に垂直に髪を巻き付けけるものまたはヘア - カ - ラ - , すなわち, スティ - ブカ - ラ - (A45D6/14, A45D6/16 が優先; 加熱または乾燥装置付のもの A45D2/36; ヘア - カ - ラ - または髪をウェ - ブする器具が外部にあり, それと関連して用いられる加熱装置 A45D4/02) | 4/02 | ・スティ - ブカ - ラ - 用のもの, 例 . 熱を減らす装置付のもの (A45D4/14, A45D4/16 が優先) |
| | | 4/04 | ・…蒸気または熱風で加熱されるもの |
| | | 4/06 | ・…電気により加熱されるもの |
| | | 4/08 | ・平らなカ - ラ - 用のもの, 例 . 熱を減らす装置付のもの (A45D4/14, A45D4/16 が優先) |
| 2/04 | ・…はさみ装置を有するロッドの形状にあるもの | 4/10 | ・…蒸気または熱風により加熱されるもの |
| 2/06 | ・…ベ - スプレ - トまたはベ - ス克蘭プを有するロッドの形状にあるもの | | |
| 2/08 | ・…中空形のもの (A45D2/10 が優先) | 4/12 | ・…電気により加熱されるもの |
| 2/10 | ・…糸巻きまたはボビン形のもの | 4/14 | ・化学反応熱および蓄熱によるもの |
| | | 4/16 | ・使用前にヘア - カ - ルまたはヘア - ウェ - ブする器具を加熱する装置 (A45D1/20 が優先) |

- 4/18 ・使用中にヘア - カ - ルまたはヘア - ウェ - ブする装置の加熱器具を支持または吊下げる装置
- 6/00 ヘア - カ - ルまたはヘア - ウェ - ブ用装置の細部または付属品
- A 燃料による加熱〔ヘア - カ - ラとは別体の加熱装置〕
- Z その他〔例 . 薄葉紙〕
- 6/02 ・スティ - プカ - ラ - 上に髪を巻付ける装置
- 6/04 ・平らなカ - ラ - 上に髪を巻付ける装置
- 6/06 ・空気流によるウェ - ブ装置
- 6/08 ・ベ - スクランプ, 例 . スティ - プカ - ラ - 用のもの
- 6/10 ・平らなカ - ラ - 用のもの
- 6/12 ・冷却装置付のもの
- 6/14 ・ヘア - カ - ラ - 用のクランプ
- 6/16 ・カ - ラ - ピン
- 6/18 ・使用中ヘア - カ - ラ - 類を保護する装置または被覆体
- 6/20 ・ヘア - カ - ラ - 用の温度調節装置
- 7/00 髪をウェ - ブ, 真直またはカ - ルする方法 [2]
- A 噴霧装置を有するもの
- B 消臭
- C オゾン発生器付きのもの
- D 髪質検知
- E 制御
- F ・ハンド型のもの
- G 感温
- H ・故障検知
- J ・異常検知
- K 加熱素子の保護
- L 部分加熱
- M 送風制御
- N 乾燥検知
- P 加湿
- Q 赤外線
- Z その他
- 7/02 ・加熱式
- A 噴霧装置を有するもの
- B 消臭
- C オゾン発生器付きのもの
- D 髪質検知
- E 制御
- F ・ハンド型のもの
- G 感温
- H ・故障検知
- J ・異常検知
- K 加熱素子の保護
- L 部分加熱
- M 送風制御
- N 乾燥検知
- P 加湿
- Q 赤外線
- Z その他
- 7/04 ・化学式
- 7/06 ・加熱式と化学式を組み合わせたもの
- 8/00 髪止め具; そのための付属品
- A 装飾用細長片〔例 . リボン, モ - ル, 蝶形, 花形, その他〕

- B 日本髪用〔例 . 元結, 根掛, 笄 (こうがい), 中巻し, その他〕
- C ・かんざし
- D 係止のためのピンを有するもの



- E 髪挟持具
- F ・弾性片による挟持
- G ・一方の片にのみ弾性のあるもの
- H 非弾性による挟持
- J ・軸部にバネのあるもの
- K 片端に係合部のあるもの
- Z その他〔例 . 光るもの, 香るもの, 髪挟持具, 弾性, 非弾性片による挟持具〕

8/00 501 ・用途

- A パ - マネント用
- B 物品保持用
- C 装飾用
- Z その他のもの

8/00 502 ・材質

- A 金属製
- B 樹脂製
- C 繊維等でできたもの
- Z その他の材料でできたもの

8/00 503 ・髪係止部

- A すべり止め
- B 髪を束ねるもの
- C 髪を押さえるもの
- D 髪に刺すもの
- E 髪を挟むもの
- Z その他のもの

8/00 504 ・製造に関するもの

- A 製造装置
- B 製造方法
- Z その他のもの

8/02 ・ヘア - ピン

- 8/04 ・単一縁をもつもの
- 8/06 ・2 つの縁をもつもの, 例 . U 形のもの
- 8/08 ・ジグザグ縁を有するもの
- 8/10 ・歯を有するもの
- 8/12 ・高くしまたは化粧くし
- 8/14 ・ヘア - グリップ, すなわち, 弾性の 2 縁付単一グリップ

- A グリップの容器
- B グリップ以外の容器
- Z その他のもの

8/16 ・別の係止具を有するもの

8/18 ・グリップ開放器; グリップ箱

- 8/20 ・ヘア - クランプ, すなわち, 弾性多重クランプ, 端部間でピボット連結しているもの

8/22 ・別の係止具のあるもの

- 8/24 ・ヘア - クラスプ, すなわち端部にピボット部を有する多重クラスプ


| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------|--|
| 8/26 | ・・スナップ締め具を有するもの | 20/04 | ・熱風乾燥器（A45D20/20,A45D20/22 が優先） |
| 8/28 | ・・他の係止具を有するもの | 20/06 | ・・電気以外で加熱されるもの；人力により通風するもの |
| 8/30 | ・・くし状歯を有するもの | 20/08 | ・・電氣的に加熱されるもの |
| 8/32 | ・・二重パウを有するもの；U 形縁を有するもの | A | PTC 素子によるもの |
| 8/34 | ・編髪保持具；弁髪保持具 | Z | その他 |
| 8/36 | ・ヘア - ストラップ；ヘア - リング | 20/10 | ・・・手に持って乾燥するもの，例．空気注入器 |
| A | ヘア - バンド | A | 兼用 |
| B | 伸縮するもの | B | ・アイロン兼用 |
| C | 輪形のもの | C | ・ひげそり兼用 |
| D | 輪にして使うもの | Z | その他 |
| E | くし状歯を有するもの | 20/10 101 | ・・・風量の調節〔例．温・冷装置，風路の調節〕 |
| F | 弾性で頭に付けるもの | 20/10 102 | ・・・ヒ - タの取付け〔例．赤外線ヒ - タ - 〕 |
| G | 磁石のついたもの | 20/10 103 | ・・・モ - タの取付け |
| Z | その他のもの | 20/10 104 | ・・・手持ちドライヤー - のために特別に用いられる電気回路（電気回路一般はセクション H の関連クラスを参照） |
| 8/38 | ・髪詰め品，例．線格子状のもの | 20/12 | ・・・細部または付属品，例．ノズル，スタンド |
| 8/40 | ・ヘア - ネット；髪保護キャップ | A | 鏡 |
| 8/40 501 | ・・ヘア - ネットの機能 | B | 吸気孔〔例．収塵キャップ〕 |
| A | 全体を覆うもの | C | ケ - シング |
| B | 一部分を覆うもの | D | コ - ド取付け部 |
| Z | その他のもの | E | 収納ケ - ス |
| 8/40 502 | ・・ヘア - ネットの素材 | F | スイッチ |
| A | 伸縮するもの | G | スタンド |
| B | 伸縮しないもの | H | 吊下具 |
| C | 網 | J | ノズル |
| D | 編物，織物 | K | ハンドル |
| Z | その他のもの | Z | その他のもの〔例．消音具，消臭具，芳香剤取付具〕 |
| 8/40 503 | ・・ヘア - ネットの付属品 | 20/12 101 | ・・・ドライヤー - に結合されたスプレ - 〔給湿器を含む〕 |
| A | 髪へ固定するためのもの | 20/14 | ・・・可搬式スタンド形乾燥器 |
| B | ・髪を挟むもの | 20/16 | ・・・取付け形乾燥器 |
| C | ・固定用紐 | 20/18 | ・熱風供給のための柔軟なキャップ |
| Z | その他のもの | 20/20 | ・熱風供給または他の通風装置を有しないヘルメット，例．電氣的に加熱されるもの |
| 8/40 504 | ・・ヘア - ネットの用途 | 20/22 | ・通風または加熱装置を有するヘルメット |
| A | 長髪保持用 | 20/24 | ・・ヘルメット体の形状および構造（A45D20/26 が優先） |
| B | 就寝用 | 20/26 | ・・通風案内；空気量の調節 |
| Z | その他のもの | 20/28 | ・・加熱素子による空気乾燥 |
| 髪または頭皮を清潔にするもの；髪を乾燥させるものまたは毛染 | | 20/30 | ・・髪乾燥器のために特別に用いられる電気回路 |
| 19/00 | 髪または頭皮を洗う用具；髪を染める同様な用具 | 20/32 | ・・ヘルメットの支持または取付け |
| A | 髪・頭皮を洗う用具〔例．幼児用洗髪台〕 | 20/34 | ・・通風装置の配列 |
| B | 毛染用具〔毛染ブラシ A46B〕 | 20/36 | ・・モ - タ - の取付 |
| C | フケ・垢とり具 | 20/38 | ・・電気加熱手段の配列 |
| Z | その他 | 20/40 | ・・・赤外線を用いるもの |
| 19/02 | ・手動具，例．手動散布器 | 20/42 | ・・付加装置または手段，例．騒音防止具，音楽を楽しむもの |
| A | 髪・頭皮を洗う用具 | 20/44 | ・通風装置と加熱装置がヘルメットからはなれている髪乾燥ヘルメット |
| B | 毛染用具 | 20/46 | ・・熱気を排出するためのチュ - プを有するもの |
| C | フケ・垢とり具 | 20/48 | ・内部に加熱装置を有する髪乾燥用くしまたは髪乾燥用ブラシ |
| Z | その他 | | |
| 19/04 | ・可搬式洗浄スタンド | | |
| 19/06 | ・皿状または同様な開口容器状のもの | | |
| 19/08 | ・・水洗器を用いるもの | | |
| 19/10 | ・・・背部に洗手盤があるもの | | |
| 19/12 | ・・水洗ばちのあるもの | | |
| 19/14 | ・閉塞洗髪，例．洗髪キャップ（A45D19/18 が優先） | | |
| 19/16 | ・蒸気，油類による髪の表面処理 | | |
| 19/18 | ・髪染めキャップ | | |
| 20/00 | 髪乾燥装置；そのための付属品（A45D2/00 が優先） | | |
| 20/02 | ・長髪乾燥用台 | | |

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| 20/50 | ・空気が流れるようにしたもの | 24/30 | ・よごれまたは油を除くためのくし (A45D24/32 が優先) |
| 20/52 | ・外部の熱源により加熱される髪乾燥用くしまたは髪乾燥用ブラシ | 24/32 | ・吸引装置を有するくし |
| 24/00 | 髪をとかくし; そのための付属品 (高くしまたは化粧くし A45D8/12; 髪乾燥用くし A45D20/48-A45D20/52; かみそりの刃を使用し, かつくしと一体または組合された髪仕上げ器具 B26B21/00, 例 B26B21/12) | 24/34 | ・髪分け器 |
| A | くし一般 | 24/36 | ・髪仕上げ装置として用いられるくし, 形紙または案内 |
| B | ・歯の形状 | A | 理髪用くし |
| C | ・斜めの歯 | B | ・くしの全体形状 |
| D | ・曲がつた歯 | C | ・歯先の形状 |
| E | ・先端形状に特徴ある歯 | D | ・ガイド付くし |
| F | ・歯元の形状 | E | 型紙, 案内装置 |
| G | ・斜面 | Z | その他のもの |
| H | ・山形 | 24/38 | ・くし支持体 |
| J | ・全体の形 | 24/40 | ・くし掃除器 |
| K | ・複数の歯列を有するもの | 24/42 | ・くしから取外せるものまたは固着したもの |
| L | ・同時に使う複数歯列 | 24/44 | ・別の装置としてのもの |
| M | ・別々に使う複数歯列 | 24/46 | ・口 - ラ - ブラシを有するもの |
| N | ・歯の動くくし | 26/00 | 髪末端部を焦がす装置; 余分な髪を除く装置, 例 毛抜き (電気手術装置を使う脱毛 A61B18/04, A61B18/18) |
| P | ・加熱部を有するくし | A | 毛抜き |
| Q | くしの材料 | B | ・手動の毛抜き |
| R | ・金属製 | C | ・ピンセット形のもの |
| S | ・針金製 | D | ・はさみ形のもの |
| T | ・紙製 | E | ・レンズ付のもの |
| U | ・木, 竹製 | F | ・動力付毛抜き |
| V | ・樹脂製 | G | ・高周波を使う毛抜き |
| W | くしの製造法 | H | 脱毛ワックス |
| X | ・連続して製造する方法 | J | ・シ - ト状のもの |
| Z | その他のもの | K | サンドペ - パ等 |
| 24/02 | ・単一くし | Z | その他のもの |
| 24/04 | ・多重くし | 27/00 | ひげそり用具 (ひげそり石けんを収納する容器 A45D40/00; ひげそり用鏡 A45D42/08) |
| 24/06 | ・折たためるくし (A45D24/08 が優先) | 27/02 | ・体に泡を立てるもの; 泡をつくるもの (ひげそり用ブラシ A46B) |
| 24/08 | ・保護用さやを有するもの | 27/04 | ・泡を立てる, 例 ブラシを用いて, ための手動器具 |
| A | 別体のさや | 27/06 | ・泡を立てるためのモ - タ - 駆動装置 |
| B | 一体のさや | 27/08 | ・泡を立てるための手袋または布 |
| C | ・回転して使用状態とするもの | 27/10 | ・圧縮空気またはうず巻水により作動される泡立て装置 |
| Z | その他のもの | 27/12 | ・かくはん装置を有する泡立て器 (A45D27/10 が優先) |
| 24/10 | ・他の装置と組合せられたもの | 27/14 | ・ひげそり容器 |
| 24/12 | ・懸垂装置を有するもの | 27/16 | ・石けん保持具を有するもの |
| 24/14 | ・使用者の手にもてる把手を有するもの | 27/18 | ・ブラシ支持具を有するもの |
| 24/16 | ・それ以上何のめんどもなく, 他の装置が使用できるブラシ, パット類を有するもの | 27/22 | ・ひげそり用具を収納しておく容器または移動台 |
| 24/18 | ・くし部が操作できない位置にある時のみ他の装置が操作できるもの | 27/24 | ・かみそり刃を収納するためのもの, 例 使用後に収納するためのもの (使用済み外科用メスの刃を収集するための装置 A61B17/3217; 新しいかみそり刃を分配するための装置 B65D83/10) |
| 24/20 | ・他の装置がつめ掃除器またはつめ仕上げ器であるもの | 27/26 | ・止血用筆, 止血用綿花類のためのもの |
| 24/22 | ・液体, 練状体, または粉体を塗布する装置付のくし | 27/28 | ・ひげそり用具の中に他のひげそり用具を収納するもの (ひげそりクリ - ム, 止血剤類を収納するためにかみそり刃を一体または取付ける手段 B26B21/44) |
| A | 塗付装置付のくし | 27/29 | ・ひげそりまたはかみそりのスタンド (A45D27/46 が優先) |
| B | ・くし歯で塗付するもの | 27/38 | ・ひげそり用皮膚伸し |
| C | ・くし歯以外で塗付するもの | | |
| D | 液体等の容器のついたくし | | |
| Z | その他のもの | | |
| 24/24 | ・自由に供給できるもの; 芯をつかうもの | | |
| 24/26 | ・柔軟壁の液体, 練状体または粉体収納装置を有するもの | | |
| 24/28 | ・ピストンポンプを有するもの | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|-----------|-------------------------------------|
| 27/40 | ・息の転向装置 | | | A | 中皿の着脱に特徴のあるもの |
| 27/42 | ・ひげそりマスク | | | B | ・側壁に着脱手段を有するもの |
| 27/44 | ・石けんの泡除き用具 | | | C | ・底部に着脱手段を有するもの |
| 27/46 | ・ひげそりまたはかみそりを掃除または消毒する装置 | | | D | ・枠によつて、中皿の上面を押さえるもの |
| 27/48 | ・そのための乾燥装置 | | | E | ・中皿を収納する、凹所の形状の変化によるもの |
| マニキュアまたはペディキュア | | | | F | 中皿の形状・構造に特徴のあるもの |
| 29/00 | マニキュアまたはペディキュア用器具 | | | Z | その他のもの |
| 29/02 | ・つめ切り器、つめ切り | | | 33/00 620 | ・容器に通気孔を有するもの |
| A | 飛散防止 | | | A | 可動板によつて、通気孔を開閉するもの |
| B | ・側面に飛散防止体 | | | Z | その他のもの |
| C | ・飛散防止体の介在 | | | 33/00 625 | ・容器に複数の化粧料収納部、または化粧筆入れを有するもの |
| D | ・差し込力バ - | | | A | 複数の収納部を有するもの |
| E | ・袋状のもの | | | B | 化粧筆入れを有するもの |
| F | 操作レバ - | | | C | ・筆の収納、保持に特徴のあるもの |
| G | 切刃 | | | Z | その他のもの |
| H | 深爪防止 | | | 33/00 630 | ・蝶番部に特徴のあるもの |
| J | 他の物品の付加 | | | A | 肉薄折曲部からなる、蝶番 |
| K | 装飾、形状 | | | Z | その他のもの |
| L | ハサミ形 | | | 33/00 635 | ・多段式のもの [二段式を除く] および横方向に連結するもの |
| Z | その他のもの | | | 33/00 640 | ・気密保持に特徴のあるもの |
| 29/04 | ・つめヤスリ、例・手動のもの | | | 33/00 645 | ・コンパクトの鏡に特徴のあるもの |
| 29/05 | ・電動のもの | | | A | 拡大鏡、ハ - フミラ - 、両面鏡、金属鏡面等を有するもの |
| 29/06 | ・つめ先成形具 | | | Z | その他のもの |
| 29/11 | ・つめ磨き具 | | | 33/00 650 | ・他に含まれない、コンパクト容器 |
| 29/12 | ・手動のもの | | | A | 外殻体 [外被体] に特徴のあるもの |
| 29/14 | ・電動のもの | | | B | 容器の二重壁構造 |
| 29/16 | ・甘皮取り | | | C | パフの動きを押えるもの |
| 29/17 | ・つめ掃除具、例・スクラッパ - | | | D | 外形が円筒形のもの |
| 29/18 | ・マニキュアまたはペディキュアセット、例・ケ - ス、小箱類なしで組合せたもの (はさみまたははさみの鞘と組合せたもの B26B13/22, B26B29/04) | | | E | シ - ル、中仕切り、ネットに特徴のあるもの |
| 29/20 | ・そのために特別用いられる箱、ケ - ス、小箱類 | | | F | 特別の目的のもの [殺菌、防臭など] |
| 29/22 | ・指の支持具 | | | Z | その他のもの |
| 31/00 | 人造のつめ | | | 33/02 | ・ふりかけ装置を有するもの、例・散布装置 |
| 化粧料を扱うために特別用いられる容器または付属品 | | | | 33/04 | ・パネ底を有するもの |
| 33/00 | 粉末状化粧料用容器または付属品 | | | 33/06 | ・ダイアフラム盤を有するもの |
| 33/00 610 | ・コンパクト容器の、蓋の開閉に関するもの | | | 33/08 | ・回転翼によって作動されるもの |
| A | 上下に噛合うフックによる、蓋の開閉 [B-K 優先] | | | 33/10 | ・虹彩絞り形をなす閉止体を有するもの |
| B | 容器前端の操作部片を摺動させて、蓋を開閉するもの | | | 33/12 | ・口 - ラを有するもの |
| C | ・容器前端の操作部片を水平方向に摺動させて、蓋を開閉するもの | | | 33/14 | ・ねじを有するもの |
| D | 容器前端の操作部片を回動させて、蓋を開閉するもの | | | 33/16 | ・蓋の部分を移動または回動することにより開閉され得る蓋に孔を有するもの |
| E | ・容器前端の操作部片を、水平軸に対して回動させて、蓋を開閉するもの | | | 33/18 | ・特殊な装飾的構造または形を有するもの |
| F | 容器前端以外の操作部片を摺動、回動させて、蓋を開閉するもの | | | A | 構造に特徴のあるもの |
| G | 蓋と容器本体とを相互にスライドさせて、蓋を開閉するもの | | | B | ・透明樹脂層を透して、文字・模様を透視するもの |
| H | 中皿、中枠の移動、変形によつて、蓋を開閉するもの | | | C | 形状に特徴のあるもの |
| J | 蓋を開方向に付勢する弾性材を有するもの | | | Z | その他のもの |
| K | 磁石を用いるもの | | | 33/20 | ・可動的にはめられた引出しを有する容器 |
| Z | その他のもの | | | A | 二段式のもの |
| 33/00 615 | ・中皿の着脱、形状に特徴のあるもの [中皿の収納、中皿の衝撃からの保護を含む] | | | B | ・引出しが、前後方向に移動するもの |


- 33/22 Z その他のもの
・頂部と底部に蓋または覆具を有する容器
- A パフ容器と容器本体とを分離可能としたもの
- B パフ容器と容器本体とをスライド可能としたもの
- C パフの収納、取り出しに特徴を有するもの
- D 中蓋〔中皿〕の移動、取り外しに特徴を有するもの
- 33/24 Z その他のもの
・一側に二個の蓋を有する容器；数個の覆具を有する容器
- 33/26 ・他のものと結合されたもの
- 33/28 ・棒口紅の容器または他の化粧料容器を有するもの
- A 棒口紅容器を有するもの
- 33/30 Z その他のもの
・時計または他の機械的に駆動される物品を有するもの
- 33/32 ・照明装置を有するもの
- 33/33 ・腕輪またはくつ下どめを有するもの；ペンダントのようなもの
- 33/34 ・パウダー - パフ、例、容器に組込まれたもの
- A 粉おしろい塗布用パフの構造、形状に特徴のあるもの
- B ・パフの表面に植毛、起毛したもの
- C ・パフの表面に突条、凹凸部を有するもの
- D ・殺菌剤、化粧用粉末、磁性体、冷却剤などを付加、または内蔵したもの
- E パフの構成材料に特徴のあるもの
- F ・繊維を主材料とするもの
- G ・発泡体を主材料とするもの
- H ・繊維と発泡体を主材料とするもの
- J パフの製法、装置に特徴のあるもの
- 33/36 Z その他のもの
・把手付のもの
- A バンドからなる把手、指挿入部を有するもの
- 33/38 Z その他のもの
・粉おしろいまたは他の化粧料を含んだ紙
- 34/00 液体状化粧料、例、香水、用容器または付属品
- 34/00 510 ・液体状化粧料用容器
- A キャップ
- B 複数の容器の集合
- 34/02 Z その他
・香水瓶、例、蒸発器を有するもの
- 34/02 510 ・芳香
- A 芳香袋、包装体
- B 装身具
- C 噴霧
- D 機械的駆動
- 34/04 Z その他
・液体を施すために特別に用いられる器具、例、口 - ラまたはボ - ルを用いるもの
- 34/04 510 ・化粧筆（口紅等を含む）に特徴を有するもの

- A 塗布部
- B ・毛筆状
- C ・口 - ル状
- D ・軸の加工
- E ・綿棒
- Z その他
- 34/04 515 ・キャップと結合した化粧筆
- A 塗布軸に特徴を有するもの
- B しごき部
- C ・しごき部の形状・構造
- D ・しごき部の拡張
- E ・複数のしごき部
- Z その他
- 34/04 520 ・出没自在とした化粧筆
- A 化粧料収納容器本体に対し収納自在としたもの
- B キャップの嵌合
- C 回軸操作
- Z その他
- 34/04 525 ・液部と連通した化粧筆
- A 筆と含浸体の接触するもの
- B 弁機構、加圧
- Z その他
- 34/04 530 ・液部と連通した塗布面を有するもの
- 34/04 535 ・化粧液塗布用パフ
- A 材料
- B ・繊維
- C ・発泡体
- D ・繊維と発泡体
- Z その他
- 34/04 540 ・口 - ラ - ボ - ルを有するもの
- 34/04 545 ・発泡するもの
- 34/04 550 ・噴霧するもの
- 34/04 555 ・点滴・注出するもの
- 34/04 560 ・コンパクト型の収納容器
- 34/06 ・他の化粧品、例、棒口紅、と組合せたもの
- 37/00 液体状化粧料に特に適合する芳香パッド
- 40/00 固体状または練り状の化粧料、例、ひげそり石けん、棒口紅、メ - キャップ、の収容または扱いに特に適合したケ - スまたは付属品（粉末状または液体状化粧料の容器に共通した特徴のもの A45D33/00-A45D37/00；化粧品または類似化粧品製剤 A61K8/00、A61Q；見本台類 G09F5/00）
- B 底蓋に特徴のあるもの
- C 筒体の下降によつて棒口紅を露出させるもの
- D 二段階繰出し手段を有するもの
- H 蓋の開閉に特徴のあるもの〔蝶番付カバー - に特徴のあるものを除く〕
- L 中皿（紅皿・化粧品皿）に特徴のあるもの
- M ・中皿と昇降筒との結合に特徴のあるもの




N 装飾、形状、透視、識別などに特徴のあるもの


P ・装飾、形状に特徴のあるもの




Q ・透視、識別に特徴のあるもの



R 口紅容器の収納ケースに特徴のあるもの




S ・口紅容器の支持に特徴のあるもの



T 気密保持に特徴のあるもの

U ・キャップに特徴のあるもの

V サンプル（試供品）用のもの



W カ - トリツジ式の口紅容器

X ・昇降部材ごと取り外し可能なもの


Y ・皿部材（及び昇降筒）が取り外し可能なもの

Z その他のもの〔例．カ - ド式、密封装置〕


・棒口紅または類似の固形状物の運動が押し運動になるケ - ス（A45D40/06が優先）

A 中皿から横に突出する突子により棒状化粧料を容器から押し出すもの

中皿5から横に突出する突子8を摺動させて棒状化粧料10を容器本体1から押し出すもの



Z その他




40/04

・ねじによるもの


A 容器本体底部から立ち上がるねじ棒により中皿を押し出すもの

ねじ棒の立ち上がるもの
容器本体底部から立ち上がるねじ棒により、棒状化粧料を収容した中皿を押し出すもの




B 中皿底部から降下するねじ棒により中皿を押し出すもの

ねじ棒の降下するもの
中皿底部から降下するねじ棒により、棒状化粧料を収容した中皿を押し出すもの



Z その他


棒状化粧料を収容した中皿を、ねじにより容器本体から押し出すもの




40/06

・棒口紅または類似の固形状物の運動がねじれ運動となるケ - ス

A 螺旋溝管に特徴のあるもの




B 縦溝管に特徴のあるもの




40/02

- C 螺旋溝管と縦溝管の係合部の構造に特徴のあるもの
- D 繰り出し時に抵抗を付与する手段を有するもの
- Z その他




- 40/08 ・網目または棒状部の成形部を有するもの
- 40/10 ・スプリングが棒口紅または類似の固形状物を使用位置または収容位置に押圧するケ - ス
- 40/12 ・棒状部の好ましくない運動を防止するケ - ス (A45D40/10 が優先)
- 40/14 ・余分な棒口紅類の排出器を有するもの
- 40/16 ・棒口紅を詰めかえるもの ; 棒口紅をつくる鑄形装置

- A 鑄型に充填された化粧料を容器本体に移行収納するもの




- B 鑄型への充填




- Z その他
- 40/18 ・他の物と結合されているケ - ス (A45D40/24, A45D42/02 が優先)
- A 化粧筆と結合されたもの
- B 鏡を有するもの
- Z その他のもの
- 40/20 ・ペンシル状化粧料 ; 使用中棒状化粧料またはひげそり石けんを扱う単一ホルダ -
- A 化粧用鉛筆
- B 化粧用鉛筆の削り器
- D ノック式のもの
- E カ - トリッジ式の口紅容器 (ペンシル状でないもの 40/00)

- F ・繰り出し棒とホルダ - とを芯チャックにより結合したもの



- G 螺旋筒によりペンシル状化粧料を繰り出すもの



- Z その他のもの

- 40/22 ・蝶番付カバ - に特徴のあるケ - ス
- 40/24 ・2 つ以上の化粧品用ケ - ス
- A 複数の棒口紅を有するもの
- Z その他のもの
- 40/26 ・練り状ペイントを塗布する器具, 例 . ロ - ラを使うもの, ボ - ルを使うもの
- A ボマ - ド用のもの
- Z その他のもの
- 40/28 ・すでに塗布されたペイントを押すための器具
- 40/30 ・口びるやまつ毛を描くマスク

他の化粧品またはパ - ソナルケア製品

42/00 手鏡, 懐中鏡またはひげそり用鏡

- A 手鏡, 懐中鏡
- B ・卓上兼用手鏡
- C 他物品への付加
- D ・車両
- E ・電気機器
- F ・時計
- G ・くし, ブラシ
- H 複数個の鏡
- Z その他

- 42/02 ・棒口紅またはパウダ - パットを有する鏡
- 42/04 ・懐中鏡またはハンドバッグ用の鏡
- 42/06 ・腕鏡 ; 指に付ける手段を有する鏡
- 42/08 ・ひげそり用鏡
- 42/10 ・照明付ひげそり用鏡
- 42/12 ・人体につるしておくことができるひげそり用鏡
- 42/14 ・真空キャップ付ひげそり用鏡
- 42/16 ・他のつるしたり支えたりする手段のついたひげそり用鏡
- 42/18 ・種々の反射鏡
- 42/20 ・不精ばさみ付反射鏡
- 42/22 ・金属鏡
- 42/24 ・可撓性鏡
- 44/00 他の化粧品またはパ - ソナルケア製品, 例 . 理美容室用のもの

- A 髪形選定, 美容指導
- B 化粧用品箱
- Z その他

- 44/02 ・特に理美容室に適用され, そして他に分類されない家具またはほかの備品 (理美容用いす A47C1/04)

- A シャンプ - ボ - ル
- B 収納装置, 載置台
- Z その他

- 44/04 ・持運びできる台または網または格子状のすきまを有する箱

| | |
|-------|--|
| 44/06 | ・理美容用機械を吊下げるために適用される手段, 例 . 電気モ - タ - 用トロリ - |
| 44/08 | ・保護用被覆物 ; 肩のあおい ; カラ - ; 胸あて A ケ - プ B ・髪受部つき C 肩のあおい D カラ - E 胸あて Z その他 |
| 44/10 | ・頭を載せる台 ; 首を載せる台 |
| 44/12 | ・耳や顔やくちびるを保護する物 (ひげそり用マスク A45D27/42) A 耳カバ - B 目カバ - C 顔カバ - Z その他 |
| 44/14 | ・理美容作業を行うためのスタンド ; 人頭模形台 A 人頭模形台 B ・支持具 C かつらの載置台 D ・枠部材 E ・膨張部材 Z その他 |
| 44/16 | ・同じ目的のために髪を集めておく箱または容器 |
| 44/18 | ・旅行備品としてのヘアブラシまたは歯ブラシ用容器 A 歯ブラシ容器 B ・万年筆型 C ヘアブラシ容器 Z その他 |
| 44/20 | ・入れ歯容器 |
| 44/22 | ・顔面きょう正装置, 例 . あごきょう正用つり革 ; しわの除去, 例 . ひふの引伸ばし (ひげそり用皮膚伸し A45D27/38) A 顔面きょう正 B しわの除去 C ・美容バツク材 D ・伸縮材 E ・磁気、電子 F ・熱、蒸気 Z その他 |
| 97/00 | ヘア - ドレッシング用具または化粧方法でこのサブクラスの他のグル - プに分類されないもの [2011.01] |