

A63C スケ-ト、スキ-、ロ-ラ-スケ-ト;コ-ト、リンクまたは類似のものの設計または配置 (水上スキ-B63B32/00,B63B34/00) [5]

サブクラス内の索引

スケ-ト
 アイススケ-ト..... 1/00,3/00
 ロ-ラ-スケ-ト..... 17/00
 スキ-、雪上靴
 雪上スキ-..... 5/00-11/00
 雪上靴..... 13/00
 競技場、リンク、ボ-リンググリ-ン、水上スキ-用施設、そのカバ-
 19/00

スケ-ト;スケ-ト用付属品

- 1/00 スケ-ト (ロ-ラスケ-トまたはスケ-トボ-ド A63C17/00)
- 1/02 ・靴底に固定されたもの
- 1/04 ・留め金によって固定されたもの
- 1/06 ・・留め金を備えたソ-ルプレ-トとヒ-ルプレ-トを有するもの
- 1/08 ・・同時に締め付けられるソ-ルと踵の留め金を有するもの
- 1/10 ・・足の動きによって締まるもの
- 1/12 ・・プレ-ドまたはスケ-ト全体を横に揺動させることまたは移動させることにより締まるもの
- 1/14 ・・バネ手段によって締まるもの
- 1/16 ・・留め金固定手段の特殊構造
- 1/18 ・・紐によって固定されるもの
- 1/20 ・・特殊金属部分に固定手段を有するもの
- 1/22 ・・特殊な踏み板を有するもの
- 1/24 ・・弾性板
- 1/26 ・・足の大きさに調節できるように 2 つの部分に分けられたもの
- 1/28 ・・回転できる取付板
- 1/30 ・・特殊なプレ-ドを有するもの
- 1/32 ・・単純なプレ-ドの特殊な構造
- 1/34 ・・多部分からなるプレ-ド
- 1/36 ・・複数のプレ-ドを有するもの
- 1/38 ・・管状のもの
- 1/40 ・・単一材料で作られたもの
- 1/42 ・・スケ-トの製造
- 3/00 スケ-トの付属品
- 3/02 ・・足の関節をささえるもの (足支持部分を有する履物 A43B7/14)
- 3/04 ・・スケ-タ用の支持フレ-ムまたは支持滑走物
- 3/06 ・・靴にスケ-トを紐でしばるのに用いる支持体
- 3/08 ・・スケ-トのプレ-ドに用いる特殊なスパイク
- 3/10 ・・プレ-ドを研磨する補助装置
- 3/12 ・・スケ-トプレ-ド用保護具
- 3/14 ・・スケ-ト用鍵

スキ-またはスノ-ボ-ド;これらの付属品

- 5/00 スキ-またはスノ-ボ-ド (滑走部をもつそり、例、スキ-ボブ B62B13/00; そりのための滑走部 B62B17/02; 氷上または雪上の走行を容易にするための車輪付車両支持用滑走部 B62B19/00)
- A スキ-板一般 (スキ-板の外形)
- B ソリ型スキ-
- C スノ-ボ-ド

- Z その他のもの (自転車型雪上具等)
 - 5/02 ・折りたたみのできるもの; 分割のできるもの
 - A 折りたたみのできるもの
 - B 分割のできるもの
 - Z その他のもの
 - 5/025 ・ショ-トスキ- [4]
 - 5/03 ・モノスキ-; スノ-ボ-ド [4]
 - 5/035 ・地上を滑走するロ-ラ-またはベルトを備えたもの [4]
 - 5/04 ・表面構造 [4]
 - 5/044 ・・滑走面の構造 [4]
 - 5/048 ・・エッジの構造 [4]
 - 5/052 ・・先端部または後端部の構造 [4]
 - 5/056 ・・滑走面の材料 [4]
 - 5/06 ・特殊装置を備えたもの、例、操舵手段
 - A スキ-の部分的特殊装置
 - B 締具取付手段
 - C 操舵手段
 - Z その他のもの
 - 5/065 ・・交差防止装置 [4]
 - 5/07 ・・剛性を調節する手段を含むもの
 - 5/075 ・・防振器 [4]
 - 5/08 ・動力駆動されるもの (A63C5/035 が優先) [4]
 - 5/11 ・帆またはその類似物と組合わせたもの [2020.01]
- このグル-ブに分類するとき、海洋風力推進に適した帆または索具の詳細もサブクラス B63H、例、グル-ブ B63H8/00,B63H9/04 の関連グル-ブに分類される。
- 5/12 ・製作方法; 特殊材料の選択 (滑走面の材料の選択 A63C5/056) [4]
 - A 製造方法
 - B ・インジェクション製造方法
 - C 特殊材料の選択 (例、新素材などを使ったもの)
 - D 構造に特徴のあるもの
 - E ・スキ-本体 (木材、竹) (芯、補強材含む)
 - F ・中空 (ハニカム)
 - J ・サンドイッチ構造
 - K ・ボックス構造
 - L ・・オメガ構造
 - M ・モノコック構造
 - G 表面板
 - H 側面板
 - Z その他のもの
 - 5/14 ・・合成材料を使用するもの; 複数の接合層を有するもの [4]
 - A 複数の接合層を有するもの
 - B 合成樹脂材料を使用するもの
 - C ・構造に特徴のあるもの
 - Z その他のもの
 - 5/16 ・お互いが特殊形態を保ちながらスキ-が使用できる装置、例、訓練目的 [4]
 - 7/00 スキ-の後滑り防止装置; スキ-ストッパ-またはスキ-ブレ-キ [4]
 - 7/02 ・皮; 皮の代用品
 - 7/04 ・皮を固定する装置
 - 7/06 ・歯状滑走面
 - 7/08 ・作用する位置から取り外しできないように、取り付け可能な停止刃

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| 7/10 | ・作用する位置からとり去ることができ、取り付け可能に蝶番止めされている停止刃 | 10/02 | ・靴保持具の細部に特徴を有するもの [2012.01] |
| A | 枢着された停止刃を自動的に操作させるもの | 10/04 | ・靴の上部を跨ぐように設けられた靴保持具 [2012.01] |
| B | ・二つの停止刃を有するもの | 10/06 | ・そのためのストラップ、例、調節可能なストラップ [2012.01] |
| C | 枢着された停止刃を手動的に操作させるもの | 10/08 | ・つま先または踵用留め金；クランプ [2012.01] |
| Z | その他のもの | 10/10 | ・靴に固定する部材を用いるもの、例、ステッピングを補助する手段 [2012.01] |
| 7/12 | ・横滑り防止のスキ - 用のスパイク底 | 10/12 | ・事故の際に自動的にはずれるもの、すなわち安全ビンディング [2012.01] |
| 9/00 | スキ - ビンディング [1,2012.01] | 10/14 | ・インタ - フェ - ス、例、板の形状をしたもの [2012.01] |
| A | 締具一般 | 10/16 | ・ビンディングの方向または位置を調整するシステム [2012.01] |
| B | ・自動的に解放しない締具 | 10/18 | ・ボ - ドに対する垂直回転軸に関するもの [2012.01] |
| C | 締具の取付又は調節 | 10/20 | ・ボ - ドに対して縦方向または横方向の調整 [2012.01] |
| D | 流れ止バンド | 10/22 | ・靴のサイズに合わせるためのもの（A63C10/06 が優先） [2012.01] |
| Z | その他のもの | 10/24 | ・ふくらはぎまたは踵を保護するもの、例、調節可能なハイバックまたはヒールカップ [2012.01] |
| 9/02 | ・回転底板または回転部分を有する自動的に開放しないビンディング、すなわちエレフゼンタイプ [1,2012.01] | 10/26 | ・衝撃または振動を吸収するもの [2012.01] |
| 9/04 | ・自動的に解放しないひも式のビンディング [1,2012.01] | 10/28 | ・ビンディングに付加的に取り付けられる装置またはビンディング上の配置に特徴があるもの [2012.01] |
| 9/06 | ・スキ - の前端に固定され踵と係合する自動的に解放しないケ - プルビンディング [1,2012.01] | 11/00 | スキ - またはスノ - ボ - ドの付属品（スキ - 運搬用の車への取り付け具 B60R9/12） |
| 9/08 | ・事故の場合自動的にはずれるもの、すなわち安全ビンディング [1,2012.01] | 11/02 | ・保管または輸送のためにスキ - またはスノ - ボ - ドを伸ばしたり締付けたたりプレスしたりする装置 [4] |
| A | 安全締具一般 | A | 保管・運搬一般 |
| B | 安全締具の解放力測定 | B | ・盗難防止 |
| C | スキ - 板上に滑り部材を有する安全締具 | C | ・スキ - 用簡易休憩具 |
| Z | その他のもの | D | スキ - 整形器 |
| 9/081 | ・回転底板を有するもの [1,2012.01] | E | ケ - ス |
| 9/082 | ・回転踵板を有するもの [1,2012.01] | F | 車輪付 |
| 9/083 | ・ゆるめることができる紐を有するもの [1,2012.01] | Z | その他のもの |
| 9/084 | ・踵固定具を有するもの、例、スウイングブル [1,2012.01] | 11/04 | ・スキ - またはスノ - ボ - ド処理用 |
| 9/085 | ・靴底固定具を有するもの、例、スウイングブル [1,2012.01] | 11/06 | ・エッジをとぐ道具 |
| 9/086 | ・使用者の靴に取付けられ、スキ - ビンディングからとりはずせる部品を使用するもの [1,2012.01] | 11/08 | ・ワックスを塗ったりはがしたりする道具 |
| 9/088 | ・電子的に制御された係止装置を有するもの [4,2012.01] | 11/10 | ・けん引するための装置（スキ - リフト B61B11/00） |
| 9/10 | ・自動的に解放しない爪先ばさみ金具；一体に作られた自動的に解放しないビンディングのフック [1,2012.01] | 11/12 | ・スキ - に靴の踵を引掛けるための装置 |
| 9/12 | ・自動的に解放しない弾性ヒールストラップ [1,2012.01] | 11/14 | ・損傷したスキ - またはスノ - ボ - ドの修繕装置 |
| 9/14 | ・ヒールストラップを有しないが側面ガイドと爪先紐の両方を有する自動的に解放しないビンディング [1,2012.01] | 11/16 | ・スキ - に固定するための靴の特殊手段（A63C9/00 が優先） |
| 9/16 | ・紐を有せず側面ガイドを有する自動的に解放しないビンディング [1,2012.01] | 11/18 | ・スキ - 、スノ - ボ - ド、靴またはビンディングから雪をとり去る装置 |
| 9/18 | ・ヒールストラップを有しないがビンディングの前端または後方に留め金装置を配置した自動的に解放しないビンディング [1,2012.01] | 11/20 | ・スキ - またはスノ - ボ - ドの雪保護具 |
| 9/20 | ・爪先紐の代りに特殊な靴底保持具を有する、自動的に解放しないビンディング [1,2012.01] | 11/22 | ・スキ - ストック |
| 9/22 | ・爪先留め金の調節装置 [1,2012.01] | A | 全体・棒 |
| 9/24 | ・スキ - ビンディングの締付具（自動的にはずれるスキ - ビンディングの締付具 A63C9/08） [1,2012.01] | B | 伸縮棒 |
| 10/00 | スノ - ボ - ド用ビンディング [2012.01] | C | グリップ、ストラップ |
| | | D | 石突 |
| | | E | 付属品 |
| | | Z | その他のもの |

| | |
|-------|---|
| 11/24 | ・スキ-ストックのリング |
| 11/26 | ・ピンディングを取り付ける装置、例、ジグ [4] |
| 13/00 | スノ-シュ- |
| 13/02 | ・スノ-シュ-のリング |
| 17/00 | ロ-ラスケ-ト;スケ-トボ-ド [4] |
| 17/01 | ・スケ-トボ-ド (A63C17/02-A63C17/28 が優先) [4] |
| 17/02 | ・二組の車輪配置を有するもの |
| 17/04 | ・二組の車輪配置とは異なる車輪配置を有するもの |
| 17/06 | ・単一軌道型 |
| 17/08 | ・単一車輪型 |
| 17/10 | ・無限軌道を有するもの |
| 17/12 | ・駆動機構を有するもの |
| 17/14 | ・ブレ-キ、例、爪先止め、フリ-ホイ-ル口-ラクラッチ、を有するもの |
| 17/16 | ・特殊形状または配列の滑走路で使用するもの |
| 17/18 | ・氷上または雪上用に変換できるもの |
| 17/20 | ・歩行用に車輪を固定できるもの |
| 17/22 | ・ロ-ラスケ-ト用車輪 |
| 17/24 | ・ボ-ル状または球状滑走面を有するもの |
| 17/26 | ・特別の補助装置、例、装飾、マ-クまたは始動装置のあるもの、を有するもの |
| 17/28 | ・座部を有するもの |
| 19/00 | 競技場、リンク、ボ-リング・グリ-ン、または水上スキ-用施設的设计またはレイアウト;そのカバ- [4] |
| | A 競技場一般 [E01C13/00A 参照] |
| | B 相撲用土表 |
| | C テニスコ-ト |
| | D ゴルフ場 [E01C13/00C 参照] |
| | Z その他のもの |
| 19/02 | ・異ったゲ-ムに対応できるように表面が成形されているもの |
| 19/04 | ・コ-ト用マットまたはカ-ペット |
| 19/06 | ・コ-トの区画または分割のための装置 |
| | A コ-トの区画・分割のための装置 |
| | B 線引補助具 |
| | Z その他のもの |
| 19/08 | ・区画のための機械的な手段 |
| 19/10 | ・アイスケ-トまたはロ-ラ-スケ-トリンク;スキ-、スキ-ジャンプまたはトボガンそり用のスロ-プまたは軌道 [4] |
| | A ロ-ラスケ-トリンク |
| | B アイスケ-トリンク |
| | C 人工サ-フィン場 |
| | D 人工スキ-場 |
| | Z その他 |
| 19/12 | ・コ-ト、リンク、ゲ-ムピッチまたは類似施設用の取り外し可能な保護カバ- [4] |

