

## A43 履物

## A43B 履物の特徴；履物の部分

## サブクラス内の索引

履物の特徴..... 1/00-9/00,11/00  
 履物の部分..... 13/00-23/00

## 履物の特徴

- 1/00 材料に特徴のある履物 [2006.01]  
 1/02 ・繊維または繊維からできた織物でつくられた履物 [2022.01]  
 1/023 ・動物繊維 [2022.01]  
 1/025 ・植物繊維 [2022.01]  
 1/028 ・合成繊維または人工繊維 [2022.01]  
 1/04 ・紐編みした履物、結びつけた履物、メリヤス編みした履物、またはかぎ編みした履物 [2022.01]  
 1/05 ・織られたもの [2022.01]  
 1/06 ・木、コルク、厚紙、紙または類似の繊維質材料でつくられた履物 [2006.01]  
 1/08 ・金属でつくられた履物 [2006.01]  
 1/10 ・ゴムでつくられた履物  
 1/12 ・屑ゴムでつくられたもの  
 1/14 ・合成樹脂でつくられた履物（A43B1/028 が優先） [2006.01]  
 3/00 形状または用途に特徴のある履物 [2022.01]  
 3/00 101 ・地下足袋  
 3/00 102 ・下駄  
     A 台  
     B ・接足面の形状、構造  
     C ・素材  
     D 歯  
     E ・素材  
     F 歯の取付部  
     G 鼻緒  
     H ・素材  
     J 鼻緒の取付部  
     Z その他  
 3/00 103 ・草履  
     A 台  
     B ・接足面の形状、構造  
     C ・接地面の形状、構造  
     D ・素材  
     E 鼻緒  
     F ・素材  
     G 鼻緒の取付部  
     Z その他  
 3/02 ・下腿を包むブ - ツ [2006.01]  
 3/04 ・ゴムまたは弾性のそう入物またはまちを有するもの  
 3/06 ・折返しし片のついたくつ；一枚ものでない甲被を有する履物  
 3/08 ・ゴムまたは弾性のそう入物またはまちを有するもの  
 3/10 ・ロ - シュ - ズ；スリッパ（サンダル A43B3/12）  
     A スリッパ  
     B ・素材  
     C ・底板  
     D ・甲被  
     E ・底板の形状、構造  
     F ・接足面

- G ・接地面  
 H ・甲被の形状、構造  
 J ・バックバンドを有するもの  
 K ・前後両方向から履けるもの  
 L ・甲被の取付部  
 M ・係止具を有するもの  
 N ・簡易型のもの  
 P ・一枚仕立てのもの  
 Q ロ - シュ - ズ  
 Z その他  
 3/12 ・サンダル；ひもがその上につくもの  
     A 台  
     B ・接足面の形状、構造  
     C ・接地面の形状、構造  
     D ・素材  
     E 甲被  
     F ・バックバンド、踵覆いを有するもの  
 G ・前後両方向から履けるもの  
 H ・素材  
 J 甲被の取付部  
 Z その他  
 3/14 ・モカシン、オパンケ、または類似のくつ  
 3/16 ・オ - バ - シュ - ズ [2022.01]  
     A 雨天用  
     B ・ゴルフ靴用  
     C 滑り止め用  
     D スパイクカバ - 、プロテクタ -  
     Z その他  
 3/18 ・オ - バ - シュ - ズを定位置に取付けるもの [2022.01]  
     A 雨天用  
     B ・ゴルフ靴用  
     C 滑り止め用  
     D スパイクカバ - 、プロテクタ -  
     E オ - トバイ運転用  
     F 下駄、草履の爪掛け  
     Z その他  
 3/20 ・かかとなしオ - バ - シュ - ズ [2022.01]  
 3/24 ・折りたたみできるまたは転換できる履物  
 3/26 ・長さまたはサイズを調節できる履物  
 3/30 ・特に幼児または小児用の履物 [2006.01]  
 3/34 ・電気または電子装置を有する履物 [2022.01]  
 3/35 ・電気加熱装置を有する履物 [2022.01]  
 3/36 ・光源を有する履物 [2022.01]  
 3/38 ・電源を有する履物 [2022.01]  
 3/40 ・電池 [2022.01]  
 3/42 ・機械的動作を電気に変換することで電力が発生するもの、例、圧電手段によるもの [2022.01]  
 3/44 ・センサ - を有する履物、例、接触の有無または位置を検出するためのもの [2022.01]  
 3/46 ・GPS [2022.01]  
 3/48 ・伝送装置を有する履物、例、移動通信のためのグロ - バルシステム [GMS] またはワイファイ [WiFi] [2022.01]

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| 3/50     | .. 音または音楽発生装置を有する履物 [2022.01]  | 7/1415 | ... 足の下に位置することに特徴のあるもの [2022.01]  |
| 5/00     | スポ - ツ用の履物 ( すべり止め具 , 例 . 氷上用アイゼンまたはフットボ - ル靴用の鉄 , A43C15/00 ) [2022.01] | 7/142  | .... 内側のア - チ部 , すなわち , 舟状骨または楔状骨の下に位置するもの [2022.01]                        |
| 5/00 302 | ・野球ぐつ  | 7/1425 | .... 母指球 , すなわち , 第一中足骨と第一基節骨との間の関節 , の下に位置するもの [2022.01]                   |
| 5/00 303 | ・ゴルフぐつ   | 7/143  | .... 外側のア - チ部 , すなわち , 立方骨 , の下に位置するもの [2022.01]                           |
| 5/00 304 | ・登山ぐつ  | 7/1435 | .... 第五基節骨と第五中足骨との間の関節の下に位置するもの [2022.01]                                   |
| 5/00 305 | ・ゲ - トボ - ルぐつ  | 7/144  | .... かかと , すなわち踵骨 , の下に位置するもの [2022.01]                                     |
| 5/00 306 | ・ボ - リングぐつ   | 7/1445 | .... 足の中央 , すなわち二番目 , 三番目または四番目の中足骨 , の下に位置するもの [2022.01]                   |
| 5/00 310 | ・その他の特定スポ - ツ用のぐつ  | 7/145  | .... つま先 , すなわち基節骨 , の下に位置するもの [2022.01]                                    |
| 5/02     | ・フットボ - ルぐつ  | 7/1455 | ... 特殊な性質をもつもの [2022.01]  |
| 5/04     | ・スキ - ぐつまたはそれに類似したブーツ [2006.01]  | 7/1463 | .... 足に合うように改造することを可能にする取り外し可能なパッドのあるもの [2022.01]                           |
| A        | 素材   | 7/1464 | .... 足に合うように改造することを可能にする調節可能なパッドのあるもの [2022.01]                             |
| B        | 甲被   | 7/1466 | ..... ねじまたはねじ筋により調整可能なもの [2022.01]  |
| C        | ・二重構造  | 7/1467 | ..... 弾性部材により調整可能なもの , 例 . ばね [2022.01]                                     |
| D        | ・インナ - ブ - ツ   | 7/1468 | ..... シムにより調整可能なもの [2022.01]  |
| E        | ・前後左右の傾斜調整   | 7/1469 | .... 複数の利用可能な位置の中から選択して締め付けまたは固定することにより調整可能なもの [2022.01]                    |
| F        | ・緊締機構  |        |   |
| G        | .. パッド , 密封部材  |        |   |
| H        | .. バツクル  |        |   |
| J        | .. レバ -  |        |   |
| K        | .. ケ - ブル , ワイヤ - , ベルト , 紐  |        |   |
| L        | .. ねじ , ギヤ   |        |   |
| M        | .. 空気  |        |   |
| N        | .. 充填物 , 発泡性物質   |        |   |
| P        | 底  |        |   |
| Q        | ・接足面   |        |   |
| R        | ・接地面   |        |   |
| S        | .. スキ - 取付けのためのもの  |        |   |
| Z        | その他  |        |   |
| 5/06     | ・ランニング用ぐつ ; 陸上競技用ぐつ [2022.01]  | 7/1475 | ... 支持体の種類に特徴のあるもの [2022.01]  |
| 5/08     | ・海水浴用ぐつ  | 7/148  | .... 支持体またはパッドで充填された凹部または孔 [2022.01]  |
| 5/10     | ・テニスぐつ   | 7/1485 | .... パッドの厚みを部分的にまたは完全にせん孔する凹部または孔 [2022.01]                                 |
| 5/12     | ・ダンスぐつ   |        |   |
| 5/14     | ・自転車用のぐつ   | 7/149  | .... パッド , 例 . 足対向面が突出しているもの [2022.01]                                      |
| 5/16     | ・スケ - トぐつ  | 7/16   | .. 内部に高くしたかかと部を有する履物  |
| 5/18     | ・取付け可能なスポ - ツ用のオ - バ - シュ - ズ  |        |   |
| 7/00     | 保健または衛生用付属具を有する履物 [2006.01]  | 7/18   | .. 関節支持具 , 例 . 甲部支持具  |
| 7/02     | ・加温装置付き履物 ( 電気加熱装置付き履物 A43B3/35 ) [2022.01]                              | 7/19   | ... 直接土面に接するもの  |
| 7/06     | ・換気できる履物   | 7/20   | ... くるぶし支持具または保持具   |
| 7/08     | .. 空気孔を閉塞する手段を有するまたは有しない履物 [2022.01]                                     | 7/22   | .. 固定されたへん平足整形用そう入物 , 中足骨支持具 , くるぶしあて , または類似のものを有する履物 ( 整形用そう入物 A61F5/14 ) |
| 7/083    | ... ポンプ手段または弁を有するもの [2022.01]  | 7/24   | .. 足が一方へ傾くのを防ぐそう入物または他の支持具 [2006.01]  |
| 7/10     | ... 閉鎖可能な空気孔を有するもの [2022.01]   | 7/26   | .. つま先用間隔保持部材またはつま先拡張部材を有する履物   |
| 7/12     | ・特に水密性の履物 ( オ - バ - シュ - ズ A43B3/16 )                                    | 7/28   | .. 靴の内底を足の裏に合せるもの   |
| 7/14     | ・足を支持する部品を有する履物 [2022.01]  | 7/30   | .. ふみつけ部を立っている圧力から保護するもの  |
| A        | 隆起部を有するもの  | 7/32   | ・緩衝機構を有する履物 ( 弾性底 A43B13/18 )   |
| B        | 小突起を有するもの  | 7/34   | ・防熱具または防寒具を有する履物  |
| C        | マグネットを有するもの  | 7/36   | ・電氣的接地手段を有するもの  |
| Z        | その他のもの   |        |   |
| 7/1405   | .. パッドまたは孔を 1 つまたはそれ以上の数の位置に有するもの , または解剖学的なまたは曲げられた形状をもつもの [2022.01]    |        |   |

|           |  |   |   |
|-----------|--|---|---|
| 7/38      | ・高める，すなわち高さを増す，履物（内部に高くしたかかと部を有するもの A43B7/16; 自然足に対する伸長片 A61F3/00; 通常の靴への整形用そう入物 A61F5/14） [2] | A | 接地面の形状，構造に特徴のあるもの   |
| 9/00      | 個々の部分の組合せに特徴のある履物  | B | 素材に特徴のあるもの  |
| 9/02      | ・縫着または釘打ちされた履物   | C | 耐摩耗構造のもの  |
| 9/04      | ・細革を取付けた履物（細革 A43B15/00）   | Z | その他のもの  |
| 9/06      | ・縫着または釘打ちした履物  |   | 13/24 ……そう入物を用いているもの  |
| 9/08      | ・タ - ンシュ - 式の履物  |   | 13/26 ……底の表面より突出しているもの  |
| 9/10      | ・外方へ折曲げられた甲被を有する履物   | A | 突出物の形状，構造に特徴のあるもの   |
| 9/12      | ・糊着または接着した履物   | Z | その他のもの  |
| 9/14      | ・プラットフォームをもつ靴  |   | 13/28 ・底の取付具に，また結合された底およびかかとの取付具に特徴のあるもの（かかとの取付具 A43B21/36; かかと部品の取付具 A43B21/52）  |
| 9/16      | ・甲被にモ - ルド成形底をつけた履物または接着剤を用いずに甲被に底を溶着した履物  |   | 13/30 ・…ねじによるもの   |
| 9/18      | ・成形したもの [6]  |   | 13/32 ・…接着剤によるもの  |
| 9/20      | ・溶着したもの  |   | 13/34 ・…かかとの内側にも取付けられる底   |
| 11/00     | 着脱を容易にする装置を有する履物，例：つまみを有するもの [2006.01]   |   | 13/36 ・…簡単に取替えができる底（金属のもの A43B13/10; 金属性保護具 A43C13/12）                            |
| 11/02     | ・くつべらを取付けたもの   |   | 13/37 ・底とかかとと底とが結合されたもの   |
| 履物の部分     |  |   | 13/38 ・備え付けの中底で製造工程中にアップパ - に接合されるもの，例，構造的中底；製造工程中に靴に接着される中底                      |
| 13/00     | 底；底およびかかとが一体になった [2006.01]   | A | 素材に特徴のあるもの  |
| A         | 草履，下駄の台  | Z | その他のもの  |
| Z         | その他  |   | 13/39 ・…下面に縫い付けみぞを有するもの   |
| 13/02     | ・材料に特徴のあるもの [2022.01]  |   | 13/40 ・…クッションを有するもの   |
| A         | 脱臭剤，乾燥剤，芳香剤，薬剤または磁石を保持しているもの   |   | 13/41 ・…かかと補強体，つま先補強体またはシャンク補強体を組合わせたもの   |
| Z         | その他のもの   |   | 13/42 ・中底と外底の間の充てん材；補強材   |
| 13/04     | ・合成樹脂，ゴムまたはパルカンファイバ - [2006.01]  |   | 13/42 101 ・…シャンク  |
| A         | 合成樹脂   |   | 15/00 履物用細革   |
| Z         | その他のもの〔即ゴムまたはファイバ - 〕  |   | 17/00 中敷を，例，取り外し可能の中底またはインレ - でアップパ - が接合された後で靴に取り付けるもの（靴に対する特殊な医学的そう入物 A61F5/14） |
| 13/06     | ・皮革 [2022.01]  | A | 素材に特徴のあるもの  |
| 13/08     | ・木 [2006.01]   | B | 脱臭剤，乾燥剤，芳香剤または薬剤を保持しているもの   |
| 13/10     | ・金属 [2006.01]  | C | 銅または他の静電金属を保持しているもの   |
| 13/12     | ・異質材を積層した底   | D | 磁石を保持しているもの   |
| A         | 合成樹脂層とゴム層からなるもの  | E | 指圧，矯正のためのもの〔例 突起を有するもの〕   |
| B         | 金属層を含むもの   | F | 発熱体を保持しているもの〔例，カイロを有するもの〕   |
| C         | 木質層を含むもの   |   | Z   |
| Z         | その他のもの   |   | その他のもの  |
| 13/14     | ・構造に特徴のあるもの  |   | 17/02 ・くさび状または弾性のもの   |
| A         | 接地面の形状，構造に特徴のあるもの  |   | 17/03 ・…気体，例，空気，が詰められたもの  |
| B         | 接足面の形状，構造に特徴のあるもの  |   | 17/04 ・金属そう入物またはおおいを有するもの   |
| C         | 脱臭剤，乾燥剤，芳香剤，薬剤，磁石または発熱体を保持しているもの   |   | 17/06 ・金属スプリングを有するもの  |
| D         | 特殊形状のもの  |   | 17/08 ・換気孔のあるもの   |
| Z         | その他のもの   |   | 17/10 ・あぶら足に特に適合したもの；防水のもの  |
| 13/14 101 | ・下駄の歯  |   | 17/12 ・木製のもの  |
| 13/16     | ・接合された底（異質材を積層した底 A43B13/12）   |   | 17/14 ・スポンジ，ゴムまたは合成樹脂材で作られたもの   |
| 13/18     | ・弾性底   |   | 17/16 ・かかとまたはつま先キャップを有するもの  |
| 13/20     | ・空気底   |   | 17/18 ・履物に取り外し可能の中底を取付けるためのもの   |
| A         | 閉鎖された空気室   |   | 19/00 靴の形状をしたそう入物；足の甲をおおうそう入物   |
| Z         | その他，例，外部より空気の流通する空洞のあるもの   |   |   |
| 13/22     | ・滑り止め底または耐摩耗の底，例，充てんによるものまたは耐摩耗層の塗着によるもの   |   |   |

|           |   |           |  |
|-----------|---|-----------|--|
| 21/00     | かかと ; トップ・ピ - スまたはトップ・リフト [2006.01]                   | 23/02 103 | ・・・かかと部                                    |
| 21/02     | ・材料により特徴づけられるもの                                       | 23/02 104 | ・・・緊締部                                     |
| 21/03     | ・・・木  | 23/02 105 | ・・・前甲皮部にあるもの                               |
| 21/04     | ・・・皮革   | A         | 甲ゴム  |
| 21/06     | ・・・ゴム   | Z         | その他  |
| 21/08     | ・・・硬質ゴムと軟質ゴムが組合されたもの                                  | 23/02 106 | ・・・側面または後部にあるもの                            |
| 21/10     | ・・・膨脹可能な化粧  | 23/02 107 | ・・・スリッパサンダルの甲皮                             |
| 21/12     | ・・・接地面に吹着孔を有するもの                                      | 23/02 108 | ・・・鼻緒                                      |
| 21/14     | ・・・屑ゴムで作られたかかとまたは化粧                                   | 23/02 109 | ・・・縫着部                                     |
| 21/16     | ・・・接地面に非ゴムそう入物を有するもの                                  | 23/04     | ・・・一枚で作られた甲被 ; そう入された補強物を有する甲被             |
| 21/18     | ・・・ゴムと皮革を組合せたもの                                       | 23/06     | ・・・防水筒部                                    |
| 21/20     | ・・・合成樹脂   | 23/07     | ・裏   |
| 21/22     | ・特にはねを飛ばさないように形成されたかかとまたはかかと装着物                       | 23/08     | ・かかと補強具 ; つま先補強具 ( 緩衝装置のついた履物 A43B7/32 )   |
| 21/24     | ・構成に特徴のあるもの   | 23/10     | ・・・金属で作られたもの                               |
| 21/26     | ・・・弾性かかと  | 23/14     | ・・・皮革で作られたもの                               |
| 21/28     | ・・・空気かかと  | 23/16     | ・・・織物 , 合成樹脂またはその類似物を含有したもので作られたもの         |
| 21/30     | ・・・金属スプリングを有するかかと                                     | 23/17     | ・・・合成樹脂で作られたもの                             |
| 21/32     | ・・・足のかかと用の弾性支持具                                       | 23/20     | ・履物用の釘 , 木釘 , ピン , クランプ , タックス             |
| 21/34     | ・・・代替可能な化粧を有する中空金属かかと                                 | 23/20 101 | ・・・鼻緒・甲皮用のもの                               |
| 21/36     | ・取付具に特徴のあるもの ; 取付具を固着する装置 ( 底とかかとの結合したものの A43B13/28 ) | 23/22     | ・土ふまず部または甲被のふまず部の支持具 ( 保健または衛生用 A43B7/14 ) |
| 21/37     | ・・・ホックまたはステイプルによるもの                                   | 23/24     | ・装飾用のバックル ; 緊締機能をもたないその他の靴用装飾具             |
| 21/38     | ・・・ねじのみによるもの  | 23/24 101 | ・・・光るもの                                    |
| 21/39     | ・・・リブまたは溝によるもの  | 23/24 102 | ・・・音の出るもの                                  |
| 21/40     | ・・・ありつぎによるもの  | 23/24 103 | ・・・香りの出るもの                                 |
| 21/42     | ・・・代替えできるまたは調節できる部分を有するかかと                            | 23/25     | ・・・履物につけるリボンの飾                             |
| 21/433    | ・・・回動できるように取付けられたもの                                   | 23/26     | ・舌革  |
| 21/437    | ・・・前後方向に調節できるロッド状の化粧を有するもの                            | 23/28     | ・靴内に設けられるかかと部の滑り止め具またはくつ下の摩耗防止具            |
| 21/44     | ・・・かぎづめ状機構によるもの                                       | 23/30     | ・自動車運転者用かかと保護具                             |
| 21/45     | ・・・特に張り機構を有するもの                                       |           |  |
| 21/46     | ・・・ボルトによるもの   |           |  |
| 21/47     | ・・・弾性機構によるもの  |           |  |
| 21/48     | ・・・押しボタンによるもの   |           |  |
| 21/50     | ・・・バヨネット式取付具または類似の取付けによるもの                            |           |  |
| 21/51     | ・・・鍵状の孔とピンを有するもの                                      |           |  |
| 21/52     | ・・・特別な取付具なしに代替えできるかかと部品                               |           |  |
| 21/54     | ・・・接着 , またはその類似のものによるもの                               |           |  |
| 23/00     | 甲被 ; 長靴の筒部 ; 補強具 ; 履物のその他の単一部品                        |           |  |
| A         | 歩数計   |           |  |
| B         | 係止具   |           |  |
| Z         | その他   |           |  |
| 23/02     | ・甲被 ; 長靴の筒部   |           |  |
| A         | 長靴の筒部   |           |  |
| Z         | その他   |           |  |
| 23/02 101 | ・・・靴の甲皮   |           |  |
| A         | 素材  |           |  |
| B         | 履き口 , 折り返し部   |           |  |
| C         | 足の固定部を有するもの   |           |  |
| Z         | その他   |           |  |
| 23/02 102 | ・・・爪先部  |           |  |