

C09J 接着剤；接着方法一般の非機械的観点；他に分類されない接着方法；物質の接着剤としての使用（にかわまたはゼラチンの製造 C09H）[5]

注

(1) このサブクラスにおいては、下記の用語または表現は以下に示す意味で用いる：

“物質の接着剤としての使用”は、公知または新規な重合体または製品の使用を指す。

“ゴム”とは、以下のものを包含する。

(a) 天然または共役ジエンゴム

(b) ゴム一般（天然または共役ジエンゴム以外の特定のゴムについては、このような高分子化合物に基づく接着剤が分類されるグル - プを参照）；

“基づく”とは、下記注(3)で定義される。[5]

(2) このサブクラスにおいては、特定の有機高分子物質を含む接着剤はその有機高分子物質に従ってのみ分類され、非高分子物質は考慮されない。

例：ポリエテンとアミノプロピルトリメトキシランを含有する接着剤はグル - プ 123/06 に分類される。

ただし、少なくとも 1 つの重合性炭素 炭素不飽和結合を有する有機非高分子化合物と、グル - プ 159/00-187/00 の不飽和重合体以外の初期重合体または重合体との組合せを含む接着剤は、グル - プ 4/06 の不飽和と高分子成分に分類される。

例：ポリエテンとスチレンモノマ - を含有する接着剤はグル - プ 4/06 に分類される。

接着剤の物理的性質または生じる効果は、グル - プ 9/00 に定義されるように、もし明確に述べていれば、このサブクラスに分類される。

その他の特色、例：添加剤、に特徴のある接着剤は、高分子成分が特定されない限り、グル - プ 11/00 に分類される。[5]

(3) このサブクラスにおいては、2 種以上の高分子成分から成る接着剤は、その最も高い比率で含まれる成分、すなわちその接着剤が基づくところの成分に従って分類される。接着剤が同じ比率で含まれる 2 種以上の成分に基づく場合、その接着剤はそれらの成分に従ってそれぞれに分類される。

例：ポリエテン 80 部に対しポリ塩化ビニル 20 部を含有する接着剤はグル - プ 123/06 に分類される。ポリエテン 40 部に対しポリ塩化ビニル 40 部を含有する接着剤はグル - プ 123/06 および 127/06 に分類される。[5]

サブクラス内の索引

接着剤

無機成分に基づくもの..... 1/00

有機高分子成分に基づくもの..... 101/00-201/00

少なくとも 1 つの重合性炭素 炭素不飽和結合を有する有機非高分子化合物に基づくもの

4/00

物理的性質または生じる効果..... 9/00

その他の特色、例：添加剤..... 11/00

接着方法一般；他に分類されない接着方法..... 5/00

フィルム状または箔状の接着剤..... 7/00

1/00 無機成分に基づく接着剤

1/02 ・水溶性けい酸アルカリ塩を含有するもの

4/00 少なくとも 1 つの重合性炭素 炭素不飽和結合をもつ有機非高分子化合物に基づく接着剤 [5]

4/02 ・アクリルモノマ - [5]

4/04 ・シアノアクリレ - トモノマ - [5]

4/06 ・グル - プ C09J159/00-C09J187/00 の不飽和重合体以外的高分子化合物と組合わされたもの [5]

5/00 一般的接着方法；他の分類に規定されない接着方法、例：下塗りに関連するもの

5/02 ・接合面の前処理を含むもの

5/04 ・接合各面に接着成分を別々に適用することを要するもの

5/06 ・適用接着剤の加熱を含むもの

5/08 ・発泡した接着剤を用いるもの

5/10 ・可塑性物質をそう入し、重ね合せた端を溶着させることにより物質を接合するもの

7/00 フィルム状または箔状の接着剤 [2018.01]

このメイングル - プには、多観点分類が適用される。そのため、このサブクラスの 2 以上のグル - プに包含される主題事項の観点は、それらのグル - プのそれぞれに分類されるべきである。

7/10 ・無担体のもの [2018.01]

7/20 ・担体に特徴のあるもの [2018.01]

7/21 ・紙；繊維布 [2018.01]

7/22 ・プラスチック；金属化プラスチック [2018.01]

7/24 ・炭素 炭素不飽和結合のみが関与する反応によって得られる高分子化合物に基づくもの [2018.01]

7/25 ・炭素 炭素不飽和結合のみが関与する反応以外によって得られる高分子化合物に基づくもの [2018.01]

7/26 ・多孔性または海綿状プラスチック [2018.01]

7/28 ・金属シ - ト（金属化プラスチック C09J7/22）[2018.01]

7/29 ・積層化担体（金属化プラスチック C09J7/22）[2018.01]

7/30 ・接着剤組成物に特徴のあるもの [2018.01]

7/32 ・水活性型、例：ゴム引き紙 [2018.01]

7/35 ・熱活性型 [2018.01]

7/38 ・感圧性接着剤 [2018.01]

7/40 ・剥離ライナ - に特徴のあるもの [2018.01]

7/50 ・担体と接着剤との間のプライマ - に特徴のあるもの [2018.01]

9/00 物理的性質または生じる効果に特徴のある接着剤、例：スティックのり（C09J7/00 が優先）[5]

9/02 ・導電性接着剤（生体内での治療または検査で使用する導電剤 A61K50/00）[5]

11/00 グル - プ C09J9/00 に分類されない接着剤の特徴、例：添加剤 [5]

11/02 ・非高分子添加剤 [5]

11/04 ・無機物 [5]

11/06 ・有機物 [5]

11/08 ・高分子添加剤 [5]

多糖類またはその誘導体に基づく接着剤 [5]

(1) グル - プ C09J101/00 から C09J201/00 においては、サブクラス C09J の注(3)に従った分類によって特定はされないが、その使用法が新規かつ非自明と判断される接着剤組成物の高分子成分は、C09J101/00 から C09J201/00 のグル - プから選択したグル - プに分類しなければならない。[8]

(2) サブクラス C09J の注(3)または上記注(1)に従った分類によっては特定されないが、検索に有用な情報を表していると思われる接着剤組成物の高分子成分は、C09J101/00 から C09J201/00 のグル - プから選択したグル - プに分類してもよい。例えばこれは、分類記号の組合わせを用いた高分子成分の検索が可能となることが重要であると考えられる場合にあり得る。こうした非義務的分類は、“付加情報”として付与される。[8]

101/00 セルロ - ス、変性セルロ - スまたはセルロ - ス誘導体に基づく接着剤 [5]

101/02 ・セルロ - ス；変性セルロ - ス [5]

101/04	・酸化セルロ - ス；ヒドロセルロ - ス [5]	113/02	・ラテックス [5]
101/06	・水和セルロ - ス [5]	115/00	ゴムの誘導体に基づく接着剤（C09J111/00, C09J113/00 が優先） [5]
101/08	・セルロ - ス誘導体 [5]	115/02	・ハロゲンを含有するゴム誘導体 [5]
101/10	・有機酸のエステル（有機酸と無機酸の両方のもの C09J101/20） [5]	117/00	再生ゴムに基づく接着剤 [5]
101/12	・酢酸セルロ - ス [5]	119/00	グル - プ C09J107/00-C09J117/00 に属さないゴムに基づく接着剤 [5]
101/14	・混合エステル，例．酢酸酪酸セルロ - ス [5]	119/02	・ラテックス [5]
101/16	・無機酸のエステル（有機酸と無機酸の両方のもの C09J101/20） [5]	121/00	特定化されていないゴムに基づく接着剤 [5]
101/18	・硝酸セルロ - ス [5]	121/02	・ラテックス [5]
101/20	・有機酸と無機酸の混合エステル [5]	炭素 炭素不飽和結合のみが関与する反応により得られる高分子化合物に基づく接着剤 [5]	
101/22	・セルロ - スザンテ - ト [5]	(1) グル - プ 123/00-149/00 においては，下記の用語は以下に示す意味で用いる [8]	
101/24	・ビスコ - ス [5]	”脂肪族基” という語は，次の (a) - (c) に対する各結合によって停止されているとみられる非環式または非芳香族炭素環式の炭素骨格を意味する [8]	
101/26	・セルロ - スエ - テル [5]	(a) 炭素以外の元素 [8]	
101/28	・アルキルエ - テル [5]	(b) 炭素以外の 1 個の原子に対する二重結合を持つ炭素原子 [8]	
101/30	・アリ ルエ - テル；アララルキルエ - テル [5]	(c) 芳香族炭素環または複素環 [8]	
101/32	・セルロ - スエ - テルエステル [5]	(2) グル - プ 123/00-149/00 においては，相反する指示がない限り，共重合体は主成分の単量体に基づいて分類する [8]	
103/00	でん粉，アミロ - ス，もしくはアミロペクチンまたはそれらの誘導体もしくは分解生成物に基づく接着剤 [5]	123/00	ただ 1 個の炭素 炭素二重結合を有する不飽和脂肪族炭化水素の単独重合体または共重合体に基づく接着剤；そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]
103/02	・でん粉；その分解生成物，例．デキストリン [5]	123/02	・化学的な後処理により変性されていないもの [5]
103/04	・でん粉誘導体 [5]	123/04	・エテンの単独重合体または共重合体 [5]
103/06	・エステル [5]	123/06	・ポリエテン [5]
103/08	・エ - テル [5]	123/08	・エテンの共重合体（C09J123/16 が優先） [5]
103/10	・酸化でん粉 [5]	123/10	・プロペンの単独重合体または共重合体 [5]
103/12	・アミロ - ス；アミロペクチン；それらの分解生成物 [5]	123/12	・ポリプロペン [5]
103/14	・アミロ - ス誘導体；アミロペクチン誘導体 [5]	123/14	・プロペンの共重合体（C09J123/16 が優先） [5]
103/16	・エステル [5]	123/16	・エテン プロペン共重合体，またはエテン プロペン ジエン共重合体 [5]
103/18	・エ - テル [5]	123/18	・4 以上の炭素原子を有する炭化水素の単独重合体または共重合体 [5]
103/20	・酸化アミロ - ス；酸化アミロペクチン [5]	123/20	・炭素数が 4-9 のもの [5]
105/00	グル - プ C09J101/00 または C09J103/00 に属さない多糖類またはその誘導体に基づく接着剤 [5]	123/22	・イソブテンの共重合体；ブチルゴム [5]
105/02	・デキストラン；その誘導体 [5]	123/24	・炭素数が 10 以上のもの [5]
105/04	・アルギン酸；その誘導体 [5]	123/26	・化学的な後処理によって変性されたもの [5]
105/06	・ペクチン；その誘導体 [5]	123/28	・ハロゲンまたはハロゲン含有化合物との反応による（C09J123/32 が優先） [5]
105/08	・キチン；コンドロイチン硫酸；ヒアルロン酸；それらの誘導体 [5]	123/30	・酸化による [5]
105/10	・ヘパリン；その誘導体 [5]	123/32	・りん含有化合物またはいおう含有化合物との反応による [5]
105/12	・寒天；その誘導体 [5]	123/34	・クロロスルホン化によるもの [5]
105/14	・ヘミセルロ - ス；その誘導体 [5]	123/36	・窒素含有化合物との反応，例．ニトロ化による [5]
105/16	・シクロデキストリン；その誘導体 [5]	125/00	ただ 1 つの炭素 炭素二重結合を含有する 1 個以上の不飽和脂肪族基をもち，その少なくとも 1 つが芳香族炭素環によって停止されている化合物の単独重合体または共重合体に基づく接着剤；そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]
107/00	天然ゴムに基づく接着剤 [5]		
107/02	・ラテックス [5]		
109/00	共役ジエン炭化水素の単独重合体または共重合体に基づく接着剤 [5]		
109/02	・アクリロニトリルとの共重合体 [5]		
109/04	・ラテックス [5]		
109/06	・スチレンとの共重合体 [5]		
109/08	・ラテックス [5]		
109/10	・ラテックス（C09J109/04, C09J109/08 が優先） [5]		
111/00	クロロプレンの単独重合体または共重合体に基づく接着剤 [5]		
111/02	・ラテックス [5]		
113/00	カルボキシル基を含有するゴムに基づく接着剤 [5]		

125/02	・炭化水素の単独重合体または共重合体 [5]	131/00	ただ 1 つの炭素 炭素二重結合を含有する 1 個以上の不飽和脂肪族基をもち、その少なくとも 1 つが飽和カルボン酸の炭酸のまたはハロゲン酸のアシロキシ基によって停止されている化合物の単独重合体または共重合体に基づく接着剤（加水分解重合体に基づくもの C09J129/00）；そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]
125/04	・スチレンの単独重合体または共重合体 [5]	131/02	・モノカルボン酸のエステルの単独重合体または共重合体 [5]
125/06	・ポリスチレン [5]	131/04	・酢酸ビニルの単独重合体または共重合体 [5]
125/08	・スチレンの共重合体（C09J129/08, C09J135/06, C09J155/02 が優先） [5]	131/06	・多価カルボン酸のエステルの単独重合体または共重合体 [5]
125/10	・共役ジエンとの [5]	131/08	・フタル酸の [5]
125/12	・不飽和ニトリルとの [5]	133/00	ただ 1 つの炭素 炭素二重結合を含有する 1 個以上の不飽和脂肪族基をもち、そのうちただ 1 つの脂肪酸がただ 1 つのカルボキシル基によって停止されている化合物、またはその塩、無水物、エステル、アミド、イミドまたはそのニトリルの単独重合体または共重合体に基づく接着剤；そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]
125/14	・不飽和エステルとの [5]	133/02	・酸の単独重合体または共重合体；その金属塩またはアンモニウム塩 [5]
125/16	・アルキル置換スチレンの単独重合体または共重合体 [5]	133/04	・エステルの単独重合体または共重合体 [5]
125/18	・炭素および水素以外の元素を含有する芳香族単量体の単独重合体または共重合体 [5]	133/06	・炭素、水素および酸素のみを含有し、しかもその酸素はカルボキシル基の一部としてのみ存在するエステルの [5]
127/00	ただ 1 つの炭素 炭素二重結合を含有する 1 個以上の不飽和脂肪族基をもち、その少なくとも 1 つがハロゲンによって停止されている化合物の単独重合体または共重合体に基づく接着剤；そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]	133/08	・アクリル酸エステルの単独重合体または共重合体 [5]
127/02	・化学的後処理によって変性されていないもの [5]	133/10	・メタクリル酸エステルの単独重合体または共重合体 [5]
127/04	・塩素原子を含有するもの [5]	133/12	・メチルメタクリレート単独重合体または共重合体 [5]
127/06	・塩化ビニルの単独重合体または共重合体 [5]	133/14	・ハロゲン、窒素、硫黄またはカルボキシル基の酸素以外の酸素を含有するエステルの [5]
127/08	・塩化ビニリデンの単独重合体または共重合体 [5]	133/16	・ハロゲン原子を含有するエステルの単独重合体または共重合体 [5]
127/10	・臭素原子またはヨウ素原子を含有するもの [5]	133/18	・ニトリルの単独重合体または共重合体 [5]
127/12	・ふっ素を含有するもの [5]	133/20	・アクリロニトリルの単独重合体または共重合体（C09J155/02 が優先） [5]
127/14	・ふっ化ビニルの単独重合体または共重合体 [5]	133/22	・4 個以上の炭素原子を含有するニトリルの単独重合体または共重合体 [5]
127/16	・ふっ化ビニリデンの単独重合体または共重合体 [5]	133/24	・アミドまたはイミドの単独重合体または共重合体 [5]
127/18	・テトラフルオロエテンの単独重合体または共重合体 [5]	133/26	・アクリルアミドまたはメタクリルアミドの単独重合体または共重合体 [5]
127/20	・ヘキサフルオロプロペンの単独重合体または共重合体 [5]	135/00	ただ 1 つの炭素 炭素二重結合を含有する 1 個以上の不飽和脂肪族基をもち、その少なくとも 1 つがカルボキシル基によって停止されており、そして分子中に少なくとも 1 個の他のカルボキシル基をもつ化合物、その塩、無水物、エステル、アミド、イミドもしくはニトリルの単独重合体または共重合体に基づく接着剤；そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]
127/22	・化学的な後処理によって変性されたもの [5]	135/02	・エステルの単独重合体または共重合体（C09J135/06, C09J135/08 が優先） [5]
127/24	・ハロゲン化されたもの [5]	135/04	・ニトリルの単独重合体または共重合体（C09J135/06, C09J135/08 が優先） [5]
129/00	ただ 1 つの炭素 炭素二重結合を含有する、1 個以上の不飽和脂肪族基をもち、その少なくとも一つがアルコ-ル、エ-テル、アルデヒド、ケトン、アセタ-ルまたはケタ-ル基によって停止されている化合物の単独重合体または共重合体に基づく接着剤；不飽和アルコ-ルと飽和カルボン酸とのエステルの重合体を加水分解したものに基づく接着剤；そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]	135/06	・ビニル芳香族単量体との共重合体 [5]
129/02	・不飽和アルコ-ルの単独重合体または共重合体（C09J129/14 が優先） [5]	135/08	・ビニルエ-テルとの共重合体 [5]
129/04	・ポリビニルアルコ-ル；不飽和アルコ-ルと飽和カルボン酸とのエステルの単独重合体または共重合体の部分加水分解物 [5]		
129/06	・アリルアルコ-ルの共重合体 [5]		
129/08	・ビニル芳香族単量体との [5]		
129/10	・不飽和エ-テルの単独重合体または共重合体（C09J135/08 が優先） [5]		
129/12	・不飽和ケトンの単独重合体または共重合体 [5]		
129/14	・不飽和アセタ-ルまたはケタ-ルの重合によって、または不飽和アルコ-ルの重合体の後処理によって得られるアセタ-ルまたはケタ-ルの単独重合体または共重合体 [5]		

137/00	ただ 1 つの炭素 炭素二重結合を含有する 1 個以上の不飽和脂肪族基をもち、その少なくとも 1 つが酸素含有複素環によって停止されている化合物の単独重合体または共重合体に基づく接着剤 (多官能性の酸の環状エステル C09J131/00; 不飽和酸の環状無水物の C09J135/00); そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]	151/06	・ただ 1 個の炭素 炭素二重結合を含有する脂肪族炭化水素の単独重合体または共重合体に基づく接着剤 [5]
139/00	ただ 1 つの炭素 炭素二重結合を含有する 1 個以上の不飽和脂肪族基をもち、その少なくとも 1 つが窒素に対する単結合もしくは二重結合または窒素含有複素環により停止されている化合物の単独重合体または共重合体に基づく接着剤; そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]	151/08	・不飽和炭素 炭素結合のみが関与する以外の反応によって得られる高分子化合物にグラフトされた [5]
139/02	・ビニルアミンの単独重合体または共重合体 [5]	151/10	・無機質材料にグラフトされた [5]
139/04	・窒素含有複素環を有する単量体の単独重合体または共重合体 [5]	153/00	炭素 炭素不飽和結合のみが関与する反応によって得られる重合体の連鎖を少なくとも 1 個含有するブロック共重合体に基づく接着剤; そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]
139/06	・N ビニル ピロリドンの単独重合体または共重合体 [5]	153/02	・ビニル芳香族単量体及び共役ジエンの [5]
139/08	・ビニル プリジンの単独重合体または共重合体 [5]	155/00	グル - プ C09J123/00-C09J153/00 に属さない炭素 炭素不飽和結合のみが関与する重合反応によって得られる単独重合体または共重合体に基づく接着剤 [5]
141/00	ただ 1 つの炭素 炭素二重結合を含有する 1 個以上の不飽和脂肪族基をもち、その少なくとも 1 つがいおうに対する結合またはいおう含有複素環によって停止されている化合物の単独重合体または共重合体に基づく接着剤; そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]	155/02	・ABS [アクリロニトリルブタジエンスチレン] 重合体 [5]
143/00	ただ 1 つの炭素 炭素二重結合を含有する 1 個以上の不飽和脂肪族基をもち、ほう素、けい素、りん、セレン、テルルまたは金属を含有する化合物の単独重合体または共重合体に基づく接着剤; そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]	155/04	・ジエン合成によって得られるポリ付加物 [5]
143/02	・りん含有単量体の単独重合体または共重合体 [5]	157/00	炭素 炭素不飽和結合のみが関与する反応によって得られる不特定重合体に基づく接着剤 [5]
143/04	・けい素含有単量体の単独重合体または共重合体 [5]	157/02	・鉱油炭化水素の共重合体 [5]
145/00	側鎖に不飽和脂肪族基をもたず、炭素環または複素環系に 1 個以上の炭素 炭素二重結合をもつ化合物の単独重合体または共重合体に基づく接着剤; そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 (多官能性酸の環状エステル C09J131/00; 環状無水物またはイミド C09J135/00) [5]	157/04	・単量体の少量成分のみが示された共重合体 [5]
145/02	・クマロン インデン重合体の [5]	157/06	・炭素および水素以外の元素を含む単独重合体または共重合体 [5]
147/00	1 個以上の不飽和脂肪族基をもち、少なくともその 1 つが 2 個以上の炭素 炭素二重結合をもつ化合物の単独重合体または共重合体に基づく接着剤; そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 (C09J145/00 が優先; 共役ジエンゴムに基づくもの C09J109/00-C09J121/00) [5]	157/08	・ハロゲン原子を含むもの [5]
149/00	1 個以上の炭素 炭素三重結合をもつ化合物の単独重合体または共重合体に基づく接着剤; そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]	157/10	・酸素原子を含むもの [5]
151/00	グラフト成分が炭素 炭素不飽和結合のみが関与する反応によって得られるグラフト重合体に基づく接着剤 (ABS 重合体に基づくもの C09J155/02); そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]	157/12	・窒素原子を含むもの [5]
151/02	・多糖類にグラフトされた [5]		炭素 炭素不飽和結合のみが関与する反応以外の反応によって得られる高分子化合物に基づく接着剤 [5]
151/04	・ゴムにグラフトされた [5]	159/00	ポリアセタ - ルに基づく接着剤; ポリアセタ - ルの誘導体に基づく接着剤 [5]
		159/02	・ポリオキシメチレン連鎖のみを含むポリアセタ - ル [5]
		159/04	・ポリオキシメチレン共重合体 [5]
		161/00	アルデヒドまたはケトンの重縮合体に基づく接着剤 (ポリアルコ - ルとの C09J159/00; ポリニトリルとの C09J177/00); そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]
		161/02	・アルデヒドまたはケトンのみの重縮合体 [5]
		161/04	・アルデヒドまたはケトンとフェノ - ルのみとの重縮合体 [5]
		161/06	・アルデヒドとフェノ - ルとの [5]
		161/08	・一価のフェノ - ルとの [5]
		161/10	・多価フェノ - ルとの [5]
		161/12	・変性フェノ - ル アルデヒド重縮合体 [5]
		161/14	・ケトンとフェノ - ルとの [5]
		161/16	・アルデヒドまたはケトンと芳香族炭化水素またはそのハロゲン誘導体のみとの重縮合体 [5]
		161/18	・アルデヒドまたはケトンと窒素に結合した水素を含む化合物のみとの重縮合体 (アミノフェノ - ルとの C09J161/04) [5]
		161/20	・アルデヒドと非環式または炭素環式化合物との [5]
		161/22	・尿素またはチオ尿素との [5]
		161/24	

161/26	・アルデヒドと複素環式化合物との [5]	171/08	・ヒドロキシ化合物またはその金属誘導体から誘導されるポリエ - テル (C09J171/02 が優先) [5]
161/28	・・・メラミンとの [5]	171/10	・フェノ - ルから誘導されるもの [5]
161/30	・アルデヒドと複素環式及び非環式または炭素環式化合物との [5]	171/12	・・・ポリフェニレンオキシド [5]
161/32	・変性アミン アルデヒド重縮合体 [5]	171/14	・フルフリルアルコ - ル重合体 [5]
161/34	・アルデヒドまたはケトンとグル - プ C09J161/04, C09J161/18 および C09J161/20 のうち少なくとも 2 つに属する単量体との重縮合体 [5]	173/00	グル - プ C09J159/00-C09J171/00 に属さない主鎖に酸素または酸素および炭素を含む結合を形成する反応によって得られる高分子化合物に基づく接着剤；そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]
163/00	エポキシ樹脂に基づく接着剤；エポキシ樹脂の誘導体に基づく接着剤 [5]	173/02	・ポリ酸無水物 [5]
163/02	・ビスフェノ - ルのポリグリシジルエ - テル [5]	175/00	ポリ尿素またはポリウレタンに基づく接着剤；そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]
163/04	・エポキシノボラック [5]	175/02	・ポリ尿素 [5]
163/06	・トリグリシジリソシアヌレ - ト [5]	175/04	・ポリウレタン [5]
163/08	・エポキシ化ポリエ - ン重合体 [5]	175/06	・ポリエステルからのもの [5]
163/10	・不飽和化合物で変性されたエポキシ樹脂 [5]	175/08	・ポリエ - テルからのもの [5]
注		175/10	・ポリアセタ - ルからのもの [5]
相反する指示がない限り、グル - プ C09J165/00-C09J185/00 において、主鎖に 2 種の異なる結合を形成する反応によって得られる高分子化合物に基づく接着剤は、多量に存在する結合にしたがってのみ分類される。 [5]		175/12	・窒素および活性水素を含み該窒素原子がイソシアネ - ト基の一部でない化合物からのもの [5]
165/00	主鎖に炭素 炭素結合を形成する反応によって得られる高分子化合物に基づく接着剤 (C09J107/00-C09J157/00, C09J161/00 が優先)；そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]	175/14	・炭素 炭素不飽和結合をもつポリウレタン [5]
165/02	・ポリフェニレン [5]	175/16	・・・炭素 炭素不飽和結合を末端にもつもの [5]
165/04	・ポリキシリレン [5]	177/00	主鎖にカルボン酸アミド結合を形成する反応により得られるポリアミドに基づく接着剤 (ポリヒドラジド C09J179/06；ポリアミド イミド C09J179/08)；そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]
167/00	主鎖にカルボン酸エステル結合を形成する反応によって得られるポリエステルに基づく接着剤 (ポリエステル アミドの C09J177/12, ポリエステル イミドの C09J179/08)；そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]	177/02	・ アミノカルボン酸またはそのラクタムから誘導されたポリアミド (C09J177/10 が優先) [5]
167/02	・ジカルボン酸とジヒドロキシ化合物から誘導されたポリエステル (C09J167/06 が優先) [5]	177/04	・ アミノカルボン酸から誘導されたポリアミド (C09J177/10 が優先) [5]
167/03	・芳香環に直接結合した水酸基およびカルボキシル基をもつジカルボン酸およびジヒドロキシ化合物 [5]	177/06	・ポリアミンおよびポリカルボン酸から誘導されたポリアミド (C09J177/10 が優先) [5]
167/04	・ヒドロキシカルボン酸、例 . ラクトンより誘導されたポリエステル (C09J167/06 が優先) [5]	177/08	・ポリアミンおよび重合不飽和脂肪酸からのもの [5]
167/06	・炭素 炭素不飽和結合をもつ不飽和ポリエステル [5]	177/10	・アミノカルボン酸またはポリアミンおよびポリカルボン酸の芳香族結合アミノ基および芳香族結合カルボキシル基から誘導されたポリアミド [5]
167/07	・末端炭素 炭素不飽和結合をもつもの [5]	177/12	・ポリエステル アミド [5]
167/08	・高級脂肪油またはその酸により、または天然樹脂または樹脂酸により変性されたポリエステル [5]	179/00	グル - プ C09J161/00-C09J177/00 に属さない、主鎖のみに酸素または炭素を含みまたは含まずに窒素を含む結合を形成する反応によって得られる高分子化合物に基づく接着剤 [5]
169/00	ポリカ - ボネ - トに基づく接着剤；ポリカ - ボネ - トの誘導体に基づく接着剤 [5]	179/02	・ポリアミン [5]
171/00	主鎖にエ - テル結合を形成する反応によって得られるポリエ - テルに基づく接着剤 (ポリアセタ - ルに基づくもの C09J159/00；エポキシ樹脂に基づくもの C09J163/00；ポリチオエ - テル エ - テルに基づくもの C09J181/02；ポリエ - テルスルホンに基づくもの C09J181/06)；そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]	179/04	・主鎖に窒素含有複素環を有する重縮合体；ポリヒドラジド；ポリアミド酸または類似のポリイミド前駆物質 [5]
171/02	・ポリアルキレンオキシド [5]	A	ポリイミダゾ - ル、ポリオキサゾ - ル系
171/03	・ポリエピハロヒドリン [5]	B	マレイミド - ポリアミン系
		C	ポリシアネ - トエステル系
		Z	その他
		179/06	・ポリヒドラジド；ポリトリアゾ - ル；ポリアミノトリアゾ - ル；ポリオキサジアゾ - ル [5]
		179/08	・ポリイミド；ポリエステル イミド；ポリアミド イミド；ポリアミド酸または類似のポリイミド前駆物質 [5]

	A	ポリアミド酸、ポリイミド前駆体	191/08	・・ミネラルワックス [5]
	B	ポリアミドイミド系（含前駆体）	193/00	天然樹脂に基づく接着剤；その誘導体に基づく接着剤（多糖類に基づくもの C09J101/00-C09J105/00；天然ゴムに基づくもの C09J107/00） [5]
	Z	その他（除前駆体）		
181/00		主鎖のみに、窒素、酸素または炭素を含みまたは含まずにいおうを含む結合を形成する反応によって得られる高分子化合物に基づく接着剤；ポリスルホンに基づく接着剤；そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]	193/02	・シェラック [5]
			193/04	・ロジン [5]
			195/00	瀝青質材料，例．アスファルト，タールまたはピッチに基づく接着剤 [5]
181/02		・ポリチオエ - テル；ポリチオエ - テルエ - テル [5]	197/00	リグニン含有材料に基づく接着剤（多糖類に基づくもの C09J101/00-C09J105/00） [5]
181/04		・ポリスルフィド [5]		
181/06		・ポリスルホン；ポリエ - テルスルホン [5]	197/02	・リグノセルロ - ス材料，例．木材，麦わらまたはバガス [5]
181/08		・ポリスルホネ - ト [5]	199/00	グル - プ C09J101/00-C09J107/00 または C09J189/00-C09J197/00 に属さない天然高分子化合物またはその誘導体に基づく接着剤 [5]
181/10		・ポリスルホンアミド；ポリスルホンイミド [5]		
183/00		主鎖のみに、いおう、窒素、酸素または炭素を含みまたは含まずにけい素を含む結合を形成する反応によって得られる高分子化合物に基づく接着剤；そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]	201/00	不特定の高分子化合物に基づく接着剤 [5]
			201/02	・特定の基の存在によって特徴づけられるもの [5]
183/02		・ポリシリケ - ト [5]	201/04	・・ハロゲン原子を含むもの [5]
183/04		・ポリシロキサン [5]	201/06	・・酸素原子を含むもの [5]
183/05		・・水素と結合したけい素を含むもの [5]	201/08	・・・カルボキシル基 [5]
			201/10	・・加水分解可能なシラン基を含むもの [5]
183/06		・・酸素含有基に結合したけい素を含むもの（C09J183/12 が優先） [5]		
183/07		・・不飽和脂肪族基に結合したけい素を含むもの [5]		
183/08		・・炭素、水素および酸素以外の原子を含む有機基に結合したけい素を含むもの [5]		
183/10		・ポリシロキサン連鎖を含むブロックまたはグラフト共重合体（ポリシロキサンの炭素 - 炭素二重結合をもつ化合物を重合することによって得られるもの C09J151/08, C09J153/00） [5]		
183/12		・・ポリエ - テル連鎖を含むもの [5]		
183/14		・少なくとも二個だが全てではないけい素原子が酸素原子以外の結合によって結合されているもの [5]		
183/16		・すべてのけい素原子が酸素原子以外の結合によって結合されているもの [5]		
185/00		主鎖に、けい素、いおう、窒素、酸素および炭素以外の原子を含む結合を形成する反応によって得られる高分子化合物に基づく接着剤；そのような重合体の誘導体に基づく接着剤 [5]		
185/02		・りんを含むもの [5]		
185/04		・ほう素を含むもの [5]		
187/00		炭素 - 炭素不飽和結合のみが関与する重合反応以外の反応によって得られる不特定高分子化合物に基づく接着剤 [5]		
		天然高分子化合物またはその誘導体に基づく接着剤 [5]		
189/00		蛋白質に基づく接着剤；その誘導体に基づく接着剤 [5]		
189/02		・カゼイン - アルデヒド縮合物 [5]		
189/04		・廃材料，例．角，ひづめまたは毛髪から誘導されるもの [5]		
189/06		・・皮革または皮膚から誘導されるもの [5]		
191/00		油，脂肪またはワックスに基づく接着剤，その誘導体に基づく接着剤 [5]		
191/02		・加硫油，例．ファクチス [5]		
191/04		・リノキシシ [5]		
191/06		・ワックス [5]		