

G07F コイン解放装置または類似装置 (コ
イン選別 G07D3/00; コイン検査 G07
D5/00) [1,7]

注

(1) このサブクラスには、コイン作動機構を含むかまたはこれと結合された装置の構造または細部であっても、コイン作動機構とともに使用されるために特に適合されていないかまたは変形されていなければ、その装置の構造または細部は包含されない。そのような構造または細部は特定の装置に対応するサブクラスに包含される。
(2) このサブクラスにおいては、下記の用語は以下に示す意味で用いる：
“コイン”とは、代用貨幣または類似のものをも包含する。

サブクラス内の索引

一般的装置または機構

コインの挿入; コインの作動; その他

1/00;5/00;7/00

応用に特徴をもつ装置

送出; 計量; 貨貨..... 11/00;13/00;15/00;17/00

完全バンキングシステム..... 19/00

装置の特別な種類または型に特定されない部品

9/00

- 1/00 コイン挿入装置; コイン解放機構の作用に特に適したコイン
- 1/02 ・コインの投入口
- 1/02 101 ・硬貨の投入を容易にする機構を有するもの〔硬貨の一括受け入れなど〕
 - A 硬貨を一括して収納部に供給しておくもの
 - B ・取込装置を有するもの
 - C ・回転部材による取込
 - D ・移動部材による取込
 - H ・投入用器具を用いるもの
 - K 硬貨を一枚ずつ投入するもの
 - P 投入口に照明を有するもの
 - Z その他のもの
- 1/02 102 ・選別受入機構を有するもの
 - A 硬貨の径
 - B ・受入部の径を変更可能としたもの
 - C 硬貨の厚さ
 - D 硬貨の側部
 - E 孔の有無
 - J 材質
 - K ・磁性体
 - L ・非導電性体
 - Z その他
- 1/02 103 ・硬貨を間欠的に受入れる機械を有するもの
- 1/02 104 ・閉鎖信号を受けて投入口を閉鎖する機構を有するもの
- 1/02 105 ・ホコリ、雨水等の侵入を防止する機構を有するもの
 - A 投入口にカバ - を取り付けしたもの
 - B 押し開き形式の蓋を有するもの
 - Z その他のもの
- 1/04 ・コインの軌道
- 1/04 101 ・硬貨の速度制御及び間欠送りのための機構を有するもの
 - A 速度制御
 - B ・転子を用いるもの
 - C ・落下面に突起を設けたもの
 - D ・跳躍振動を防止するもの
 - J 間欠送り

- K ・阻止ピン
- L ・硬貨の厚さ方向に揺動する収納レバ -
- M ・硬貨の径方向に回転・揺動する部材
- N ・硬貨検知器からの信号によつて制御するもの
- Z その他のもの
- 1/04 102 ・硬貨の詰まり防止機構を有するもの
- A 通路と硬貨の摩擦を減少させるもの
- B 振動を利用するもの
- C 硬貨を強制的に送り出すもの
- D 硬貨通路の一部が変位するもの
- Z その他のもの
- 1/04 103 ・硬貨の流れ方向を変換する機構を有するもの
- 1/04 104 ・装置の不正使用を軌道上で防止する機構を有するもの
 - A 針金・棒状部材
 - B 糸つり硬貨
 - C ・硬貨の引戻しを検知
 - D ・硬貨の引戻しを阻止
 - E ・糸切りカッタ
 - Z その他
- 1/06 ・コイン解放機構の作用に特に適したコイン
- 5/00 コイン作動機構; インタ - ロック
- 5/02 ・コインによって機械的に作動されるもの、例 .1 個のコインによるもの
- 5/02 101 ・投入コインにより操作部材のロックを解除するもの、例 . 投入コインの重量によるもの
- 5/02 102 ・操作部材の運動とともに移動する投入コインの周縁によるもの
- 5/02 103 ・投入コインの介在により操作部材の運動を商品取出部材に伝達させるもの、例 . 操作部材の運動によりコインが回転 (自転・公転) 移動するもの
- 5/02 104 ・操作部材の運動によりコインが直線移動するもの
- 5/02 105 ・投入コインで移動される係合部材により操作部材と商品取出部材を係合させるもの
- 5/02 106 ・操作部材を有せず投入コインのみで商品が取り出されるもの
- 5/04 ・各取引に対し 2 個以上の同一種類のコインを必要とするもの
- 5/06 ・各取引に対し 2 個以上の異なった種類のコインを必要とするもの
- 5/08 ・各取引に対し 2 個以上のコインまたはそれと同等の 1 個のコインを任意に使用するもの; 各取引に対し 2 個以上のコインまたは他の同等のコインの組み合わせを任意に使用するもの
- 5/10 ・コインによって電氣的に作動されるもの、例 .1 個のコインによるもの
- 5/12 ・各取引に対し 2 個以上の同一種類のコインを必要とするもの
- 5/14 ・各取引に対し 2 個以上の異なった種類のコインを必要とするもの
- 5/16 ・各取引に対し 2 個以上のコインまたはそれと同等の 1 個のコインを任意に使用するもの; 各取引に対し 2 個以上のコインまたは他の同等のコインの組み合わせを任意に使用するもの
- 5/18 ・一つの場所から数個のコイン解放装置を制御するのに特に適したもの

| | | | |
|----------|--|----------|--|
| 5/20 | ・信用貸としてコインの登録に特に適したものの、例・機械的に作動されるもの | Q | 自動販売機または無人店舗 |
| 5/20 101 | ・回転片の回転変位量を用いるもの | R | POS システム、クレジットシステムまたは銀行内処理システム |
| 5/20 102 | ・計数筒を用いるもの | S | サ - ビス機器、例・駐車場、電話、両替機または各種処理機 |
| 5/20 103 | ・計数筒からのあふれ硬貨によるもの | Z | その他のもの、例・点検または検査方式；筐体構造 |
| 5/20 104 | ・振り分け片を用いるもの | 7/10 | ・符号化された信号をとともうもの [2] |
| 5/22 | ・電氣的に作動されるもの | 7/12 | ・カ - ド照合 [5] |
| A | 商品選択 | A | 個人照合方式 |
| B | 価格等の設定、変更 | B | 不正使用防止方式（G07F7/12A が優先） |
| C | 販売デ - タの集計 | Z | その他のもの |
| D | 機構のシ - ケンス制御 | 9/00 | 装置の特別な種類または型に特定されない細部（コインの挿入装置 G07F1/00；コイン作動機構、連動機構 G07F5/00） |
| E | 販売信号の処理 | A | 自動販売機用容器 |
| F | 投入金額の算出 | B | 割引販売機能付 |
| G | 貨幣投入の制限 | C | くじ・ゲ - ム・景品付 |
| H | 釣銭の算出 | D | レシ - ト発行機能付 |
| J | 釣銭払出の制御 | E | 両替機能付 |
| K | 釣銭切れ、釣銭払出異常の検出 | F | 入力装置 |
| L | 釣銭の種類を選択 | G | ・音声入力装置 |
| M | 販売の可否の判定 | H | ・押ボタン装置 |
| N | 販売確認 | J | 信号線の接続・削減、制御回路の統一化 |
| P | 投入コインの返却 | K | 時間管理 |
| Q | 販売停止 | L | 販売・保守デ - タ管理 |
| R | 誤動作防止 | P | 自動販売機の制御 |
| S | エスクロ | Q | ・電源制御 |
| T | 指示、表示 | R | ・コラム切換制御 |
| U | 連続販売 | S | ・診断・テスト |
| V | 両替、割引機能等の付加 | T | ・テスト販売〔フリ - ベンド〕 |
| W | 異常検知、事故対策 | Z | その他 |
| X | テスト・ラン | 9/00 101 | ・投入硬貨の検知（コインの検査選別 3/00；他に分類されない物体の存在の検知 G01V） |
| Y | 付属装置の制御 | 9/00 102 | ・投入硬貨によつて押圧変位されるスリツチレバ - を有するもの |
| Z | その他のもの、例・マイコン応用技術、通貨の変更対策、用途に特徴のあるもの | 9/00 103 | ・硬貨を一時保留する機構 |
| 5/22 104 | ・オ - バ - フロ - 式 | A | 保留部が移動するもの |
| 5/24 | ・釣銭払出手段をもつもの | B | 保留部の下部が移動するもの |
| 5/26 | ・インタ - ロック、例・使用するものとは別の仕切ドア - をロックしたもの | C | 進退レバ - 、リンク機構 |
| 7/00 | 自動販売用、貸貸用、コインまたは紙幣分配用もしくは払戻し用装置を解放または作動するためにコイン以外の物によつて作動される機構 [2] | D | ・駆動制御 |
| 7/02 | ・鍵または他の信用ある登録装置によるもの [2] | E | 電話器用〔参考資料〕 |
| A | キ - | Z | その他 |
| B | ト - クン | 9/00 104 | ・硬貨返却口 |
| Z | その他のもの | 9/00 105 | ・投入コインによつて動作する時限機構（時限装置それ自体 G04C,H01H） |
| 7/04 | ・紙幣によるもの | 9/00 106 | ・投入コインの数に応じて積算動作する時限機構 |
| 7/06 | ・返却しうる容器、例・びん、によるもの | 9/00 107 | ・トラブル、例・停電、故障、に対処する手段 |
| 7/08 | ・ID カ - ドまたはクレジットカ - ドによるもの [2] | A | 断電・定電圧対策 |
| A | カ - ド自体 | B | 故障対策 |
| D | 磁気記録、エンボスまたは穿孔 | C | ・商品つまり対策 |
| E | ジャ - ナルプリント方式 | D | ・硬貨つまり対策 |
| G | 読取り | E | ・故障検知 |
| H | ・入力または操作手順案内 | F | 誤作動防止 |
| J | 情報処理システム、演算または記憶 | G | 腐敗食品の販売防止 |
| K | カ - ドの挿入または搬送 | H | 苦情処理 |
| L | ストア - ドカ - ド方式 | Z | その他 |
| M | カ - ドの発行装置 | 9/00 108 | ・商品補充機構 |
| P | ATM または CD | | |

| | | | | | |
|------|-----|--|-------|-----|---------------------------------------|
| 9/00 | 109 | ・商品取出口 | 9/10 | 101 | ・・加熱または冷却手段をもつもの |
| | A | 庫構造 | | A | 加熱冷却切替装置 |
| | B | ・犯罪・いたずら・事故防止 | | B | 循環装置 |
| | C | ・・商品盗難防止 | | C | 断熱構造 |
| | D | 防水・排水装置 | | Z | その他 |
| | E | 緩衝装置 | 9/10 | 102 | ・・・制御 |
| | F | 搬送シユ - ト構造 | | A | 加熱冷却運転制御 |
| | G | 照明 | | B | 循環制御 |
| | Z | その他 | | Z | その他 |
| 9/00 | 110 | ・販売システム機器 | 11/00 | | 別個の品物を送出するコイン解放装置または同様なもの |
| | A | 無人店舗 | | A | 搬出手段 |
| | Z | その他 | | B | 取出し制御 |
| 9/00 | 111 | ・・ホテル用 | | C | 品物に特徴 |
| | A | メモリホルダ - | | D | ・パチンコ玉用 |
| | B | 群管理 | | E | 多種類品物を同時に搬出するもの |
| | C | 販売装置自体 | | Z | その他のもの |
| | Z | その他 | 11/00 | 101 | ・貯蔵された複数種の商品から、任意の商品を選択するもの |
| 9/00 | 112 | ・・食堂用 | 11/00 | 102 | ・・押し出し手段を有するもの |
| 9/02 | | ・警報または表示装置、例、売切れのとき、コイン解放装置の広告装置（計量される流体の中断を表示する警報または警告装置 G07F15/10） | 11/02 | | ・マガジンが動かないものからなるもの |
| | A | 商品見本保持装置 | 11/04 | | ・・マガジン内に他の品物の上に垂直に貯えられているもの |
| | B | 表示板 | 11/06 | | ・・・枢着されているフラップまたは棚上に個々に支持されているもの |
| | C | サ - ビス表示〔娯楽的興味を与える表示〕 | 11/08 | | ・・・2 個の支柱の間に互い違いの関係に並べられたもの |
| | D | 音声出力表示 | 11/10 | | ・・・共通の取出し用の軌道をもった 2 個以上のマガジン |
| | Z | その他 | 11/12 | | ・・・貯えの積み重ねを自動的に変える手段をもつもの |
| 9/02 | 101 | ・・在庫の検知表示 | 11/14 | | ・・・一番上の取出しができるように積載物を引き上げる手段をもつもの |
| | A | 検知装置 | 11/16 | | ・・・取出し手段 |
| | B | ・液体・粉体等をタンクから送出する自動販売機用 | | A | 摩擦口 - ラ又は摩擦ベルトによるもの |
| | C | 表示装置 | | B | 針状突起物によるもの |
| | D | 制御 | | C | 吸着装置によるもの |
| | E | ・液体・粉体等をタンクから送出する自動販売機用 | | D | 押し出し体によるもの |
| | Z | その他 | | Z | その他のもの |
| 9/02 | 102 | ・・操作手続の表示 | 11/18 | | ・・・奥まった位置に待機する引出し |
| 9/02 | 103 | ・・金額表示 | 11/18 | 101 | ・・・複数の容器から商品を交互に取り出すもの |
| 9/02 | 104 | ・・広告照明 | 11/18 | 102 | ・・・順次使用される予備の容器から商品を取り出すもの |
| 9/02 | 105 | ・・異常状態の表示 | 11/20 | | ・・・直接手で作動される押し手 |
| 9/04 | | ・余剰または使用しないコインの返却手段 | 11/22 | | ・・・間接に手で作動される押し手、例、クランクまたはレバ - を介したもの |
| 9/04 | 101 | ・・通路を切換えて返却するもの | 11/24 | | ・・・回転または揺動部材 |
| 9/04 | 102 | ・・側板を開放して返却するもの | | A | スタ - ホイ - ル型 |
| 9/06 | | ・コインボックス | | B | シ - ソ - 型 |
| 9/06 | 101 | ・・収納量検知手段を有するもの | | C | スクリュ - 型 |
| 9/06 | 102 | ・・蓋が自動的に開閉するもの | | Z | その他のもの |
| 9/06 | 103 | ・・袋装着装置 | 11/26 | | ・・・エンドレスバンド |
| 9/08 | | ・挿入されたコインの総額の計数積算 | 11/28 | | ・・マガジンが傾斜しているもの |
| 9/10 | | ・筐体、例、加熱または冷却手段をもつもの | 11/30 | | ・・・各々独立した取出し装置をもつ 2 個以上のマガジン |
| | A | すえつけ手段 | 11/32 | | ・・・共通の取出し軌道をもつ 2 個以上のマガジン |
| | B | 庫装置・施錠〔盗難防止〕 | 11/34 | | ・・マガジンがジグザグ形をしているもの |
| | C | 防水・排水に関するもの | | A | 直径の規制 |
| | D | コインメカ、金庫に関連するもの | | | |
| | E | 商品収納体に関連するもの | | | |
| | F | 特殊な自動販売機 | | | |
| | G | ・商品販売用操作部が屋外に露呈するもの | | | |
| | H | 付属品 | | | |
| | J | 広告枠、広告板の取付構造 | | | |
| | Z | その他 | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----|--|-------|-----|---|-------------------------------------|
| | B | 幅の規制 | | | F | 手動デイスペンサ |
| | C | 缶用以外のもの | | | G | 販売管理 |
| | Z | その他のもの | | | Z | その他のもの |
| 11/36 | | ・マガジンがヘリカル形かまたはスパイラル形をしているもの | 13/00 | 101 | | ・加熱または冷却して送出するもの |
| 11/38 | | ・マガジンが水平なもの | 13/02 | | | ・体積によるもの |
| 11/40 | | ・品物が手動手段によって取り出されるもの | 13/02 | 101 | | ・飲料を送出するもの |
| 11/42 | | ・品物がモータ駆動手段によって取り出されるもの | 13/02 | 102 | | ・定量器型によるもの |
| 11/44 | | ・マガジン内に品物がばらのままで貯えられているもの | 13/02 | 103 | | ・粉粒体を送出するもの |
| 11/46 | | ・移動できる貯蔵容器または支持体からなるもの | 13/04 | | | ・重量によるもの |
| 11/48 | | ・枢着された貯蔵容器または支持体、例・マガジン | 13/06 | | | ・異なった液体、または物質、またはこれらの混合物を選択的に送出するもの |
| 11/50 | | ・貯蔵容器または支持体が回転自在に支持されたもの | | | A | 混合取出制御 |
| 11/52 | | ・水平軸のまわりに回転するもの | | | B | ・混合比設定 |
| 11/54 | | ・垂直軸のまわりに回転するもの | | | C | ・混合順序 |
| 11/56 | | ・貯蔵容器または支持体が回転と軸方向の移動とをするもの | | | D | ・マイコンによるもの |
| 11/58 | | ・品物がエンドレスベルトまたは同様のコンベアの上に（またはよって）支持されたもの | | | E | 炭酸飲料 |
| | A | 棚上に商品が１個載っているもの | | | F | 氷飲料 |
| | B | ・棚が区画された形をしているもの | | | Z | その他のもの |
| | C | ・棚が変形可能なもの | 13/06 | 101 | | ・粉末と液体を混合して送出するもの |
| | D | ・取出口又は取出し機構に特徴あるもの | 13/06 | 102 | | ・異なった液体を混合して送出するもの |
| | E | 棚上に商品が複数個載っており、順に下方へ落下させるもの | | | | |
| | F | 棚上に商品が複数個載っており、水平方向に移動搬出するもの | 13/06 | 103 | | ・抽出して送出するもの |
| | Z | その他のもの | 13/08 | | | ・噴霧式のもの |
| 11/58 | 101 | ・商品が水平に搬送されるもの | 13/10 | | | ・容器と組み合せて送出されるもの、例・コップその他の物品 |
| 11/60 | | ・貯蔵容器または支持体が直線状に移動するもの | | | A | 収納部 |
| 11/62 | | ・固定した容器内の仕切り室内に品物が貯められたもの | | | B | 取出口 |
| 11/62 | 101 | ・仕切り室のロツクされた扉を解放し貯蔵された商品を手で取り出すもの | | | C | カップの有無の検出部 |
| 11/64 | | ・静止した支持体から品物が個別に吊り下げられたもの | | | D | カップの搬送機構 |
| 11/66 | | ・品物がかたまりから切断されて送出されるもの | | | Z | その他のもの |
| 11/68 | | ・細長い片またはシツから品物が裂かれまたは分離されるもの | 13/10 | 101 | | ・容器の送出が自動的なもの、例・空気式 |
| 11/70 | | ・品物が装置内で成分、半加工品または原材料から作成されるもの | 13/10 | 102 | | ・機械式 |
| | A | 給湯するもの | 13/10 | 103 | | ・容器の送出が手動的なもの |
| | B | 誘導加熱するもの | 15/00 | | | 液体、気体または電気の計量制御された送出に関するコイン解放装置 |
| | C | 誘電加熱するもの | 15/02 | | | ・コイン挿入後手によって分量機構が動かされるもの |
| | D | ・マイクロ波加熱するもの | 15/02 | 101 | | ・気体のためのもの |
| | Z | その他のもの | 15/02 | 102 | | ・電力のためのもの |
| 11/72 | | ・補助装置、例・葉巻タバコの火つけ、びんの蓋あけ | 15/04 | | | ・コイン挿入によって自動的に分量機構が動かされるもの |
| 13/00 | | 流体、半液体または粒状物の貯蔵所からの送出を制御するためのコイン解放装置 | 15/04 | 101 | | ・気体のためのもの |
| | A | 筐体・流路 | 15/04 | 102 | | ・電力のためのもの |
| | B | 洗浄・殺菌 | 15/06 | | | ・基本料金、例・計器の使用料、の先払い手段をもつもの |
| | C | 取出制御 | 15/06 | 101 | | ・気体のためのもの |
| | D | 特殊流体 | 15/06 | 102 | | ・電力のためのもの |
| | E | 表示 | 15/08 | | | ・料金変更または価格変更に対する手段をもつもの |
| | | | 15/08 | 101 | | ・気体のためのもの |
| | | | 15/08 | 102 | | ・電力のためのもの |
| | | | 15/10 | | | ・警報または警告装置をもつもの、例・供給の中断を知らせるもの |
| | | | 15/10 | 101 | | ・気体のためのもの |
| | | | 15/10 | 102 | | ・電力のためのもの |
| | | | 15/12 | | | ・計量が時間により行われるもの |
| | | | 17/00 | | | 物品の賃貸用コイン解放装置；コイン解放設備または施設 |
| | A | 貸付機一般 | | | A | 貸付機一般 |
| | B | ソフト自動販売機 | | | B | ソフト自動販売機 |
| | C | ホテルシステム | | | C | ホテルシステム |
| | Z | その他のもの | | | Z | その他のもの |

| | |
|-------|--|
| 17/02 | ・光学装置, 例. 望遠鏡, に関するもの |
| 17/04 | ・体重, 身長, 力などの人体測定機に関するもの |
| 17/06 | ・空気入れに関するもの |
| 17/08 | ・椅子または足台に関するもの |
| 17/10 | ・一時的に放置する所有物の安全保管のための手段に関するもの, 例. 所有物の締付具 |
| 17/12 | ・錠のかかる容器を含むもの, 例. 洗濯衣類の引受けに関するもの |
| 17/14 | ・扉の締付けに関するもの (安全保管のための容器に関するもの G07F17/12); 廻り木戸に関するもの |
| 17/16 | ・広告, 通知, 絵画またはこれと同様のものの展示装置に関するもの |
| 17/18 | ・身体 of 洗じょうまたは乾燥に関するもの |
| 17/20 | ・物品, 例. 衣類, 車, の洗じょうまたは乾燥に関するもの |
| 17/22 | ・長靴または短靴のクリ - ニングと磨きに関するもの |
| 17/24 | ・バ - キングメ - タ - に関するもの |
| 17/26 | ・印刷, スタンプ, 署名, タイプまたはテレ印刷装置に関するもの (チケット印刷機またはこれと同様の装置 G07F17/42) |
| 17/28 | ・ラジオ器具に関するもの |
| 17/30 | ・楽器に関するもの |
| 17/32 | ・ゲ - ム用具, 玩具, スポ - ツ用具, または娯楽用具に関するもの |
| 17/34 | ・移動部材の停止によるもの, 例. スロットマシン |
| 17/36 | ・年令, 性格, 運命をつける機器 |
| 17/38 | ・球技用具; 射撃用具 |
| 17/40 | ・注文, 広告またはこれと同様のものを受ける装置に関するもの |
| 17/42 | ・チケット印刷機または同様な装置に関するもの |
| 19/00 | 完全バンキングシステム; 現金または類似のものの支払いまたは受け取り, かつそのような取り引きを現存する口座に記帳するために適合されたコ - ド付カ - ド解放装置, 例. ATM (現金自動取引機) (銀行経理業務のためのデ - タ処理装置 G06Q40/02) [2006.01] |

