

A43 履物

A43B 履物の特徴；履物の部分

サブクラス内の索引

履物の特徴..... 1/00-9/00,11/00
 履物の部分..... 13/00-23/00

履物の特徴

- 1/00 材料に特徴のある履物 [2006.01]
 1/02 ・繊維または繊維からできた織物でつくられたもの [2022.01]
 1/023 ・動物繊維 [2022.01]
 1/025 ・植物繊維 [2022.01]
 1/028 ・合成繊維または人工繊維 [2022.01]
 1/04 ・紐編みしたもの、結びつけたもの、メリヤス編みしたもの、またはかぎ編みしたもの [2022.01]
 1/05 ・織られたもの [2022.01]
 1/06 ・木、コルク、厚紙、紙または類似の繊維質材料でつくられたもの [2006.01]
 1/08 ・金属でつくられたもの [2006.01]
 1/10 ・ゴムでつくられたもの [2006.01]
 1/12 ・屑ゴムでつくられたもの [2006.01]
 1/14 ・合成樹脂で作られたもの（A43B1/028が優先） [2006.01]
 3/00 形状または用途に特徴のある履物 [2022.01]
 3/00 101 ・地下足袋
 3/00 102 ・下駄
 A 台
 B ・接足面の形状，構造
 C ・素材
 D 歯
 E ・素材
 F 歯の取付部
 G 鼻緒
 H ・素材
 J 鼻緒の取付部
 Z その他
 3/00 103 ・草履
 A 台
 B ・接足面の形状，構造
 C ・接地面の形状，構造
 D ・素材
 E 鼻緒
 F ・素材
 G 鼻緒の取付部
 Z その他
 3/02 ・下腿を覆うブ - ツ [2006.01]
 3/04 ・ゴムまたは弾性のそう入物またはまちを有するもの
 3/06 ・折返しし片のついたくつ；一枚ものでない甲被を有する履物
 3/08 ・ゴムまたは弾性のそう入物またはまちを有するもの
 3/10 ・短靴；スリッパ [2006.01]
 A スリッパ
 B ・素材
 C ・底板
 D ・甲被
 E ・底板の形状，構造
 F ・接足面
 G ・接地面

- H ・甲被の形状，構造
 J ・バツクバンドを有するもの
 K ・前後両方向から履けるもの
 L ・甲被の取付部
 M ・係止具を有するもの
 N ・簡易型のもの
 P ・一枚仕立てのもの
 Q ロ - シュ - ズ
 Z その他
 3/12 ・サンダル；ひもがその上につくもの
 A 台
 B ・接足面の形状，構造
 C ・接地面の形状，構造
 D ・素材
 E 甲被
 F ・バツクバンド，踵覆いを有するもの
 G ・前後両方向から履けるもの
 H ・素材
 J 甲被の取付部
 Z その他
 3/14 ・モカシン，オパンケまたは類似のくつ [2006.01]
 3/16 ・オ - バ - シュ - ズ [2022.01]
 A 雨天用
 B ・ゴルフ靴用
 C 滑り止め用
 D スパイクカバ - ，プロテクタ -
 Z その他
 3/18 ・オ - バ - シュ - ズを定位置に固定するもの [2022.01]
 A 雨天用
 B ・ゴルフ靴用
 C 滑り止め用
 D スパイクカバ - ，プロテクタ -
 E オ - トバイ運転用
 F 下駄，草履の爪掛け
 Z その他
 3/20 ・かかとなしオ - バ - シュ - ズ [2022.01]
 3/24 ・折りたたみまたは転換できるもの [2006.01]
 3/26 ・長さまたはサイズを調節できるもの [2006.01]
 3/30 ・特に乳児または小児用のもの [2006.01]
 3/34 ・電気または電子装置を有するもの [2022.01]
 3/35 ・電気加熱装置を有するもの [2022.01]
 3/36 ・光源を有するもの [2022.01]
 3/38 ・電源を有するもの [2022.01]
 3/40 ・電池 [2022.01]
 3/42 ・機械的動作を電気に変換することで電力が発生するもの，例．圧電手段によるもの [2022.01]
 3/44 ・センサ - を有するもの，例．接触の有無または位置を検出するためのもの [2022.01]
 3/46 ・GPS [2022.01]
 3/48 ・送信装置を有するもの，例．GSM または WiFi [2022.01]
 3/50 ・音または音楽発生装置を有するもの [2022.01]

5/00	スポ - ツ用の履物（すべり止め具，例．氷上用アイゼンまたはフットボ - ル靴用の鉾，A43C15/00）[2022.01]	7/142 内側のア - チ部，すなわち，舟状骨または楔状骨の下に位置するもの [2022.01]
5/00 302	・野球ぐつ	7/1425 母指球，すなわち，第一中足骨と第一基節骨との間の関節，の下に位置するもの [2022.01]
5/00 303	・ゴルフぐつ	7/143 外側のア - チ部，すなわち，立方骨，の下に位置するもの [2022.01]
5/00 304	・登山ぐつ	7/1435 第五基節骨と第五中足骨との間の関節の下に位置するもの [2022.01]
5/00 305	・ゲ - トボ - ルぐつ	7/144 かかと，すなわち踵骨，の下に位置するもの [2022.01]
5/00 306	・ボ - リングぐつ	7/1445 足の中央，すなわち二番目，三番目または四番目の中足骨，の下に位置するもの [2022.01]
5/00 310	・その他の特定スポ - ツ用のくつ	7/145 つま先，すなわち基節骨，の下に位置するもの [2022.01]
5/02	・フットボ - ルぐつ	7/1455	... 特殊な性質をもつもの [2022.01]
5/04	・スキ - 靴またはそれに類似したブ - ツ [2006.01]	7/1463 足に合うように改造することを可能にする取り外し可能なパッドのあるもの [2022.01]
A	素材	7/1464 足に合うように改造することを可能にする調整可能なパッドのあるもの [2022.01]
B	甲被	7/1466 ねじまたはねじ筋により調整可能なもの [2022.01]
C	・二重構造	7/1467 弾性部材により調整可能なもの，例．スプリング [2022.01]
D	・インナ - ブ - ツ	7/1468 シムにより調整可能なもの [2022.01]
E	・前後左右の傾斜調整	7/1469 複数の利用可能な位置の中から選択して締め付けまたは固定することにより調整可能なもの [2022.01]
F	・緊締機構		
G	.. パッド，密封部材		
H	.. パツクル		
J	.. レパ -		
K	.. ケ - ブル，ワイヤ - ，ベルト，紐		
L	.. ねじ，ギヤ		
M	.. 空気		
N	.. 充填物，発泡性物質		
P	底		
Q	・接足面		
R	・接地面		
S	.. スキ - 取付けのためのもの		
Z	その他		
5/06	・ランニング用の靴；陸上競技用の靴 [2022.01]	7/1475	... 支持体の種類に特徴のあるもの [2022.01]
5/08	・海水浴用の靴	7/148 支持体またはパッドで充填された凹部または孔 [2022.01]
5/10	・テニス用の靴	7/1485 パッドの厚みを部分的にまたは完全にせん孔する凹部または孔 [2022.01]
5/12	・ダンス用の靴		
5/14	・自転車用の靴	7/149 パッド，例．足対向面が突出しているもの [2022.01]
5/16	・スケ - ト用の靴	7/16	.. 内部に上げ底したかかと部を有するもの [2006.01]
5/18	・取付け可能なスポ - ツ用のオ - バ - シュ - ズ	7/18	.. 関節支持具，例．甲部支持具 [2006.01]
7/00	保健または衛生用付属具を有する履物 [2006.01]	7/19	... 直接土面に接するもの [2006.01]
7/02	・加温装置付きのもの（電気加熱装置付きのもの A43B3/35）[2022.01]	7/20	... くるぶしの関節支持具または保持具 [2006.01]
7/06	・換気できるもの [2006.01]	7/22	.. 固定されたへん平足用そう入物，中足骨支持具，くるぶしあてまたは類似のものを有するもの [2006.01]
7/08	.. 空気孔，ふたつきまたはふたなしのもの，を有するもの [2022.01]	7/24	.. 足が一方へ傾くのを防ぐそう入物または他の支持具 [2006.01]
7/083	... ポンプ手段または弁を有するもの [2022.01]	7/26	.. 足指を定間隔に保持するための部材または足指を広げるための部材を有するもの [2006.01]
7/10	... 閉鎖可能な空気孔を有するもの [2022.01]	7/28	.. 靴の内底を足の裏に合せるもの [2006.01]
7/12	・特に水密性の履物（オ - バ - シュ - ズ A43B3/16）	7/30	.. ふみつけ部を立っている圧力から保護するもの [2006.01]
7/14	・足を支持する部品を有するもの [2022.01]	7/32	・衝撃吸収手段を有するもの（弾性底 A43B13/18）[2006.01]
A	隆起部を有するもの	7/34	・防熱具または防寒具を有するもの [2006.01]
B	小突起を有するもの	7/36	・電氣的接地手段を有するもの
C	マグネットを有するもの		
Z	その他のもの		
7/1405	.. パッドまたは孔を 1 つまたはそれ以上の数の位置に有するもの，または解剖学的または曲線状の形状をもつもの [2022.01]		
7/1415	... 足の下に位置することに特徴のあるもの [2022.01]		

7/38	・上げ底，すなわち高さをさらに高くしたもの（内部に上げ底したかかと部を有するもの A43B7/16；生来の足の長さを長くするためのつなぎ合わせ具 A61F3/00） [2006.01]	A	接地面の形状，構造に特徴のあるもの
9/00	個々の部分の組合せに特徴のある履物	B	素材に特徴のあるもの
9/02	・縫着または釘打ちされた履物	C	耐摩耗構造のもの
9/04	・細革を取付けた履物（細革 A43B15/00）	Z	その他のもの
9/06	・縫着または釘打ちした履物	13/24	・・・そう入物を用いているもの
9/08	・タ - ンシュ - 式の履物	13/26	・・・底の表面より突出しているもの
9/10	・外方へ折曲げられた甲被を有する履物	A	突出物の形状，構造に特徴のあるもの
9/12	・糊着または接着した履物	Z	その他のもの
9/14	・ブラットフォ - ムをもつ靴	13/28	・底の取付具に，また結合された底およびかかとの取付具に特徴のあるもの [2006.01]
9/16	・甲被にモ - ルド成形底をつけた履物または接着剤を用いずに甲被に底を溶着した履物	13/30	・ねじによるもの
9/18	・成形したもの [6]	13/32	・接着剤によるもの
9/20	・溶着したもの	13/34	・かかとの内側にも取付けられる底
11/00	着脱を容易にする装置を有するもの，例：つまみを有するもの [2006.01]	13/36	・簡単に取替えができる靴底（靴底保護具 A43C13/12） [2006.01]
11/02	・くつべらを取付けたもの	13/37	・底とかかと底とが結合されたもの
履物の部分		13/38	・備え付けの中底で製造工程中にアップパ - に接合されるもの，例：構造的な中底；製造工程中に靴に接着される中底
13/00	底；底およびかかとが一体になったもの [2006.01]	A	素材に特徴のあるもの
A	草履，下駄の台	Z	その他のもの
Z	その他	13/39	・下面に縫い付けみぞを有するもの
13/02	・材料に特徴のあるもの [2022.01]	13/40	・クッションを有するもの
A	脱臭剤，乾燥剤，芳香剤，薬剤または磁石を保持しているもの	13/41	・かかと補強体，つま先補強体またはシャンク補強体を組合わせたもの
Z	その他のもの	13/42	・中底と外底の間の充てん材；補強材
13/04	・合成樹脂，ゴムまたはバルカンファイバ - [2006.01]	13/42 101	・シャンク
A	合成樹脂	15/00	履物用細革
Z	その他のもの〔即ゴムまたはファイバ - 〕	17/00	甲被が接合された後で靴に取り付けるための，挿入する中敷き，例：フットベツトまたはインソール - [2006.01]
13/06	・皮革 [2022.01]	A	素材に特徴のあるもの
13/08	・木 [2006.01]	B	脱臭剤，乾燥剤，芳香剤または薬剤を保持しているもの
13/10	・金属 [2006.01]	C	銅または他の静電金属を保持しているもの
13/12	・異質材を積層した底	D	磁石を保持しているもの
A	合成樹脂層とゴム層からなるもの	E	指圧，矯正のためのもの〔例：突起を有するもの〕
B	金属層を含むもの	F	発熱体を保持しているもの〔例：カイロを有するもの〕
C	木質層を含むもの	Z	その他のもの
Z	その他のもの	17/02	・くさび状または弾性のもの
13/14	・構造に特徴のあるもの	17/03	・気体，例：空気，が詰められたもの
A	接地面の形状，構造に特徴のあるもの	17/04	・金属そう入物またはおおいを有するもの
B	接足面の形状，構造に特徴のあるもの	17/06	・金属スプリングを有するもの
C	脱臭剤，乾燥剤，芳香剤，薬剤，磁石または発熱体を保持しているもの	17/08	・換気孔のあるもの
D	特殊形状のもの	17/10	・あぶら足に特に適合したもの；防水のもの
Z	その他のもの	17/12	・木製のもの
13/14 101	・下駄の歯	17/14	・スポンジ，ゴムまたは合成樹脂材で作られたもの
13/16	・接合された底（異質材を積層した底 A43B13/12）	17/16	・かかとまたはつま先キャップを有するもの
13/18	・弾性底	17/18	・履物に取り外し可能の中底を取付けるためのもの
13/20	・空気底	19/00	靴の形状をしたそう入物；足の甲をおおうそう入物
A	閉鎖された空気室	21/00	かかと；トップ・ピ - スまたはトップ・リフト [2006.01]
Z	その他，例：外部より空気の流通する空洞のあるもの	21/02	・材料により特徴づけられるもの
13/22	・滑り止め底または耐摩耗の底，例：充てんによるものまたは耐摩耗層の塗着によるもの		

21/03	・・木			A	甲ゴム
21/04	・・皮革			Z	その他
21/06	・・ゴム				
21/08	・・・硬質ゴムと軟質ゴムが組合されたもの	23/02	106		・・・側面または後部にあるもの
		23/02	107		・・スリッパサンダルの甲皮
21/10	・・・膨脹可能な化粧	23/02	108		・・鼻緒
21/12	・・・接地面に吹着孔を有するもの	23/02	109		・・縫着部
21/14	・・・屑ゴムで作られたかかとまたは化粧	23/04			・・一枚で作られた甲被；そう入された補強物を有する甲被
		23/06			・・防水筒部
21/16	・・・接地面に非ゴムそう入物を有するもの	23/07			・裏
21/18	・・ゴムと皮革を組合せたもの	23/08			・かかと補強芯；つま先補強芯 [2006.01]
21/20	・・合成樹脂				
21/22	・特にはねを飛ばさないように形成されたかかとまたはかかと装着物	23/10			・・金属で作られたもの
		23/14			・・皮革で作られたもの
21/24	・構成に特徴のあるもの	23/16			・・織物、合成樹脂またはその類似物を含有したもので作られたもの
21/26	・・弾性かかと	23/17			・・・合成樹脂で作られたもの
21/28	・・・空気かかと	23/20			・履物用の釘、木釘、ピン、クランプ、タックス
21/30	・・金属スプリングを有するかかと				
21/32	・・足のかかと用の弾性支持具	23/20	101		・・鼻緒・甲皮用のもの
21/34	・・取替可能な化粧を有する中空金属かかと	23/22			・甲被のふまず部またはア - チ状の部分の支持具 [2006.01]
21/36	・取付具に特徴のあるもの；取付具を固着する装置（底とかかとの結合したものの A43B13/28）	23/24			・装飾用のバックル；緊締機能をもたないその他の靴用装飾具
21/37	・・ホックまたはステイプルによるもの	23/24	101		・・光るもの
21/38	・・ねじのみによるもの	23/24	102		・・音の出るもの
21/39	・・リブまたは溝によるもの	23/24	103		・・香りの出るもの
21/40	・・・ありつぎによるもの	23/25			・・履物につけるリボンの飾
21/42	・・代替えできるまたは調節できる部分を有するかかと	23/26			・舌革
21/433	・・・回動できるように取付けられたもの	23/28			・靴内に設けられるかかと部の滑り止め具またはくつ下の摩耗防止具
		23/30			・自動車運転者用かかと保護具
21/437	・・・前後方向に調節できるロッド状の化粧を有するもの				
21/44	・・かぎづめ状機構によるもの				
21/45	・・・特に張り機構を有するもの				
21/46	・・ボルトによるもの				
21/47	・・弾性機構によるもの				
21/48	・・・押しボタンによるもの				
21/50	・・パヨネット式取付具または類似の取付けによるもの				
21/51	・・鍵状の孔とピンを有するもの				
21/52	・・特別な取付具なしに取替えできるかかと部品				
21/54	・・接着、またはその類似のものによるもの				
23/00	甲被；長靴の筒部；補強具；履物のその他の単一部品				
	A 歩数計				
	B 係止具				
	Z その他				
23/02	・甲被；長靴の筒部				
	A 長靴の筒部				
	Z その他				
23/02 101	・・靴の甲皮				
	A 素材				
	B 履き口、折り返し部				
	C 足の固定部を有するもの				
	Z その他				
23/02 102	・・・爪先部				
23/02 103	・・・かかと部				
23/02 104	・・・緊締部				
23/02 105	・・・前甲皮部にあるもの				