

**スケート, スキー, ローラースケート;
コート, リンクまたは類似のものの設
計 または 配置 (水上スキー
B63B32/00, B63B34/00) [5]**

サブクラス内の索引

スケート.....
アイススケート 1/00, 3/00.....
ローラースケート 17/00.....
スキー, 雪上靴.....
雪上スキー 5/00-11/00.....
雪上靴 13/00.....
競技場, リンク, ボーリンググリーン, 水上スキー用施設, その
カバー 19/00.....

スケート; スケート用付属品

1/00 スケート (ローラースケートまたはスケート
ボード A63C17/00)
1/02 ・靴底に固定されたもの
1/04 ・留め金によって固定されたもの
1/06 ・・留め金を備えたソールプレートとヒー
ルプレートを有するもの
1/08 ・・同時に締め付けられるソールと踵の留
め金を有するもの
1/10 ・・足の動きによって締まるもの
1/12 ・・ブレードまたはスケート全体を横に揺
動させることまたは移動させることによ
り締まるもの
1/14 ・・バネ手段によって締まるもの
1/16 ・・留め金固定手段の特殊構造
1/18 ・紐によって固定されるもの
1/20 ・特殊金属部分に固定手段を有するもの
1/22 ・特殊な踏み板を有するもの
1/24 ・・弾性板
1/26 ・・足の大きさに調節できるように 2 つの
部分に分けられたもの
1/28 ・・回転できる取付板
1/30 ・特殊なブレードを有するもの
1/32 ・・単純なブレードの特殊な構造
1/34 ・・多部分からなるブレード
1/36 ・・複数のブレードを有するもの
1/38 ・管状のもの
1/40 ・単一材料で作られたもの
1/42 ・スケートの製造
3/00 スケートの付属品
3/02 ・足の関節をささえるもの (足支持部分を
有する履物 A43B7/14)
3/04 ・スケータ用の支持フレームまたは支持滑
走物
3/06 ・靴にスケートを紐でしばるのに用いる支
持体

3/08 ・スケートのブレードに用いる特殊なスバ
イク
3/10 ・ブレードを研磨する補助装置
3/12 ・スケートブレード用保護具
3/14 ・スケート用鍵

スキーまたはスノーボード; これらの付属品

5/00 スキーまたはスノーボード (滑走部をもつ
そり, 例. スキーボブ B62B13/00; そりのた
めの滑走部 B62B17/02; 氷上または雪上の
走行を容易にするための車輪付車両支持
用滑走部 B62B19/00)
A スキー板一般 [スキー板の外形]
B ソリ型スキー
C スノーボード
Z その他のもの [自転車型雪上具等]
5/02 ・折りたたみのできるもの; 分割のできるも
の
A 折りたたみのできるもの
B 分割のできるもの
Z その他のもの
5/025 ・ショートスキー [4]
5/03 ・モノスキー; スノーボード [4]
5/035 ・地上を滑走するローラーまたはベルトを
備えたもの [4]
5/04 ・表面構造 [4]
5/044 ・・滑走面の構造 [4]
5/048 ・・エッジの構造 [4]
5/052 ・・先端部または後端部の構造 [4]
5/056 ・・滑走面の材料 [4]
5/06 ・特殊装置を備えたもの, 例. 操舵手段
A スキーの部分的特殊装置
B 締具取付手段
C 操舵手段
Z その他のもの
5/065 ・・交差防止装置 [4]
5/07 ・・剛性を調節する手段を含むもの
5/075 ・・防振器 [4]
5/08 ・動力駆動されるもの (A63C5/035 が優先)
[4]
5/11 ・帆またはその類似物と組合わせたもの
[2020. 01]

注

・このグループに分類するとき, 海洋風力推進に適した帆または
索具の詳細もサブクラス B63H, 例. グループ
B63H8/00, B63H9/04 の関連グループに分類される。

5/12 ・製作方法; 特殊材料の選択 (滑走面の材料
の選択 A63C5/056) [4]
A 製造方法
B ・インジェクション製造方法
C 特殊材料の選択 [例. 新素材などを使つたも

A 6 3 C

	の]	B	安全締具の解放力測定
D	構造に特徴のあるもの	C	スキー板上に滑り部材を有する安全締具
E	・スキー本体〔木材、竹〕〔芯、補強材含む〕	Z	その他のもの
F	・中空〔ハニカム〕	9/081	・回転底板を有するもの〔1, 2012. 01〕
J	・サンドイッチ構造	9/082	・回転踵板を有するもの〔1, 2012. 01〕
K	・ボックス構造	9/083	・ゆるめることができる紐を有するもの〔1, 2012. 01〕
L	・オメガ構造	9/084	・踵固定具を有するもの、例. スウインガブル〔1, 2012. 01〕
M	・モノコック構造	9/085	・靴底固定具を有するもの、例. スウインガブル〔1, 2012. 01〕
G	表面板	9/086	・使用者の靴に取付けられ、スキービンディングからとりはずせる部品を使用するもの〔1, 2012. 01〕
H	側面板	9/088	・電子的に制御された係止装置を有するもの〔4, 2012. 01〕
Z	その他のもの	9/10	・自動的に解放しない爪先ばさみ金具; 一体に作られた自動的に解放しないビンディングのフック〔1, 2012. 01〕
5/14	・合成材料を使用するもの; 複数の接合層を有するもの〔4〕	9/12	・自動的に解放しない弾性ヒールストラップ〔1, 2012. 01〕
A	複数の接合層を有するもの	9/14	・ヒールストラップを有しないが側面ガイドと爪先紐の両方を有する自動的に解放しないビンディング〔1, 2012. 01〕
B	合成樹脂材料を使用するもの	9/16	・紐を有せず側面ガイドを有する自動的に解放しないビンディング〔1, 2012. 01〕
C	・構造に特徴のあるもの	9/18	・ヒールストラップを有しないがビンディングの前端または後方に留め金装置を配置した自動的に解放しないビンディング〔1, 2012. 01〕
Z	その他のもの	9/20	・爪先紐の代りに特殊な靴底保持具を有する、自動的に解放しないビンディング〔1, 2012. 01〕
5/16	・お互いが特殊形態を保ちながらスキーが使用できる装置、例. 訓練目的〔4〕	9/22	・爪先留め金の調節装置〔1, 2012. 01〕
7/00	スキーの後滑り防止装置; スキーストップパーまたはスキーブレーキ〔4〕	9/24	・スキービンディングの締付具（自動的にはずれるスキービンディングの締付具 A63C9/08）〔1, 2012. 01〕
7/02	・皮; 皮の代用品	10/00	スノーボード用ビンディング〔2012. 01〕
7/04	・皮を固定する装置	10/02	・靴保持具の細部に特徴を有するもの〔2012. 01〕
7/06	・歯状滑走面	10/04	・靴の上部を跨ぐように設けられた靴保持具〔2012. 01〕
7/08	・作用する位置から取り外しできないように、取り付け可能な停止刃	10/06	・そのためのストラップ、例. 調節可能なストラップ〔2012. 01〕
7/10	・作用する位置からとり去ることができ、取り付け可能に蝶番止めされている停止刃	10/08	・つま先または踵用留め金; クランプ〔2012. 01〕
A	枢着された停止刃を自動的に操作させるもの	10/10	・靴に固定する部材を用いるもの、例. ステップインを補助する手段〔2012. 01〕
B	・二つの停止刃を有するもの	10/12	・事故の際に自動的にはずれるもの、すなわち安全ビンディング〔2012. 01〕
C	枢着された停止刃を手動的に操作させるもの	10/14	・インターフェース、例. 板の形状をしたもの〔2012. 01〕
Z	その他のもの	10/16	・ビンディングの方向または位置を調整す
7/12	・横滑り防止のスキー用のスパイク底		
9/00	スキービンディング〔1, 2012. 01〕		
A	締具一般		
B	・自動的に解放しない締具		
C	締具の取付又は調節		
D	流れ止バンド		
Z	その他のもの		
9/02	・回転底板または回転部分を有する自動的に開放しないビンディング、すなわちエレフゼンタイプ〔1, 2012. 01〕		
9/04	・自動的に解放しないひも式のビンディング〔1, 2012. 01〕		
9/06	・スキーの前端に固定され踵と係合する自動的に解放しないケーブルビンディング〔1, 2012. 01〕		
9/08	・事故の場合自動的にはずれるもの、すなわち安全ビンディング〔1, 2012. 01〕		
A	安全締具一般		

	るシステム[2012. 01]	13/00	スノーシュー
10/18	・ ・ ボードに対する垂直回転軸に関するもの[2012. 01]	13/02	・ スノーシューのリング
10/20	・ ・ ボードに対して縦方向または横方向の調整[2012. 01]	17/00	ローラスケート;スケートボード[4]
10/22	・ ・ 靴のサイズに合わせるためのもの (A63C10/06 が優先) [2012. 01]	17/01	・ スケートボード (A63C17/02-A63C17/28 が優先) [4]
10/24	・ ふくらはぎまたは踵を保護するもの, 例. 調節可能なハイバックまたはヒールカップ[2012. 01]	17/02	・ 二組の車輪配置を有するもの
10/26	・ 衝撃または振動を吸収するもの[2012. 01]	17/04	・ 二組の車輪配置とは異なる車輪配置を有するもの
10/28	・ ビンディングに付加的に取り付けられる装置またはビンディング上の配置に特徴があるもの[2012. 01]	17/06	・ ・ 単一軌道型
11/00	スキーまたはスノーボードの付属品 (スキー運搬用の車への取り付け具 B60R9/12)	17/08	・ ・ ・ 単一車輪型
11/02	・ 保管または輸送のためにスキーまたはスノーボードを伸ばしたり締付けたりプレスしたりする装置[4]	17/10	・ 無限軌道を有するもの
A	保管・運搬一般	17/12	・ 駆動機構を有するもの
B	・ 盗難防止	17/14	・ ブレーキ, 例. 爪先止め, フリーホイールローラクラッチ, を有するもの
C	・ スキー用簡易休憩具	17/16	・ 特殊形状または配列の滑走路で使用されるもの
D	スキー整形器	17/18	・ 氷上または雪上用に変換できるもの
E	ケース	17/20	・ 歩行用に車輪を固定できるもの
F	車輪付	17/22	・ ローラスケート用車輪
Z	その他のもの	17/24	・ ・ ボール状または球状滑走面を有するものの
11/04	・ スキーまたはスノーボード処理用	17/26	・ 特別の補助装置, 例. 装飾, マークまたは始動装置のあるもの, を有するもの
11/06	・ ・ エッジをとぐ道具	17/28	・ 座部を有するもの
11/08	・ ・ ワックスを塗ったりはがしたりする道具	19/00	競技場, リンク, ボーリング・グリーン, または水上スキー用施設的设计またはレイアウト;そのカバー[4]
11/10	・ けん引するための装置 (スキーリフト B61B11/00)	A	競技場一般 [E01C13/00A 参照]
11/12	・ スキーに靴の踵を引掛けるための装置	B	相撲用土表
11/14	・ 損傷したスキーまたはスノーボードの修繕装置	C	テニスコート
11/16	・ スキーに固定するための靴の特殊手段 (A63C9/00 が優先)	D	ゴルフ場 [E01C13/00C 参照]
11/18	・ スキー, スノーボード, 靴またはビンディングから雪をとり去る装置	Z	その他のもの
11/20	・ スキーまたはスノーボードの雪保護具	19/02	・ 異ったゲームに対応できるように表面が成形されているもの
11/22	・ スキーストック	19/04	・ コート用マットまたはカーペット
A	全体・棒	19/06	・ コートの区画または分割のための装置
B	伸縮棒	A	コートの区画・分割のための装置
C	グリップ, ストラップ	B	線引補助具
D	石突	Z	その他のもの
E	付属品	19/08	・ ・ 区画のための機械的な手段
Z	その他のもの	19/10	・ アイススケートまたはローラスケートリンク;スキー, スキージャンプまたはトボガンそり用のスロープまたは軌道[4]
11/24	・ ・ スキーストックのリング	A	ローラスケートリンク
11/26	・ ビンディングを取り付ける装置, 例. ジグ[4]	B	アイススケートリンク
		C	人工サーフィン場
		D	人工スキー場
		Z	その他
		19/12	・ コート, リンク, ゲームピッチまたは類似施設用の取り外し可能な保護カバー[4]