

台所用具; コーヒーひき器; 香辛料ひき器; 飲料を作る装置 [6]

サブクラス内の索引

食物を調整するための道具または機械
 皮はぎまたは皮むき用; 濾過用 17/00; 19/00
 バター成形用 9/00
 果物調製用 17/00-25/00
 コーヒーひき器, 香辛料ひき器 42/00
 その他の道具または機械 43/00, 44/00
 加熱調理; 飲料を作る装置; 断熱容器
 一般に用いられる加熱調理容器 27/00
 卵加熱調理器; キャンプ用加熱調理器 29/00; 33/00
 飲料を作る装置 31/00
 加熱調理容器の細部 36/00
 베이킹, 로스팅, 그릴, 油揚げ 37/00
 加熱調理室, 加温食器棚 39/00
 断熱容器 41/00
 用具を固定またはつかむもの 45/00
 容器, 台, まな板 47/00
 9/00 バターまたはこれと類似のものを成形するための装置または道具 (バターなどの製造場で使用するもの A01J19/00, A01J21/00)
 17/00 家庭用皮むき, 筋取りまたは皮はぎ用器具または機械 (大量の食料品用 A23N)
 17/02 ・野菜または類似のものの皮をこすり落とすまたは皮をむく手道具
 17/04 ・かんきつ類果実用かわむき器
 17/06 ・豆の筋を取る装置
 17/08 ・アスパラガスの皮むき器
 17/10 ・皮むき作業中使用する野菜または果物の握持また把持器
 17/14 ・皮むき機械
 17/16 ・果実保持用の回転軸と固定または可動の皮むき翼をもつ皮むき機械
 17/18 ・皮こすり落とし円板または回転子を有するもの
 17/20 ・ブラシを有するもの
 19/00 家庭用の食料品ろ過機械; 家庭用の食料品すりつぶしまたはろ過器具 (穀類の食料品用 A23N)
 A エクストルーダー型ジューサー
 B すりおろし型ジューサー
 C ・動力の伝達に特徴を有するもの
 D ・材料の投入に特徴を有するもの
 E ・切削・切削室に特徴を有するもの
 F ・カッターに特徴を有するもの
 G ・ジュース濃度の調節に特徴を有するもの
 H ・分離篋に特徴を有するもの
 J ・粕滞留型分離篋に特徴を有するもの
 K ・ジュースの流出・ジュース容器に特徴を有するもの

L ・粕処理に特徴を有するもの
 M ・スイッチ・安全装置に特徴を有するもの
 N ・ユニットの係合に特徴を有するもの
 P ・洗浄に特徴を有するもの
 Z その他のもの
 19/02 ・かんきつ類果実用圧搾器; 他の果実用ジュース搾出装置
 A コーン型突起に果実を押圧するもの
 B 筒状の圧搾室を有するもの
 C 果実に貫通するもの
 Z その他のもの
 19/04 ・じゃがいもまたは他の食料品の家庭用すりつぶし器具
 A 有孔板または網を有するもの [例. うらごし器]
 Z その他のもの
 19/06 ・野菜ジュース圧搾器
 21/00 果実から茎を取除く装置 (機械 A23N15/02)
 23/00 果実の核ぬき装置 (大量に果実の核をぬく機械 A23N3/00, A23N4/00)
 25/00 果実の芯ぬき装置 (大量に果実の芯をぬく機械 A23N3/00, A23N4/12)

加熱調理; 飲料を作る装置

27/00 加熱調理容器 (A47J29/00-A47J33/00 が優先) [2]
 101 ・鍋・釜 (加熱源なし)
 101 A 特殊用途鍋 (すき焼鍋, 湯豆腐鍋, ほうこう鍋)
 101 B 本体構造
 101 C ・二重構造, 断熱構造
 101 D 蓋, 蓋の開閉構造
 101 E 装着具
 101 Z その他
 102 ・加熱源を備えた鍋・釜
 103 ・電気炊飯器
 103 A 誘導加熱で炊飯するもの
 103 B 本体構造
 103 C ・全自動炊飯器, 組み込み式炊飯器
 103 D ・計量, 洗米, 炊飯水供給工程に特徴
 103 E ・給排気, 蒸気抜に特徴
 103 F ・保温に関する構造
 103 G ・煮こぼれ防止, 露受け
 103 H ・内鍋, 内鍋の支持
 103 J ・側部, 肩部
 103 K ・側部ヒータ, センサ, 肩部ヒータ, センサ
 103 L ヒータ部 (側部, 肩部, 蓋ヒータは除く)
 103 M 感熱部 (側部, 肩部, 蓋センサは除く)
 103 N 蓋 (蓋ヒータ, 蓋センサを含む)
 103 P ・蓋の開閉機構
 103 Q 把手

A 4 7 J

103 R表示, 操作パネル部	27/06	・家庭用蒸気湯わかし
103 S・スイッチ, タイマー	27/08	・加圧加熱調理器; それに特に適した蓋または錠どめ装置
103 Zその他 (攪拌部等)		
104 ・・・・電気鍋	A	本体構造
104 A本体構造	B	・蓋と容器の密閉構造, ロック機構
104 Bヒータ部の構造	C	・・・・回転式
104 Zその他	D	・・・・外掛式
105 ・・・・ガス炊飯器	E	・・・・ネジ・弾性体を用いるもの
105 A本体構造	F	・・・・内掛式
105 B加熱部の構造	G	・弁の構造
105 Zその他	Z	その他
106 ・鍋, 釜以外の加熱用調理器	27/082	・・・・同時に異種の食料品を別々に調理するための挿着具を有するもの; そのための挿着具
107 ・・・・高周波調理用容器	27/084	・・・・調節可能な容積を有するもの; 積重ね加圧加熱調理器
108 ・・・・酒燗器	27/086	・・・・加熱手段の備えつけられているもの (加熱手段への自動スイッチの適用 A47J27/62)
109 ・制御	27/088	・・・・高周波加熱に適合するもの
109 A炊飯器の制御	27/09	・・・・安全装置
109 B・全自動炊飯器の自動制御	27/092	・・・・開口前に自動的に圧力降下する装置
109 C・おかゆ用炊飯制御	27/10	・家庭用湯浴付加熱調理容器
109 D・玄米用炊飯制御	27/12	・複合加熱調理容器
109 E・他の特殊炊飯用制御	27/122	・・・・容器相互の形状を用いて一組にしたものの, 例. 扇形にしたもの
109 F・吸水工程における制御	27/13	・・・・積重ね加熱調理容器
109 G・加熱調理時の制御	27/14	・ホテル, レストラン, または売店で用いる加熱調理容器
109 H・・・・沸騰時	A	煮炊装置
109 J・・・・蒸らし時	B	・バッチ式
109 K・保温時の制御	C	・・・・タンク式
109 L他の加熱調理器の制御	D	・・・・傾倒式
109 Mタイマー制御	E	・・・・釜式 [茹で釜]
109 N・開始タイマー機構	F	・・・・茹で麺器・そばかまど
109 P表示, 警報	G	・・・・箱型容器内煮炊装置 [自動炊飯器]
109 Q沸騰時の検知	H	・連続式
109 R量の検知	J	・・・・連続式茹で麺装置
109 S異常検知, その処理	K	・・・・連続式炊飯装置
109 T・停電, 一時断電対策の検知	L	・・・・連続式煮炊装置 [スクリュコンベア]
109 U内鍋, 調理物の有無	N	煮炊・蒸煮装置の部分・細部
109 Zその他	P	・釜蓋 [傾倒式釜用]
27/02	Q	・攪拌装置 [傾倒式釜用]
27/022	Z	その他のもの
27/024	27/16	・・・・蒸気で加熱するもの
27/026	A	バッチ式
27/04	B	・タンク式
A 蒸し器の構造	C	・傾倒式
B ・加熱源を備えたもの	D	・蒸し釜, 蒸煮室
C ・蒸気発生部と蒸し部が一体の容器	E	・・・・多段状蒸し器
D ・蒸気発生部と蒸し部が別体の容器	F	連続式
E ・蒸気発生部, 蒸気供給部に特徴	G	・コンベア式
F ・蒸し皿, 中箕	H	・・・・スクリュコンベア, ロータリーコンベ
Z その他		
27/05		
・・・・積重ね蒸気調理具, すなわち, 加熱調理容器間の蒸気気密ジョイントにより使用中積重ねるもの		


ア			
Z	その他のもの	27/64	容器を自動的に持上げる装置によるもの ・ ・ ・ 加熱調理容器を自動的に持上げる装置によるもの
27/17	・ ・ ・ 蒸気ジャケットを有するもの	29/00	卵加熱調理器
27/18	・ ・ 湯浴で加熱するもの	29/02	・ 卵または落し卵用; 時限加熱調理器
27/20	・ ハム煮器	29/04	・ ・ 熱湯から自動的に卵を持上げる装置を有する卵加熱調理器
27/21	・ 湯わかし器, 例. やかん	29/06	・ 卵の把持具; 煮沸中の卵支持具
101	・ ・ 加熱源を有するもの, 例: 電気ポット	31/00	飲料を作る装置 (家庭用の食料品ろ過機械またはろ過器具 A47J19/00; 非アルコール飲料の調製, 例. 果実または野菜ジュースに対する成分添加によるもの, A23L2/00; コーヒーまたはティーポット A47G19/14; ティーインフューザー A47G19/16; ビールの醸造 C12C; ぶどう酒または他のアルコール飲料の調製 C12G) [5]
101 A	加熱源を有するもの例電気ポット	101	・ 給茶機, 例. 大量煎出用 (コーヒー用, 汎用 A47J31/00, 307)
101 B	・ 特殊湯わかし	103	・ 配管式給茶装置, 例. 回転寿司店に設置されたもの
101 C	・ 電気ポットの一般構造 (本体構造)	106	・ 茶の湯の道具
101 D	・ ・ 貯湯容器	201	・ 水出しコーヒー製造装置
101 E	・ ・ 把手	302	・ 特定の作動シーケンスに従うもの, 例. 抽出生成物の味を改善するためのもの, 抽出制御に特徴のあるもの
101 F	・ ・ 装着具. 付属具	305	・ 携帯用飲料製造装置または簡易飲料製造装置, 例. 旅行用または自動車内用のもの
101 G	・ ・ 回転機構部	307	・ 大量に抽出するためのもの, 例. レストラン用, 複数の抽出容器を使用するためのもの
101 H	・ プラグ部	31/02	・ 飲用容器の上に置かれ, 取外し自在な抽出容器, 例. コーヒーフィルター, を有するコーヒー製造機 (フィルター A47J31/06)
101 J	・ ヒータ部	31/04	・ 上昇管を有するコーヒー製造装置
101 K	・ 感熱部	31/043	・ ・ 粉碎済のコーヒー豆の入った上部容器まで熱湯を送り, 加熱源が遮断されると水が真空のためにフィルターを通過して下部容器内に吸引される作用の上昇管を有する真空型コーヒー製造装置
101 L	・ 表示. 操作部	31/047	・ ・ ・ 熱源の自動切断を有するもの
101 M	・ ・ 水量表示	31/053	・ ・ フィルターを通り繰返し循環してこすもの
101 N	・ 注水機構 (出湯機構)	31/057	・ ・ 飲料容器と分離された水容器を有し, 熱湯が一回だけフィルターを通過するもの
101 P	・ ・ 受湯部	103	・ ・ ・ 貫流加熱器を有するもの (飲料製造装置内の湯わかし容器の一部としての貫流加熱器 A47J31/54, 100)
101 Q	・ 蓋部	106	・ ・ ・ 蒸気圧で温水が上昇パイプ内を通るように促す気密湯わかし容器を有するもの (圧力下での抽出に適した抽出容器を有するもの A47J31/30)
101 R	・ ・ 蓋の開閉機構	31/06	・ コーヒーまたは茶製造器具のフィルター
101 S	・ ・ 蒸気抜き構造		
101 T	・ 制御		
101 U	・ ・ プログラム制御		
101 V	・ ・ 温度制御		
101 W	・ ・ ・ 沸騰の検知		
101 Z	その他のもの		
102	・ ・ 加熱源を有しないもの, 例: やかん		
102 A	加熱源を有しないもの例やかん		
102 B	・ 加熱に関する構造		
102 C	・ 蓋, 蓋の開閉構造		
102 D	・ 注水口, 注水口の開閉		
102 E	・ 装着具. 付属具		
102 F	・ 表示		
102 G	・ 把手		
102 Z	その他のもの		
27/212	・ ・ 通報手段を有するもの, 例. 笛付やかん		
A	蓋, 本体に設けた鳴笛機構		
B	注水口に設けた鳴笛機構		
Z	その他のもの		
27/56	・ 煮こぼれ防止, 例. ミルクの煮こぼれ防止 (ミルクを処理する酪農装置の中で, 泡を防止または消失させる器具 A01J11/02)		
27/57	・ ・ 水または蒸気ジャケットを有するミルクわかし容器, 例. 通報手段を有するもの		
27/58	・ ・ あふれた液体を集める溝またはおおいを有する調理用具		
27/60	・ ・ じょうご状挿着具; 調理用具の底に設ける溝付き板		
27/62	・ ・ 加熱器のスイッチを切断して熱の供給源を自動的に制御するかまたは加熱調理		

	またはろ過器		再利用可能なカートリッジ
101	・茶こし, 例. 飲料容器上で使用するものであって, 湯水に浸けないもの	410	・テープ形状のフィルターを移動させる手段を有するもの
103	・急須用茶こし	31/08	・そのための差込紙製フィルター
105	・魔法瓶用, ポット用またはケトル用のもの, 例. 魔法瓶の内部または注出口に取付けて使用する茶こし	105	・圧力下でコーヒーを抽出するために使用されるもの, 例. エスプレッソマシン用
110	・フィルター出口に弁を有するもの; ドリップを止める装置 (A47J31/06, 140, A47J31/06, 150 が優先)	31/10	・煎出容器が飲料容器の上または上部にあるコーヒー製造装置; ドリップ式コーヒー製造器 (A47J31/02 が優先)
115	・飲料容器によって作動されるもの	103	・水加熱容器の中にサイフォンを有するもの
120	・浸出液をフィルター上により良好または迅速に散布するための手段を有するもの (ドリップ式コーヒーメーカー用散布板 A47J31/44, 193)	106	・水加熱容器の排出口に弁を有するもの
130	・調整された浸出物に接触した状態を保持するように飲料容器の頂部から吊り下げられるもの	31/12	・熱湯の蒸気がフィルターを越えて上昇し凝縮後フィルターを通るもの
140	・茶または類似のものを作するための特殊装置を有するもの, 例. 浸出液が流れ出る前に所定の時間フィルター内に保持されるもの	31/14	・注出口内にまたはその後部にフィルターを有するコーヒーまたは茶製造装置
150	・浸出流出速度を変えるための手段を有するもの, 例. より少量を抽出するためのもの	31/16	・下部で水を沸騰させ次にフィルターを通すために転倒させられる転倒コーヒー製造装置
160	・フィルターホルダを飲料容器に固定するための手段を有するもの (飲料製造装置への取付け A47J31/44, 180)	31/18	・粉碎済コーヒー豆または茶葉が飲料容器の熱湯中に浸される装置
210	・カートリッジと協働するのに特に適合するもの, 例. カートリッジを抽出チャンバの底部から離すための溝または凸部を有するもの (A47J31/06, 320 が優先)	31/20	・浸せきが可能な, 例. 回転可能な, フィルターをもつもの
220	・異なる量の抽出材料を収容するために抽出チャンバの体積を調節する手段を有するもの	31/22	・ろ過済コーヒーを作る遠心分離機 (A47J31/20 が優先)
230	・多量の水をバイパスする手段を有するもの, 例. 飲料の濃度の調節	31/24	・圧力下で熱湯をフィルターに通すコーヒー製造装置 (A47J31/043 が優先)
300	・圧力下でコーヒーを抽出するためのもの, 例. エスプレッソマシン用 (紙製 A47J31/08)	31/30	・蒸気圧下で熱湯を用いるもの
310	・容器に入っていないコーヒーに使用されるもの (A47J31/06, 340 が優先)	100	・古典的なエスプレッソ装置, 例. ストープの上に置かれるもの, すなわち水は下部の気密沸騰容器内で加熱され, 蒸気圧によって上昇パイプおよび抽出チャンバを通り, 次に湯わかし器の上部の飲料容器内に集められるもの
320	・カートリッジに特に適合するもの	110	・組込みの電氣的加熱手段を有するもの
323	・飲料の出口を作るためにカートリッジを穿孔する手段 (湯の入口を作るためにカートリッジを穿孔する手段 A47J31/36, 122, A47J31/36, 328)	31/32	・空気圧下で熱湯を用いるもの
328	・カートリッジを抽出チャンバの底部から離す手段, 例. 溝または凸部	31/34	・液圧下で熱湯を用いるもの
330	・フィルターホルダを抽出ヘッドにシールするためのシール手段	31/36	・機械的加圧手段を有するもの
340	・抽出材料を充填するために開き, 抽出材料を密封するために閉じるのに適した	100	・積載, 浸出, 排出ステーション間を抽出チャンバが移動するよう配置された機構を有するもの
		110	・容器に入っていないコーヒーの使用 (ろ過するテープを有するもの A47J31/36, 132)
		114	・積載位置から浸出位置まで搬送する手段
		119	・抽出後にコーヒーを取り除く手段
		120	・カートリッジの使用 (カートリッジのテープを有するもの A47J31/36, 132)


- 122 ・・・・湯の入口を作るためにカートリッジを穿孔する手段（飲料の出口を作るためにカートリッジを穿孔する手段 A47J31/06, 323）
- 124 ・・・・積載位置から浸出位置まで搬送する手段
- 126 ・・・・抽出後にカートリッジを排出する手段
- 128 ・・・・そのためのカートリッジマガジン
- 130 ・・・・テープの使用
- 132 ・・・・単にろ過する手段を含むテープ, すなわち抽出材料を含まないもの
- 135 ・・・・透過性のカートリッジを含むテープ
- 137 ・・・・非透過性のカートリッジを含むテープ
- 300 ・・・・抽出チャンバへの抽出材料の積載を使用者が行うもの（A47J31/36, 100 が優先）
- 310 ・・・・容器に入っていないコーヒーの使用
- 320 ・・・・カートリッジの使用
- 322 ・・・・透過性のカートリッジの使用
- 324 ・・・・そのための抽出ヘッド
- 326 ・・・・非透過性のカートリッジの使用
- 328 ・・・・湯の入口を作るためにカートリッジを穿孔する手段（飲料の出口を作るためにカートリッジを穿孔する手段 A47J31/06, 323）
- 31/38 ・・・・手動によるもの
- 31/40 ・計量された成分, 例. コーヒー, 水, 砂糖, ココア, ミルクまたは茶, を加える調合手段を有する飲料製造装置
- 101 ・・・・それによって粉末原料および水がミキシングボウルへ供給されるもの
- 102 ・・・・液体投与装置
- 104 ・・・・粉末投与装置
- 105 ・・・・積載, 浸出, 排出ステーション間で連続的に移動する 1 つまたは複数の浸出チャンバを備えたもの
- 107 ・・・・原料を含むカートリッジを有するもの; カートリッジを穿孔する手段
- 31/41 ・・・・液体成分の[5]
- 31/42 ・・・・コーヒー豆を粉砕するまたは焙焼する手段をもつ飲料製造装置
- 31/44 ・・・・飲料製造装置の部品または細部（フィルターまたはろ過器 A47J31/06）
- 100 ・・・・構造の細部
- 110 ・・・・コーヒー受け容器
- 120 ・・・・蓋体, カバーまたはノブ
- 125 ・・・・取手またはハンドル
- 130 ・・・・飲料容器の加温装置または支持具（飲料製造装置の一部でない加温装置 A47J36/24; 飲料製造装置の一部でない飲料容器のスタンドまたはホルダ A47J47/16）
- 140 ・・・・使用されていない空の飲料容器のための支持具, 例. 余分なジョッキやカップを格納するためのもの
- 143 ・・・・空の飲料容器を予熱するための加熱手段を有するもの, 例. カップ加温器
- 146 ・・・・加熱した支持板
- 150 ・・・・充填したまたは充填中の飲料容器のための支持具（飲料製造装置を飲料容器のサイズに適応可能な支持具 A47J31/44, 310）
- 151 ・・・・下にドリップトレイを有するもの
- 153 ・・・・飲料を保温する手段を有するもの（飲料を高温または低温状態に保つ装置を備えたコーヒー沸かし器 A47J31/50）
- 155 ・・・・加熱した支持板
- 157 ・・・・電気的な発熱体を有するもの（貫流加熱器のためのもの A47J31/44, 163）
- 159 ・・・・水のための流水加熱器を併用するもの（流水加熱器それ自体 A47J31/54, 100）
- 161 ・・・・貫流加熱器に使用されるマイクロ波
- 163 ・・・・貫流加熱器に使用される電気的な発熱体
- 165 ・・・・飲料の保温手段と飲料容器の間に設置されるもの, 例. 伝熱を減少させるために加熱された支持板から飲料容器を上にするためのスペーサ
- 170 ・・・・水位指示具（水位制御 A47J31/56）
- 180 ・・・・フィルター保持手段; フィルターの飲料製造装置への取付け（飲料容器への取付けは A47J31/06, 160）
- 182 ・・・・バヨネット式係合手段によるもの
- 185 ・・・・直線状のガイド手段によるもの, 例. 引き出し式の係合
- 187 ・・・・ヒンジ手段によるもの
- 190 ・・・・ドリップ式コーヒーメーカー用湯口
- 193 ・・・・散布板（フィルターの付属品としてのもの A47J31/06, 120）
- 196 ・・・・湯口が回転するもの
- 310 ・・・・飲料製造装置を抽出容器または飲料容器のサイズに適応させるものの細部, 例. 飲料容器用の調整可能な支持具または調整可能な湯口を有するもの
- 410 ・・・・加熱され泡立てられたミルクを分配するノズル, すなわちミルクがミルク容器

- から吸い込まれ、装置内で加熱され泡立てられ、次にノズルから分配されるもの
- 420 ・ ・ 蒸気ノズル, 例. ミルク容器の中へ導入してミルクを加熱し泡立てるためのもの
- 430 ・ ・ 上部に層, 例. クリーム, フォームまたはフロス, を備えた飲料を生成する手段
- 510 ・ ・ 原料ポッドまたはカートリッジ上に付されたコードを読み取る手段
- 31/46 ・ ・ 注出口, ポンプ, 排出弁または類似の液体輸送手段
- 100 ・ ・ ・ 中間に液体貯蔵タンクを有するもの
- 115 ・ ・ ・ 加熱された水用
- 117 ・ ・ ・ 浸出物用
- 31/48 ・ ・ クリップ, リング, フックまたはこれらと類似で非使用時にフィルター部分を保持する用具
- 31/50 ・ ・ 熱くまたは冷たく飲料を保つ装置を有する蛇口付コーヒーわかし
- 105 ・ ・ ・ 熱源調整手段を有するもの
- 203 ・ ・ ・ 抽出後冷却する装置
- 206 ・ ・ ・ 抽出後保温する装置
- 31/52 ・ ・ コーヒーまたは茶製造装置用の時限警報制御機構
- 31/54 ・ ・ 湯わかし容器
- 100 ・ ・ ・ 流水加熱器
- 115 ・ ・ ・ 制御装置または安全装置
- 200 ・ ・ ・ 水の加熱にマイクロ波エネルギーを用いるもの
- 31/56 ・ ・ ・ 水位制御付; 温度制御付
- 31/58 ・ ・ 安全装置
- 31/60 ・ ・ 清浄装置
- 105 ・ ・ ・ 浄水器
- 33/00 組込みの加熱装置を持たないキャンプ用加熱調理装置 (一つのバーナーを有する旅行用調理器 A47J36/26)
- 36/00 加熱調理容器の部品, 細部または付属具 (加熱調理容器の部品, 細部, または付属具は, A47J27/00-A47J33/00 中のいずれか一つのグループに分類された特定の加熱調理容器に限定されるものであれば A47J27/00-A47J33/00 が優先) [2]



A 温 度 表 示





- B 容器にしゃもじ等の収納・支持手段を設けたもの [例. 鍋体に突出部, 切欠部を設けしゃもじを保持するもの; 蓋体のみ形成→36/16D; 蒸気抜きのためのもの→36/06E; 炊飯器に付けたしゃもじ受, A47J47/16J にも付与]




- Z その他のもの [例. 水位計]
- 36/02 ・ 特定材質, 例. 銅または断熱材そう着による重い底部, の選択
- A 金属のみからなるもの [例. 金属, 合金; 金属-金属はりあわせ, クラツド, メツキ]
- B 金属と非金属とを組合せたもの [非金属のみからなるもの, 36/04, 空隙部に非金属を持つもの (例. 蓄熱, Z)] [例. 塗装, 被覆]
- Z その他のもの [例. 蓄熱材・36/04, ヒートパイプ, 油含浸]
- 36/04 ・ ・ 非金属材
- 36/06 ・ 加熱調理容器用蓋またはおおい (加圧加熱調理器に特に適したもの A47J27/08)
- A 蓋のつまみ, 蓋についたとつて [B-G 優先] [温度計つきつまみ→36/00A] [本体の把手, 45/00, 笛付, 27/212 にも分類, D 優先, 温度表示, 36/00A, 蓋保持に特徴があるもの, 36/12 にも分類]




B 二 重 蓋



C 分 割 で き る 蓋



- D しゃもじ等の支持手段を有するもの
- E 蒸気孔等の開口のあるもの [つまみ部分に開口→A] [網体で構成したものを含む] [A, D 優 先]



- F 多段蒸煮用蓋〔蓋でも加熱調理するもの〕
 G ガラス製蓋, ガラス窓付蓋
 Z その他のもの〔例. のぞき窓〕
- 36/08 ・ ・ 容器からの排水用
 36/10 ・ ・ 閉蓋装置
 36/12 ・ ・ 開放時に容器上で蓋を保持する装置
 36/14 ・ 注出口, 例. 容器と別体のもの
 36/16 ・ 挿着具
- A おとし蓋
 Z その他のもの
- 36/18 ・ ・ 内部にかごを挿着した煮沸器または煮沸具, 例. ジャガイモ加熱調理器
 36/20 ・ ・ 加熱調理用具内側に置かれる有孔底板または有孔容器
 36/22 ・ ・ ・ 線状挿着具 (ディープファットフライヤー用 A47J37/12)
 36/24 ・ 加温装置
 36/26 ・ ・ 特にバーナーによる飲料または食品入れ容器の加温器; 旅行用加熱調理器, 例. 単一のバーナーで灯油またはガソリンを使うもの
 36/28 ・ ・ 発熱反応により熱, 例. 生石灰と水の接触によって生じる熱, を生ずる加温装置
 36/30 ・ ・ 燃焼カートリッジまたはその他の化学物質を利用する加温装置
 36/32 ・ 時限制御の点火機構または警報装置
 36/34 ・ 加熱調理容器の支持具
 36/36 ・ 固定または可動設置され, 熱の放射を最小にする加熱調理具の遮へい物または外套
 36/38 ・ 加熱調理用具からの蒸気を抜き出しするまたは凝縮するためのもの〔5〕
 36/40 ・ 加熱調理容器の修繕用の漏洩防止装置
 36/42 ・ かん石 (scale), すなわち, 湯あか (fur) または類似のもの, の沈でん防止装置
- 37/00 베이킹; 로스팅; 그릴; 油揚げ (베이커用焼がま, 非家庭用の 베이킹用装置または器具 A21B; 家庭用ストーブまたはレンジ F24B, C)
- A ポップコーン製造器
 B 焼串, 焼板など焼き具の清浄装置, 器具
 C シート状調理器具
 Z その他のもの
- 301 ・ 家庭用のベーキング用装置又は器具〔発酵工程に特徴がある場合 A21C13/00 にも付与, 混練工程に特徴がある場合

- A47J43/04 にも付与]
- 37/01 ・ 베이킹に特に適合する容器 (베이커用焼がまにおける使用に対するもの A21B)
- 37/04 ・ 可動に据え付けた食品支持部または可動な加熱器具を有するロースト用装置; 焼串
- A いたがま
 Z その他のもの
- 101 ・ ・ 連続ロースト用装置
 101 Aペースト状食品の焼成用〔例. 卵やき, お好みやき〕
 101 B串刺し食品用
 101 Zその他のもの
- 103 ・ ・ 焼串
 103 A串を水平に保持するもの〔Cが優先〕
 103 B串を立てた状態に保持するもの〔Cが優先〕
 103 Cオープン等の容器内で串を調理するもの
 103 D串自体〔食卓用の串としても使用するものは, A47G21/00 にも付与〕
 103 Zその他のもの
- 37/06 ・ ロースター; グリル; サンドウィッチグリル
- 301 ・ ・ 炊り調理用のもの
 306 ・ ・ はさみ焼き用のもの
 311 ・ ・ プレート調理用のもの〔プレートには穴あきプレートも含む〕
 316 ・ ・ ・ 加熱源と一体または組となつているもの〔例. 排煙機能のついた焼肉テーブル〕
 321 ・ ・ ・ ・ 加熱源が電気であるもの (電気加熱装置部分については H05B3/68-76)
 326 ・ ・ あぶり焼き, 蒸し焼き用のもの
 331 ・ ・ ・ 焼き網, 焼き格子
 341 ・ ・ ・ 焼鍋〔焼き調理以外にも使用できる場合は 27/00 も付与〕
 346 ・ ・ ・ ・ ぎょうざやき鍋〔焼き調理以外にも使用できる場合は 27/00 も付与〕
 351 ・ ・ ・ ・ ジンギスカン鍋〔焼き調理以外にも使用できる場合は 27/00 も付与〕
 356 ・ ・ ・ いも, 栗やきに特に適するもの (大量処理するものは A23N12/00)
 361 ・ ・ ・ 加熱源と一体または組になつているもの (331-356 が優先)
 366 ・ ・ ・ ・ 加熱源がガスであるもの
 371 ・ ・ ・ ・ 加熱源が電気であるもの
- 37/07 ・ ・ 戸外使用のロースト用装置; バーベキュー
- 37/08 ・ ・ パン焼き器
- 101 ・ ・ ・ 枠体
 102 ・ ・ ・ ・ 内枠
 103 ・ ・ ・ パンの出し入れのための機構
 104 ・ ・ ・ ・ 固定したヒーター間にパンを出し

- 入れするもの
- 105 ・・・・全手動型
- 106 ・・・・半自動型
- 107 ・・・・固体の膨脹あるいは収縮を利用した部材によりキャリアーの係止を解除するもの
- 108 ・・・・抵抗素子の熱的に制御される抵抗値の変化を利用してキャリアーの係止を解除するもの
- 109 ・・・・磁石の熱的に制御される導磁率の変化を利用してキャリアーの係止を解除するもの
- 110 ・・・・時計機構を利用してキャリアーの係止を解除するもの
- 111 ・・・・全自動型
- 112 ・・・・パンを移動させるための動力源として熱伸張線を利用するもの
- 113 ・・・・パンを移動させるための動力源としてモーターを利用するもの
- 114 ・・・・可動ヒーター間にパンを載置するもの
- 115 ・・・・ヒーターを含めた部分が回転するもの
- 37/10 ・フライパン, 例. 一体化した蓋またはたれ付け装置を有するフライパン[2006. 01]
- 301 ・・・・特に卵の調理に適するフライパン
- 311 ・・・・焼き枠, 目玉やきリング
- 37/12 ・沈み揚げ装置, 例. 魚または馬鈴薯を揚げするためのもの[2006. 01]
- 301 ・・・・加熱源のないフライ鍋
- 311 ・・・・温度計, 警報装置を有するもの
- 321 ・・・・加熱源を有するバツチ式フライ装置
- 331 ・・・・電気を熱源とするもの
- 341 ・・・・マイクロ波を利用するもの
- 351 ・・・・加熱源を有する連続式フライ装置
- 361 ・・・・かご容器を有するもの
- 371 ・・・・揚げ物の成形供給装置
- 381 ・・・・揚げ物の搬出, 油切り
- 391 ・・・・揚げかすの除去

-
- 39/00 断熱加熱室; 台所用具を加温する装置を備える食器棚
- 39/02 ・皿加温装置; 食品の保温装置
- 41/00 断熱容器, 例. びん, 水差し, つぼ
- 301 ・断熱材を用いた液体用断熱容器
- 301 A一般
- 301 B付属品
- 301 Zその他
- 302 ・・・・器壁
- 303 ・・・・注出, 注入装置
- 303 A空気を圧入するもの〔注出口, 注出管→C〕

- 例. エアポット
- 303 Bポンプでくみ出すもの
- 303 C・注出口, 注出管
- 303 Zその他
- 304 ・・・・ふた, 栓
- 304 A栓
- 304 B開閉機構を有する蓋〔エアポンプを内蔵する蓋→41/00 303 A〕
- 304 C注出口部の蓋
- 304 Zその他
- 305 ・・・・加熱装置
- 41/02 ・真空ジャケット容器, 例. 魔法びん
- 101 ・・・・魔法びん
- 101 A一般
- 101 B付属品
- 101 Zその他のもの
- 102 ・・・・器壁
- 102 A外装
- 102 B真空二重瓶
- 102 C・ガラス製
- 102 D・金属製
- 102 Zその他のもの
- 103 ・・・・注出, 注入装置
- 103 A空気を圧入するもの〔注出口, 注出管→C〕
- 例. エアポット
- 103 Bポンプでくみ出すもの
- 103 C・注出口, 注出管
- 103 Zその他のもの
- 104 ・・・・ふた, 栓
- 104 A栓
- 104 B開閉機構を有する蓋〔エアポンプを内蔵する蓋→41/02 103 A〕
- 104 C注出口部の蓋
- 104 Zその他
- 305 ・・・・加熱装置〔電気湯沸し器→A47J27/21〕
- 42/00 コーヒーひき器; 香辛料ひき器
- 42/02 ・円錐形の粉碎用ひきうすをもつもの
- 42/04 ・・・・手動
- 42/06 ・・・・機械駆動
- 42/08 ・・・・調節機構
- 42/10 ・・・・円錐形の粉碎用ひきうす
- 42/12 ・円盤状の粉碎用ひきうすをもつもの
- 42/14 ・・・・手動
- 42/16 ・・・・機械駆動
- 42/18 ・・・・調節機構
- 42/20 ・・・・円盤状の粉碎用ひきうす
- 42/22 ・粉碎用打撃具または回転刃をもつもの
- 42/24 ・・・・手動
- 42/26 ・・・・機械駆動
- 42/28 ・・・・打撃具または刃
- 42/30 ・・・・粉碎済の原料用の有孔容器をもつもの; ふるいをもつもの
- 42/32 ・他の粉碎部材を有するもの

42/34	・手動		ブーン支持具
42/36	・機械駆動	44/00	多目的の食品調製機械
42/38	・部分または細部	44/02	・上または下から駆動するための設備を有するもの, 例. 別々に駆動されるボウルのためのもの
42/40	・排出, 受器または類似のものに関するもの; バッグの締め具, 例. 電気スイッチを作動させる手段を有するもの	45/00	台所用具を固定またはつかむ道具 (台所用器具または道具の付属品のついた台所用キャビネット A47B77/00) [4]
42/42	・粉砕済の原料収容引き出し	45/02	・台所用具をテーブル, 壁または類似のものに固定するもの [4]
42/44	・自動始動または停止装置 (スイッチを作動させる手段を有する, バッグの締め具 A47J42/40) ; 警報装置	45/06	・中空容器の取手
42/46	・駆動機構; 駆動継手	A	片手式
42/48	・テーブル, 壁または類似のものへの粉砕器の取付け	B	・蓋にも把手
42/50	・供給装置, 例. じょうご; 供給容器	C	・容器にメスネジを有するもの
42/52	・焙煎装置と組み合わされたコーヒーひき器	D	・折りたためるもの
42/54	・冷却	E	・付属品, 特殊機能を有するもの
42/56	・安全装置	F	両手式
43/00	このサブクラスの他のグループに分類されない, 食品を調製または保持するための器具	G	・蓋にも把手
43/04	・他類に属さない家庭用機械, 例. 食料品を粉砕し, 混合し, 攪拌し, 混練し, 乳化し, 泡立てまたはたたくもの, 例. 動力駆動	H	・折りたためるもの
43/042	・機械駆動の液体シェーカー	J	・付属品, 特殊機能を有するもの
43/044	・頂部から駆動される器具を有するもの	K	つるし式
43/046	・底部から駆動される器具を有するもの	L	熱源を有する容器の把手
43/06	・複数の交換可能な部品を有するもの	M	鍋, フライパン以外の把手 [つるし式→K]
43/07	・部品または細部, 例. 混合器具, 泡立器具	Z	その他のもの
43/08	・駆動機構	45/07	・分離式 (分離取手 A47J45/10)
43/09	・流体駆動, 例. 噴流によるもの	A	片手式
43/10	・卵泡立器; クリームかきまぜ器, すなわち手動具	Z	その他のもの
43/12	・気流導入による泡立	45/08	・断熱取手
43/14	・生卵割りまたは中味の分離器具	45/10	・熱い調理用具をつかんだりまたはもち上げる装置, 例. 狭み具, 取りはずし可能な柄, 布または類似のパッド
43/16	・脂肉, ベーコンまたは類似のものを食肉に入れる道具; ラード差込みピン	A	鍋つかみ
43/18	・加熱調理中またはそれに続く裁断中に, 鳥肉, 鹿肉, またはその他の食肉, または野菜を支持するための把持または締め装置	B	つる式 (対向する 2 箇所を支え中央部を手で把持して持ち上げるもの)
43/20	・食品を調製するための型, 例. 肉パイ成形器	Z	その他のもの
43/22	・台所用ふり	47/00	このサブクラスの他のグループに分類されない, 台所容器, 台または類似のもの; まな板, 例. パン用 [2006. 01]
43/24	・野菜またはこれに類似のものの洗浄装置	A	まな板
43/25	・すりおろし装置 [2]	B	・ひきだし付
43/26	・木の実割り器	C	・目盛, 図柄付
43/27	・飲料混合用; 手持ちシェーカー (機械駆動 A47J43/042)	D	・傾斜まな板
43/28	・他の料理用手動具, 例. へら, はさみ具, フォークまたはこれに類似の食品の把持具, ひしゃく, すくいびしゃく, 調理スプーン; 加熱調理鍋 (ポット) に取り付けたス	E	・庖丁ガイド付
		Z	その他のもの
		47/01	・取出具付 [2006. 01]
		47/02	・食料品用蓋付容器 [2006. 01]
		47/04	・粒状食料品用 [2006. 01]
		A	米びつ
		B	飯びつ
		C	・付属品を有するもの
		D	・蓋に特徴を有するもの
		E	・防腐型のもの
		F	・カバーに特徴を有するもの

A 4 7 J

- Z その他のもの
- 47/06 ・ ・ ・ 鮮度保持装置を有するもの[2006. 01]
- 47/08 ・ ・ 非粒状食料品用[2006. 01]
- 47/10 ・ ・ ・ 鮮度保持装置を有するもの[2006. 01]
- 47/12 ・ ・ ・ パン入れ箱[2006. 01]
- 47/14 ・ 調製された食品の運搬具（ランチボックス, ピクニック用箱または類似のもの A45C11/20）[2006. 01]
- 47/16 ・ 台所用品の台または支持具[2006. 01]
 - A 懸吊式
 - B 箱型, 載置式
 - C 特定物品用支持具
 - D ・ 鍋, 例. 鍋敷き
 - E ・ ・ 鍋掛け
 - F ・ 蓋
 - G ・ お玉, ひしゃく, しゃもじ
 - H ・ ・ しゃもじ
 - J ・ ・ ・ ジャーに付属のもの
 - K ・ まな板収納具
 - L ・ 焼き網
 - M ・ コップ, 銚子, びん
 - N ・ ホットプレート
 - P ・ 庖丁
 - Q ・ 擦り鉢
 - Z その他のもの
- 47/18 ・ 台所用バケツ[2006. 01]
 - A 構造, 材質, 製法に特徴を有するもの
 - B 付属品, 特殊機能を有するもの
 - C 蓋, 蓋の固定具
 - D ホースの固定
 - E 二重容器
 - F 取手, 補助取手
 - G ・ 取り付けに特徴を有するもの
 - H 特殊容器
 - J 木, 竹製バケツ
 - Z その他のもの
- 47/19 ・ ・ 端部保護具; 床保護具[2006. 01]
- 47/20 ・ 流しの中, 上または上方に取りはずし自在に取付けた格子, 棚または他の支持具（流しのはね水防止具 E03C1/181, E03C1/186）[2019. 01]
 - A すのこ
 - C バックガード
 - D 流しの上の固定された棚
 - E シンク上の水切り, 支持具又は容器
 - F ・ まな板支持具
 - Z その他のもの