

履物

履物の特徴; 履物の部分

サブクラス内の索引

履物の特徴 1/00-9/00, 11/00.....

履物の部分 13/00-23/00.....

履物の特徴

- 1/00 材料に特徴のある履物[2006. 01]
- 1/02 ・繊維または繊維からできた織物でつくられたもの[2022. 01]
- 1/023 ・動物繊維[2022. 01]
- 1/025 ・植物繊維[2022. 01]
- 1/028 ・合成繊維または人工繊維[2022. 01]
- 1/04 ・紐編みしたもの, 結びつけたもの, メリヤス編みしたもの, またはかぎ編みしたもの[2022. 01]
- 1/05 ・織られたもの[2022. 01]
- 1/06 ・木, コルク, 厚紙, 紙または類似の繊維質材料でつくられたもの[2006. 01]
- 1/08 ・金属でつくられたもの[2006. 01]
- 1/10 ・ゴムでつくられたもの[2006. 01]
- 1/12 ・屑ゴムでつくられたもの[2006. 01]
- 1/14 ・合成樹脂で作られたもの (A43B1/028 が優先) [2006. 01]
- 3/00 形状または用途に特徴のある履物[2022. 01]
 - 101 ・地下足袋
 - 102 ・下駄
 - 102 A台
 - 102 B・接足面の形状, 構造
 - 102 C・素材
 - 102 D歯
 - 102 E・素材
 - 102 F歯の取付部
 - 102 G鼻緒
 - 102 H・素材
 - 102 J鼻緒の取付部
 - 102 Zその他
 - 103 ・草履
 - 103 A台
 - 103 B・接足面の形状, 構造
 - 103 C・接地面の形状, 構造
 - 103 D・素材
 - 103 E鼻緒
 - 103 F・素材
 - 103 G鼻緒の取付部
 - 103 Zその他
- 3/02 ・下腿を覆うブーツ[2006. 01]

- 3/04 ・ゴムまたは弾性のそう入物またはまちを有するもの
- 3/06 ・折返えし片のついたくつ; 一枚ものでない甲被を有する履物
- 3/08 ・ゴムまたは弾性のそう入物またはまちを有するもの
- 3/10 ・短靴; スリッパ[2006. 01]
 - A スリッパ
 - B ・素材
 - C ・底板
 - D ・甲被
 - E ・底板の形状, 構造
 - F ・接足面
 - G ・接地面
 - H ・甲被の形状, 構造
 - J ・バツクバンドを有するもの
 - K ・前後両方向から履けるもの
 - L ・甲被の取付部
 - M ・係止具を有するもの
 - N ・簡易型のもの
 - P ・一枚仕立てのもの
 - Q ローシューズ
 - Z その他
- 3/12 ・サンダル; ひもがその上につくもの
 - A 台
 - B ・接足面の形状, 構造
 - C ・接地面の形状, 構造
 - D ・素材
 - E 甲被
 - F ・バツクバンド, 踵覆いを有するもの
 - G ・前後両方向から履けるもの
 - H ・素材
 - J 甲被の取付部
 - Z その他
- 3/14 ・モカシン, オパンケまたは類似のくつ[2006. 01]
- 3/16 ・オーバーシューズ[2022. 01]
 - A 雨天用
 - B ・ゴルフ靴用
 - C 滑り止め用
 - D スパイクカバー, プロテクター
 - Z その他
- 3/18 ・オーバーシューズを定位置に固定するもの[2022. 01]
 - A 雨天用
 - B ・ゴルフ靴用
 - C 滑り止め用
 - D スパイクカバー, プロテクター
 - E オートバイ運転用
 - F 下駄, 草履の爪掛け
 - Z その他
- 3/20 ・かかとなしオーバーシューズ[2022. 01]
- 3/24 ・折りたたみまたは転換できるもの

A 4 3 B

	[2006. 01]	5/08	・海水浴用の靴
3/26	・長さまたはサイズを調節できるもの [2006. 01]	5/10	・テニス用の靴
3/30	・特に乳児または小児用のもの[2006. 01]	5/12	・ダンス用の靴
3/34	・電気または電子装置を有するもの [2022. 01]	5/14	・自転車用の靴
3/35	・・電気加熱装置を有するもの[2022. 01]	5/16	・スケート用の靴
3/36	・・光源を有するもの[2022. 01]	5/18	・取付け可能なスポーツ用のオーバーシューズ
3/38	・・電源を有するもの[2022. 01]	7/00	保健または衛生用付属具を有する履物 [2006. 01]
3/40	・・・電池[2022. 01]	7/02	・加温装置付きのもの（電気加熱装置付き のもの A43B3/35）[2022. 01]
3/42	・・・機械的動作を電気に変換することで 電力が発生するもの、例. 圧電手段による もの[2022. 01]	7/06	・換気できるもの[2006. 01]
3/44	・・センサーを有するもの、例. 接触の有無 または位置を検出するためのもの [2022. 01]	7/08	・・空気孔、ふたつきまたはふたなしのもの、 を有するもの[2022. 01]
3/46	・・・GPS[2022. 01]	7/083	・・・ポンプ手段または弁を有するもの [2022. 01]
3/48	・・送信装置を有するもの、例. GSM または Wi-Fi（登録商標）[2022. 01]	7/10	・・・閉鎖可能な空気孔を有するもの [2022. 01]
3/50	・・音または音楽発生装置を有するもの [2022. 01]	7/12	・特に水密性の履物（オーバーシューズ A43B3/16）
5/00	スポーツ用の履物（すべり止め具、例. 氷上 用アイゼンまたはフットボール靴用の 鋳, A43C15/00）[2022. 01]	7/14	・足を支持する部品を有するもの[2022. 01]
302	・野球ぐつ	A	隆起部を有するもの
303	・ゴルフぐつ	B	小突起を有するもの
304	・登山ぐつ	C	マグネットを有するもの
305	・ゲートボールぐつ	Z	その他のもの
306	・ボーリングぐつ	7/1405	・・パッドまたは孔を 1 つまたはそれ以上 の数の位置に有するもの、または解剖学 的または曲線状の形状をもつもの [2022. 01]
310	・その他の特定スポーツ用のぐつ	7/1415	・・・足の下に位置することに特徴のある もの[2022. 01]
5/02	・フットボールぐつ	7/142	・・・内側のアーチ部、すなわち、舟状骨 または楔状骨の下に位置するもの [2022. 01]
5/04	・スキー靴またはそれに類似したブーツ [2006. 01]	7/1425	・・・母指球、すなわち、第一中足骨と第 一基節骨との間の関節、の下に位置する もの[2022. 01]
A	素材	7/143	・・・外側のアーチ部、すなわち、立方骨、 の下に位置するもの[2022. 01]
B	甲被	7/1435	・・・第五基節骨と第五中足骨との間の 関節の下に位置するもの[2022. 01]
C	・二重構造	7/144	・・・かかと、すなわち踵骨、の下に位置 するもの[2022. 01]
D	・インナーブーツ	7/1445	・・・足の中央、すなわち二番目、三番目 または四番目の中足骨、の下に位置する もの[2022. 01]
E	・前後左右の傾斜調整	7/145	・・・つま先、すなわち基節骨、の下に位 置するもの[2022. 01]
F	・緊締機構	7/1455	・・・特殊な性質をもつもの[2022. 01]
G	・・パッド、密封部材	7/1463	・・・足に合うように改造することを可 能にする取り外し可能なパッドのあるも の[2022. 01]
H	・・バツクル	7/1464	・・・足に合うように改造することを可
J	・・レバー		
K	・・ケーブル、ワイヤー、ベルト、紐		
L	・・ねじ、ギヤ		
M	・・空気		
N	・・充填物、発泡性物質		
P	底		
Q	・接足面		
R	・接地面		
S	・・スキー取付けのためのもの		
Z	その他		
5/06	・ランニング用の靴；陸上競技用の靴 [2022. 01]		

	能にする調整可能なパッドのあるもの [2022. 01]
7/1466	・ ・ ・ ・ ・ ねじまたはねじ筋により調整可能なもの[2022. 01]
7/1467	・ ・ ・ ・ ・ 弾性部材により調整可能なもの、 例. スプリング[2022. 01]
7/1468	・ ・ ・ ・ ・ シムにより調整可能なもの[2022. 01]
7/1469	・ ・ ・ ・ ・ 複数の利用可能な位置の中から 選択して締め付けまたは固定することにより調整可能なもの[2022. 01]
7/1475	・ ・ ・ 支持体の種類に特徴のあるもの [2022. 01]
7/148	・ ・ ・ ・ 支持体またはパッドで充填された 凹部または孔[2022. 01]
7/1485	・ ・ ・ ・ パッドの厚みを部分的にまたは完全 にせん孔する凹部または孔[2022. 01]
7/149	・ ・ ・ ・ パッド, 例. 足対向面が突出してい るもの[2022. 01]
7/16	・ ・ 内部に上げ底したかかと部を有するもの [2006. 01]
7/18	・ ・ 関節支持具, 例. 甲部支持具[2006. 01]
7/19	・ ・ ・ 直接土面に接するもの[2006. 01]
7/20	・ ・ ・ くるぶしの関節支持具または保持具 [2006. 01]
7/22	・ ・ 固定されたへん平足用そう入物, 中足骨 支持具, くるぶしあてまたは類似のものを 有するもの[2006. 01]
7/24	・ ・ 足が一方へ傾くのを防ぐそう入物または 他の支持具[2006. 01]
7/26	・ ・ 足指を定間隔に保持するための部材または 足指を広げるための部材を有するもの [2006. 01]
7/28	・ ・ 靴の内底を足の裏に合せるもの [2006. 01]
7/30	・ ・ ふみつけ部を立てている圧力から保護 するもの[2006. 01]
7/32	・ 衝撃吸収手段を有するもの（弾性底 A43B13/18）[2006. 01]
7/34	・ 防熱具または防寒具を有するもの [2006. 01]
7/36	・ 電氣的接地手段を有するもの
7/38	・ 上げ底, すなわち高さをさらに高くしたもの （内部に上げ底したかかと部を有する もの A43B7/16; 生来の足の長さを長くする ためのつなぎ合わせ具 A61F3/00） [2006. 01]
9/00	個々の部分の組合せに特徴のある履物
9/02	・ 縫着または釘打ちされた履物
9/04	・ 細革を取付けた履物（細革 A43B15/00）
9/06	・ ・ 縫着または釘打ちした履物
9/08	・ ターンシュー式の履物
9/10	・ 外方へ折曲げられた甲被を有する履物
9/12	・ 糊着または接着した履物

9/14	・ プラットフォームをもつ靴
9/16	・ 甲被にモールド成形底をつけた履物または 接着剤を用いずに甲被に底を溶着した 履物
9/18	・ ・ 成形したもの[6]
9/20	・ ・ 溶着したもの
11/00	着脱を容易にする装置を有するもの, 例. つ まみを有するもの[2006. 01]
11/02	・ くつべらを取付けたもの

履物の部分

13/00	底; 底およびかかとが一体になったもの [2006. 01]
A	草履, 下駄の台
Z	その他
13/02	・ 材料に特徴のあるもの[2022. 01]
A	脱臭剤, 乾燥剤, 芳香剤, 薬剤または磁石を 保持しているもの
Z	その他のもの
13/04	・ ・ 合成樹脂, ゴムまたはバルカンファイバ ー[2006. 01]
A	合成樹脂
Z	その他のもの [即ゴムまたはファイバー]
13/06	・ ・ 皮革[2022. 01]
13/08	・ ・ 木[2006. 01]
13/10	・ ・ 金属[2006. 01]
13/12	・ ・ 異質材を積層した底
A	合成樹脂層とゴム層からなるもの
B	金属層を含むもの
C	木質層を含むもの
Z	その他のもの
13/14	・ 構造に特徴のあるもの
A	接地面の形状, 構造に特徴のあるもの
B	接足面の形状, 構造に特徴のあるもの
C	脱臭剤, 乾燥剤, 芳香剤, 薬剤, 磁石または発 熱体を保持しているもの
D	特殊形状のもの
Z	その他のもの
101	・ ・ 下駄の歯
13/16	・ ・ 接合された底（異質材を積層した底 A43B13/12）
13/18	・ ・ 弾性底
13/20	・ ・ ・ 空気底
A	閉鎖された空気室
Z	その他, 例. 外部より空気の流通する空洞の あるもの
13/22	・ ・ 滑り止め底または耐摩耗の底, 例. 充て んによるものまたは耐摩耗層の塗着によ るもの
A	接地面の形状, 構造に特徴のあるもの
B	素材に特徴のあるもの

A 4 3 B

C	耐摩耗構造のもの	19/00	靴の形状をしたそう入物;足の甲をおおう そう入物
Z	その他のもの		
13/24	・・・そう入物を用いているもの	21/00	かかと;トップ・ピースまたはトップ・リフ ト[2006. 01]
13/26	・・・底の表面より突出しているもの		
A	突出物の形状, 構造に特徴のあるもの	21/02	・材料により特徴づけられるもの
Z	その他のもの	21/03	・木
13/28	・底の取付具に, また結合された底およびか かとの取付具に特徴のあるもの [2006. 01]	21/04	・皮革
		21/06	・ゴム
13/30	・ねじによるもの	21/08	・・・硬質ゴムと軟質ゴムが組合されたも の
13/32	・接着剤によるもの	21/10	・・・膨脹可能な化粧
13/34	・かかとの内側にも取付けられる底	21/12	・・・接地面に吹着孔を有するもの
13/36	・簡単に取替えがでる靴底 (靴底保護 具 A43C13/12) [2006. 01]	21/14	・・・屑ゴムで作られたかかとまたは化粧
		21/16	・・・接地面に非ゴムそう入物を有するも の
13/37	・底とかかと底とが結合されたもの		
13/38	・備え付けの中底で製造工程中にアッパ ーに接合されるもの, 例. 構造的な中底;製造 工程中に靴に接着される中底	21/18	・ゴムと皮革を組合せたもの
A	素材に特徴のあるもの	21/20	・合成樹脂
Z	その他のもの	21/22	・特にはねを飛ばさないように形成された かかとまたはかかと装着物
13/39	・下面に縫い付けみぞを有するもの	21/24	・構成に特徴のあるもの
13/40	・クッションを有するもの	21/26	・弾性かかと
13/41	・かかと補強体, つま先補強体またはシャ ンク補強体を組合せたもの	21/28	・空気かかと
13/42	・中底と外底の間の充てん材;補強材	21/30	・金属スプリングを有するかかと
101	・シャンク	21/32	・足のかかと用の弾性支持具
15/00	履物用細革	21/34	・取替可能な化粧を有する中空金属かか と
17/00	甲被が接合された後で靴に取り付けるた め, 挿入する中敷き, 例. フットベツトま たはインレー[2006. 01]	21/36	・取付具に特徴のあるもの;取付具を固着す る装置 (底とかかとの結合したもの A43B13/28)
A	素材に特徴のあるもの	21/37	・ホックまたはステイプルによるもの
B	脱臭剤, 乾燥剤, 芳香剤または薬剤を保持し ているもの	21/38	・ねじのみによるもの
C	銅または他の静菌金属を保持しているもの	21/39	・リブまたは溝によるもの
D	磁石を保持しているもの	21/40	・・・ありつぎによるもの
E	指圧, 矯正のためのもの [例 突起を有する もの]	21/42	・代替えできるまたは調節できる部分を 有するかかと
F	発熱体を保持しているもの [例. カイロを有 するもの]	21/433	・・・回動できるように取付けられたもの
Z	その他のもの	21/437	・・・前後方向に調節できるロツド状の化 粧を有するもの
17/02	・くさび状または弾性のもの	21/44	・かぎづめ状機構によるもの
17/03	・気体, 例. 空気, が詰められたもの	21/45	・・・特に張り機構を有するもの
17/04	・金属そう入物またはおおいを有するもの	21/46	・ボルトによるもの
17/06	・金属スプリングを有するもの	21/47	・弾性機構によるもの
17/08	・換気孔のあるもの	21/48	・・・押しボタンによるもの
17/10	・あぶら足に特に適合したもの;防水のもの	21/50	・バヨネット式取付具または類似の取付 けによるもの
17/12	・木製のもの	21/51	・鍵状の孔とピンを有するもの
17/14	・スポンジ, ゴムまたは合成樹脂材で作られ たもの	21/52	・特別な取付具なしに取替えできるかか と部品
17/16	・かかとまたはつま先キャツプを有するも の	21/54	・接着, またはその類似のものによるもの
17/18	・履物に取り外し可能の中底を取付けるた めのもの	23/00	甲被;長靴の筒部;補強具;履物のその他の 単一部品
		A	歩数計
		B	係止具

- Z その他
- 23/02 ・甲被;長靴の筒部
- A 長靴の筒部
- Z その他
- 101 ・靴の甲皮
- 101 A素材
- 101 B履き口, 折り返し部
- 101 C足の固定部を有するもの
- 101 Zその他
- 102 ・ ・ ・ 爪先部
- 103 ・ ・ ・ かかと部
- 104 ・ ・ ・ 緊締部
- 105 ・ ・ ・ ・ 前甲皮部にあるもの
- 105 A甲ゴム
- 105 Zその他
- 106 ・ ・ ・ ・ 側面または後部にあるもの
- 107 ・ ・ スリッパサンダルの甲皮
- 108 ・ ・ 鼻緒
- 109 ・ ・ 縫着部
- 23/04 ・ ・ 一枚で作られた甲被;そう入された補強物を有する甲被
- 23/06 ・ ・ 防水筒部
- 23/07 ・ 裏
- 23/08 ・ かかと補強芯;つま先補強芯[2006. 01]
- 23/10 ・ ・ 金属で作られたもの
- 23/14 ・ ・ 皮革で作られたもの
- 23/16 ・ ・ 織物, 合成樹脂またはその類似物を含有したもので作られたもの
- 23/17 ・ ・ ・ 合成樹脂で作られたもの
- 23/20 ・ 履物用の釘, 木釘, ピン, クランプ, タックス
- 101 ・ ・ 鼻緒・甲皮用のもの
- 23/22 ・ 甲被のふまず部またはアーチ状の部分の支持具[2006. 01]
- 23/24 ・ 装飾用のバックル;緊締機能をもたないその他の靴用装飾具
- 101 ・ ・ 光るもの
- 102 ・ ・ 音の出るもの
- 103 ・ ・ 香りの出るもの
- 23/25 ・ ・ 履物につけるリボンの飾
- 23/26 ・ 舌革
- 23/28 ・ 靴内に設けられるかかと部の滑り止め具またはくつ下の摩耗防止具
- 23/30 ・ 自動車運転者用かかと保護具