

筆記用または製図用の器具：机上付属 具

筆記用または製図用の器具（化粧品，例．
ひげそりせっけん；棒口紅，メーキャップ用品
などの容器，ケースまたは付属品
A45D34/00, A45D40/00）

注

このサブクラスにおいては，下記の表現は以下に示す意味で用
いる：[6]

— “筆記具” という語は，筆記または製図用のペン，鉛筆，クレ
ヨン，白黒または類似の印をつけるものを含む。[6]

サブクラス内の索引

芯をもった器具.....
機構的でないもの 19/00.....
機構的なもの 21/00.....
補助的なもの 23/00, 25/00.....
インキを使用する器具.....
貯蔵部をもたないもの 3/00.....
貯蔵部をもったもの 5/00, 7/00, 8/00.....
ペン先；充てん装置；キャップ 1/00, 17/00; 11/00; 23/00
製作，メンテナンス 13/00, 15/00.....
筆記体の選択，突出，引込みまたは固定について 24/00
複数尖端筆記具 27/00.....
組合せ
他の物品をもったもの 29/00, 31/00.....

- 1/00 ペン先（連続調節ペン先 B43K17/00）；筆記
尖端（指示または記録装置用 G01D15/16）
[2]
- 100 ・毛管状ペン先
- 110 ・多孔性ペン先（B43K1/12 が優先）
- 1/01 ・インキ貯蔵部をもったもの，例．じょうご
形[6]
- 100 ・・じょうご形貯蔵部
- 1/02 ・割りペン先
- 1/04 ・・広がり尖端をもったもの
- 1/06 ・管状筆記尖端
- 1/08 ・ボール尖端をもったもの；ボールまたはボ
ール受け
- 100 ・・ボール
- 110 ・・ボール受け座
- 120 ・・ボール用の弾力的な支持手段を有する
もの，例．バネ
- 130 ・・・弾力的な支持手段とボールとの間に
中間要素を有するもの
- 1/10 ・針ペン先
- 1/12 ・繊維からなる筆記尖端；フェルト束
- A 先端部の繊維が相互に接着していないもの
- B 先端部の繊維が相互に接着しているもの
- Z その他のもの

- 3/00 ペン軸（連続調節ペン先用軸 B43K17/00）
- A ペン先交換用のもの
- B 形状に特徴を有するもの
- C ・軸が屈曲しているか，屈曲し得るもの
- D ・軸が偏平なもの
- E ・人形，動物，車両形状等，他の物を模したもの
- F 滑り止め，指当てを設けたもの〔ゴム，凹凸，
植毛等〕
- G ・指型を設けたもの
- H 接続，係合構造
- J ・キャップと軸
- K ・尾栓と軸
- L カートリッジ式ホルダー
- M 吊下げ手段〔穴，リング等〕を設けたもの
- N 装飾をほどこしたもの
- X 製造方法，装置
- Z その他のもの
- 3/02 ・インキ防護装置をもったもの
- 3/04 ・出没式のペン先をもったもの（ペン先を
引っ込めるまたは固定する機構
B43K24/00）
- 5/00 軸内にインキ貯蔵部をもったペン，例．万年
筆（インキ貯蔵部をもったペン先または
筆記尖端 B43K1/01；ボールペン
B43K7/00；ペン先またはボール以外の筆
記尖端をもったペン B43K8/00；複数尖端
筆記具 B43K27/00）
- 100 ・軸筒
- 110 ・割りペン先をもったもの
- 5/02 ・インキ貯蔵部
- 100 ・・多色を用いるもの
- 5/03 ・・濃縮インキ，例．固形インキ，に特に適用
するもの[6]
- 5/04 ・・柔軟なもの
- 5/06 ・・移動可能なピストンをもったもの
- 5/08 ・・インキ供給弁をもったもの
- 5/10 ・・予備インキ室をもったもの
- 5/12 ・・インキ量を調べる手段をもったもの
- 5/14 ・・インキ貯蔵筒を交換できるもの
- 100 ・・・弁を有するもの
- 5/16 ・出没式のペン先をもったもの（ペン先を
引っ込めるまたは固定する機構
B43K24/00）
- 100 ・・筆記要素と協働する着脱可能な手段，
例．キャップ，を有するもの
- 5/17 ・・閉鎖装置をもったもの[6]
- 5/18 ・ペン先にインキを供給する装置
- 100 ・・インキ誘導芯
- 110 ・・機械的な供給手段，例．弁またはポンプ
- 120 ・・・弁
- 130 ・・・・自動的に閉じるもの
- 140 ・・・・筆記尖端の作動により開くもの

B 4 3 K

	(弾力的な支持手段, 例. 弁として作動するもの, を有するボール先端をもったペン先 B43K1/08, 120)		
150	・ ・ ・ ・ ・ インキカートリッジに取り付けられたもの	100	・ ・ ・ 弁を有するもの
160	・ ・ ・ ・ ・ ペンの後側の作動により開くもの	8/06	・ ・ ・ 貯蔵部内部から筆記先端へインキを供給する芯[5]
170	・ ・ ・ ・ ・ インキカートリッジに取り付けられたもの	8/08	・ ・ ・ 筆記先端から分離するインキ供給芯[5]
180	・ ・ ・ ・ ・ 筆記先端が上を向いた時に閉じるもの	8/10	・ ・ ・ 可溶性固形物のための区画を含むものの[5]
190	・ ・ ・ ポンプ	8/12	・ ・ ・ 貯蔵部から分離可能な筆記先端または筆記先端ユニット[5]
7/00	ボールペン (複数先端筆記具 B43K27/00)	8/14	・ 芯のない管状筆記先端をもったもの[5]
100	・ 軸筒	100	・ ・ インキ貯蔵部; インキカートリッジ
7/01	・ 低粘度液体インキ用[6]	110	・ ・ 筆記先端にインキを供給する装置
7/02	・ インキ貯蔵部; インキカートリッジ (B43K7/01 が優先) [6]	8/16	・ 可動洗浄部材を備えた管状筆記先端をもったもの[5]
7/03	・ ・ 加圧されるもの, 例. ガスによるもの[5]	100	・ ・ インキ貯蔵部; インキカートリッジ
7/035	・ ・ ・ ピストンにガスが作用するもの[6]	8/18	・ ・ 筆記先端にインキを供給する装置[5]
7/04	・ ・ 貯蔵部にインキを補充するための装置, 例. ボール先端に取り付けて補充するための装置	8/20	・ ローラー筆記先端をもったもの[5]
7/06	・ ・ インキ量を調べる手段をもった貯蔵部	8/22	・ 電氣的または磁氣的作動の筆記先端をもったもの[5]
7/08	・ ・ 漏洩防止	8/24	・ 筆記先端を引っ込める手段に特徴のあるもの[5]
100	・ ・ ・ 逆流防止	11/00	充てん装置 (インキ壺 B43L25/00)
7/10	・ ボールペン先にインキを供給する装置 (B43K7/01 が優先) [6]	100	・ 毛管状貯蔵部の再充てんのためのもの
100	・ ・ インキ誘導芯	13/00	ペン先を外す装置; ペン先を洗浄する装置, 例. 拭き取りによるもの (ペン拭き手段をもつインキ壺 B43L25/12) [3]
7/12	・ 出沒式のボールペン先をもったもの (ボールペン先を引っ込めるまたは固定する機構 B43K24/00)	100	・ ペン先を引抜くためのもの
8/00	ペン先またはボール以外の筆記先端をもったもの (供給物質用貯蔵部をもったブラシ A46B11/00)	13/02	・ ペン先洗浄用, 例. その中にあるインキ貯蔵部[6]
100	・ 軸筒	100	・ ・ 拭き取りによるもの
110	・ 噴霧システムを使用するもの, 例. エアブラシ	15/00	ペンの組立, 仕上, または修繕
8/02	・ 繊維, フェルトまたは類似の多孔質材料もしくは毛管材料からなる筆記先端をもったもの (B43K8/22 が優先) [2, 5]	15/02	・ 自動機械
100	・ ・ 繊維からなる筆記先端をもったもの	17/00	連続調節ペン先, 例. 製図ペン用; そのための軸 (万年筆に共通な特徴 B43K5/00)
110	・ ・ フェルトからなる筆記先端をもったもの	100	・ 連続調節ペン先
120	・ ・ 毛管材料からなる筆記先端をもったもの	110	・ ・ からす口のもの
130	・ ・ 毛筆または類似の筆記先端をもったもの	120	・ ・ ローラー状のもの
140	・ ・ 移動可能な閉鎖部材またはゲート	17/01	・ インキ貯蔵部をもったペン先[6]
150	・ ・ 筆記先端の固定に特徴があるもの	17/02	・ ペン先が 3 つ以上の脚部をもったもの
160	・ ・ 尾栓に特徴があるもの	17/04	・ 点線を引く装置をもった軸
8/03	・ ・ インキ貯蔵部; インキカートリッジ[6]	19/00	線出さない鉛筆; 尖筆; クレヨン; 白墨 (ろう染め鉛筆, 紐線引き B44D3/00; 鉛筆芯の組成, クレヨンの組成, 白墨の組成 C09D13/00) [2]
100	・ ・ ・ インキ吸蔵体	B	塗装・印刷
8/04	・ ・ 筆記先端にインキを供給する装置[5]	C	チョーク
		D	固形描画材
		E	外被
		F	製造装置 [含製造方法]
		Z	その他
		19/02	・ 鉛筆; 色鉛筆
		C	継ぎ足し型
		D	短軸連結型

E	一体連結型	21/08	・・ら旋によって筆記芯を供給するもの
F	軸の形状に特徴のあるもの	21/10	・・・排出棒で残芯を分離するもの
G	軸の材質が木以外のもの	21/12	・・・ねじり過ぎ防止装置をもったもの
H	・巻紙	21/14	・・・収納部から自動的に取り替えられる筆記芯をもったもの
J	芯〔芯折れ防止〕	21/16	・・筆記芯を一定長さずつ繰出すもの
K	色鉛筆芯	A	芯の繰り出し
Z	その他	B	・駆動源を有するもの
19/04	・金属製の筆記芯をもった鉛筆	C	・ダブルノック〔ダブルノックにより筆記具先端の突出と芯出しをするもの〕
19/06	・・使用中に摩耗する物質で作られた筆記芯	D	・回転ノック〔回転により筆記具先端の突出、ノックにより芯出しをするもの〕
19/08	・・耐摩耗性物質で作られた筆記芯	H	・振出し〔重量体の慣性力によるもの〕
19/10	・・・ボール先端をもったもの（インキ用 B43K1/08, B43K7/00）	J	・屈筒
19/12	・石筆	K	・サイドノック〔操作部を軸に対して直角に移動〕
19/14	・被覆, おおい	L	・サイドスライド〔操作部を軸に対して平行に移動〕
19/16	・繰出さない鉛筆の製造（石筆の筆記芯の構成 B28D）	M	・回転によりチャックを前後進させ, 芯を繰出すもの
A	製造装置	N	ダブルチャック
B	製造方法	P	芯出量調節
Z	その他のもの	Q	芯を引込めるもの
19/18	・・鉛筆の筆記芯の製造	S	特殊芯〔細芯, 平芯等〕用
21/00	繰出鉛筆（筆記体用の突出機構 B43K24/00; 複数先端筆記具 B43K27/00）	W	過大筆圧緩衝手段〔クッションパネ等〕
A	軸筒	Z	その他のもの
B	表示手段〔芯の硬度表示〕	21/18	・・・ラチェットによるもの
C	折芯除去針	21/20	・・・収納部から自動的に取り替えられる筆記芯をもったもの
D	ノック手段〔ノックボタン, ノックキャップ等〕	21/22	・・筆記芯を挟持するもの, 例. チャック
E	・先端保護キャップ兼用	A	筆記芯を一定長さずつ繰出すためのチャック〔歩進供給用チャック〕
F	口金〔口金に固定された芯保護管, 芯保持部を含む〕	E	・ボールチャック
G	口金と軸筒の接続	B	チャックの拡開により芯が自重で繰出されるもの
H	口金又は軸筒と内部機構〔芯出し機構等〕の接続	C	芯挟持部を締付キャップ, 締付筒で締付けるもの
J	芯タンク	D	芯挟持具を軸筒先端に嵌入して締付けるものの
K	・多芯室のもの	Z	その他のもの
L	芯カートリッジ	21/24	・繰出鉛筆の組立, 仕上げ, または修繕（鉛筆の筆記芯の製造 B43K19/18）
M	チャックと芯タンクの接続（チャック 21/22）	21/26	・・自動機械
Z	その他のもの	23/00	筆記具用保持具または接続具; 筆記先端を保護する手段
21/02	・筆記芯供給機構	100	・支持手段
21/027	・・スライドする管状筆記芯ガイドをもったもの〔5〕	100	S安定した基盤を有するもの
A	スライド管の先端押圧〔先端ノック〕による芯の供給	100	Fペン皿
B	チャックと係合して引込まれるスライド管	100	G・保持部が凹状のもの
Z	その他	100	H他の物品に取付けられるもの
21/033	・・・鉛筆の使用中の圧力によって自動供給するもの〔5〕	100	J・保持部が筒状のもの
21/04	・・重力によって筆記芯を筆記位置に導き出すもの	100	K・保持部が凹状のもの
21/06	・・縦長孔があいたケース内を摺動する手段によって筆記芯を供給するもの	100	L・保持部が切込みによって形成されたもの

B 4 3 K

100 P材料に特徴を有するもの	110 ・ ・ 筆記具の先端以外の位置, 例. 筆記具後端, に取付け可能なもの
100 Q ・ 線材使用のもの	120 ・ ・ 紛失防止手段を有するもの
100 Zその他のもの	130 ・ ・ 嵌合部または係止部に特徴を有するもの
200 ・ ・ ペン立て	23/10 ・ ・ 鉛筆用[6]
200 A1 本ずつ保持するペン立て (筆記具を立てておける転がり防止装置をもったもの B43K23/04)	23/12 ・ ・ ペン用[6]
200 B ・ キャップ形状のもの	100 ・ ・ ・ 毛筆, すなわち筆記先端が相互に結合していない筆記具用
200 C ・ 穴, 仕切を有するもの	110 ・ ・ ・ ペン先の乾燥防止手段に特徴を有するもの
200 D ・ 垂下式のもの, 筆架	120 ・ ・ ・ 窒息防止手段を有するもの
200 E複数本まとめて保持するペン立て	130 ・ ・ ・ 通気路からなるもの
200 F ・ 組立式, 折畳式のもの (平板使用のもの B43K23/00 200W)	140 ・ ・ ・ クリップを有するもの
200 G兼用ペン立て	150 ・ ・ ・ バネ手段を有するもの
200 H ・ カレンダー, 時間割	24/00 筆記体を選択, 突出, 引込みまたは固定するための機構[6]
200 J ・ インキ壺, インキ拭き	100 ・ 筆記先端乾燥防止装置を有するもの, キャッププレス
200 K ・ メモ用紙押え	24/02 ・ 突出または引込位置のみに単一の筆記体を固定するもの
200 L ・ 装飾体, 鏡, 写真立て	100 ・ ・ 変形可能な軸筒を有するもの
200 M ・ 他の文房具	110 ・ ・ 筆記芯の前端部を摺動するスリーブを有するもの
200 N ・ 収納部をもつもの	24/03 ・ ・ 急に動かすかまたは傾けることによって操作するもの[6]
200 Q他の物品に取付けられるもの	24/04 ・ ・ 縦長孔があいたケース内を摺動する手段によって操作するもの
200 R回転, 回動手段を有するもの	24/06 ・ ・ 回転手段で操作するもの
200 T材料に特徴を有するもの	24/08 ・ ・ 押しボタンで操作するもの
200 U ・ 網状物, ブラシ, スポンジ使用のもの	100 ・ ・ ・ 側面に配置されるもの
200 V ・ 線材使用のもの	110 ・ ・ ・ のこぎり状または類似のカムを有するもの
200 W ・ 平板使用のもの	120 ・ ・ ・ ハート状カム, ボールを有するもの
200 Zその他のもの	130 ・ ・ ・ バネを伸ばす手段を有するもの
300 ・ 鉛筆用補助軸(消しゴム保持具 B43L19/00C, ペンシル状化粧料ホルダー A45D40/20)	140 ・ ・ ・ 筆記体の引込みを押しボタン以外の部材で行うもの
300 G摺動作用により繰出すもの	150 ・ ・ ・ 筆記体の突出及び引込みを同一の押しボタンで行うもの
300 H回転作用により繰出すもの	24/10 ・ いくつかの筆記体を選択, 突出および固定するもの
300 J棒状体の押出作用により繰出すもの	100 ・ ・ 筆記体が軸の両端から突出するもの
300 K挟持部材と緊締環または緊締筒とにより挟持するもの	24/12 ・ ・ 縦長孔があいたケース内を摺動する手段によって操作するもの
300 L ・ 鉛筆が後方からバネで押圧されるもの	24/14 ・ ・ 回転手段で操作するもの
300 M一対の挟持片により挟持するもの	100 ・ ・ ・ 二条のねじ筋を有するもの
300 Zその他のもの	110 ・ ・ ・ カムの制御を用いるもの
23/004 ・ 障害者の筆記を助けるのに特に適用される保持具 (B43L15/00 が優先) [6]	24/16 ・ ・ 押しボタンで操作するもの
23/008 ・ 指グリップからなる保持具 (B43K23/004, B43K23/012 が優先) [6]	100 ・ ・ ・ 筆記単体ごとに一つの押しボタンを有するもの
100 ・ ・ 指の接触位置に凹部を有するもの	110 ・ ・ ・ 振り子または類似のものをを用いて重力により選択するもの
23/012 ・ 指先に取り付ける保持具 (B43K23/004 が優先) [6]	24/18 ・ ・ そして筆記芯を供給するもの
23/016 ・ クレヨンまたは白墨用保持具 (B43K23/004-B43K23/012, B43K23/02 が優先) [6]	
23/02 ・ 転がり防止装置をもったもの (B43K23/004-B43K23/012 が優先) [6]	
23/04 ・ ・ 筆記具を立てておけるもの	
23/06 ・ 2つ以上の筆記具を接続する装置[6]	
23/08 ・ 保護装置, 例. キャップ[6]	
100 ・ ・ キャップが軸方向に移動可能なもの	

100	・・・摺動手段で操作するもの			紙めくり, 電卓キー押し, ダイヤル回し用具 (紙片めくり B42D9/04)
110	・・・回転手段で操作するもの			
120	・・・押しボタンで操作するもの	R		2 つ以上の物品をもったもの
130	・・・振り子または類似のものをを用いるもの	Z		その他のもの
25/00	筆記具の構造上の変化を伴って筆記具を衣服または着用物へ取り付けること (保護装置, 例. キャップ B43K23/08; 衣服に対する留め具 A45F5/02)	29/007		・広告手段をもったもの [6]
25/02	・クリップ [6]	29/013		・スタンプ手段をもったもの [6]
100	・・・ペンキャップに取り付けたもの	29/02		・消しゴムをもったもの
110	・・・筆記具に取り外し可能に固定されるもの	A		シャープペンシルに取付けたもの
120	・・・固着具, 例. ねじまたは頭冠, を用いて取り付けるもの	D		出没式のもの
130	・・・バネ部材を有するもの	F		熱変色性筆記具用
140	・・・クリップに設けた係合部により取り付けるもの, 例. 嵌合による取付け	Z		その他のもの
150	・・・バネ部材を有するもの	29/04		・吸取器をもったもの
160	・・・クリップの後端を押すことにより先端が持ち上がるもの	29/05		・インキ消し液または修正液塗布具をもったもの [6]
170	・・・クリップが出没するもの	29/06		・芯研磨器をもったもの (字消しナイフをもったもの B43K29/18; 鉛筆用ポケットナイフ B26B)
180	・・・他の物品と結合するもの	29/08		・測定, 計算または指示器をもったもの
190	・・・筆記単体を繰出, 突出または引込みするための手段と結合するもの	A		物差
200	・・・製造	D		はかり
27/00	複数尖端筆記具, 例. 多色筆記具; 筆記具の組合せ (B43K29/00 が優先; 筆記体を選択, 突出, 引込みまたは固定するための機構 B43K24/00, パンタグラフ状のリンク機構をもつ複式筆記装置 B43L13/12)	E		温度, 湿度, 体温計
27/02	・ペンと鉛筆の組合せ	F		方位磁石 (方位磁石自体 G01C17/04B)
27/04	・鉛筆の組合せ (筆記芯の供給機構 B43K21/02)	G		カウンター (カウンター自体 G06M)
27/08	・ペンの組合せ	Z		その他のもの
27/12	・・・ボールペンの組合せ [3]	29/087		・時を表示するためのもの, 例. カレンダーまたは携帯時計をもったもの [6]
29/00	筆記具に他の物品を結合したもの	100		・・・カレンダーをもったもの
B	名札, 表示	29/093		・計算器をもったもの [6]
C	しおり (しおり自体 B42D9/00A)	29/10		・照明器具をもったもの
D	遊戯具, ゲーム, 玩具	29/12		・メモ装置をもったもの (ブックカバー B42D)
E	ゴルフ用品 (ゴルフティ A63B57/10)	29/16		・ライターをもったもの
F	光学機器, 例. 拡大鏡またはビューアー, をもったもの	29/18		・携帯工具をもったもの, 例. 字消しナイフ (ポケットナイフをもったもの B26B)
G	磁石 (磁石自体 H01F7/02U)	100		・チェックプロテクターをもったもの
H	コンパス (コンパス自体 B43L9/02C)	29/20		・貯蔵部を有する他の物品をもったもの (ライターをもったもの B43K29/16; 筆記具としての機能を有する, または筆記具と結合した筆記具容器 B43K31/00)
J	教鞭	A		香料用 (香料 C11B9/00)
K	耳かき	C		裁縫道具用
L	くし	Z		その他のもの (塗布具一般 B05C17/00)
M	喫煙具	31/00		筆記具としての機能を有する, または筆記具と結合した筆記具容器 (その他の筆記具容器 A45C11/34, A45C11/36)
N	装飾品			
P	音または騒音を発生する装置を用いるもの, 例. ラジオまたはアラームをもったもの			
Q	指先の代わりとなる道具を持ったもの, 例.			