

車両の窓, 風防ガラス, 非固定式の屋根, 扉または同類の装置; 車両に特に適した, 取外し可能な外部保護カバー
(これらの留め具, 吊り具, 閉鎖具, 開放具 E05)

注

(1) 一般的に利用される, 車両の窓, 風防ガラス, 非固定式の屋根, ドア, または同類の装置は, 車両に特定して記載または請求していると否とに関わらず, サブクラス E06B にも分類する。

(2) クラス B60 のタイトルに続く注に注意すること。

- 1/00 窓; 風防ガラス; そのための付属装置
(B60J10/00が優先; 窓に代えるエアーカーテン B60J9/04) [4, 5]
- A 安全装置
- C ・身体挟み防止
- D ・閉め忘れ防止
- E ・搭乗者の衝突緩衝
- G ・パネル自体 (ガラス一般 C03C)
- H ・・積層構造 (衝突緩衝用被覆を有するものの B60J1/00E)
- J ・・・二重のパネル
- B ・・アンテナを組み込んだもの
- M ・ガラス縁部に一体のモールを有するもの
(成形一般 B29)
- P ・用途が特殊な車のもの
- F ・・トラクタ等の作業車の窓
- Q ・・鉄道車輛
- T ・・バス
- W ・天井固定窓
- Z その他のもの
- 1/02 ・車両前部に配置したもの
- J フロントピラーとの関連構造
- K 前方下部透視用小窓
- L ワイパーと関連する構成
- M ヘッドアップディスプレイと関連する構成
- Z その他のもの
- 101 ・・窓ガラスの固定取付
- 101 C 水抜き
- 101 N 接着剤により取付
- 101 Q ・接着剤が固化するまでの固定具を用いるもの
- 101 G ・ダムラバー
- 101 R 接着剤以外の手段による取付
- 101 S 位置合せに特徴を有するもの
- 101 T ・スペーサ
- 101 H ガラスの接着取付部の隠蔽手段をガラス自身が有するもの
- 101 Z その他のもの
- 111 ・・ウィンドモールの取付
- 111 A モール
- 111 N ・接着剤で固定するもの
- 111 P ・・接着剤中に固定するもの
- 111 R ・車体側に接着剤以外の手段, 例. ボルトと

- ナット, で固定するもの
- 111 D クリップ等の取付具を用いて取付けるもの,
例. クリップそれ自体 (クリップそれ自体一般 F16B5/12M)
- 111 S ・取付具を接着剤で固定するもの
- 111 T ・・接着剤中に固定するもの
- 111 U ・取付具を接着剤以外の手段で固定するもの
- 111 V ・取付具が 2 種類の部品, 例. クリップとその取付具, からなるもの
- 111 W ・・クリップに特徴を有するもの
- 111 X パネル側にモールまたは取付具を位置合わせして取付けるもの
- 111 E 窓隅部におけるモール曲折部
- 111 Y モールの接続部
- 111 F 装飾に特徴を有するもの
- 111 C 雨水対策に特徴を有するもの
- 111 Z その他のもの
- 1/04 ・・調整できるもの
- 1/06 ・・・2 枚以上の窓ガラスから成るもの
- 1/08 ・車両側部に配置したもの
- 1/10 ・・固定したもの
- A ガラスの固定取付け
- C モール
- D 排水構造
- E トラック等の側面ドア下部透視窓
- Z その他のもの
- 1/12 ・・調整できるもの
- 1/14 ・・・軸支または回転運動をするもの
- A 軸支窓
- B ・側面後方窓, 例. 側面後方窓のガードバー支持構造
- C ・・ヒンジ
- D ・三角窓
- E ・・ロック機構
- Z その他のもの
- 1/16 ・・・しゅう動するもの
- G 排水構造
- H ガラス召合わせ部
- J ロック機構
- Z その他のもの, 例. 引違い窓, ウィンドフレーム
- 1/17 ・・・・垂直にしゅう動するもの [2]
- A 昇降駆動装置
- B 昇降案内装置
- C 窓ガラス保持具
- J フラッシュサーフェス窓 (フラッシュサーフェス窓用シールは B60J10/79)
- K スタビライザ
- L ガラスの吸出され防止
- M 上下位置決めストッパ
- Z その他のもの, 例. ドアガラス用ストッパまたはドアパネル内への浸入水防止構造

B 6 0 J

- 1/18 ・車両後部に配置したもの
 F 固定したもの
 G ・接着剤により固定したもの
 C モール
 D 排水構造
 J 調整可能なもの
 K ・軸支または回転運動するもの
 L ・摺動するもの
 N ・・引き違い戸
 P ・・垂直に摺動するもの
 R ドア上に有する窓
 Z その他のもの、例. ウィンドガラスの位置決め装置
- 1/20 ・付属装置、例. 導風板、ブラインド（防眩具 B60J3/00; 屋根開口部に関連する導風板 B60J7/22; 窓または風防ガラス用の取外し可能な外部保護カバー B60J11/08; 透明部分または反射鏡に特に適合した加熱装置 H05B3/84）[1, 8]
 A 車両用ブラインド、例. フロントガラス内カバー（ガラス中に組込まれた平行機をもつもの B60J3/00A）
 C 曇り防止、融雪、例. 車両ウィンドガラスの周縁部構造
 D 防虫網（昆虫からの保護手段 E06B9/52Z）
 E 風向調整装置、例. フロントウィンドレインガタ
 Z その他のもの、例. キャビンの防護装置（フロントウィンドガラス透視性向上装置 B60S1/02Z）
- 3/00 窓または風防ガラスに関連する防眩具（車両用の光学的視認装置 B60R1/00）; 車両用日よけ（個人の所有物をしまいこむまたは保持するための器具を有する日よけ B60R7/05）[2, 5]
 A 車両用日よけ、例. ブラインド装置
 B ・車体に設けたサイドバイザ、例. 固定式サイドバイサ、車外に取付けたもの
 C ・ドアに設けたサイドバイザ
 L ・・取付部の構造に関するもの
 D ・窓ガラスに固定したバイザ
 E ・前後窓用ひさし（フロントバイザ用模様発光装置 B44C5/08A 優先）
 F ・自己保形性のないシート、例. カーテン、を用いて窓部を覆うもの
 G ・・張設したレールに沿って開閉するもの
 H ・・収納場所から引出して使用するもの、例. ロールブラインド
 J ・自己保形性シートを用いて窓部を覆うもの
 Z その他のもの、例. 防眩具
- 3/02 ・位置を調整できるもの
 A 水平面内回転機構

- B 垂直面内回転機構
 H ・軸受部
 J ・保持用ノブ
 C 自由な方向に回転できるもの
 D 摺動できるもの
 K ・天井に隠れた収納場所から使用位置へ引出すもの、例. サンバイザ兼用サンシェード装置
 E 補助バイザをもつもの
 L ・親バイザに対して回転するもの
 M ・親バイザに対して摺動するもの
 N 他の機能または装備品を持つもの
 F ・ミラーをもつもの
 P ・・照明具付きのもの
 S 遮光部本体の構造に関するもの、例. 積層構造または製造法
 Q ガラス面に着脱可能なもの
 R ・遮光部が透視可能なもの
 Z その他のもの、例. テレビ画面付（テレビ一般 H04N5/64Z, H04N5/66-H04N5/66, 102Z）
- 3/04 ・透明度を調整できるもの
 3/06 ・偏光効果を利用するもの
 5/00 ドア（B60J10/00 が優先; 窓の形状 B60J1/00）[5]
 A 安全装置（安全のためのドア補強 B60J5/00P; 車両用座席の非常用移動装置 B60N2/00 優先）
 D ・異物挟みの検知、防止
 E ・開扉表示
 F ・開扉時の走行抑止
 G ・乗降口の乗客検知
 H ・ドアロックに関連する安全装置
 J ・・半ドア検知; 閉扉確認
 K ・・障害物接近時の開扉抑止
 L ・・走行中の開扉抑止
 M ・ドアロックの取付
 N ・・電気的な構成を含むもの（他の分識優先）
 B ドアスイッチ
 C トラクタ等の作業車のドア
 P 補強構造
 Q ・棒状体の取付によるもの（乗員安全装置又は部品 B60R21/02-B60R21/04）
 Z その他のもの、例. ヘミング構造または車両用はね上げ型ドア
- 501 ・内装
 501 A内装構造
 501 B・内装材のドアパネルへの取付構造
 501 C・内装材の積層構造
 501 D・表皮材同士の接合
 501 E・防水; 排水構造、例. シーリングスクリーン
 501 Zその他のもの
- 5/02 ・車両前部に配置したもの

5/04	・車両側部に配置したもの	L	テールゲートカバー構造
F	小物入れ, アームレスト傘入れまたはスピーカ等の付属品を備えたもの	M	ダンパーステー取付構造
A	・底部を有する収納部	R	少なくとも一部をプラスチックで成形したドア
G	換気, 送風構造	Z	その他のもの
H	ドアハンドル, 例. エスカッション取付構造 (E05B1/00 優先)	5/12	・・しゅう動するもの; 折りたためるもの
J	ドアプロテクタ	5/14	・・・巻取りブラインド形式のもの
K	ヒンジチェッカー; オープンストッパ	7/00	非固定式屋根; 可動パネルを有する屋根 (B60J10/00 が優先; 窓 B60J1/00; 固定屋根 B62D25/06; ウイングの作動機構 E05F11/00, E05F15/00) [4, 5]
L	ドアヒンジ	A	出入口の雨よけ, 例. 自動車用折りたたみ傘
M	ドアサッシュ	B	トラクタ等の作業車の屋根または運転席覆い
N	コーナーピース	C	サンシェード
P	ドアウエスト部の構造	D	・サンシェードが可動パネル側に係着されているもの, 例. サンシェードの可動パネルへの取付構造
Q	フラッシュサーフェス構造	E	・巻取り式または折り畳み式のもの
R	少なくとも一部をプラスチックで成形したドア	F	・キャビンを有する作業車用のもの
S	フルプレスドア	P	光量の調整, 色彩の変更が可能なもの
T	水抜き構造	Z	その他のもの, 例. サンルーフのリッド自体の構造や自動車用格納式簡易テント (E04H5/06 優先)
U	側方下部透視窓をもつドア	7/02	・しゅう動形式のもの
V	トラック荷箱の側面ドア	A	スライドレール部に特徴があるもの
W	ドアの吸出され防止	B	スライド部材に特徴があるもの
X	衝突による位置ずれ防止, 例. ドアストッパ構造	C	パネル自体に特徴があるもの
Y	安全ベルトを連結したもの	D	装置の車体への組み付けに特徴のあるもの
B	インスイングドア	Z	その他
C	自動ドア	7/04	・・剛性の板状部材または部材構造をもつもの
Z	その他のもの	7/043	・・・サンルーフ (B60J7/047-B60J7/053 が優先) [4]
5/06	・・しゅう動するもの; 折りたためるもの	7/047	・・・重ね合せまたは収納関係に可動のもの [4]
A	しゅう動するもの	7/05	・・・完全開放のために摺動する前に, 通風のために上方へ旋回し下方へ移動するもの [4]
B	・ドア側にガイドレールをもつもの, 例. スライドチェック機構	A	チルトアップ状態で摺動できるもの, 例. アウター式のチルト機構
C	・戸袋内に引込み可能なもの	Z	その他のもの, 例. インナー式などのチルトアップするがその状態のままでは開口できないもの
D	・扉移動径路中に障害物があるときの開扉抑止	7/053	・・・閉鎖およびシール状態を得るために垂直成分をもって最終閉鎖運動で摺動するもの [4]
E	・シャッター扉	7/057	・・・駆動または作動装置 (B60J7/047-B60J7/053 が優先) [4]
H	・ガイドローラーの取付構造	A	駆動部の構造に関するもの (B60J7/057P が優先)
F	折りたためるもの	B	・駆動モーター部, すなわちモーター及びモーターの出力軸に設けられた減速部, に
G	可動乗降ステップと連動するもの		
Z	その他のもの		
5/08	・・・巻取りブラインド形式のもの		
5/10	・車両後部に配置したもの (B60J5/04 が優先)		
A	トラック荷箱の後部扉		
B	ドアステー		
C	取付けヒンジ (B60J5/10G が優先)		
D	防振装置; ストッパ装置, 例. ウェッジバンパ装置		
E	扉に対して窓が独立開閉するもの		
F	開扉時の水滴落下防止		
G	横開き扉 (B60J5/10A が優先)		
H	ドアロック		
J	リヤパーセルと開閉連動するもの		
K	ドアの駆動機構を有するもの		

	特徴を有するもの	G	・フルオープンにできるもの（折り畳む際にガイドレール、ピラー等が折り畳まれないものは B60J7/12F）
C	・電気回路中の素子あるいはその配置に特徴を有するもの	H	・幌式屋根とハードルーフを組み合わせたもの
P	駆動制御に関するもの	B	トラックの屋根
Q	・安全に関するもの、例. 挟み込み防止	J	・荷室用折り畳み屋根
R	・故障検知、フェールセーフに関するもの	K	・幌式のもの
S	・閉め忘れ防止、盗難防止に関するもの	L	・ハードルーフ
T	・降雨対応、換気等車内の快適性を考慮したもの	M	駆動装置、例. リンク機構、に特徴を有するもの
Z	その他	N	駆動制御に特徴を有するもの
7/06	・非剛性の部材または部材構造をもつもの	Z	その他のもの
7/08	・非摺動形式のもの、すなわち、可動または取はずし自在な屋根またはパネル、例. 容易に取はずすことができ、または折りたたみまたは非作動位置を取ることができるレットダウントップまたは屋根	7/14	・複数の板状の機素をもつもの
A	乗用車の屋根	7/16	・折りたためないもの（B60J7/10 が優先）
D	・上下に平行移動するもの	7/185	・ロック装置（ロック一般 E05B） [4]
E	・車軸方向を軸に回転するもの	A	サンルーフ用ロック装置
B	トラックの屋根、例. ガルウイングドア	B	・開閉可能な幌式屋根用ロック装置
P	・ウイング状に開閉するもの	C	・着脱可能な屋根用ロック装置
S	・上下方向に移動するもの	Z	その他
V	・横方向に移動するもの	7/19	・剛性パネルのためのもの [4]
Z	その他のもの	7/20	・屋根部を収納するための車両の区画
7/10	・取はずしが容易にできるもの、例. フレーム付きターボリン、ターボリン用固定具（ターボリンによる車両積荷の被覆 B60P7/04）	7/22	・開放屋根用の風防具
A	乗用車の屋根、例. タルガルーフ取付用ブラケットまたはタルガトップ	9/00	メイングループ B60J1/00-B60J7/00 の 1 つに分類されない装置（B60J10/00 が優先） [3, 5]
B	トラックの屋根、例. 幌付きトラックの幌構造（ウイング式は B60J7/02B; 折りたたみ式は B60J7/12B）	9/02	・窓、ドア、または屋根以外の部分で出入口を閉じるもの、例. 車両床面の緊急避難仕切り
C	・幌枠	9/04	・エヤーカーテン（一般 F24F）
D	・幌枠または車体への幌の取付け（取付方法 A44B18/00）	10/00	シール装置 [5, 2016. 01]
E	・車体への幌枠の取付け、例. 幌骨支持構造	10/15	・材料に特徴のあるもの [2016. 01]
Z	その他のもの	10/16	・異なる物理的または化学的性質を有する 2 以上のプラスチック材料から成るもの [2016. 01]
7/11	・取はずし自在なパネル、例. サンルーフ [4]	10/17	・表面に低摩擦性の材料を備えるもの [2016. 01]
7/12	・折りたためるもの; その伸張機構、例. 支柱（B60J7/10 が優先）	10/18	・補強材またはインサートを備えるもの [2016. 01]
A	乗用車の屋根、例. キャンバストップまたはキャンバスルーフカバー	10/20	・形状に特徴のあるもの [2016. 01]
C	・幌式屋根	10/21	・コーナ部または屈曲部をもつもの [2016. 01]
D	・屋根部分のみ折り畳むもの、例. キャンバストップ	10/22	・長手方向に断面形状が変化するもの [2016. 01]
E	・フルオープン、すなわち屋根部、キャビン側および後部を折り畳むこと、にできるもの（折り畳み時にガイドレールが折り畳まれないものは B60J7/12C）	10/23	・2 以上の部品から組み立てられるもの（B60J10/21 が優先） [2016. 01]
F	・ハードルーフ	10/235	・長手方向に部品が結合するもの [2016. 01]
		10/24	・管状の部品を持つもの [2016. 01]
		10/242	・通気口があるもの [2016. 01]
		10/244	・膨張可能または縮小可能なもの [2016. 01]
		10/246	・管状部品内に突起、例. リブ、をもつもの

	の[2016. 01]		との間で直接密封を形成する枠なし窓用[2016. 01]
10/248	・ ・ ・ 2 以上の管状のキャビティがあるもの, 例. 仕切り壁により形成されるもの[2016. 01]	10/773	・ ・ ・ ・ 高速における窓の外方への移動を防ぐもの[2016. 01]
10/25	・ ・ 排水手段に特徴のあるもの[2016. 01]	10/777	・ ・ ・ ・ 隣り合ったガラスの端と端の間を密封するシール装置[2016. 01]
10/26	・ ・ 表面形状に特徴のあるもの[2016. 01]	10/78	・ ・ ・ コーナーピース, ミラーサポートまたは三角窓と隣接するもの[2016. 01]
10/265	・ ・ ・ 表面が主に装飾的なもの[2016. 01]	10/79	・ ・ ・ フラッシュガラス窓用, すなわち. 車体または窓枠と同一平面上にある窓用[2016. 01]
10/27	・ ・ 突起, 溝または通路が長手方向にあるもの (個別に挿入された固定手段, 例. ビードまたはストリップ, B60J10/36) [2016. 01]	10/80	・ 開くパネル, 例. ドア, に特に適合するもの (非固定式屋根 B60J10/90) [2016. 01]
10/273	・ ・ ・ シール以外の目的で取り囲むまたは収納するもの, 例. ケーブルを収納するもの[2016. 01]	10/82	・ ・ 屋根の可動パネル用[2016. 01]
10/277	・ ・ ・ シール部分の特定の変形を促進するもの, 例. 適切な折りたたみを保証するもの[2016. 01]	10/84	・ ・ 車両本体上に配置されるもの[2016. 01]
10/30	・ 固定手段に特徴のあるもの[2016. 01]	10/86	・ ・ 開くパネルに配置されるもの[2016. 01]
10/32	・ ・ 全体が U 字形なりテーナを使用するもの[2016. 01]	10/88	・ ・ ・ ガラスランシールの上に, またはそれと一体のもの[2016. 01]
10/33	・ ・ ・ 保持リップの形状に特徴のあるもの[2016. 01]	10/90	・ 非固定式屋根, 例. 折りたたみ式屋根または取り外し可能ハードトップ, に特に適合するもの[2016. 01]
10/34	・ ・ 接着剤を使用するもの[2016. 01]	11/00	車両に特に適した, 取外し可能な外部保護カバー, 例. 駐車用カバー (車両上の荷物のカバー B60P7/00; 車体の仕上, 標識, 装飾のための危険防止 B60R13/04; ガレージとして使われるテント E04H15/00) [1, 8]
10/35	・ ・ ・ 接着テープ, 例. 両面テープ, を使用するもの[2016. 01]	M	カバーの材料, 材質表面処理に特徴があるもの
10/36	・ ・ 個別に挿入された固定手段を使用するもの, 例. クリップ, ビードまたはストリップを使用するもの[2016. 01]	N	固定具
10/38	・ ・ 磁気的手段を使用するもの[2016. 01]	P	・ 固定具が吸盤, 磁石であるもの
10/40	・ 2 以上の協働するシール装置の接触に特徴のあるもの[2016. 01]	Q	・ 固定具が紐等帯状体を使用しているもの
10/50	・ 騒音, 例. 窓のカタカタ鳴る音や振動, を防止または減少する手段に特徴のあるもの[2016. 01]	R	・ 固定具としてカバー周辺部材, 例. 両面テープ, ホックまたは粘着テープ, を利用しているもの
10/60	・ 解凍, 霜取りのための装置に特徴のあるもの[2016. 01]	S	・ 固定具, 接続具がファスナーを利用しているもの
10/70	・ 窓または風防ガラスに特に適合したもの[2016. 01]	Z	その他のもの, 例. 車両用カバーのミラー部の裁断装置
10/72	・ ・ 一体式の導風手段を備えるもの, 例. 汚れ防止[2016. 01]	注	
10/74	・ ・ 摺動窓ガラス用, 例. サッシュガイド[2016. 01]	グループ B60J11/02-B60J11/06 では, ファーストブレイス優先ルールが適用される, すなわち各階層レベルにおいて, 相反する指示がない限り, 最初の適切な箇所分類する。[8]	
10/75	・ ・ ・ ガラスの下部をシールするもの[2016. 01]	11/02	・ ローラーの上に巻かれたカバー[8]
10/76	・ ・ ・ 窓サッシュ用; ガラスランチャンネル用[2016. 01]	J	収納具を車体側に取り付けているもの
10/763	・ ・ ・ ・ 高速における窓の外方への移動を防ぐもの[2016. 01]	K	・ 車体構成部材内に収納具があるもの
10/767	・ ・ ・ ・ ガラスがサッシュガイドまたはガラスランチャンネルと同一平面上にないことによる空気抵抗を減少させるもの[2016. 01]	H	窓, ドア部分を覆うもの
10/77	・ ・ ・ サッシュのない窓用, すなわち, 車体	Z	その他のもの
		11/04	・ 少なくとも車両の屋根を覆うためのもの, 例. 車両全体を覆うためのもの[8]
		A	車両全体を覆うもの
		G	・ 複数のカバー部材からなるもの
		Z	その他のもの
		11/06	・ 車両の特定箇所のみを覆うためのもの,

B 6 0 J

- 例. ドア用のもの (けん引連結器; ヒッチ;
けん引装置; 引張り装置用カバーまたは
ガード B60D1/60; ホイール, ラジエターま
たはバンパー用ガード B60R19/00) [8]
- 11/08 • • 窓または風防ガラス用のもの (防眩具
B60J3/00) [8]
- 11/10 • • 車輪用のもの (ハブキャップまたはそ
れに類似したもの B60B7/00; 予備タイヤ
収容具, 支持具, 取付装置 B62D43/02) [8]