

他の所に属するエンジン, 機械または装置に特有でない, エンジン, 機械または装置のフレーム, ケーシングまたはベッド; スタンド; 支持体

注

次の箇所に注意すること。

B21B 31/02 金属圧延スタンドのフレーム

G01D 11/30 特に指示または記録装置に適用される支持[5]

サブクラス内の索引

フレーム, ケーシングまたはベッド.....

移動できるもの 3/00.....

エンジン, 機械または装置用 1/00, 5/00.....

基礎; 細部 9/00; 7/00.....

スタンドまたは支持体 11/00, 13/00.....

1/00 エンジン, 機械または装置のフレームまたはケーシング; 機械のベッドの役をするフレーム[2]

A エンジン, エンジン補機用

B ・防音手段を有するもの〔車体に取り付けられた防音カバーC〕

C ・車体に取り付けられたエンジン包囲カバー, エンジンルームなど

D ・船外機等用

E ・燃料タンク, エアクリーナ, ラジエータ, 気化器等用

F エンジン作業機用

G ・防音, 冷却, 換気に特徴のあるもの

H ・エンジン, 燃料タンク等の取付に特徴のあるもの

J ・排水装置, 安全装置等を備えたもの

K 空気調和機用

L 圧縮機用

M ・密閉型圧縮機用

N ポンプ, 送風機等用

P タービン発電機, 回転機等用

Q 防音に特徴のあるもの〔B, C, G が優先〕

R 支持脚等を有するもの

S 安全装置, 点検手段, 開口部等に特徴のあるもの

T 取付, 組立に特徴のあるもの

Z その他のもの

1/02 ・往復動エンジンまたは同様の機械用

A カバー類

B シリンダブロック等の外面にパイプ等の支持部を有するもの

C 安全装置〔例. 盗難防止装置〕, 運搬装置〔例. 吊り具〕を備えたもの

Z その他のもの

1/021 ・・クランク軸のハウジング用

A エンジンブロック

B ・シリンダブロック, シリンダヘッド

C ・クランクケースおよびそのシリンダブロ

ックへの取付

D ・・軸受部に特徴のあるもの

E ・クランクケースカバー等

F ・オイルパンおよびその取付

G ・バランスのカバー

Z その他のもの

1/022 ・・・トンネル形, すなわちクランク軸が軸方向にのみ導入されるもの（星形シリンダ配置のエンジンまたは機械用 F16M1/023）

1/023 ・・・星形シリンダ配置のエンジンまたは機械に特に適合したもの

1/024 ・・・エンジンまたは機械の動力伝達部分, 例. 連接棒, の組み立てを容易にするもの

1/025 ・・・ケーシング中の軸受の組み立て, 例. アンカボルトをもつもの

1/026 ・・クランク軸以外のエンジンまたは機械の可動部分のハウジング用, 例. 弁装置のハウジング

A シリンダヘッドカバー

B ・二重壁をもつもの

C ・窓, 開口部を有するもの

D ・補強, 変形防止部材を有するもの

E ・吸気路が一体に形成されているもの

F ・冷却手段を有するもの

G ・部品の取付, 固定に特徴のあるもの

H ・シリンダヘッドへの取付けに特徴のあるもの

J タイミングベルト等のカバー

K ・2 以上の分割部分から形成されるもの

L ・窓, 開口部を有するもの

M ・カバー内の換気, 冷却に特徴のあるもの

N ・遮音に特徴のあるもの

P ・水抜き手段を有するもの

Q ・部品の取付け, プーソー等に対する配置に特徴のあるもの

R フライホイール, 始動用プーリ等のカバー

S 動力伝達部カバー

T 冷却ファンカバー

U タペット室, プツシユロットカバー

Z その他のもの

1/04 ・ロータリエンジンまたは同様の機械用

1/08 ・板材または溶接部品で組み立てることを特徴とするもの

3/00 可搬形または車輪付のフレームまたはベッド, 例. 緊急動力供給集合体用, コンプレッサセット用（車両の構造一般 B60-B62）

A エンジン作業機用フレーム, ケーシング, 支持台

B ・把手, 把手穴に特徴のあるもの

C ・車輪〔さらに牽引用把手〕に特徴のあるもの

F 1 6 M

D	・・自走式のもの	W	・安全装置〔例. ストツパー〕に特徴のあるもの
E	・支持脚, 支持面に対する固定手段に特徴のあるもの	Z	その他のもの
F	・吊り下げ手段, フォークリフト穴を有するもの	9/00	支持される機械に関する基礎の特別な配置 (機械の基礎 E02D27/44)
G	・フレーム等に対するエンジン等の取付	11/00	その上に置かれた装置; 物品を支持するスタンドまたはきやたつ (頭部のないもの F16M13/00; 製図板のスタンド A47B97/04; 展示用スタンド A47F7/00; 職人用 E04G1/32; 照明装置の支持または懸架 F21V21/00) [2006. 01]
H	・・防振	A	カメラ用
J	・防音, 冷却	B	扇風機用
K	・フレーム等に対する燃料タンク, 制御板等の取付	C	マイクロホン, スピーカ, 楽器用
L	・フレーム等に対する付属品の取付	Z	その他のもの
M	空調機用	11/02	・頭部
N	背負式, 把持式作業機用	11/04	・・装置の取り付け手段; スタンドに対する装置の調整手段
P	作業機タンク等に駆動源が載置固定される装置用	A	カメラ用雲台等の細部〔俯仰角調整, 水平回動調整は 11/06 以下〕
Q	駆動源に作業機等が取付けられる装置用	B	・カメラ着脱手段に特徴を有するもの
R	農業機械等のエンジン用	C	・・テレビカメラ, ビデオカメラ用
Z	その他のもの	D	・複数のカメラ取付手段を有するもの
5/00	エンジンベッド, すなわち基礎上にエンジンまたは機械を支持する装置	E	・カメラ付属品, レンズ等の支持手段を有するもの
A	エンジン・エンジン作業機用	F	・カメラ支持部が水平, 垂直移動するもの〔回動可能なもの 11/12〕
B	タービン発電機等用	G	・雲台操作棒等の特徴を有するもの
C	ポンプ用	H	・防振手段に特徴を有するもの
D	防振, 耐震架台	J	・モータにより駆動されるもの
Z	その他のもの	K	機器支持台の細部〔俯仰角調整, 水平回動調整は 11/06 以下〕
7/00	基礎またはベース上でエンジンベッド, フレームまたは支持脚を取り付けまたは調整するための装置の細部; エンジンの動かない部分, 例. シリンダブロック, の取り付け (吸振のため弾性的懸架 F16F, 特に F16F15/04)	L	・機器の着脱手段に特徴を有するもの
A	水平調整	M	・付属品等の支持手段に特徴を有するもの
B	高さ調整	Z	その他のもの
D	据付時の位置調整〔A, B 優先〕	11/06	・・・回転可能なもの
C	防振手段に特徴のある取り付け	11/08	・・・垂直軸を中心とするもの
E	・エンジン・パワーユニット用	A	扇風機用
F	・圧縮機用	B	・頭部支持手段〔首振手段〕に特徴を有するもの
G	・ポンプ・発電機・モータ用	C	・支柱に対して回動可能なネットピースを有するもの
H	防音手段を介した取り付け	D	・・モータにより回動するもの
J	防振手段を介した, または介さない取り付け〔C-G 優先〕	E	カメラ用
K	・エンジン・パワーユニット用	F	・モータにより回動するもの
L	・回転機, タービン発電機等用	G	テレビ, 扇風機等の回転支持台
M	・エレベータ巻上機, クレーン等用	Z	その他のもの
N	・圧縮機用	11/10	・・・水平軸を中心とするもの
P	・ポンプ, モータ用	A	扇風機用〔俯仰角調部〕
Q	・基礎に対する取り付け	B	・支柱に対して俯仰可能なネットピースを有するもの〔組立・配線等〕
R	・ベッドに対する取り付け	C	・・バランスバネを有するもの
S	・相対移動〔例. 摺動〕可能なもの	D	・・固定手段に特徴のあるもの〔C, F が優
T	・フリーアクセスフロア上に固定されるもの		
U	・壁等に支持されるもの		
V	・脚部の固定によるもの		

	先]	E	・ ・ ・ 係合爪, クラッチボール等を有するもの	E	・ ・ 基台内部の構造〔配線等〕
E	・ ・ ・ 係合爪, クラッチボール等を有するもの	F	・ ・ 調整用レバー等を有するもの	F	・ ・ 基台底蓋の取付け
F	・ ・ 調整用レバー等を有するもの	G	・ ・ 回転範囲の規制, 緩衝	G	・ ・ 基台に設けられた脚
G	・ ・ 回転範囲の規制, 緩衝	H	・ ・ モータにより俯仰するもの	H	・ 基台と支柱の組立〔回動可能なものを含〕
H	・ ・ モータにより俯仰するもの	J	・ 支持脚, 支持台に対し扇風機本体が回転するもの	J	・ ・ 着脱自在なもの
J	・ 支持脚, 支持台に対し扇風機本体が回転するもの	K	・ フレキシブルパイプを有するもの	K	・ 基台・支柱の装飾
K	・ フレキシブルパイプを有するもの	L	扇風機用〔旋回による位置調整〕	L	・ 基台, 支柱の電源コード収納部〔配線は E〕
L	扇風機用〔旋回による位置調整〕	M	カメラ用〔俯仰角調整〕	M	・ 基台, 支柱へのスイッチ等の取付け
M	カメラ用〔俯仰角調整〕	N	マイク, 打楽器等用〔俯仰角調整〕	N	・ 基台, 支柱への照明具等の付属品取付け
N	マイク, 打楽器等用〔俯仰角調整〕	P	テレビ等のキャビネット用〔スタンドに対する俯仰角調整〕	P	・ 基台等に緩衝装置を有するもの〔支柱の伸縮時の緩衝は 11/26F, J〕
P	テレビ等のキャビネット用〔スタンドに対する俯仰角調整〕	B		B	カメラ、テレビカメラ用
Z	その他のもの	C		C	映写機用
11/12	・ ・ ・ ・ 二つ以上の軸を中心とするもの	Q		Q	移動可能な支持台, 三脚移動用台車〔キヤスター付脚 11/22F〕
A	カメラ用雲台	R		R	支持台, 脚の固定, 転倒防止, 滑り止め〔三脚用, 11/36〕
B	・ バランスバネを有するもの	S		S	照明スタンド
C	・ 固定手段に特徴のあるもの	T		T	一本の支柱を有するスタンドの基台, 脚体, 付属品等〔三脚用 11/32P〕
D	・ カメラ支持部を雲台本体に対し 90°, 180° 回転させるもの	Z		Z	その他のもの
E	・ 制動, 防振手段等に特徴を有するもの	11/22		11/22	・ ・ 大体一定の高さをもつもの, 例. 一定の長さの柱または脚をもつもの (F16M11/42 が優先)
F	・ 雲台操作部材に特徴のあるもの〔操作棒 11/04〕	A		A	扇風機用支柱
G	・ 三脚への着脱に特徴のあるもの, 目盛付のもの	B		B	・ 一本の支柱
H	・ モータにより駆動されるもの	C		C	・ ・ 内部の構造〔配線等〕
J	テレビ等のキャビネット支持台	D		D	・ 載置台〔回動可能なもの 11/08〕
K	扇風機用〔11/08, 11/10 が優先〕	E		E	カメラ用支持台〔伸縮脚を有するもの 11/24〕
Z	その他のもの	F		F	筐体の脚〔キヤスター付含〕
11/14	・ ・ ・ ・ ・ 球継ぎ手をもつもの (ボール接続ヒンジ F16C11/06)	G		G	物品の載置台〔D, E が優先〕
A	カメラ用雲台	H		H	・ 衣類乾燥機用
B	・ 固定手段に特徴を有するもの	J		J	一又は三本の支柱〔A, B が優先〕
C	・ ・ 磁石, 流体圧力を利用した固定手段	Z		Z	その他のもの
D	・ カメラ支持部を 90°, 180° 回転させるものの	11/24		11/24	・ ・ 脚の高さまたは長さを変更できるもの, および運搬のためにのみ変更できるもの (F16M11/42 が優先)
E	テレビ等のキャビネット支持台	A		A	カメラ用〔例. カメラに取りつけられた伸縮脚〕
F	扇風機用スタンド	B		B	・ 三脚取付部が支柱内外を摺動することにより三脚が折りたたまれるもの, 支柱内に三脚が分解収納されるもの
Z	その他のもの	C		C	筐体の高さ調整可能な脚
11/16	・ ・ 頭部支持脚の取り付けに関する細部で, 固定部材の作用があるものまたはないもの	D		D	・ 筐体の傾斜調整
11/18	・ ・ 装置をスタンドに対し相対的に動かす機構をもつもの	E		E	筐体内, 筐体側面へ収納可能な脚
A	扇風機用	F		F	筐体底面をスライドする脚
B	カメラ用	G		G	・ 回転するもの
C	キャビネット用	H		H	物品の載置台
Z	その他のもの	J		J	・ 衣料乾燥機用
11/20	・ 車輪付きまたは車輪なしの機体支持構造	Z		Z	その他のもの
A	扇風機用	11/26		11/26	・ ・ ・ 伸縮自在のもので折りたたみできなかったはできないもの (伸縮部分のみの構造)
D	・ スタンド基台〔スタンド支柱自体は 11/22, 11/24〕				

F 1 6 M

	に関する細部 F16B7/10)	F	・・・脚外側に固定解除手段をもつもの
A	扇風機用	G	・・・脚の段階的伸縮調整
B	・・・ばねを有するもの	H	・・・バネつき固定手段を有するもの
C	・・・伸縮位置の固定手段に特徴のあるもの 〔定荷重バネを有するものを含む〕	J	・・・ハンドル等の回転により伸縮するもの
D	・・・機体外側より操作可能な解除手段をもつもの	K	・・・電動により伸縮するもの
E	・・・安全・緩衝用部材に特徴のあるもの〔防音を含む〕	L	・・・脚分割片を継手により連結するもの
F	・・・ばねを有さないもの	M	・・・補助脚・補助杆を有するもの
G	・・・伸縮位置の固定手段に特徴のあるもの	N	・・・閉脚, 縮脚時のロック手段, 運搬用把手を有するもの
H	・・・機体外側より操作可能な解除手段をもつもの	P	・・・脚部にカメラ付属品取付手段を有するもの〔雲台に有するもの 11/04〕
J	・・・安全・緩衝用部材に特徴のあるもの〔防音を含む〕	Q	・・・目盛を有するもの
K	・・・ハンドル・摘みの回転により昇降するもの	R	・・・脚取付部が, 直線上に配置されるもの
L	・・・自動昇降装置を有するもの	Z	その他のもの〔脚立含〕
M	・・・伸縮支柱内部の配線等	11/34	・・・脚のひろがり制限する部材
N	・・・伸縮案内手段に特徴のあるもの	A	脚取付部に規制部材を有するもの
P	・・・支柱分割片の組み付けにより高さ調整するもの	B	補助脚により規制するもの
Q	伸縮支柱と基台, 支持台との組立〔除扇風機用〕	Z	その他のもの
R	伸縮支柱の組立, 伸縮支柱自体の細部	11/36	・・・足の滑り止め部材
Z	その他のもの	11/38	・・・折りたたみによるもの
11/28	・・・単一の伸縮自在の柱をもつ支持体のための機体支持構造	A	扇風機用
A	無段階的に伸縮するもの	B	・・・支柱とネックピース間の折り畳み
B	・・・伸縮位置の固定手段に特徴のあるもの	C	・・・支柱の折り畳み
C	・・・支柱外側に固定解除手段をもつもの	D	・・・支柱と基台間の折り畳み
D	段階的に伸縮するもの	E	・・・基台に対して折り畳み可能な脚
E	ハンドル・摘みの回転により伸縮するもの	F	カメラ用支持台, 支持脚
F	自動昇降装置を有するもの	G	支柱に対する脚の折り畳み
G	安全・緩衝用部材に特徴のあるもの	H	・・・脚取付部が支柱をスライドするもの〔伸縮支柱をもつもの 11/28, カメラ用 11/24〕
H	伸縮支柱内部の配線等	J	・・・支柱軸周りを回転する脚をもつもの
J	伸縮案内手段に特徴のあるもの	K	リンク機構等により支持台が昇降するもの
K	伸縮支柱に設けられた三脚に特徴のあるもの, 伸縮支柱と三脚との組立	L	支柱, 脚自身の折り畳み
Z	その他のもの	M	筐体に対する脚の折り畳み
11/30	・・・一緒に動く側部支柱をもつもの	N	折り畳み可能な支持台
A	並列伸縮支柱の連結部に固定装置を有するもの	Z	その他のもの
B	並列伸縮支柱の一方が駆動されるもの	11/40	・・・コイル巻きまたは曲げ可能な脚によるもの
Z	その他のもの	A	フレキシブルパイプを用いるもの〔扇風機の俯仰角調整 11/10〕
11/32	・・・三つ以上の伸縮自在の脚を持つ支持体のための機体支持構造	B	支柱を巻きとり可能なもの
A	カメラ用三脚	Z	その他のもの
B	・・・昇降杆に特徴のあるもの	11/42	・・・支持体を推進するための装置をもつもの
C	・・・脚の取付け〔一脚を取り外し可能なものを含む〕	13/00	装置または物品を位置づけるための他の支持体(その頭部は F16M11/02; 地面にさし込まれる支持具 A45F3/44); 携帯できる装置または物品を安定させるための手段
D	・・・脚の形状構造	A	カメラ用グリツプ〔運搬用把手等 13/04Z〕
E	・・・脚の無段階伸縮調整	B	・・・カメラと一体のもの
		C	・・・折りたたみ, 回転, 摺動可能なもの
		D	・・・カメラとの着脱が自在なもの
		E	・・・グリツプ部がカメラ側面に位置するもの

F	・・・カメラ操作機構を備えているもの	Z	その他のもの
G	・・・グリップ部がカメラ底面に位置するもの	13/04	・人間に支持されるものまたは人間に関してしっかりと保持するもの, 例. チェンによるもの
H	・・・カメラ操作機構を備えているもの	A	頭, 顔に支持されるもの
J	・・・カメラの使用態様に応じてグリップ位置が可変のもの	B	首, 肩に支持されるもの
K	・・・雲台, 三脚機能を有するもの	C	・吊り下げられるもの
L	・・・カメラを頭上に差上げるためのもの	D	胸に支持されるもの
M	グリップ以外のカメラ保持具 [例. カバー]	E	背中に支持されるもの
N	物品の吊り下げ, 把持 [運搬用 13/04Z, 天井等へ固定されるもの 13/02B]	F	腰に支持されるもの
P	物品の水平面への載置, 固定	G	手, 腕に支持されるもの [単なる把手, ハンドストラップを除く]
Q	・空気調和機用	H	足, 脚に支持されるもの
R	柱状物の固定	J	胴体に支持されるもの
S	物品の支持台, 支持装置	Z	その他のもの
T	転倒防止, 滑り止め, 防振等	13/06	・他の目的にも使用できるもの, 例. 鋤 (すき), 椅子, スキーの杖として使用できるもの
U	車輛用スタンド, 開閉部材のサポートロッド等	13/08	・歩行用杖に使用されるもの
Z	その他のもの		
13/02	・目的物, 例. 樹木, 門, 窓枠, 自転車, に支持されるものまたはこれに取り付けるためのもの		
A	屋根に支持されるもの		
B	吊り下げられるもの [D が優先]		
C	・空気調和機		
H	・扇風機・カメラ・テレビ等方向変更可能なもの		
D	壁に支持されるもの		
E	・空気調和機 [床下基礎, バルコニー等の垂直面に支持されるものを含]		
F	・扇風機		
J	・・・壁に対する取付部に特徴のあるもの		
K	・・・配線, コード収納, スイッチ等の取付けに特徴のあるもの		
L	・・・俯仰角調整 [上下回動] 手段に特徴のあるもの [M が優先]		
M	・・・首振 [左右回動] 手段に特徴のあるもの		
N	・・・支柱軸が回動するもの		
P	・・・支柱が伸縮するもの [壁との距離が可変のもの]		
Q	・・・水平・垂直方向に移動可能なもの [壁との距離は不変]		
R	・・・床置兼用のもので, 床置時, 壁かけ時とは異なる形状とされるもの]		
G	窓枠に支持されるもの		
S	柱, 棒, 樹木, 板材 [例. 机の天板] の端部に支持されるもの		
T	・カメラ用		
U	車両, 農機等に支持されるもの		
V	・エンジン部品等の部品用		
W	機器に支持されるもの		
X	・カメラ等に支持されるもの		