

B05 霧化または噴霧一般；流動性材料の表面への適用一般 [2]

B05B 霧化装置；噴霧装置；ノズル（ノズルをもつスプレ－ミキサ－ B01F25/72；噴霧によって液体または他の流動性材料を表面に適用する方法 B05D）

#### 注

このサブクラスはミストまたはその類似物を形成するために大気中または室中への液滴または微細液滴の吐出や射出のための装置を特に包含する。この目的のために、射出される材料は気体または蒸気の流れの中に懸濁されてもよい。

#### サブクラス内の索引

それらの構造に特徴のある装置..... 3/00,9/00,11/00  
2つまたはそれ以上の源より流体を放出する装置

7/00

静電的または電氣的装置..... 5/00

それらの操作に特徴のある装置..... 11/00,13/00

過剰の噴霧材料を回収、再利用または除去するための装置..... 14/00

スプレ－ブ－ス..... 16/00

その他の装置..... 17/00

排出開口部またはその他の細部..... 1/00,15/00

放出の制御..... 12/00

1/00 弁、加熱手段等の補助装置を有するまたはこれらを有しないノズル、スプレ－ヘッドまたは他の排出口（B05B3/00、B05B5/00、B05B7/00 が優先；接触により液体または他の流動性材料を表面に適用する装置 B05C；インクジェットプリンティング機構のためのノズル B41J2/135；液体分配ノズル、例、車両サ－ピステ－ションにおけるもの、B67D7/42）

A 騒音防止用のもの

Z その他のもの

1/02 ・特別の形状または状態の噴出、噴霧、またはその他の排出を生ずるように設計されたもの、例、単一の液滴でのもの（B05B1/26、B05B1/28、B05B1/34 が優先）

1/02 101 ・気泡を含むかまたは発泡した状態のもの、例、泡発生ノズル

1/02 102 ・単一の液滴のもの、例、点滴用ノズル

1/04 ・平たんなもの、例、ファン状のもの、板状のもの

1/06 ・環状、管状、または中空円錐状のもの

1/08 ・周期的に状態の変わるもの、例、別々の量で継続的に液体を放出するもの

1/10 ・微細噴出流となるもの、例、ウインドスクリーン洗浄機において使用するためのもの

1/12 ・異なる放出を可能にするもの、例、噴出または噴霧をするもの（効果的に排出口を選択できるもの B05B1/16）[2006.01]

1/14 ・多数の排出開口部を有するもの（B05B1/02、B05B1/26 が優先）；排出開口部の内または外にストレ－ナ－を有するもの

A ストレ－ナ－を有するもの

Z その他のもの

1/16 ・効果的に排出口を選択できるもの

1/18 ・散水口；シャワ－排出口

1/18 101

・・・シャワ－排出口

1/20

・・・穿孔された管またはトラフ、例、スプレ－ブ－ム；そのための排出要素

1/20 101

・・・液体のためのもの、例、パイプ状ノズル

1/20 102

・・・粒状材料のためのもの

1/22

・噴水口（水口の飛散防止 E03C1/08）

1/24

・液体または他の流動性材料の加熱手段と一体のもの、例、電氣的なもの

1/26

・放出後ジェットを機械的に分散または偏向させる手段を有するもの、例、固定偏向器を有するもの；ジェットを衝突させることにより放出される液体または他の流動性材料を分散させるもの

A

ジェットを衝突させることにより放出される液体または他の流動性材料を分散させるもの

Z

その他のもの

1/28

・放出された液体または他の流動性材料を遮蔽するための不可欠の手段を有するもの、例、噴霧範囲を限定するもの；液滴を受ける、もしくは過剰の液体または他の流動性材料を捕集するための不可欠の手段を有するもの

1/28 101

・・・空気流層により、噴霧範囲を限定するもの

1/30

・流量を制御するように設計されたもの、例、調節できる流路を有するもの [2006.01]

1/32

・・・弁機構が流出口の一部をなすもの

1/34

・液体または他の流動性材料の流れの形を変えるように設計されたもの、例、渦流を生ずるようになるもの（流量を制御するように設計されたもの B05B1/30）[2006.01]

1/34 101

・・・旋回流を形成するもの

1/36

・溢流によって排出するための排出口

3/00

可動排出口、可動偏向要素を有する噴霧、散布装置（B05B5/00 が優先）

3/02

・旋回機構を有するもの（旋回排出口または偏向要素を有することに特徴がある静電噴霧装置 B05B5/04）

A

放出される液体または他の流動性材料を旋回部材の周面に供給して放出するもの〔回転ブラシによるものは B05B3/02 101〕

B

旋回部材の周面に相互に離隔した放出用開口、ノズルを有するもの

C

旋回機構を有する他に展開されない粉粒体散布装置

D

・回転円盤上に粉粒体を供給して散布するもの〔回転円盤の全周に向けて散布するものは B05B3/10.C〕

E

旋回機構を有する他に展開されない塗料の噴霧、吹付け装置

F

・回転円盤上に塗料を供給して噴霧、吹付けるもの〔回転円盤の全周に向けて噴霧、吹付けるものは B05B3/10〕

G

旋回機構を有する他に展開されない液体噴霧、霧化、散布装置

H

・液体を噴霧、霧化するもの

J

・・・旋回部材と一体の液体吸上筒を有するもの

K

・立上り散液装置

L

旋回機構を有するものの細部構造

Z

その他のもの

3/02 101

・・・回転ブラシによるもの

3/04	・放出される液体または他の流動性材料によって駆動されるもの、例、液体が排出口を通過する前で原動機を作動するもの	5/043	・誘導荷電方式を用いるもの [5]
A	二以上の軸を中心として回転するもの〔B05B3/04 101, B05B3/06 が優先〕	5/047	・摩擦荷電方式を用いるもの [5]
Z	その他のもの	5/053	・動力、例、荷電用電力、の供給装置 [5]
3/04 101	・・偏向器を有するもの、例、スプリングラ -	5/057	・ガンまたはノズルを用いしないで液体または他の流動性材料を放出するための装置 [5]
A	放出される液体等によって駆動される反動羽根体の衝突により回転するもの	5/06	・電気ア - クを用いるもの
B	・往復回転するもの	5/08	・対象物に液体または他の流動性材料を適用するための設備
Z	その他のもの	A	流動床技術を使用するもの
3/06	・・噴出流の反動によるもの	B	噴霧装置、対象物、電極等の配置に特徴があるもの〔B05B5/12 が優先〕
A	二以上の軸を中心として回転するもの	D	適用のための付属装置
B	特殊用途のもの〔例、食器洗浄装置〕	E	・噴霧装置用の駆動装置
Z	その他のもの	F	・マスクング、遮へい板
3/08	・固定流出口または偏向機構と連動するもの	G	・設備の洗浄、清掃
3/10	・実質的に回転部材の全周囲に放出するもの	H	・対象物用の搬送装置、ハンガ -
A	液体を散布、噴霧、または霧化するもの	J	・ブ - ス、塗料の回収
B	・回転部材が円筒、円錐、またはカップ状のもの	Z	その他のもの
C	粉粒体を散布するもの	5/10	・動力、例、荷電用電力、の供給装置 (放出装置にあるもの B05B5/053) [2006.01]
Z	その他のもの	5/12	・中空体の内部の被覆に特に適合するもの [5]
3/12	・放出される液体または他の流動性材料に無関係な手段によって軸のまわりを回転するスプレ - ブ - ムまたはこれと類似のものを有するもの	5/14	・移動する長尺物、例、ワイヤ、ストリップ、パイプ、の連続的被覆に特に適合するもの [5]
3/14	・振動要素を有するもの；間けつ操作をするもの	5/16	・液体または他の流動性材料の供給装置 [5]
3/16	・放出される液体または他の流動性材料により駆動または制御されるもの、例、液体が排出口を通過する前に原動機を作動するもの	7/00	2 つまたはそれ以上の源から液体または他の流動性材料を放出する噴霧装置、例、源が液体と空気からなるもの、粉体と気体からなるもの (B05B3/00, B05B5/00 が優先)
3/18	・直線的に動く要素を有するもの、例、トラックに沿うもの；可動スプリングラ - [2]	7/02	・噴霧ピストル；放出装置 (粒状材料を噴霧するためのもの B05B7/14；噴霧される材料を加熱する手段を有するもの B05B7/16；放出装置に流動性材料を供給するための手段を有するもの B05B7/24) [2006.01]
5/00	静電噴霧装置；電氣的に噴霧を荷電させる手段を有する噴霧装置；他の電氣的な手段により液体または他の流動性材料を噴霧する装置	7/04	・放出前に液体または他の流動性材料を混合する装置を有するもの [2]
5/00 101	・フロック加工装置〔例、植え加工装置〕	7/06	・ほぼ同一平面で他の排出口にかこまれた 1 つの吐出オリフィスを有するもの (B05B7/10 が優先)
5/025	・放出装置、例、静電噴霧ガン [5]	7/08	・分離したオリフィスを有するもの、例、平行吐出流を構成するもの、交差噴流を構成するもの
A	ガン・ノズル一般	7/10	・渦流の放出をなすもの
B	・粉体用	7/12	・流量を制御するように設計されたもの、例、調節できる流路を有するもの
C	非回転ディスク型放出装置	7/14	・粒状材料を噴霧するために設計されたもの (B05B7/16 が優先)
D	中空体内面用放出装置	7/16	・噴霧される材料を加熱する手段を組み込んだもの
E	制御装置〔B05B5/053 に該当するものを除く〕	7/18	・元来線状、棒状、または類似の形状であった材料
F	安全装置〔B05B5/053 に該当するものを除く〕	7/20	・火災または燃焼によるもの
Z	その他のもの	7/22	・電氣的なもの、例、ア - クによるもの
5/03	・ガスの使用に特徴があるもの [5]	7/24	・放出装置に液体または他の流動性材料を供給するための手段、例、容器、を有するもの (B05B7/14, B05B7/16, B05B11/00 が優先)
5/035	・ガスを使用しない噴霧に特徴があるもの [5]	7/26	・異なった源からの液体または他の流動性材料を、放出装置に導入する前に一緒にするようにした装置
5/04	・回転排出口または偏向要素を有することに特徴があるもの		
A	回転カップ式		
Z	その他のもの		

7/28	・・・1つの液体または他の流動性材料がオリフィスを通して搬送流体中に供給されるか流下されるもの	J	・ピストン以外に噴霧孔を設けたもの
7/30	・・・第一の液体または他の流動性材料が重力により供給されるか、搬送流体中に吸い込まれるもの	K	弾性変形によるポンプを有するもの
7/32	・・・供給される液体または他の流動性材料が加圧されるもの	L	・蛇腹状のもの
9/00	気体または蒸気を実質的に混合することなく液体または他の流動性材料を放出するための噴霧装置（B05B11/00が優先）[3]	M	ポンプにおける流出入弁の位置に特徴のあるもの
9/01	・噴霧ピストル（B05B9/03が優先）[3]	N	・ポンプの一端に流出入弁が設けられたもの
9/03	・液体または他の流動性材料を供給する手段に特徴のあるもの [3]	P	・ポンプの両端に流出入弁が設けられたもの
9/04	・圧力を上げるか圧縮できる容器を有するもの（エアゾール容器 B65D83/14）；ポンプを有するもの [3]	Z	その他のもの
9/043	・・・容器から容易に分離できるポンプを有するもの [2,3]	11/00 103	・蓄圧式空気ポンプによるもの
9/047	・・・供給が容器の従動部によって生ずるもの、例：隔膜または浮動ピストンによるもの [2,3]	A	キャップに特徴のあるもの
9/06	・・・車両の走行に呼応して放出するもの、例：車輪に駆動されるポンプ [3]	B	ノズルに特徴のあるもの
9/08	・・・ひとりの人により運搬可能な装置、例：ナップザック型のもの [3,4]	C	流体吸上げパイプに特徴のあるもの
11/00	1個の構成単位から成る手持ち装置であって、内容物の流れが操作する者の筋力によって使用時に作られるもの [2023.01]	D	容器の形状に特徴のあるもの
11/00 101	・非トリガ - タイプ液体ポンプによるもの	E	付属具を取り付けたもの
A	キャップに特徴のあるもの	F	二液混合するもの
B	ノズルに特徴のあるもの	G	蓄圧させる手段に特徴のあるもの
C	流体吸上げパイプに特徴のあるもの	H	・直接にピストンを作動するもの
D	容器の形状に特徴のあるもの	J	・間接にピストンを作動するもの
E	付属具を取り付けたもの	K	ポンプの設置方向に特徴のあるもの
F	二液混合するもの	L	・縦型のもの
G	シリンダ - とピストンを有するポンプを有するもの	M	・横型のもの
H	・シリンダ - に特徴のあるもの	Z	その他のもの
J	・ピストンに特徴のあるもの	11/01	・流れを作り出す手段に特徴のあるもの [2023.01]
K	・弁に特徴のあるもの	11/02	・・・容器内の内容物に作用する膜やピストン（例：浮動ピストン）[2006.01]
L	・シリンダ - 内部を一定の圧力まで蓄圧するもの	11/04	・・・流れを生じさせる変形可能な容器（例：スクイズボトル）[2006.01]
M	弾性変形によるポンプを有するもの	A	キャップに特徴のあるもの
N	・蛇腹状のもの	B	ノズルに特徴のあるもの
P	噴霧ヘッドの移動を段階的に規制するポンプ	C	流体吸上げパイプに特徴のあるもの
Q	正倒立両用のポンプを有するもの	D	容器の形状に特徴のあるもの
Z	その他のもの	E	付属具を取り付けたもの
11/00 102	・トリガ - タイプ液体ポンプによるもの	F	二液混合するもの
A	キャップに特徴のあるもの	G	容器の構造に特徴のあるもの
B	ノズルに特徴のあるもの	H	・一重のもの
C	流体吸上げパイプに特徴のあるもの	J	・容器が内筒または内袋を有するもの
D	容器の形状に特徴のあるもの	K	容器を変形させる手段に特徴のあるもの
E	付属具を取り付けたもの	L	・にぎって圧搾するもの
F	二液混合するもの	M	・一方向に圧縮するもの
G	シリンダ - とピストンを有するポンプを有するもの	N	一回の噴霧量を定量するもの
H	・ピストンに噴霧孔を設けたもの	P	正立姿勢で使用するもの
		Q	倒立姿勢で使用するもの
		Z	その他のもの
		11/06	・・・流れを生じさせるガスまたは蒸気（例：圧縮可能なバルブまたはエアポンプからのもの）
		A	キャップに特徴のあるもの
		B	ノズルに特徴のあるもの
		C	流体吸上げパイプに特徴のあるもの
		D	容器の形状に特徴のあるもの
		E	付属具を取り付けたもの
		F	二液混合するもの
		G	噴霧物質に特徴のあるもの

	H	・液体のもの		Z	その他のもの
	J	・泡状になるもの	11/10 103		・・・蓄圧式空気ポンプによるもの
	K	・粉体のもの		A	キャップに特徴のあるもの
	L	気体を流出させる手段に特徴のあるもの		B	ノズルに特徴のあるもの
	M	・人の息吹きによるもの		C	流体吸上げパイプに特徴のあるもの
	N	・シリンダ - とピストンによるもの		D	容器の形状に特徴のあるもの
	P	・容器本体の圧縮によるもの		E	付属具を取り付けたもの
	Q	・本体に付属する圧縮球の圧縮によるもの		F	二液混合するもの
	R	・にぎって圧縮するもの		G	蓄圧させる手段に特徴のあるもの
	S	・一方向に圧縮するもの		H	・直接にピストンを作動するもの
	Z	その他のもの		J	・間接にピストンを作動するもの
11/10		・・・吸い込むことによって内容物を容器からポンプ室へ移送し、ディスペンスノズルを介して内容物を強制的に排出するためのポンプ配置 [2006.01]		K	ポンプの設置方向に特徴のあるもの
11/10 101		・・・非トリガ - タイプ液体ポンプによるもの		L	・縦型のもの
	A	キャップに特徴のあるもの	12/00	M	・横型のもの
	B	ノズルに特徴のあるもの		Z	その他のもの
	C	流体吸上げパイプに特徴のあるもの			放出を制御するための装置；噴霧領域を制御するための装置 [2018.01]
	D	容器の形状に特徴のあるもの		A	塗装ロボット
	E	付属具を取り付けたもの	12/02	Z	その他のもの
	F	二液混合するもの			・放出時間制御または放出シ - ケンス制御のためのもの [2]
	G	シリンダ - とピストンを有するポンプを有するもの	12/04		・・・シ - ケンス操作または多数の放出口のためのもの [2]
	H	・シリンダ - に特徴のあるもの	12/06		・・・脈流を得るためのもの [2]
	J	・ピストンに特徴のあるもの	12/08		・放出される液体または他の流動性材料、包囲媒体または標的の状態にตอบสนองするもの [2]
	K	・弁に特徴のあるもの	12/10		・・・放出される液体または他の流動性材料の温度または粘度にตอบสนองするもの [2]
	L	・シリンダ - 内部を一定の圧力まで蓄圧するもの	12/12		・・・包囲媒体または標的の状態にตอบสนองするもの、例、湿度、温度 [2]
	M	弾性変形によるポンプを有するもの	12/14		・複数の液体または流動性材料の中から選んだ 1 つを単一の噴霧排出口に供給するためのもの [3]
	N	・蛇腹状のもの	12/16		・噴霧領域の制御のためのもの ( B05B3 /00 が優先 ) [2018.01]
	P	噴霧ヘッドの移動を段階的に規制するポンプ	12/18		・・・流体を用いるもの、例、ガス流体 [2018.01]
	Q	正倒立両用のポンプを有するもの	12/20		・・・マスキング要素、すなわち、被覆されるべき対象物上の非被覆領域を画定する要素 [2018.01]
	Z	その他のもの	12/22		・・・噴霧領域に対して移動可能なもの [2018.01]
11/10 102		・・・トリガ - タイプ液体ポンプによるもの	12/24		・・・少なくとも一部が可撓性材料から作成されるもの、例、紙または繊維からなるシート [2018.01]
	A	キャップに特徴のあるもの	12/26		・・・空洞のマスキングのためのもの [2018.01]
	B	ノズルに特徴のあるもの	12/28		・・・被覆領域内に含まれるまたは含まれない非被覆領域を画定するためのもの；例、U 字型の境界線を確定するためのもの [2018.01]
	C	流体吸上げパイプに特徴のあるもの	12/30		・・・車輪用に特に適合されるもの [2018.01]
	D	容器の形状に特徴のあるもの	12/32		・・・遮蔽要素、すなわち、オ - バ - スプレ - ガスプレ - 対象物以外の領域に到達するのを防止する要素 ( 一体型遮蔽要素を有するノズル B05B1/28[2018.01] )
	E	付属具を取り付けたもの	12/34		・・・噴霧領域に対して移動可能なもの [2018.01]
	F	二液混合するもの	12/36		・・・側面遮蔽物、すなわち、スプレ - ジェットと実質的に平行な方向に延伸する遮蔽物 [2018.01]
	G	シリンダ - とピストンを有するポンプを有するもの			
	H	・ピストンに噴霧孔を設けたもの			
	J	・ピストン以外に噴霧孔を設けたもの			
	K	弾性変形によるポンプを有するもの			
	L	・蛇腹状のもの			
	M	ポンプにおける流出入弁の位置に特徴のあるもの			
	N	・ポンプの一端に流出入弁が設けられたもの			
	P	・ポンプの両端に流出入弁が設けられたもの			

13/00	B05B1/00-B05B11/00 に包含されない，噴霧によって対象物または他の加工物の表面に液体または流動性材料を適用させるための機械またはプラント（液体または他の流動性材料を表面に適用するための方法一般 B05D；この目的のために液体または他の流動性材料を供給または放出する手段は，グル - ブ B05B1/00-B05B12/00 の関連したグル - ブの 1 つを参照）[3]	15/16	・・スプレ - ヘッドまたはノズルと異物との意図しない接触を防止するためのもの，例．ノズルガ - ド [2018.01]
13/02	・被加工物を支持する手段；スプレ - ヘッドの配置または装架；被加工物を供給する手段の適合または配置（B05B13/06 が優先）	15/18	・・耐摩耗性を向上させるためのもの，例．挿入物またはコ - ティング；磨耗を表示するためのもの；磨耗した部品の取り扱いまたは交換のためのもの [2018.01]
13/04	・・操作中に動かされるスプレ - ヘッド	15/20	・噴霧すべき材料を攪拌するための装置，例．攪拌，混合または均質化のためのもの [2018.01]
13/06	・中空体の内部を処理するために特に設計されたもの（スプレ - ヘッド B05B1/00-B05B7/00）	15/25	・・動く要素を用いるもの，例．回転ブレ - ド [2018.01]
14/00	過剰の噴霧材料を回収，再利用または除去するための装置（ノズルと一体になった装置 B05B1/28）[2018.01]	15/30	・ディップチュ - ブ [2018.01]
14/10	・過剰の材料が粒子であるもの（スプレ - ブ - スのためのもの B05B14/48）[2018.01]	15/33	・・荷重したもの [2018.01]
14/20	・動いているベルトから，例．ろ過ベルトまたは搬送ベルト [2018.01]	15/37	・・装飾的要素を有するもの [2018.01]
14/30	・噴霧される対象物に近接または接触し，かつ放出された噴霧または噴流を取り囲むまたは閉じ込める囲いを含むものただし，噴霧対象を囲むものは除く [2018.01]	15/40	・噴霧排出口上流にフィルタ - が設置されているもの [2018.01]
14/40	・スプレ - ブ - スで用いるもの [2018.01]	15/50	・清掃装置；堆積，乾燥または詰まりを防止するための装置；異物の存在による不適切な排出を検出するための装置 [2018.01]
14/41	・・ブ - ス壁の清掃によるもの [2018.01]	15/52	・・詰まった粒子を除去するためのもの [2018.01]
14/42	・・静電気手段を用いるもの [2018.01]	15/522	・・・排出開口部に挿入するクリ - ニング要素を用いるもの [2018.01]
14/43	・・過剰の材料を含む空気の流れによるもの [2018.01]	15/525	・・・排出口の断面を広げることによるもの [2018.01]
14/435	・・・気体流，例．空気の吹き付け，によりフィルタ - を清掃する手段を有するもの [2018.01]	15/528	・・・ノズルの弾性変形によるもの [2018.01]
14/44	・・空気から過剰の材料の分離を促進するために特に適合した壁，例．バップルプレ - トを使用するもの，（濡れた壁を用いるもの B05B14/465）[2018.01]	15/531	・・・逆流を用いるもの [2018.01]
14/45	・・サイクロンセパレ - タを用いるもの [2018.01]	15/534	・・・ノズルを供給導管に対して反転させることによるもの [2018.01]
14/46	・・過剰の材料を含む空気の洗浄によるもの [2018.01]	15/55	・・洗浄流体を用いるもの [2018.01]
14/462	・・・洗浄液体からの過剰の材料の分離によるもの，例．回復のため [2018.01]	15/555	・・クリ - ニングノズルから放出されるもの [2018.01]
14/465	・・・噴霧対象の背後にある実質的に垂直な液体カ - テンまたは濡れた壁を使用するもの [2018.01]	15/58	・・噴霧されるべき流体を排出開口部の上流から供給手段に再循環させることによる，堆積，乾燥または閉塞の防止 [2018.01]
14/468	・・・ブ - ス床下に配置されたスクラブ手段を用いるもの [2018.01]	15/60	・噴霧装置を取付け，支持または保持するための装置 [2018.01]
14/48	・・粒状の材料に特に適合されるもの [2018.01]	15/62	・・噴霧装置を支持するための装置，例．吸盤 [2018.01]
14/49	・・溶媒に特に適合されるもの [2018.01]	15/622	・・・支持台を貫通するもの [2018.01]
15/00	他に分類されない噴霧設備または装置の細部；付属品 [2018.01]	15/625	・・・支持台の上に設置するように設計されたもの [2018.01]
15/14	・噴霧装置またはその排出口への構造的損傷を防止または制御するための装置，例．任意の場所を壊すためのもの；破損した部品の取り扱いまたは交換のための装置 [2018.01]	15/628	・・・可変長のもの [2018.01]
		15/63	・・把持するもの [2018.01]
		15/65	・噴霧装置または排出口と流体導管を流体接続するための取付装置 [2018.01]
		15/652	・・・ジェットを配向させることができるもの [2018.01]
		15/654	・・・ユニバ - サルジョイントを用いるもの [2018.01]
		15/656	・・・流体導管の長さが変更可能であるもの [2018.01]
		15/658	・・・噴霧装置またはその排出口の軸が，流体導管に対して垂直であるもの [2018.01]
		15/68	・・噴霧ヘッドの位置を調整するための装置（B05B15/628,B05B15/652,B05B15/656 が優先）[2018.01]
		15/70	・スプレ - ヘッドを作業位置に，または作業位置から自動的に移動させるための装置 [2018.01]
		15/72	・・油圧または空気圧手段を用いるもの [2018.01]

- 
- |       |     |   |
|-------|-----|---|
| 15/74 | ... | 排出された流体によって駆動されるもの [2018.01]  |
| 15/80 | ・   | 噴霧領域が囲まれていない装置，例．噴霧デ - ブル [2018.01]   |
| 16/00 |     | スプレ - ブ - ス（スプレ - ブ - ス内で過剰噴霧材料を回収，再利用または除去する装置 B05B14/40） [2018.01]                          |
| 16/20 | ・   | 他の操作，例．乾燥，と組み合わせる噴霧する装置；噴霧操作の組み合わせを可能にする装置 [2018.01]  |
| 16/25 | ・   | 自動噴霧および手動噴霧双方のためのもの [2018.01]   |
| 16/40 | ・   | そのために特に適合した構成要素（ブ - ス内に流入する空気をろ過する天井要素 B05B16/60；過剰の材料の分離を促進するために特に適合した壁 B05B14/44） [2018.01] |
| 16/60 | ・   | そのために特別に調整された換気装置 [2018.01]   |
| 16/80 | ・   | 移動可能なスプレ - ブ - ス [2018.01]  |
| 17/00 |     | このサブクラスの他のいずれのグル - プにも包含されない，液体または他の流動性材料の霧化または噴霧装置（飛行中における粉体，液体または気体の投下または解放 B64D1/16） [2]   |
| 17/00 | 101 | ・特に噴霧散布車に適用するもの   |
| 17/00 | 102 | ・送風機を有するもの，例．スピ - ドスプレ - ヤ -  |
| 17/04 | ・   | 特殊な方法による操作  |
| 17/06 | ・   | 超音波振動を用いるもの   |
| 17/08 | ・   | 噴水機（飲料噴水機 E03B9/20；洗浄噴水機 E03C1/16）  |
-