

B63C 船の進水、牽引による運搬、乾ドックへの入出渠；水難救助；水中での生存または作業用の装置；水中の物の引上げまたは探索用の装置（海面からの飛行機の回収のための浮揚ネット、浮揚傾斜路またはそれに類するもの B63B35/52）

サブクラス内の索引

陸上げ、進水

乾ドックへの入出渠；陸上での格納；進水または牽引による運搬..... 1/00;15/00;3/00

陸上輸送..... 13/00

船台または乾ドック用装備..... 5/00

引き上げ、水中探索；人命救助..... 7/00,11/00;9/00

水中作業..... 11/00

- 1/00 船舶または飛行艇用乾ドックへの入出渠（船舶の係留 B63B21/00; 乾ドックによらない陸上での船舶の格納 B63C15/00; 水工に要旨のあるもの E02B）
- 1/02
 - ・浮き乾ドック（調整出来る吃水をもつ船舶の輸送装置 B63B35/42）
 - A 船体の一部分のみ
 - Z その他のもの
- 1/04
 - ・自力入出渠
- 1/06
 - ・ドックを上下させるためのポンプ設備または充水設備
- 1/08
 - ・乾ドック（ロック E02C1/00）[2]
- 1/08 101
 - ・乾ドック構築工法
- 1/08 102
 - ・乾ドック改造工法
- 1/08 103
 - ・乾ドック用庫
- 1/10
 - ・心合わせ
 - A 剛性のもの
 - Z その他のもの
- 1/10 101
 - ・誘導装置
- 1/10 102
 - ・着底確認装置
- 1/12
 - ・特殊船に適用されるドック、例、潜水艦用
- 3/00 進水または索引、例、陸上の船台による；船台（救命艇等の操作のための船上の案内装置 B63B23/30; クレ－ン、ウインチ等 B66; 異った水位に適應させるための船舶の持上げ E02C）
- 3/02
 - ・船の縦の方向の移動によるもの
- 3/04
 - ・船の横の方向の移動によるもの
- 3/06
 - ・船の垂直移動によるもの、例、クレ－ンによるもの
- 3/08
 - ・船台上的軌道
- 3/10
 - ・解放装置を用いるもの
- 3/12
 - ・架台を用いるもの（ボ－ト等を輸送するための車輛一般 B60P）
- 3/14
 - ・制動装置を用いるもの
- 5/00 船台および乾ドックの両方に使用出来る装置
- 5/02
 - ・足場；足場材料；支柱または支材
- 5/02 101
 - ・船外工事用足場
- 5/02 102
 - ・船体を支持する支柱または支材
- 5/04
 - ・ビルジまたはキ－ル盤木
 - A 制御回路を有するもの
 - Z その他のもの
- 5/04 101
 - ・組盤木
- 5/04 102
 - ・砂盤木
- 5/04 103
 - ・流体圧式の盤木（流体圧式組盤木 101）

- 5/04 104
 - ・盤木の配列
- 5/04 105
 - ・盤木の抜き取り
- 5/04 106
 - ・押圧ラムによるもの
- 5/04 107
 - ・火薬によるもの
- 5/04 108
 - ・電熱板によるもの
- 7/00 廃船、座礁船、または沈没船の引上げ；船舶の部品または備品、例、金庫、の引上げ；他の水中物の引上げ（水中物の探索装置 B63C11/48）
- 7/02
 - ・引上げが牽引によってなされるもの
- 7/04
 - ・ポンツ－ン等を用いるもの
- 7/06
 - ・船舶または対象物の内部またはその附近に引揚力を発生させるもの
- 7/08
 - ・硬いフロ－トを用いるもの
- 7/10
 - ・船舶または対象物の外側に膨脹するフロ－トを用いるもの
- 7/12
 - ・船舶または対象物の中へ空気、浮体または浮材を入れることによるもの
- 7/14
 - ・孔を塞ぐためまたは船舶等を増強するために凍結法を用いるもの
- 7/16
 - ・船舶または対象物に係合させるための装置
- 7/18
 - ・網を用いるもの
- 7/20
 - ・グラブを用いるもの
- 7/22
 - ・電磁石または吸引装置を用いるもの
- 7/24
 - ・船舶または対象物の下にチェ－ン等を通すための装置
- 7/26
 - ・水中物、例、沈没船、の位置表示装置（水中物の探索装置 B63C11/48; プイー一般 B63B22/00）
- 7/28
 - ・座礁船舶の離礁
- 7/30
 - ・浮揚可能な金庫（金庫一般 E05G）
- 9/00 水難救助（人命救助一般 A62B; 船、その他の水上浮揚構造物または船舶用設備のための信号または照明装置の配置または適用 B63B45/00; 潜水艦乗員に特に適合した救助装置 B63G8/40）
 - A 身体の一部に装着するもの（B63C9/08 が優先）
 - Z その他のもの
- 9/01
 - ・空海協同救助装置、すなわち航空機で運ばれ、かつ投下される装置（膨張可能な船舶 B63B7/00; 膨張可能なブイ B63B22/22）[5]
- 9/02
 - ・人命救助に特に適合した救助ボ－ト、救命いかだ、または類似のもの（B63C9/01 が優先；浮上できる備品 B63C9/30; ボ－ト一般 B63B; 膨張可能な船舶 B63B7/00; 救命ボ－トまたはそれに類するのためのものを取扱うための装置 B63B23/00; いかだ B63B35/58）[4,5]
- 9/03
 - ・囲いをしたものの [5]
- 9/03 100
 - ・天幕を有するもの
- 9/04
 - ・救命いかだ
- 9/05
 - ・鮫よけ仕切り、例、使用者を取巻くまたは他の方法で囲いをする装置と結合した浮遊装置（B63C9/06 優先）[5]
- 9/06
 - ・1 名または 2 名以上の人を内部に収容できる浮揚性の密封容器（B63C9/01 が優先）[5]
- 9/06 100
 - ・1 人用
- 9/08
 - ・救命ブイ、例、浮輪；救命ベルト、救命胴衣、救命ス－ツまたはそれに類するもの（B63C9/01 が優先；水泳用具 A63B, 例、水泳補助具 A63B31/00）[5]
 - B 他の目的に使用する救命ブイ、例、鞆と兼用
 - C 動物を型どった浮輪

| | | | |
|-----------|--|-------|--|
| D | 椅子付きの救命ブイ | 9/26 | ・網または救命索；それらの付属品；それらのためのコンテナ（船舶用空中索道 B63B27/18；救命索発射用砲 F41F；索保持ミサイル F42B12/68） |
| E | 固い浮力材を用いるもの（B63C9/093、B63C9/115、B63C9/135 が優先） | | |
| F | ・浮き輪 | | |
| H | ガス充気室を有するもの（B63C9/105、B63C9/125、B63C9/15 が優先；膨張可能な弾性体への弁の結合 B60C29/00） | 9/28 | ・船舶の救命用部品または備品 |
| J | ・浮き輪 | A | フロート付すべり台 |
| M | ・展開によって充気するもの | B | フロート無すべり台 |
| N | ・膨張自在のもの | Z | その他のもの |
| Z | その他のもの | | ・浮揚出来る備品 |
| 9/087 | ・ボディスーツ、すなわち実質的に使用者の身体を覆うもの（潜水衣 B63C11/04、B63C11/10）[5] | 9/30 | ・水上使用に適用される装備品 |
| 9/093 | ・固い浮力材を用いるもの [5] | 9/32 | 水中での生存用または作業用の装置；水中物探索装置（呼吸装置に使用される化学物質の組成物 A62D9/00；水泳補助具、水泳用装置 A63B31/00-A63B35/00；潜水艦 B63G8/00） |
| 9/105 | ・ガス充気室を有するもの（膨張可能な弾性体への弁の結合 B60C29/00）[5] | 11/00 | |
| 9/105 100 | ・膨張可能なもの | A | 水上船舶によるもの |
| 9/11 | ・胴を覆うもの、例、ハネス [5] | B | 水中航走体によるもの |
| 9/115 | ・固い浮力材を用いるもの [5] | C | ・水中航走体と基地との接続 |
| 9/125 | ・ガス充気室を有するもの（膨張可能な弾性体への弁の結合 B60C29/00）[5] | D | 海底を移動するもの |
| 9/125 100 | ・膨張可能なもの | E | 他に分類されない海底作業 |
| 9/13 | ・人体の一部、例、腕、首、頭または腰に装着できるもの [5] | F | 昇降装置 |
| 9/13 100 | ・腕や手首への装着に特に適したもの | G | フロート |
| 9/13 200 | ・頭や首への装着に特に適したもの | H | 重り |
| 9/13 300 | ・腰への装着に特に適したもの | J | 換気 |
| 9/135 | ・固い浮力材を用いるもの [5] | K | 戸 |
| 9/15 | ・ガス充気室を有するもの（膨張可能な弾性体への弁の結合 B60C29/00）[5] | L | 水密装置 |
| 9/15 100 | ・膨張可能なもの | Z | その他のもの |
| 9/18 | ・ガス発生装置に特徴を有する膨張自在の装置 [5] | | ・潜水者用装置 |
| A | ガスポンペを有するもの | 11/02 | ・弾力のある潜水衣 |
| C | 充気弁装置またはその制御装置（膨張できる弾性体への弁の結合 B60C） | 11/04 | |
| Z | その他のもの | A | 材料に特徴のあるもの |
| 9/19 | ・ガス発生力トリッジの針弁 [5] | Z | その他のもの |
| 9/20 | ・信号装置に特徴を有するもの、例、灯火（船舶またはその他の水上浮揚構造物のための信号または照明装置の配置または適用 B63B45/00） | 11/06 | ・堅いヘルメットを有するもの |
| A | 電波によるもの | 11/08 | ・潜水衣の中の空気圧力の制御、例、浮力制御のため |
| B | 気球によるもの | 11/10 | ・剛直な潜水衣 |
| C | リフレクタによるもの | 11/12 | ・潜水者用マスク |
| D | 海面着色材によるもの | 11/14 | ・外から空気を供給されるもの |
| E | 保持する装置、投下装置 | 11/16 | ・潜水者の吸入によって空気の供給をするもの、例、シュノーケル |
| F | 電球によるもの | A | フロートを有するもの |
| G | 音によるもの | Z | その他のもの |
| Z | その他のもの | 11/18 | ・空気の供給（潜水マスク用 B63C11/14、B63C11/16；呼吸装置一般 A62B） |
| 9/22 | ・救命ブイ、膨脹式救命筏または他の浮くことの出来る救命具を保持する装置または投下装置（救命ボートまたは類似物の操作装置 B63B23/00） | A | 加温加湿するもの |
| 9/23 | ・膨脹自在の人命救助装置用コンテナ [5] | Z | その他のもの |
| | | 11/20 | ・水面上から |
| | | 11/22 | ・潜水者が持ち運ぶものから |
| | | 11/24 | ・閉じられた循環状態のもの |
| | | 11/26 | ・通信装置（電気通信一般 H04） |
| | | 11/28 | ・暖房、例、ダイバースーツまたは呼吸用空気のため |
| | | 11/30 | ・バラスト |
| | | 11/32 | ・減圧設備、練習用装備品 |
| | | 11/34 | ・底部に機械的接続部、例、ケブル、を有する潜水室（マニプレータ B25J；底部に機械的接続部のない潜水室 B63G8/00；基礎を置くのに適したケソン E02D23/00-E02D27/00） |
| | | A | 基地と潜水室との連結部に特徴を有するもの |
| | | Z | その他のもの |
| | | 11/36 | ・閉鎖型式のもの |
| | | 11/38 | ・水面上から出入するもの |
| | | 11/40 | ・特殊作業用のもの |

-
- 11/42 ……独立した推進または方向の制御装置
 を有するもの
 - 11/44 ……開放型式のもの、例、ダイビングベル
 - A 底面以外に作業用開口を有するもの
 - Z その他のもの
 - 11/46 ・潜水者用そり、水中走行具、すなわち潜水衣をきた潜水者が乗る水中走行具
 - 11/48 ・水中物の探索装置（沈没物の位置表示装置 B63C7/26; 電波または他の波動の反射あるいは再反射による探索 G01S）
 - A 観測窓
 - B 海底を移動するもの
 - C 投下ブイ
 - D 水中航走体
 - Z その他のもの
 - 11/49 ……水中観察装置を有する浮揚構造物、例、窓を有するもの [5]
 - 11/50 ……錨を用いるもの
 - 11/52 ・他に分類されない、水中作業に特に適用した工具 [3]
 - 13/00 船舶の一部を構成し、または船舶に取付け陸上での輸送を容易にする装備品（人が持運ぶための船舶に取付けられる運搬具 A45F; 水陸両用車、水上で使用できるよう変換可能な陸上車 B60F; ボート輸送用の陸上車 B60P）
 - 15/00 乾ドックによらない陸上での船舶の格納
-

