

B42F 一時的に一緒に取付けられたシ - ト ;
ファイリング用具 ; ファイリングカ
- ド ; 索引 (読書用机 A47B19/00; 書
見台 A47B23/00)

注

このサブクラスにおいては、下記の表現は以下に示す意味で用いる：

“ファイリング用具” という語は各紙、シ - ト、カ - ド、単位体が個々に挿入され抜き取り可能である、紙、シ - ト、カ - ド、単位体の集合体のための保持具を意味する。この表現はカレンダー、使用説明書、または通信書簡を含むことができる。

サブクラス内の索引

共に取付けられたシ - ト ; 穴のないもの ; 穴を用いるもの..... 1/00;3/00;5/00

ファイリング用具

締め金装置をもたないもの..... 7/00

締め金装置をもつもの : 分れた支持具をもつもの、穴を用いるもの..... 9/00;11/00;13/00

懸垂ファイリング..... 15/00

カ - ド用の特殊のもの ; ファイリングカ - ド
17/00;19/00

他のファイリング用具..... 23/00

索引装置..... 21/00

一時的に一緒に取付けられたシ - ト ; そのための手段 ;
アルバム

1/00 穴なしで共に一時的に取付けられたシ - ト ; そのための手段

1/02 ・紙クリップまたは類似の締付け具
(B42F1/12 が優先)

- A クリップの挟持構造
- B ・ダブルクリップ ; 山形クリップ
- C ・他の機能を付加したもの
- D ・板状クリップ
- E ・他の機能を付加したもの
- F ・針金状クリップ
- G ・他の機能を付加したもの
- H ・台板を上方に押圧するもの
- J ・ボ - ル、コロ、レバ - 等の移動によるもの
- K ・磁石によるもの
- L ・らせん、針金棒によるもの
- M クリップの係止手段
- N ・磁石によるもの
- P ・吸盤によるもの
- Z その他のもの

1/04 ・金属製

1/06 ・平端横断面のもの

1/08 ・円形横断面のもの

1/10 ・非金属製


1/12 ・もっぱらシ - トかど部を共に取付けるための手段

3/00 穴をもって共に一時的に取付けられたシ - ト ; そのための手段 ; そのための細部をもったシ - ト (ステ - プル、締付け具一般 F16B)


3/02 ・2つの舌状片の先端が間隔を置かれて
いる2つの舌状片をした取付け手段

3/04 ・輪、指状突起またはかぎづめの形の取
付け手段 (輪によるとじ込み B42F13
/16; 永久的なとじ合わせのためにこの
ような手段を使用するもの B42B5/08)
[2]

A 紙刺し



B 輪、指状突起またはかぎづめ



Z その他のもの

3/06 ・らせん状の取付け手段


5/00

共に一時的に取付けられたシ - トと対象
物 ; そのための手段 ; アルバム (アルバ
ムの製本的なもの B42D1/08; 広告または
陳列的なもの G09)


A アルバム [材質に特徴のあるもの]

B アルバムの製造 [製造方法、製造装
置]


C コインアルバム



D 部分的に貼着するもの




E 両端を係止するもの




Z その他のもの

5/02 ・アルバムにおける切手または類似の
ファイリング手段

A 窓、枠等をもつもの



B 貼着するもの



C 写真の保持以外の機能を合わせもつもの〔例: コイン保持, 記載欄, スタンド式〕


D 切手アルバム

Z その他のもの

5/04

.. 透明袋をもつもの


A 区画なしの単一袋




B 複数の袋をもつもの




C ネガホルダ -



D 収納以外の機能を付加したもの〔例: 見出し, 記入欄等〕



E 接着剤, 磁石等の係止手段をもつ袋




Z その他のもの


5/06

・かど部支持具, 例: 写真用

A ア - トコ - ナ -



B 切込みによるもの




Z その他のもの

ファイリング用具


7/00

締め付け手段なしのファイリング用具
(B42F17/00 が優先; 懸垂ファイリング
B42F15/00; 封筒 B65D, 例 .B65D27/00;
札入れ, ノ - トケ - ス, 書類鞆 A45C, 例
.A45C1/00; 備品配置 A47B, A47F)

A バインダ -




B ホルダ -




C ・製造方法, 装置

D ・材質に特徴のあるもの


E ・袋状のもの




F ・両端で保持するもの




G ・L 字状の保持部をもつもの



H ・キャリアシ - ト




J ..ポケットをもつもの



K ・シートを曲げてファイルするもの



L ・折りたたみホルダ -



M ..他の機能をもつもの


N ・背表紙可変




P ・カバン型ファイル




Q ・箱袋〔多目的〕



R ・筒型ケース



S ・特殊ファイル〔例. 連結式〕



Z その他のもの

7/02

7/04

7/06

7/08


7/10

7/12


7/14

- ・単なるまち付きポケット
- ・保持具を有する厚紙を二つに折った紙ばさみ
- ・複数の区画を有するケ - スまたは紙ばさみ (索引のための指標に特徴のあるもの B42F21/00)
- ・伸張できるもの
- ・トレイ
- ・積重ねトレイ
- ・箱 (箱一般 B65D)

A 結束する整理箱




B 組立式の箱




C 可動部をもつ箱



D 二つ折りケース〔内容物が六面で囲われるもの〕



E 状差し




Z その他のもの


9/00

- とじ込み端部を締付ける手段をもつファイリング用具; 締め付ける背表紙をもつ表紙 (B42F13/00, B42F17/00 が優先)


- A スプリング式紙挟み〔挟持部に特徴があるもの〕




- B ・他の機能を付加した紙挟み〔挟持部以外に特徴をもつもの〕




- C 弾性綴込具〔つまきバネ以外〕




- D ・他の機能を付加した弾性綴込具



- E 棒, 紐を掛けるもの



- F プレスファイル




- G ピンファイル〔折り目の端部をクリップするもの〕



- H ゼットファイル




- J パネによらない締付け〔例; 押圧, ネジ, 切込み〕




- Z その他のもの

11/00 分れた中間の保持手段をもつファイリング用具 (B42F17/00 が優先; 紙またはシ - トをつけるために接着細片をもつもの B42D1/10)

- A 紙葉を貼付するもの



- Z その他のもの




11/02 ・折り目と係合するもの (B42F11/04 が優先)

11/04 ・磁気によるもの

13/00 穴または溝と係合するための手段をもつファイリング用具 (B42F17/00 が優先; 索引に特徴のあるもの B42F21/00)

- A 補強パッチ



- Z その他のもの

13/02 ・可撓的または弾力的手段をもつもの

13/04 ・紐, コイルまたは鎖をもつもの

- A 係止手段をもつもの

- Z その他のもの

13/06 ・細長帯状片またはバンドをもつもの

- A 台板をもたないもの; 単体

- B 台板の切りおこしによるもの

- C とじ縁と同方向でとじるもの

- D ・係止手段をもつもの

- E ・摺動押え板によるもの

- F とじ縁と直交方向でとじるもの

- Z その他のもの

13/08 ・… 金属のもの

13/10 ・… プラスチックのもの

13/12 ・柱状物, 棒状物または管をもつもの (B42F13/30 が優先)

- A 分離可能なもの; ねじ

- B 摺動可能なもの

- Z その他のもの

13/14 ・締付けまたは錠止め手段をもつもの (圧力棒 B42F13/36)

- A スナツプ式

- B スポット式

- Z その他のもの

13/16 ・かぎづめまたは輪をもつもの (B42F13/30 が優先; 永久結合用のもの B42B5/08)

- A セルリング; らせん

- B 基盤の相互移動により係合・分離するもの

- Z その他のもの


13/18 ・2つの棒の上で長手方向に動くことができるもの

13/20 ・結合縁に平行な1つまたは複数の軸のまわりに回動できるもの


13/22 ・… 2部分で閉じた時に互に係合するものの

- 13/24 ... 一部分が固定された棒の形となっているもの
- 13/26 ... そしてそのように係合されたときに錠止されるもの, 例. スナップ作動
- 13/28 ... 2 つのくいちがった部分のあるもの
- 13/30
- ・閉じたときに距離を確定するために 1 組の管の中に 1 組の棒をもつもの
- A クシ板によるもの
- Z その他のもの
- 13/32
- ・棒と管の嵌合部分が直線のもの
- 13/34
- ・管の中に棒が錠止めされるもの
- 13/36
- ・従動部を錠止するもの; 圧力棒
- 13/38
- ・伸長できる表紙のスプライン
- 13/40
- ・他の物品と結合されまたは他の物品に形成されたもの, 例. パンチ, 本立て
- 13/42
- ・内容物移動手段; 永久結合に変えるもの
- 15/00 懸垂ファイリング用具 (索引のための指標に特徴のあるもの B42F21/00; 本, 新聞, またはその類似物の懸垂 B42D17/00)
- A ファイリングキャビネット用具
- B 新聞ファイリング用具
- Z その他のもの
- 15/02
- ・手風琴形
- 15/04
- ・背部またはその類似物
- 15/06
- ・大図面またはその類似物懸架用
- 17/00 カ - ドの分類整理用具, 例. カ - ド式索引またはカタログまたはファイリングキャビネット (索引のための指標に特徴のあるもの B42F21/00; 家具としての特徴のあるもの A47B, A47F)


A カ - ド整理箱



B カ - ドが容器の一部と共に可動するもの




C カ - ド棚



D カ - ドスタンド




E 綴じ込みカ - ド




Z その他のもの

- 17/02
- ・カ - ドが容器の底と直角に貯蔵されるもの
- 17/04
- ・そのカ - ドが横向きに喰い違いになっているもの (とじ込み中にカ - ドを喰い違いにする手段をすでにもつもの B42F17/32) [2]
- 17/06
- ・自由カ - ドまたは分離可能になっているカ - ドを分離する手段を有するもの
- 17/08
- ・容器の構造, 例. トレイまたは引出し


A 固定仕切



B 二方向仕切



C 容器の一部が可動




D 可動のケ - スを持つカ - ド容器




Z その他のもの

- 17/10
- ・蝶着された仕切壁
- 17/12
- ・分割装置
- 17/14
- ・錠止め従動体
- 17/16
- ・カ - ド保持手段のあるもの


A 紙押え



B カ - ド保持棒




C 個々のカ - ドを係止するもの




Z その他のもの

- 17/18 ・カ - ドが平な位置に貯蔵されるもの
- 17/20 ・容器の底に対して回転されるもの
- 17/22 ・カ - ドと容器の結合
- 17/24 ・索引細長片の使用のための特別な適合
- 17/26 ・容器の台
- 17/28 ・無端帯または回転ドラム形式


A 無端帯形式〔回転軸が2本以上〕



B たて軸回転式カ - ド整理具




C よこ軸回転式カ - ド整理具




Z その他のもの

- 17/30 ・特定の用途のために修正されたもの
- 17/32 ・とじ込み中にカ - ドを喰い違いにする手段をすでにもつもの [2]


A カ - ドを切込みに保持するもの



B ・カ - ドに挿入のための手段をもつもの



C 階段状のもの




D 喰い違い手段をもつもの

Z その他のもの

- 17/34 ・カ - ド選択手段をもつもの、例、電話番号表見出し器 (デ - タカ - ド用の選択装置 G06K21/00)

A リストファインダ -


B ・スライド式



C ・プツシユ式



D 電話番号早見器



E 光、電磁気による選択手段をもつもの



Z その他のもの

- 19/00 とじ込みカ - ド (B42F21/00 が優先; 情報検索用穿孔カ - ド、例、手で扱うためのもの、G06K21/00)

- 19/02 ・折り曲げられたもの

- 19/04 ・容器または他の保持手段をもつもの

- 21/00 索引手段; 索引用つけ札またはそのための保護具

- 21/02 ・シ - ト、紙片、カ - ド、または懸垂とじ込み体と一体のつけ札

A シ - ト等への表示によるもの

C ・小口に表示するもの

	B	舌片状のもの
	D	・カ - ド用
	E	・ホルダ - 用
	Z	その他のもの
21/04		・シ - ト , 紙片 , カ - ド , または懸垂とじ込み体と永久的結合をもつつけ札
	A	貼着ラベル , 口取紙
	B	見出し収納部を有するもの
	C	取付構造
	D	・接着剤によるもの
	E	・鋸止めによるもの
	F	・嵌合されるもの
	Z	その他のもの
21/06		・シ - ト , 紙片 , カ - ド , または懸垂とじ込み体と分離可能に取付けられたつけ札
	A	シ - ト等を挟持するもの
	E	・カ - ド用
	F	・ホルダ - 用
	G	・挟持部の構造
	J	・・はさみつけるもの
	K	・・切込 , 孔へ嵌合するもの
	L	・・摺動可能なもの
	B	背表紙の見出し
	P	・背表紙に直接表示するもの
	Q	・見出し収納部を有するもの
	R	・・固定された収納部
	S	・・着脱可能な収納部
	C	書架 , 引出しの見出し
	Z	その他のもの
21/08		・・予定位置のあるものの 1 つに取付けられたもの
21/10		・・・スリットで表現されたもの
21/12		・索引を容易にするための切り取り端部をもつシ - ト , 紙片またはカ - ド , 例 . 本のつめかけ用切り取り
23/00		このサブクラスの他のグル - プに分類されないファイリング用具 [8]

