

## A44 小間物；貴金属宝石類

## A44B ボタン、ピン、バックル、スライドファスナ - または類似のもの（履物に特に適合する緊締具 A43C）

## 注

このサブクラスは小間物またはその他のものに使用されるか否かを問わず、バックルおよびスライドファスナ - を包含する。

## サブクラス内の索引

ボタン：ボタン用厚紙..... 1/00-5/00;7/00

スライドファスナ - ..... 19/00

他の締め具または止め具..... 6/00-18/00,99/00

1/00

## ボタン

A ボタンの製造

B ・手段

C ・型成形

D ・機械加工

E ・製造具

F ・製造機

Z その他のもの

1/02

・材料に特徴があるもの

A 金属

B ・貴金属

C 合成樹脂

D 革

E 布

F 紙

G 貝殻

H 草木

J 磁石

Z その他のもの

1/04

・装飾用ボタン

A 装飾体

B ・発光体

C ・電気式

D ・光反射体

E ・透明体

F ・レンズ状

G ・液晶

H ・宝石

J ・文字・記号

K 形成手段

L ・プリント

M ・メッキ

N ・積層

P ・充填

Q ・硬化体

R 形状

S 色彩

T 模倣

U 装飾体の変換

V 装飾体の位置調節

Z その他のもの

1/06

・ボタンの組合せ

A 取付手段

B ・螺合

C ・弾性体

D ・スナツプ

E ・クリップ

F ・嵌合

G ・ヒンジを有するもの

Z その他のもの

1/08

1/08 610

・構造上の特徴があるもの

・補助機能

A 取扱容易性

B ・首振り

C ・伸縮脚

D 紛失防止

E ・連結具

F 姿勢保持

G 強度補強

H ・力釘

J 香料

Z その他のもの

1/08 620

・付属機能

A 拡大鏡

B 鍵

C 時計

D 筆記具

E 収納部

Z その他のもの

1/10

・洗濯がきくもの

1/12

・布で被覆されているもの

A 被覆材の止め部を有するもの

B ・釦本体以外の止め部材を有するもの

C ・釦裏面部で止めるもの

D ・釦側面部で止めるもの

Z その他のもの

1/14

・被覆物の取り替えができるもの

1/16

・保護被覆の施されているもの

1/18

・止め方に特徴のあるもの

A 加締め

B スナツプ

C クリップ

D ピン

E 接着

F ・溶着

Z その他のもの

1/20

・取付ける糸が表面から見えるもの

1/22

・取付ける糸が表面から見えないもの

1/24

・アイボタン

1/26

・弾性のある脚部を有するもの

1/28

・脚および対応部片を有するもの

1/28 610

・ボタン脚の形状

A 孔のあるもの

B ・貫通孔

C 棒状

D 先の尖つたもの

E クリップ状

F 螺子付き

G 複数脚

Z その他のもの

1/28 620

・対応部片の形状

A 孔のあるもの

B ・貫通孔

C 棒状

D 先の尖つたもの

E クリップ状

F 線状体

G 螺子付き  
H 複数体  
Z その他のもの

1/30 ...ねじ合せボタン  
1/32 ...脚部が対応部片にそう入され、滑りまたはねじりなどによって係止されるもの  
1/34 ...スナップ作用で対応部片に係止するもの  
1/36 ...対応部片がくさび、割ピンまたは類似の形状をしているもの  
1/38 ...ばねの作用で係止するもの  
1/40 ...螺旋状の針金の脚部が材料中にねじ込まれるもの  
1/42 ...変形しうる尖った先端部を有するもの

A 変形形態  
B ・塑性変形  
C ・つぶし  
D ...中実体  
E ...曲げ  
F ・弾性変形  
G ・分離・切断  
Z その他のもの

1/44 ...変形しうる対応部片を有するもの

A 変形形態  
B ・塑性変形  
C ・つぶし  
D ...中実体  
E ...曲げ  
F ・弾性変形  
G ・分離・切断  
Z その他のもの

3/00 カラ - ボタン  
3/02 ・全く動かないもの  
3/04 ・全体として傾斜できる頭部を有するもの  
3/06 ・2 箇の傾斜できるフラップとして形成された頭部を有するもの  
3/08 ・分離できる頭部および基部を有するもの

5/00 カフスボタン  
5/00 610 ・装飾

A 装飾体  
B ・発光体  
C ...電気式  
D ・光反射体  
E ・透明体  
F ...レンズ状  
G ・液晶  
H ・宝石  
J ・文字・記号  
K 形成手段  
L ・プリント  
M ・メッキ  
N ・積層  
P ・充填  
Q ...硬化体  
R 形状  
S 色彩  
T 模倣  
U 装飾体の変換  
V 装飾体の位置調節

5/00 620 Z その他のもの  
・補助機能  
A 取扱容易性  
B ・首振り  
C ・伸縮脚  
D 紛失防止  
E ・連結具  
F 姿勢保持  
G 強度補強  
H ・力釘  
J 香料  
Z その他のもの

5/00 630 Z 付属機能  
A 拡大鏡  
B 鍵  
C 時計  
D 筆記具  
E 収納部  
Z その他のもの

5/00 640 ・カフスボタンの止め方  
A ボタンに被せるもの  
B クリップ状のもの  
C ボタン穴に挿入するもの  
D ・可動止め部材を有するもの  
E ...回転するもの  
F ...単軸回転のみのもの  
G ....回転部材に係止  
Z その他のもの

5/02 ・分離部片を有するもの  
A 分離部片に係止  
B ・弾性保持  
C ...スナップ  
D ...係止解除手段を有する  
E ・螺着  
F ・挿入後滑り、ねじり等を伴うもの  
G ...スプリングを用いるもの  
H ・磁石  
Z その他のもの

6/00 ネクタイ、えり飾り、ネッカチ - フまたは類似のもののための保持物またはつなぎひも、例・タイクリップ、結びひもを取付けてあるスプリングクリップ、ウォグル、衣類につなぐことができ、関連した被履する部分をもったピン（ネクタイピン A44B9/08; 装飾的なもの A44C）[3]

A 保持物  
B ・ネクタイ止め  
C ...環状部でネクタイを保持するもの  
D ...タイクリップ  
E ...関節部を有するもの  
F ....タイ保持部材が複数のもの  
G ...衣服への保持  
H ...ボタン・ボタン穴を利用する  
J ・えり止め  
K ・スカ - フ止め  
L 装飾  
M 補助機能  
N 付属機能  
Z その他のもの

7/00 ボタン、カラ - ボタン、またはカフスボタン用厚紙

9/00		ハットピン、スカ - フビン、安全ピンまたは類似物（装飾的なもの A44C; ヘアピン A45D8/02）		C	・直線状
9/00	610	・装飾		D	・ピン軸方向でないもの
	A	装飾体		E	針部
	B	・発光体		F	・複数針
	C	・電気式		G	基部
	D	・光反射体		H	・杆材でないもの
	E	・透明体	9/14	Z	その他のもの
	F	・レンズ状	9/16		・普通の安全ピン
	G	・液晶			・プロ - チ; 胸飾りピン
	H	・宝石		A	プロ - チ台等への取り付け
	J	・文字・記号		Z	その他のもの
	K	形成手段	9/18		・関節部; 止め部
	L	・プリント		A	関節部
	M	・メッキ		B	・布等のからみ防止
	N	・積層		C	止め部
	P	・充填		D	・可動部を有するもの
	Q	・硬化体	9/20	Z	その他のもの
	R	形状			・ピンの軸にガラスまたは類似物の頭部を取り着けたもの
	S	色彩	11/00		バックル; 帯片または類似物を互に連結させるための同様の止め具, 例・安全ベルト用
	T	模倣	11/02		・帯片の面に摩擦的に係合するもの
	U	装飾体の変換	11/04		・可動部分を有しないもの
	V	装飾体の位置調節	11/06		・締め具を有するもの
	Z	その他のもの	11/08		・楔形溝中で口 - ラが移動するもの
9/00	620	・補助機能	11/10		・楔が滑動するもの
	A	取扱容易性	11/12		・締め具が回転するもの
	B	・首振り	11/14		・スナップ作用によるもの
	C	・伸縮脚	11/16		・ばね作用により帯片を保持するもの
	D	紛失防止	11/18		・結合された環に帯片を縫うように進ませることにより保持するもの
	E	・連結具	11/20		・帯片の穴または類似物に係合するもの
	F	姿勢保持	11/22		・固定された突起を有するバックル
	G	強度補強	11/24		・可動突起を有するバックル
	H	・力鉤	11/25		・2 つまたはそれ以上の分離可能な部品からなるもの
	J	香料	11/26		・押ボタン式の留め具を有するもの
	Z	その他のもの	11/28		・帯片の端部と係合するフックを有するもの
9/00	630	・付属機能	13/00		フックまたは環からなる止め具
	A	拡大鏡	13/02		・フックがばねによる留め具を有するもの
	B	鍵	15/00		鍵輪
	C	時計	17/00		押ボタンまたはスナップボタン
	D	筆記具	18/00		タッチクロ - ズ型ファスナ - ; この種のファスナ - の製造 [3]
	E	収納部	19/00		スライドファスナ -
	Z	その他のもの	19/02		・それぞれのテ - プに止着された一連の分離した咬合子を有するもの
9/02		・単一ピン	19/04		・係止時にそれぞれのテ - プの側縁同士が接するように配置されるもの
9/04		・普通のピン	19/06		・咬合するための突出部および片を持った実質的に長方形の咬合子からなるもの
9/06		・ハットピン	19/08		・係止時にそれぞれのテ - プの面と面が接するように配置されるもの
9/08		・ネクタイピン（衣類につなぐことができ、関連した被覆する部分をもったピン A44B6/00）	19/10		・それぞれのテ - プに一体の咬合子を有するもの
	A	タイピンの機能	19/12		・連続したらせん形状の咬合子
	B	・ピンの保持	19/14		・輪郭を与えられたまたはハニカム状の側縁によって形成された咬合子
	C	・接続するもの			
	D	・ピンに係止部を有するもの			
	E	・ボ - ルを用いるもの			
	F	・タイの保持			
	G	・複数ピン			
	H	・ボタン・ボタン穴等保持部材			
	Z	その他のもの			
9/10		・安全具			
9/12		・安全ピン			
	A	ピンの係止方向			
	B	・ピン軸方向			

19/16	.. テ - プの全長に亘って様な断面を有する咬合子 [3]	K	.. こはぜ掛
19/18	・係止時においてスライダ - 以外の第 3 の部材または複数の部材が近接したテ - プの側縁に結合されたもの、例、第 3 の部材がスライダ - によって適所に移動するもの [3]	L	・おむつ
19/20	.. 第 3 の部材がテ - プによって囲まれているもの [3]	M	.. ボタン
19/22	.. 第 3 の部材がテ - プを囲んでいるもの [3]	N	帽子
19/24	・細部	P	ハンカチ
19/26	.. スライダ -	Q	装身具
19/28	... 少なくとも 1 つのテ - プから取りはずせるように構成されたもの [3]	R	寝具
19/30	... 適所に係止するための手段を有するもの	S	ソファ、椅子
19/32	.. スライドファスナ - を気密または水密にする手段	T	カ - ペット
19/34	.. テ - プ ( A44B19/40 が優先 ) ; 咬合子を被覆するためのテ - プに取り付けられた縁布 ( A44B19/32 が優先 ) [3]	U	兼用
19/36	.. テ - プを端部において永久的に一体化する手段 ; スライダ - の運動を端部において停止させる手段	Z	その他
19/38	.. テ - プの端部においてスライダ - を一つのテ - プから離脱させる手段、例、テ - プがおのおの完全に離れるもの	99/00 611	・他の締め具又は止め具のタイプ
19/40	.. 分離したまたは一体の咬合子のテ - プへの結合 ; そのような結合の補強、例、縫製によるもの	A	挟持するもの
19/42	・他の単独のクラス、例、B21D53/50, B21F45/18, B22D17/16, B29D5/00、では十分に特定することのできない方法による製造	B	・クリップ型
19/44	.. 既製のテ - プへの金属の咬合子の止着 ( 付属品を取り付けてから金属のスライドファスナ - 部品を製造するもの B21D53/52 ) [3]	C	・レバ - 付きのもの
19/46	... 分離した咬合子の止着 [3]	D	・弾性体によるもの
19/48	... 取り付ける前の咬合子の配列 [3]	E	止め金具
19/50	... 一体の咬合子の止着 [3]	F	ハトメ
19/52	.. テ - プを製造しながらのテ - プへの咬合子の止着 [3]	G	ホック型
19/54	... テ - プを織成により製造するもの [3]	H	面接合をするもの
19/56	... テ - プを編成により製造するもの [3]	J	・ベルベット式ファスナ -
19/58	.. ギャップを作るための咬合子の除去 [3]	K	・接着、粘着するもの
19/60	.. テ - プへの端止め具の装着 [3]	L	磁石
19/62	.. テ - プの位置へのスライダ - 組込み [3]	M	緊締するもの
19/64	... スライドファスナ - の組立の為のスライダ - のホルダ - [3]	N	紐用のもの
99/00	このサブクラスの他のグル - プに分類されない主題事項 [2010.01]	P	装飾
99/00 601	・他の締め具又は止め具の用途	Z	その他
A	被服		
B	・襟元止め具		
C	.. 洋服用		
D	.. 和服用		
E	・ズボン、スカ - ト用		
F	・サスペンダ -		
G	・こはぜ		
H	.. 平板型		
J	.. 線輪型		