

テーマ情報 Theme information					Fタームデータ F-term data				
テーマ コード Theme code	解析停止 Deactivated	解析 タイプ Type	テーマ名 Theme name	FIカバー範囲 FI coverage	改正情報(メンテ内容等) Maintenance information	Fターム の有無 F-term existence	解析年範囲 Assigned period		再解析中 Under reassignm ent
							開始年 Start	終了年 End	
3K001	○		抵抗加熱	(H05B3/02-3/18,3/40-3/82)	3K092へ変更				
3K002	○		燃焼の調整または制御(Ⅰ)	(F23N1/00-1/00,117)	3K068に統合	○		1992	
3K003		部分F	燃焼システム	F23N1/02-1/06,105;3/00-5/00@Z;5/18-5/18,101@Z;5/24-5/24,113@Z	3K003,3K004,3K028,3K032統合(H06)	○			
3K004	○		燃焼の調整または制御(Ⅲ)	(F23N5/00)	3K003に統合	○		1992	
3K005		F	燃焼制御	F23N1/08-1/10,101;5/02-5/16;5/20-5/22,103@Z	3K005,3K006,3K027,3K029,3K030,3K031統合(H06)	○			
3K006	○		燃焼の調整または制御(Ⅴ)	(F23N5/20-5/20,103;5/22-5/22,103)	3K005に統合	○		1992	
3K007	○	F	電場発光光源(EL)	(H05B33/00-33/28)	3K107へ変更(H17)	○			
3K008	○		車両の信号	(B60Q1/26-1/56)	3K039に統合	○		1983	
3K009	○		流動層焼却炉	(F23G5/30)	3K064に統合	○		1992	
3K011		F	グローブ、屈折器、反射器等の固定	F21V17/00-17/20	3K011,3K012統合(H06)	○			
3K012	○		屈折器、反射器等の固定	(F21V17/00,350-17/06)	3K011に統合	○		1992	
3K013		F	光源またはランプホルダの固定	F21V19/00-19/06		○			
3K014		部分F	照明装置の素子の配置、冷却、密封、その他	F21V23/00-99/00	3K014,3K015,3K016統合(H06)、解析要否の変更(H26)	○			
3K015	○		明器具の保安、コード収納、冷却、密封	(F21V25/00-31/04)	3K014に統合(H06)	○		1992	
3K016	○		他の物と照明装置との組合せ、ろうそく立て	(F21V33/00-37/00)	3K014に統合(H06)	○		1992	
3K017		部分F	ガスバーナ	F23D14/00-14/18@Z;14/26-14/84@Z	3K017,3K018,3K020,3K021統合(H06)	○			
3K018	○		輻射バーナ	(F23D14/12-14/18)	3K017に統合(H06)	○		1992	
3K019		F	非予混合(先混合)ガスバーナ	F23D14/20-14/24@Z		○			
3K020	○			(F23D14/26-14/44)	3K017に統合(H06)			1994	
3K021	○		ガスバーナの細部	(F23D14/46-14/84)	3K017に統合(H06)	○		1992	
3K022	○		粉体バーナ・複合燃料バーナ、特殊バーナ	(F23D1/00-1/06,17/00-23/00)	3K065に統合	○		1992	
3K023		部分F	空気の供給	F23L1/00-99/00	3K023,3K024,3K025,3K026統合(H09)	○			

3K024	○		空気の供給(2)〔ダンパ、ダンパの配置〕	(F23L3/00,11/00-13/10)	3K023に統合(H09)	○		1996	
3K025	○		空気の供給(3)〔空気の加熱〕	(F23L15/00-15/04)	3K023に統合(H09)	○		1997	
3K026	○		空気の供給(4)	(F23L17/00-17/16)	3K023に統合(H09)	○		1994	
3K027	○		燃焼の調整または制御(6)	(F23N1/08-1/10-101)	3K005に統合(H06)	○		1994	
3K028	○		燃焼の調整または制御(7)	(F23N3/00-3/08)	3K003に統合(H06)	○		1992	
3K029	○		燃焼の調整または制御(8)	(F23N5/08)	3K005に統合(H06)	○		1993	
3K030	○		燃焼の調整または制御(9)	(F23N5/10-5/10330)	3K005に統合(H06)	○		1992	
3K031	○		燃焼の調整または制御(10)	(F23N5/12,5/16)	3K005に統合(H06)	○		1992	
3K032	○		燃焼の調整または制御(11)	(F23N5/24-5/24-113)	3K003に統合(H06)	○		1992	
3K033	○		燃焼の調整または制御(12)	(F23N5/26-5/26-101)	3K068に統合(H06)	○		1991	
3K034		F	面発熱体	H05B3/20-3/38;3/84-3/86		○			
3K035	○		高周波加熱(1)〔電波漏洩防止〕	(H05B6/76)	3K090に統合(H09)	○		1997	
3K036	○		高周波加熱(2)〔移動特殊・特殊応用〕	(H05B6/78-6/80)	3K090に統合(H09)	○		1997	
3K037		FI	携帯用照明装置	F21L2/00-27/00					
3K038		FI	照明装置の支持、つり下げ、取り付け装置	F21V21/00-21/40					
3K039	○	F	車両の外部照明装置、信号	(B60Q1/00-1/56)	3K008,3K039統合(H09)、 3K339へ変更(H25)	○			
3K040		F	車両内部照明装置の配置、取付、支持、回路	B60Q3/00-3/88		○			
3K041		FI	車両の聴覚的信号装置、携帯用危急警報装置	B60Q5/00-7/02	FI化(H06)	○		1994	
3K042	○	F	非携帯用投光装置またはその系	(F21M1/00-15/00)	3K243へ変更(H18)	○			
3K043	○	FI	他類に属しない非携帯用照明装置、その系	(F21S1/00-19/00@Z)	3K243,3K244へ変更(H18)				
3K044		FI	照明装置の配光に係わる部品細部及び防護	F21V1/00-8/00,282;9/00-15/04	3K244へテーマ分割(H18)				
3K045		FI	車両の照明または信号装置のための監視装置	B60Q9/00-11/00,650@Z	FI化(H06)	○		1994	
3K046		F	固体燃料の燃焼	F23B10/00-99/00		○			
3K047		FI	毛細管現象を用いるバーナ	F23D3/00-3/40@Z	3K047,3K048統合(H09)、FI化(R1)	○			
3K048	○		燈心・燈心支持装置、燈心操作装置	(F23D3/08,24,32,34)	3K047に統合(H09)	○		1993	
3K049		FI	蒸発式燃焼バーナ	F23D5/00-9/00	FI化(R1)	○			
3K050		FI	火格子、火格子の灰落とし又はかきならし	F23H1/00-17/12					
3K051	○	F	誘導加熱調理器	(H05B6/12-6/12,335)	3K151へ変更(H25)	○			
3K052		FI	噴霧式バーナ一般	F23D11/00-11/02@Z;11/10-11/22;11/40-11/46	3K052,3K054統合(H06)、FI化(R2)	○			

3K053		FI	液体燃料回転噴霧式バーナ	F23D11/04-11/08@Z	FI化(H06)	○		1994	
3K054	○		噴霧媒体による液体燃料噴霧式バーナ	(F23D11/10-11/22)	3K052に統合(H06)	○		1992	
3K055		FI	圧力噴霧式バーナ・超音波噴霧式バーナ	F23D11/24-11/34@Z	FI化(R2)	○			
3K056		FI	液体燃料噴霧ノズル	F23D11/36-11/38@Z	FI化(R2)	○			
3K057		FI	燃焼室の構造上の細部	F23M3/00-20/00	FI化(H06)	○		1994	
3K058		F	抵抗加熱の制御	H05B1/00-3/00,375		○			
3K059		F	誘導加熱一般	H05B6/00-6/10,381;6/14-6/44		○			
3K060	○	F	舞台照明, 祭典照明, 噴水照明	(F21P1/00-7/00)	3K243へ変更(H18)	○			
3K061	○	部分F	廃棄物の焼却、燃料生成物の除去	(F23G5/00,108-5/00,115@Z;5/027-5/027@Z;5/20-5/28;5/32-5/38;7/00-7/02;7/10-7/12@Z;F23J1/00-11/12)	3K161,3K261へ変更(H17)	○			
3K062		部分F	廃棄物の焼却(2)	F23G5/00-5/00,107;5/00,119-5/00,119@Z;5/40-5/42;5/50-5/50@Z		○			
3K063		FI	燃焼装置の消火装置	F23Q25/00-25/00,605@Z	FI化(H06)	○		1994	
3K064		部分F	流動層燃焼及び共振燃焼	F23C10/00-10/32;15/00;F23G5/30-5/30@Z	3K009,3K064統合(H09)	○			
3K065		部分F	他に分類されない燃焼	F23C9/08,400-9/08,403;13/00-13/08;99/00-99/00,334;F23D1/00-1/06;17/00-99/00;F23G5/02-5/02@Z;5/033-5/12;5/44-5/48;F23K1/00-3/22	3K022,3K065,3K067,3K077統合(H06)	○			
3K066	○		廃棄物の焼却(4)	(F23G5/00108-110,5/20-5/22,5/32-5/38)	3K061に統合(H06)	○		1992	
3K067	○		燃焼装置への固体燃料の供給	(F23K1/00-3/22)	3K065に統合(H06)	○		1992	
3K068		F	燃料の供給及び制御	F23K5/00-5/22;F23N1/00-1/00,117@Z;5/26-5/26,101@Z	3K002,3K033,3K068統合(H06)	○			
3K069	○		燃焼生成物の除去	(F23J1/00-11/12)	3K061に統合(H06)	○		1991	
3K070		部分F	煙突・煙道	F23J13/00-99/00		○			
3K071		FI	白熱点火器, タバコ点火器, グロープラグ	F23Q3/00-7/26	3K071,3K076統合(H09)			1992	
3K072		F	放電ランプ高周波または変換器直流点灯回路	H05B41/24-41/298		○			
3K073	○	F	光源の回路一般	(H05B37/00-39/10)	3K273へ変更(H24)	○			
3K074		FI	アークランプ・異種組合せ電氣的光源	H05B31/00-31/52;35/00					
3K075		FI	火葬	F23G1/00-1/00@Z					

3K076	○		放電点火器	(F23Q3/00-5/00)	3K071に統合(H09)	○		1994	
3K077	○		流体燃料の他に分類されない燃焼	(F23C11/00)	3K065に統合(H06)	○		1992	
3K078		部分F	廃棄物の焼却(5)	F23G5/14-5/18;7/06-7/08@Z		○			
3K079		FI	廃棄物の焼却(6)	F23G7/04-7/05@Z;7/14	FI化(H06)	○		1994	
3K080	○	F	信号用非携帯照明装置	(F21Q1/00-5/00)	3K243へ変更(H18)	○			
3K081		FI	放電灯の点灯回路一般(1)	H05B41/00-41/12					
3K082		FI	放電灯の点灯回路一般(2)	H05B41/14-41/16	FI化(R3)	○			
3K083		FI	放電灯の点灯回路一般(3)	H05B41/18-41/234	FI化(R2)	○			
3K084		FI	放電加熱	H05B7/00-7/22	FI化(R3)	○			
3K085	○		燃料入りライターの電氣的点火装置	(F23Q2/28-2/28,125)	3K095へ統合(H09)	○		1994	
3K086		F	高周波加熱(3)制御、回路	H05B6/48-6/50;6/66-6/68,370;11/00-11/00@Z		○			
3K087		FI	種点火器及びその他の点火器	F23Q1/00-1/06;9/00-23/10	3K087,3K088統合(H09)				
3K088	○		種火点火器	(F23Q9/00-9/14)	3K087に統合(H09)	○		1994	
3K089		FI	サービス系列に必要な家具など	A47F9/00-10/06;13/00-13/08					
3K090		F	高周波加熱[構造]	H05B6/46;6/52-6/64@Z;6/70-6/80@Z	3K035,3K036,3K090統合(H09)	○			
3K091		F	流体燃料の燃焼1	F23C1/00-9/08;9/08,500-9/08,503		○			
3K092		F	抵抗加熱	H05B3/02-3/18;3/40-3/82	リスト再作成旧3K001(H03)	○			
3K093	○		ショーケース	(A47F3/00-3/026,3/06-3/14,11/00-11/10)	3B110,3K095に統合(H09)	○		1997	
3K094		FI	マントル、その他の光源	F21H1/00-7/00;F21K2/00-5/22;99/00					
3K095		部分F	燃料入りライター	F23Q2/00-2/52	3K085,3K093一部,3K095,3K096統合(H09)	○			
3K096	○		ライターの細部	(F23Q2/30-2/52)	3K095に統合(H09)	○		1997	
3K097	○			(A47F1/00-1/18)	3B110に統合				
3K098		FI	放電灯の制御回路及びパルス給電回路	H05B41/30-41/46;46/00	FI化(R1)	○			
3K099		F	衣服及び関連具のホルダー	A47G25/00-25/92		○			
3K100		F	家庭用サポート、ホルダー	A47G29/00-29/30		○			
3K107		F	エレクトロルミネッセンス光源	H05B33/00-33/28;44/00;45/60;H10K50/00-99/00	リスト再作成(H17)旧3K007、1987年以降に発行された文献を解析対象としている	○	1987		
3K151		F	誘導加熱調理器	H05B6/12-6/12,335	リスト再作成旧3K051(H25)、2002年以降に発行された文献を解析対象としている	○			

3K161		部分F	廃棄物のガス化・溶融	F23G5/00,111-5/00,115@Z;5/027-5/027@Z;5/24-5/28;7/00-7/02;7/10-7/12@Z;F23J1/00-1/08;9/00	テーマ分割、リスト再作成(H17)旧3K061	○			
3K243		FI	非携帯用の照明装置またはそのシステム	F21K9/00-9/90;F21S2/00-2/00,390;2/00,500-45/70	3K042,3K060,3K080,3K043(一部)テーマ統合(H18)、FI化(R1)	○			
3K244		F	面状発光モジュール	F21S2/00,400-2/00,498;F21V8/00,300-8/00,360	3K043(一部),3K044(一部)テーマ統合(H18)FIテーマのFタームテーマ化(H22)	○			
3K261		部分F	廃棄物の焼却、燃料生成物の除去	F23G5/00,108-5/00,110;5/20-5/22;5/32-5/38;F23J3/00-7/00;11/00-11/12	テーマ分割(H17)旧3K061	○			
3K273		F	電氣的光源の回路装置一般	H05B39/00-39/10;45/00-45/59;47/00-47/29	リスト再作成旧3K073(H24)	○			
3K339		F	車両の外部照明装置、信号	B60Q1/00-1/56	リスト再作成旧3K039(H25)	○			