

テーマ情報 Theme information					Fタームデータ F-term data				
テーマ コード Theme code	解析停止 Deactivated	解析 タイプ Type	テーマ名 Theme name	FIカバー範囲 FI coverage	改正情報(メンテ内容等) Maintenance information	Fターム の有無 F-term existence	解析年範囲 Assigned period		再解析中 Under reassignm ent
							開始年 Start	終了年 End	
5E001		F	セラミックコンデンサ	H01G4/12- 4/12,900;4/224;4/30,500-4/30,560		○			
5E002		F	コイルの巻線方法及びその装置	H01F41/06-41/079;41/082- 41/098		○			
5E003		FI	雌接触子	H01R13/10-13/14	FI化(H01)	○		1989	
5E004	○				5G323に変更				
5E005	○				5G351に変更				
5E011	○		半田付け、接着又は永久変形による 接続	(H01R3/00-4/22)	5E085へ変更				
5E012		部分F	つきさし又はネジ・ナットによる接続	H01R4/24-4/46		○			
5E013		FI	バネ、カム、楔、コーン、及はボール接 続	H01R4/48-4/56	FI化(H06)	○		1994	
5E014		FI	接触部材の形状・材質及び接続の絶 縁	H01R4/58-4/72	FI化(H05)	○		1993	
5E015	○		多導体接続(一般)	(H01R9/00)	5E086に統合				
5E016	○			(H01R9/03-9/11)	5E077に変更				
5E017	○		多導体接続(端子台等)	(H01R9/15-9/28)	5E086に統合				
5E018		FI	離間導体の接続器及び電線端子	H01R11/00-11/32	FI化(H05)	○		1993	
5E019		FI	雄雌型接触部材	H01R13/00-13/08;13/15-13/35	FI化(H05)	○		1993	
5E020	○			(H01R13/40-13/533)	5E087に変更	○		1988	
5E021		F	雄雌嵌合接続装置細部	H01R13/56-13/72	1983年以降に発行された文献 を解析対象としている	○	1983		
5E022		FI	コネクタの取付け	H01R13/73-13/74@Z					
5E023	○	F	多極コネクタ	(H01R19/00-23/72)	リスト作成(H05)、5E123へ統 合(H22)	○			
5E024		部分F	ホルダ付接続装置(装置一般)	H01R33/00-33/975@Z	5E025から分割統合(H05)、付 与マニュアル修正(H21)	○			
5E025	○		ホルダ付接続装置(組込・付属部品 等)	(H01R33/88-33/975)	5E024に統合	○		1990	
5E026		FI	非回転形と断続電流の集電装置	H01R41/00-41/02					
5E027	○	FI	単極及び2極同軸接続装置	(H01R15/00-17/18)	FI化(H05)、5E123へ統合 (H22)	○		1993	
5E028		F	抵抗器細部	H01C1/00-1/16		○			
5E029		FI	巻線・グリッド抵抗器	H01C3/00-3/20					
5E030		部分F	可変抵抗器	H01C8/00-10/50@Z		○			

5E031		FI	その他の抵抗器	H01C11/00-13/02@Z					
5E032		F	抵抗器の製造装置と方法	H01C17/00-17/30		○			
5E033		F	固定抵抗器	H01C7/00-7/00,620		○			
5E034		部分F	サーミスタ・バリスタ	H01C7/02-7/22		○			
5E035	○				5G307に変更				
5E036	○				5G309に変更				
5E037	○				5G311に変更				
5E038	○				5G313に変更				
5E039	○				5G315に変更				
5E040		F	硬質磁性材料	H01F1/00-1/117;1/40-1/42		○			
5E041		F	軟質磁性材料	H01F1/12-1/38;1/44-1/44,170	リスト部分改訂(H27)	○			
5E042		FI	永久磁石	H01F7/00-7/02@Z	FI化(H05)	○		1993	
5E043		F	一般用変成器のコイル	H01F27/28-27/28@N;27/28@Z- 27/28,179;27/28,195;27/29@R- 27/29@X;27/30;27/30,130- 27/30,160		○			
5E044		F	コイルの絶縁	H01F27/28,180- 27/28,190;27/32;27/32,110- 27/32,170;41/12-41/12@Z		○			
5E045		FI	分配接続器	H01R25/00-25/16					
5E046		FI	中間接続器	H01R27/00-31/08@Z					
5E047		FI	可撓接続器	H01R35/00-35/04@Z					
5E048		F	電磁石1(アマチュア有)	H01F7/06-7/17	FMテーマ化(H27)	○			
5E049		F	磁性薄膜	H01F10/00-10/32;41/14-41/34		○			
5E050		F	一般用変成器の冷却	H01F27/08;27/08,150-27/22		○			
5E051		部分F	電気接続器の製造又は接続方法(1)	H01R43/00-43/02@Z		○			
5E052		FI	磁気コア一般	H01F3/00-3/14					
5E053		FI	電気コイル一般	H01F5/00-5/06@Z					
5E054		FI	電磁石2(アマチュア無)	H01F7/20-7/20@Z					
5E055		FI	磁化、消磁	H01F13/00-13/00,630					
5E057		FI	回転形集電装置	H01R39/00-39/64					
5E058		部分F	一般用変成器の特性調整	H01F27/33-27/36;27/36,120- 27/42		○			
5E059		F	一般用変成器の容器, 取付け	H01F27/00-27/00@J;27/00@Z- 27/00,120;27/02- 27/02@G;27/02@Z;27/02,150- 27/06		○			
5E060		FI	ロータリートランス及び誘導結合コネクタ	H01F38/14;38/18-38/18@Z					
5E061		FI	釈放型電磁石	H01F7/04-7/04@Z					
5E062		部分F	コア、コイル、磁石の製造	H01F41/00-41/04@Z;41/08- 41/08@Z;41/10-41/10@Z		○			

5E063		部分F	電気接続器の製造又は製造方法(2)	H01R43/027-43/28	解析要否変更(H13)	○			
5E064	○	FI	超電導コイル		5E066へ移行(H27)				
5E065		FI	電磁石の駆動回路	H01F7/18-7/18@Z					
5E066		FI	超電導電磁石	H01F6/00-6/06,510					
5E067		FI	一般用変成器の鉄心	H01F27/24- 27/26,130@U;27/26,130@Z- 27/26,160					
5E068		FI	変成器又はリアクトル一般	H01F30/00-38/12@Z;38/16					
5E069	○				5G325に変更				
5E070		部分F	通信用コイル・変成器	H01F17/00-21/12;27/00@P- 27/00@T;27/00,140- 27/00,180;27/02@N;27/02,120;27/ 06,101- 27/06,105;27/08,101;27/23;27/26, 130@W;27/28@S;27/29- 27/29@Q;27/29@Z- 27/29,127;27/30,101- 27/30,101@Z;27/32,101- 27/32,105;27/36,101;27/42,101;38 /42-38/42@Z	リスト作成(H03)	○			
5E071		FI	可変変成器一般	H01F29/00-29/14@Z	FI化(H05)	○		1993	
5E072		FI	コンデンサの容器・被覆一般	H01G2/10-2/10,600					
5E073		FI	コンデンサの取付	H01G2/02-2/06,501					
5E074		FI	コンデンサの細部一般(表示・シールド 他)	H01G2/00-2/00,101;2/08- 2/08@Z;2/12;2/22-2/24					
5E075		FI	コンデンサ保護装置と電極端部放電防 止装置	H01G2/14-2/20					
5E076		FI	コンデンサの端子一般	H01G4/228-4/252@Z					
5E077		F	多導体接続(プリント板を除く)	H01R9/03-9/11	リスト再作成旧5E016(H01) 5E123へ分割(H22)テーマ名 変更(H22)	○			
5E078		F	電気二重層コンデンサ等	H01G11/00-11/86	FIテーマのFターム化(H18)	○			
5E079		FI	電解コンデンサのセパレータ等	H01G9/02-9/035					
5E080		FI	電解コンデンサの端子・電極等	H01G9/004-9/012,309;9/04- 9/06@Z					
5E081		F	計器用変成器	H01F27/42,120-27/42,170;38/20- 38/40		○			
5E082		F	固定コンデンサ及びコンデンサ製造装 置	H01G4/00-4/10,500;4/14- 4/22,200;4/224,100- 4/224,200;4/255- 4/30,311@Z;4/32- 4/40,321@Z;13/00-13/06		○			

5E083		FI	可変コンデンサ	H01G5/00-7/06					
5E084		FI	電解コンデンサ	H01G9/00-9/00,290@Z;9/07-9/18;9/21-9/28					
5E085		F	はんだ付け、接着又は永久変形による接続	H01R3/00-4/22	リスト再作成旧5E011(H03)	○			
5E086		F	多導体接続(端子取付、端子台、気密端子)	H01R9/00-9/00@Z;9/15-9/28	5E015,5E017統合リスト再作成(H03)	○			
5E087		F	コネクタハウジング及び接触部材の保持	H01R13/40-13/533@Z	リスト再作成旧5E020(H04)	○			
5E088		FI	異なる種類のコンデンサの組み合わせ	H01G15/00	FI改正に伴う新設(H28)				
5E089		FI	複数のコンデンサと他の電気素子との組み合わせ	H01G17/00	FI改正に伴う新設(H28)				
5E123	○	F	嵌合装置及び印刷回路との接続	(H01R12/00-12/91;24/00-24/86)	5E077の一部、5E027、5E023統合(H22)リスト再作成(H22)、5E223へ変更(H30)	○			
5E201	○				5G359に変更				
5E202	○				5G361に変更				
5E203	○				5G371に変更				
5E204	○				5G373に変更				
5E205	○				5G301に変更				
5E206	○				5G369に変更				
5E208	○				5G319に変更				
5E209	○				5G353に変更				
5E210	○				5G367に変更				
5E223		F	嵌合装置及び印刷回路との接続	H01R12/00-12/91;24/00-24/86	リスト部分改訂旧5E123(H30)	○			
5E311		FI	電子装置の動作信頼性を改善する装置	H05K10/00	旧5F011(H14)				
5E312		FI	ラジオ受信機等と他の装置との組合せ	H05K11/00-11/02	旧5F012(H14)				
5E313	○	F	電気部品の供給・取り付け	(H05K3/30;13/00-13/04@Z)	旧5F013に対応、5E353へ統合(H26)	○			
5E314		F	印刷回路の非金属質の保護被覆	H05K3/28-3/28@Z	旧5F014(H14)	○			
5E315		F	印刷回路用の絶縁金属基体	H05K1/05-1/05@Z;3/44-3/44@Z	旧5F015(H14)	○			
5E316		F	多層プリント配線板の製造	H05K3/46-3/46@Z	リスト部分改訂旧5E346(H25)、1968年以降に発行された文献を解析対象としている	○	1968		
5E317		F	プリント配線間の電気接続のための印刷要素	H05K1/11-1/11@Z;3/40-3/42,650@Z	旧5F017(H14)	○			
5E319		F	印刷回路に対する電気部品等の電氣的接続	H05K3/32-3/34,512@Z	旧5F019(H14)	○			
5E320	○			(H05K5/04)	4E360に統合				

5E321		F	電場又は磁場に対する装置又は部品の遮蔽	H05K9/00-9/00@Z	旧5F021(H14)	○			
5E322		F	電気装置の冷却等	H05K7/20-7/20@Z	旧5F022(H14)	○			
5E323	○			(H05K5/02)	4E360に統合				
5E331	○			(H05K5/00)	4E360に統合				
5E332	○			(H05K5/03)	4E360に統合				
5E333		FI	回路素子の組み合わせおよび配線	H05K7/02-7/10@Z	旧5F333(H14)				
5E334		FI	回路素子のヒンジ又はピボット上への取付け	H05K7/16-7/16@Z	旧5F334(H14)				
5E335		FI	架又はフレームの構造	H05K7/18-7/18@Z	旧5F335(H14)				
5E336		F	プリント板への電気部品等の実装構造	H05K1/18-1/18@Z	旧5F336(H14)	○			
5E337	○	FI	電気部品の組立体の配線および製造の監視	(H05K13/06-13/08@Z)	旧5F337に対応、5E353へ統合(H26)				
5E338		F	プリント板の構造	H05K1/00-1/02@Z	旧5F338(H14)	○			
5E339		F	プリント配線の製造(1)	H05K3/02-3/08@Z	旧5F339(H14)	○			
5E341		FI	プリント板の材料	H05K1/03-1/03,670@Z					
5E342		FI	プリント板の製造	H05K3/00-3/00@Z					
5E343		F	プリント配線の製造(2)	H05K3/10-3/26@Z;3/38-3/38@Z		○			
5E344		F	プリント板の組合せ	H05K1/14-1/14@Z;3/36-3/36@Z		○			
5E346	○	F	多層プリント配線板の製造	(H05K3/46-3/46@Z)	5E316へ変更(H25)	○			
5E347	○			(H05K5/06)	4E360に統合				
5E348		F	プリント板等の取付	H05K7/14-7/14@Z		○			
5E353		F	電気部品の供給・取り付け	H05K3/30;13/00-13/08@Z	5E313、5E337統合、リスト再作成(H26)、解析要否の変更(H26)、階層情報を修正(H28)	○			
5E501	○	部分F	デジタル計算機のユーザインターフェイス	(G06F3/01-3/01,310@Z;3/048-3/048,658@Z)	5B069から分割(H10)、5E555へ変更(H23)	○			
5E555		F	デジタル計算機のユーザインターフェイス	G06F3/01-3/01,590;3/048-3/04895	リスト再作成旧5E501(H23)、1995年以降に発行された文献を解析対象としている	○	1995		