

A47C いす；ソファ；寝台

サブクラス内の索引

腰掛用家具

一般構造.....	3/00, 11/00
特殊材質によるいす.....	5/00
折りたたみまたは折り重ねができるいす.....	4/00
特殊用途のいす.....	1/00, 9/00, 11/00
ステップストूल, 転換できるいす, 他の腰掛用家具.....	12/00-15/00
細部または付属具.....	7/00, 16/00
ソファ, カウチ, ベッド	
一般構造.....	17/00, 19/00
細部; 付属具.....	19/00, 20/00, 23/00; 21/00
腰掛用家具および寝台に共通な細部または付属具.....	25/00-31/00

いす；腰かけ（スツール）；ベンチ

1/00	特殊目的に適用するいす（病人または身体障害者に特に適したいすまたは個人輸送手段, 例. 車いすA 6 1 G 5 / 0 0 ; 治療用いすまたは歯科用いすA 6 1 G 1 5 / 0 0）[2 0 0 6 . 0 1]
1/02	・リクライニングまたは安楽いす [2 0 0 6 . 0 1]
1/022	・独立に調整可能な支持部分を持つもの
1/023	・支持部分が水平調節可能な座席（シート）であるもの
1/024	・支持部分が傾動調節可能な背もたれまたは背もたれと座席（シート）ユニットであるもの
1/025	・ラック・アンド・ピニオンまたは類似の連動機構によるもの
1/026	・くぎと切欠きまたはつめとラチェットの機構によるもの
1/027	・締付けまたは摩擦ロック部材によるもの
1/028	・直立いすを安楽いすに変えるもの
1/029	・脚の長さまたは傾きを変えるもの
1/03	・支持部分がアームレストであるもの
1/031	・結合された調節可能な支持部分を持つもの
1/032	・支持部分が可動に結合された座席（シート）と背もたれであるもの（A 4 7 C 1 / 0 3 5 が優先）
1/033	・結合部材が可撓性片であるもの
1/034	・支持部分がレッグレストまたはフートレストを含むもの（A 4 7 C 1 / 0 3 7 が優先）
1/035	・可動に結合された座席（シート）と背もたれに組合されたもの
1/0355	・リンク機構, 例. レージータング（l a z y t o n g s）機構, により操作されるもの [2 0 1 3 . 0 1]

1/036	・支持部分がヘッドレストを含むもの
1/037	・レッグレストまたはフートレストとの組合せ
1/04	・髪ゆいまたは類似のいす
1/06	・調節可能なもの
1/08	・補助いす付 [2 0 0 6 . 0 1]
1/10	・頭受台付; 紙保持具付
1/11	・他類に属しない付属具, 例. 子供用いす
1/12	・劇場, 講堂, または類似のいす（競技場のベンチに分離可能に取付けられるいすA 4 7 C 1 / 1 6）[2 0 0 6 . 0 1]
1/121	・上げ起すシートをもついす [3]
1/122	・横方向に上げ起すいす [3]
1/124	・一列に連結できる分離いす
1/126	・床または壁に収容できるいす
1/13	・表示器; 予約などのための装置
1/14	・海岸用いす
1/16	・競技場のベンチに分離可能に取付けられるいす [2 0 0 6 . 0 1]
3/00	構造を特徴とするいす; 回転または垂直に調節可能な座席をもついすまたは腰かけ（A 4 7 C 1 / 0 0 , A 4 7 C 4 / 0 0 が優先）
3/02	・揺動いす [2 0 0 6 . 0 1]
3/021	・弾力棒をもつもの
3/023	・管材製
3/025	・座部または座部と背もたれからなるユニットが固定棒に弾性的に取り付けられたもの
3/026	・中央円柱付, 例. 揺動オフィスいす; 傾くいす
3/027	・座席と棒の間の曲った揺動部材付
3/029	・床上におく曲った揺動部材付
3/03	・固定部材（A 4 7 C 3 / 0 2 7 が優先）
3/04	・積重いすまたは入子（いれこ）に組んだ一そろいのいす
3/12	・座部と背もたれからなるユニットが貝の形をしたもの, 例. 肘かけをもつもの
3/14	・非対称形いす
3/16	・脚のない形式のいす, 例. 直接床面におくいす（A 4 7 C 3 / 1 4 が優先）; ひざぶとん; ふとん付きのいす [2 0 0 6 . 0 1]
3/18	・回転座席を有するいすまたは腰かけ（回転により高さを調節するいすA 4 7 C 3 / 2 4）
3/20	・垂直調節座席を有するいすまたは腰かけ [2 0 0 6 . 0 1]
3/22	・バランス装置を有するもの, 例. バネによるもの, 重錘によるもの
3/24	・垂直軸を有するもの
3/26	・垂直な歯付ラックを有するもの

A 4 7 C

3/28	・垂直棒上に作動するクランプを有するもの	4/50	・・・・調節可能なもの
3/30	・垂直作動の流体シリンダーを有するもの	4/52	・トランクいす、すなわちトランクの形に折り重ねられないす〔2006.01〕
3/32	・可撓性の高さ調節装置、例．ロープ、チェーン、を有するもの	4/54	・膨脹可能ないす〔2006.01〕
3/34	・穴と共働するピンを有するもの	5/00	特殊材料のいす
3/36	・シートの高さを変えるためにいすまたは腰かけの脚部を傾斜させる装置を有しまたは適用したもの	5/02	・バスケットいす
3/38	・シートの高さを変えるための付加的なシートまたは付加的な脚部を有するもの	5/04	・金属いす、例．管状のもの（管材製の弾力杵をもつ揺動いすA47C3／023）〔2006.01〕
3/40	・伸縮自在のガイド	5/06	・パイプいすに座席の詰め物、布（革）張りや生地を取付けるための特別な方法を採用したもの
4/00	折りたたみ、折り重ねまたは分解可能ないす（金属管状のものA47C5／10）〔2006.01〕	5/08	・被覆管を有する管状いす；それに対する被覆管の適用
4/02	・分解可能ないす	5/10	・折りたたみ、折り重ねまたは分解可能な管状いす
4/03	・詰め物のない木製のいす〔2〕	5/12	・補強を有しまたは有しないプラスチック製のもの
4/04	・不撓性座席を有する折りたたみいす	5/14	・木の薄片を積み重ねて使用したものに特徴を有するもの
4/06	・フレームへの詰め物、布（革）張りまたは生地の取付け〔2006.01〕	7/00	いすまたは腰かけの部品、細部または付属具〔2006.01〕
4/08	・木または合成樹脂製のフレームを有するもの	7/02	・座部〔2006.01〕
4/10	・・・・シートまたは下杵に回転可能に結合された脚部を有するもの	7/14	・調節可能な形状のもの；弾性的に取り付けられたもの
4/12	・・・・調節可能なもの（A47C4／14が優先）	7/16	・木、プラスチック、または金属板材料で作られた座部；パネルシート
4/14	・・・・交叉脚を有するもの	7/18	・クッションに含まれる発泡材を有するもの〔2006.01〕
4/16	・・・・調節可能なもの	7/20	・・・・補強を有するもの
4/18	・金属製の杵を有するもの	7/22	・詰め物、布（革）張りを支えるための皮帯または類似物
4/20	・・・・シートまたは下杵に回転可能に結合された脚部を有するもの	7/24	・詰め物、布（革）張りからなる座部（A47C7／18が優先）
4/22	・・・・調節可能なもの（A47C4／24が優先）	7/26	・・・・補強を有するもの
4/24	・・・・交叉脚を有するもの	7/28	・張力スプリング、例．フラットスプリング、を有するもの
4/26	・・・・調節可能なもの	7/30	・・・・平面上で曲折したスプリングを有するもの
4/28	・シートまたはバックシートの可撓性カバーを有する折りたたみいす	7/32	・・・・平面上に張力コード、例．弾性コード、を有するもの
4/30	・フレームへの詰め物、布（革）張りまたは生地の取付け〔2006.01〕	7/34	・圧縮力をうけるスプリング、例．コイルスプリング、を有するもの
4/32	・木または合成樹脂製の杵をもつもの	7/35	・異なる型のスプリングの組み合わせ；調節可能なスプリング；他のスプリングまたは杵へのスプリングの連結〔2〕
4/34	・・・・シートまたは下杵に回転可能に結合された脚部を有するもの	7/36	・頭部または背中の支持〔2006.01〕
4/36	・・・・調節可能なもの（A47C4／38が優先）	7/38	・頭部の支持、例．取りはずし可能のもの
4/38	・・・・交叉脚を有するもの	7/40	・背中の支持
4/40	・・・・調節可能なもの	7/42	・・・・取りはずし可能なもの
4/42	・金属製の杵を有するもの	7/44	・・・・弾性的に取りつけられた杵を有するもの
4/44	・・・・シートまたは下杵に回転可能に取り付けられた脚部を有するもの		
4/46	・・・・調節可能なもの（A47C4／48が優先）		
4/48	・・・・交叉脚を有するもの		

7/46	・ ・ ・ 特別な, 例. 調節可能な, 形状のもの; “エッカープロム” 形のいす
7/48	・ ・ ・ 自由に回転できるもの
7/50	・ 足または脚部の支持 (支持部分がレッグレストまたはフットレストを含む結合された調節可能な支持部分を持つリクライニングまたは安楽いす A 4 7 C 1 / 0 3 4, レッグレストまたはフットレストと組み合わせられたヘッドレストを含む、結合された調節可能な支持部を有するリクライニングまたは安楽いす A 4 7 C 1 / 0 3 7) [2 0 0 6. 0 1]
7/52	・ 取りはずし可能なもの
7/54	・ 腕の支持
7/56	・ はね上げ型いす, 例. 劇場用いす, の部品または細部
7/58	・ ・ 蝶番, 例. 曲がった列にいすを取りつけるためのもの [2 0 0 6. 0 1]
7/60	・ ・ 座の動きを制限するために錠または突出部を使用したもの
7/62	・ いすの付属物
7/64	・ ・ 帽子または上衣かけ
7/66	・ ・ 風雨よけの装置
7/68	・ ・ アームレストテーブル
7/70	・ ・ ・ 折りたたみ可能なもの
7/72	・ ・ ランプ, ラジオ, パー, 電話, 換気扇, 冷暖房装置または類似物を結合するために適用するもの
7/74	・ ・ ・ 換気または冷暖房用のもの
9/00	特別な目的のための腰かけ [2 0 0 6. 0 1]
9/02	・ 事務用腰かけ; 仕事場用腰かけ
9/04	・ 乳しぼり用腰かけ
9/06	・ 壁に備え付けられている腰かけ
9/08	・ 音楽用腰かけ
9/10	・ キャンプ, 旅行, スポーツ用腰かけ
11/00	他類に属しないベンチ [2 0 0 6. 0 1]
11/02	・ 教会用ベンチ; ざんげ用ベンチ
12/00	ステップストウール [5]
注	
踏み台と座席機能との間の転換とは別の, 折りたたみまたは折り重ね作用はグループ 4 / 0 0 に分類する。[5]	
12/02	・ 踏み台と座席機能との間の転換を要するもの [5]
13/00	転換可能ないす, 腰掛けまたはベンチ (踏み台と座席機能との間の転換を要するステップストウール A 4 7 C 1 2 / 0 2) [5]
15/00	他の腰かけ用の家具 [2 0 0 6. 0 1]
16/00	足, 脚, 腕, 背もしくは頭用の独立型の台または支持 [2 0 0 6. 0 1]
16/02	・ 足台; 足掛け台; 脚台 [2]
16/04	・ 折り用ひざつき台; ひざをつくための台;

ひざをつくための支持具 [2 0 0 6. 0 1]

ソファー; ベッド

注

グループ 1 7 / 0 0 から 2 7 / 0 0 においては, 下記の用語または表現は以下に示す意味で用いる:

— “ベッドステッド” という言葉はベッドの枠に対してのみ用いられる;

— “ベッド” はスプリングマットレス, 詰め込みマットレス, または人が横になれるような同様の装置の作用と結合したベッドステッドを包含する;

— “スプリングマットレス” はいかなる詰め込み材料も含まない;

— “詰め込みマットレス” は金属スプリングを含んでもよい。

17/00 ソファー; カウチ; ベッド [2 0 0 6. 0 1]

17/02 ・ 可動部を有しないソファー, カウチ, 背付長いすまたは類似物

17/04 ・ 可動部を有するソファー, カウチ, 背付長いすまたは類似物; チェアーベッド

17/12 ・ ・ ひじかけを傾斜または拡張させることによってベッドに変えられるもの

17/13 ・ ・ 有効な部分を増加することによって, 例. 前方へ引き出すことによって, 変えられるもの

17/14 ・ ・ 部品のみを取りはずすことによりベッドに変えられるもの

17/16 ・ ・ 背もたれを傾斜または回転させることによりベッドに変えられるもの

17/165 ・ ・ ・ 前方に傾斜しうる背もたれを有するもの, 例. バッククッション [2]

17/17 ・ ・ ・ 座席と背もたれが連動するもの [2]

17/175 ・ ・ ・ 傾斜または上昇する座席—背もたれの軸を有するもの [2]

17/18 ・ ・ ・ およびひじかけを傾斜または回転させるもの

17/20 ・ ・ ・ 予め隠された 1 つまたはそれ以上の補助部をあらわすことによるもの (A 4 7 C 1 7 / 2 2 が優先)

17/207 ・ ・ ・ 重なった部分からなり, 少なくとも一つの下方の部分が外面の部分として用いられる座席のクッションを有するもの [2]

17/213 ・ ・ ・ 横になるために使う時, 外面が座席の枠と背もたれの枠の一つの面からなるもの [2]

17/22 ・ ・ 予め隠されたマットレスまたは同様のベッド部をあらわす装置を有するもの

17/23 ・ ・ ・ 横になる時の外面が部分的に座席の一つの面からなるもの [2]

17/24 ・ ・ ・ 水平軸に関し傾斜しうる唯一の可動部を有するもの

17/26 ・ ・ ・ 裏返しに回転できるもの

A 4 7 C

- 17/28 ・・・・傾斜軸上昇装置を有するもの
- 17/30 ・・・・2つまたはそれ以上の部分が垂直軸
に関し回転可能なもの
- 17/32 ・・・・予め隠された第2マットレスまたは他
のベッド部の伸長、回転、傾斜によって
シングルベッドからダブルベッドへ変化
するもの
- 17/34 ・・・・ベッド形成のための座部、いす、カウ
チの接続
- 17/36 ・・・・コーナーカウチからダブルベッドへ
変化するもの
- 17/37 ・・・・座部またはいす以外の家具によりソフ
ァーまたは類似物からベッドへ変化する
もの
- 17/38 ・壁に備え付けられたベッド
- 17/40 ・・・・バランス材、例、錘、スプリング、を
有するもの
- 17/42 ・・・・床上の固定位置による、例、床に取り
付けられた、支持脚を有するもの
- 17/44 ・・・・支持脚にベッドの着脱を容易にする
装置を有するもの
- 17/46 ・・・・剛性のマットレス支持材に特徴のある
もの
- 17/48 ・・・・2つまたはそれ以上の相対的可動部に
特徴のあるもの
- 17/50 ・・・・形状に特徴のあるもの、例、壁に備え
つけられた多段型ベッド
- 17/52 ・キャビネットベッド；テーブルベッドま
たは同様のベッド；ワードローブベッド
- 17/54 ・・・・キャビネットまたは類似物がベッドに
より傾くもの
- 17/56 ・・・・水平及び垂直軸の双方の回りに回転可
能なもの
- 17/58 ・・・・伸長可能なマットレス支持を有するも
の
- 17/60 ・・・・ベッドになった状態でキャビネットの
形状が本質的に変化するもの
- 17/62 ・・・・テーブルベッド；撞球台ベッドまたは
同様のベッド
- 17/64 ・旅行用またはキャンプ用ベッド [2 0 0
6 . 0 1]
- 17/66 ・・・・特別に適用された人体支持面を有する
もの
- 17/68 ・・・・脚部のみ折りたたみ可能なもの
- 17/70 ・・・・ベッド枠が水平軸に関し折りたたみ可
能なもの
- 17/72 ・・・・交叉脚を有するもの (A 4 7 C 1 7
／ 8 2 が優先)
- 17/74 ・・・・ベッドが垂直軸に関し折りたたみ可能
なもの
- 17/76 ・・・・伸長可能な、例、入れ子式の、部分を
有するもの
- 17/78 ・・・・応力コードによって形状を保つもの
- 17/80 ・・・・車両内での使用または車両との結合に
適したもの
- 17/82 ・・・・トランクベッド；旅行ケースまたは同
様のベッド
- 17/84 ・・・・宙吊りベッド、例、天井から吊り下げら
れたもの (ハンモック A 4 5 F 3 ／ 2 2)
- 17/86 ・グループ A 4 7 C 1 7 ／ 0 2 - A 4 7 C
1 7 ／ 8 4 のうちのいずれの単一のグル
ープでは完全に包含されないベッド、ソ
ファァー、カウチに特に適合する部品ま
たは細部 [2 0 0 6 . 0 1]
- 19/00 **ベッドステッド [2 0 0 6 . 0 1]**
- 19/02 ・・・・以下のサブグループの中で単一のグル
ープでは完全に含めないベッドステッドの
部品または細部、例、ベッドの横枠、柱
- 19/04 ・・・・伸長可能なベッドステッド、例、長さ、
幅、高さの調節可能なもの
- 19/12 ・・・・折りたたみ式ベッドステッド [2 0 0 6 .
0 1]
- 19/14 ・・・・レージートングタイプのもの
- 19/20 ・・・・多段形ベッドステッド；多段堆積形ベッ
ドステッド [2 0 0 6 . 0 1]
- 19/22 ・・・・ベッドステッドと他の家具または付属品、
例、ベッド側部のキャビネット、との結
合 [2 0 0 6 . 0 1]
- 20/00 **ベッド、ソファァーまたは類似のものの頭、
足または類似の受台 [2 0 0 6 . 0 1]**
- 20/02 ・・・・分離可能な形式のもの (A 4 7 C 2 0 ／
0 4 , A 4 7 C 2 0 ／ 0 8 が優先) [2]
- 20/04 ・・・・調節可能な傾斜によるもの (A 4 7 C 2
0 ／ 0 8 が優先) [2]
- 20/06 ・・・・調節可能な部分が折りたたみ可能な脚
を固定するもの [2]
- 20/08 ・・・・二つ以上の受台を同時に調節するための
手段を有するもの [2]
- 20/10 ・・・・ロッドを用いるもの [2]
- 20/12 ・・・・入れ子式のロッドを用いるもの [2]
- 20/14 ・・・・平板と留金を用いるもの [2]
- 20/16 ・・・・歯状の部品、例、ラック、を用いるも
の [2]
- 20/18 ・・・・摩擦伝動装置を用いるもの [2]
- 21/00 **ベッドの付属品、例、敷布留めまたはベッ
ドカバー留め (ベッドステッドに支持され
たベッドテーブル A 4 7 B 2 3 ／ 0 2)；ベ
ッドステッドまたはマットレスと組合わせ
て換気、冷却、または加熱する装置 [2 0
0 6 . 0 1]**
- 21/02 ・・・・敷布留め；ベッドカバー留め
- 21/04 ・・・・換気、冷暖房装置
- 21/06 ・・・・マットレスの下に敷くもの
- 21/08 ・・・・落下防止装置、例、取外し可能な側壁 [2
0 0 6 . 0 1]

23/00	剛性枠付またはベッドステッドの部分形成するスプリングマットレス, 例. ボックススプリング; 寝いす基部スラットベッド基部		部ばねの下に硬化したシート, 格子または金格子の使用 [2 0 0 6. 0 1]
23/02	・板バネ, 例. 金属の帯状体, を用いるもの (木のバネ A 4 7 C 2 3 / 0 6) [2]	27/05	・・頂部, 底部, または側部に発泡材を有するもの
23/04	・圧縮力を受けるバネ, 例. コイル状バネ, を用いるもの	27/06	・・内部ばねまたはそのためのばねユニット
23/043	・・つる巻バネを用いるもの [2]	27/07	・・・内部ばねにおけるバネの取付けまたは連結 [2]
23/047	・・膨脹可能な要素と一体となったもの [2]	27/08	・流体マットレス [2 0 0 6. 0 1]
23/05	・・そのための枠; バネと枠の結合	27/10	・・2つまたはそれ以上の独立して充填可能な室を有するもの [5]
23/053	・・・枠またはスプリングユニットにおけるスプリングの取付けまたは結合 [2]	27/12	・繊維, 例. 羊毛, 木綿製のもの, を内蔵したもの
23/055	・・・コードを用いるもの; 繊維またはゴムの紐を用いるもの [2]	27/14	・発泡材を内蔵したもの
23/057	・・・スプリングユニットを枠に固定する留具または支持具 [2]	27/15	・・2つ以上の層からなるもの (A 4 7 C 2 7 / 1 6 が優先) [2]
23/06	・木のバネ, 例. 小割板式, を使用したもの	27/16	・・シート状物体で補強されたもの, 例. 外形が形成されたもの
23/12	・張力バネ, 例. フラット型, を用いるもの (A 4 7 C 2 3 / 0 2 が優先) [2]	27/18	・・膨脹体と結合されたもの
23/14	・・網を形成するもの; 網と結合したもの	27/20	・・発泡材に埋設されるか発泡材の空所に置かれたばねを有するもの
23/145	・・・水平に連結されたつる巻バネを有するもの; その枠への取り付け [2]	27/22	・繊維および発泡材を内蔵したもの
23/15	・・・編まれたまたは組まれた板バネまたはコードを有するもの; 水平なつる巻きバネを有するもの (A 4 7 C 2 3 / 1 4 5 が優先) [2]	29/00	いすまたはベッドに備え付けられた蚊帳; ベッド用天蓋 [2 0 0 6. 0 1]
23/155	・・・板バネまたはリンクチェーンとつる巻きばねとの結合 [2]	31/00	このサブクラスの他のグループに分類されない, いす, ベッドまたは類似のものの細部または付属具, 例. 詰め物, 布 (革) 張りを用いた室内装飾品の留め具, マットレス保護具, マットレスネット用の伸長装置
23/16	・・曲折画形のもの	31/02	・詰め物材料の取り付け手段 [2 0 0 6. 0 1]
23/18	・・弾性の帯紐によるもの	31/04	・・平坦弾性片または平坦曲折ばねの枠への止め具
23/20	・・弾性のシート形のもの	31/06	・・・平坦曲折ばね用
23/22	・・張力を有するゴムコードまたは同様のコードによるもの	31/08	・マットレス用取手
23/24	・・張力を付与した織物または他の非弾性の細片を用いたもの	31/10	・取外し自由な家具カバー
23/26	・・そのための枠; バネと枠の結合	31/11	・・いすのためのもの [2]
23/28	・・そのための引張り装置	31/12	・いす, ベッドまたはマットレスを体型または体重に適應させるための手段, 例. 測定手段 [2 0 0 6. 0 1]
23/30	・グループ A 4 7 C 2 3 / 0 2 - A 4 7 C 2 3 / 1 2 の二つ以上に含まれるバネの組合せを用いるもの; その枠 [2 0 0 6. 0 1]		
23/32	・・網と圧縮をうけるバネとの結合; そのための枠		
23/34	・頭または脚部を特に支持するための装置を有するもの		
27/00	特にいす, ベッド, またはソファに使用されるスプリングマットレス, 詰め物マットレスまたは流体マットレス [5]		
27/04	・ばねを内蔵したもの (A 4 7 C 2 7 / 2 0 が優先)		
27/045	・・バネのはめ込みの覆いへの取付け; 内		