

A43 履物

A43B 履物の特徴；履物の部分

サブクラス内の索引

履物の特徴..... 1/00-9/00, 11/00

履物の部分..... 13/00-23/00

履物の特徴

- 1/00 材料に特徴のある履物 [2 0 0 6 . 0 1]
- 1/02 ・繊維または繊維からできた織物でつくられたもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 1/023 ・動物繊維 [2 0 2 2 . 0 1]
- 1/025 ・植物繊維 [2 0 2 2 . 0 1]
- 1/028 ・合成または人工繊維 [2 0 2 2 . 0 1]
- 1/04 ・紐編みしたもの、結びつけたもの、メリヤス編みしたもの、またはかぎ編みしたもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 1/05 ・織られたもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 1/06 ・木、コルク、厚紙、紙または類似の繊維質材料でつくられたもの [2 0 0 6 . 0 1]
- 1/08 ・金属でつくられたもの [2 0 0 6 . 0 1]
- 1/10 ・ゴムでつくられたもの [2 0 0 6 . 0 1]
- 1/12 ・屑ゴムでつくられたもの [2 0 0 6 . 0 1]
- 1/14 ・合成樹脂で作られたもの (A 4 3 B 1 / 0 2 8 が優先) [2 0 0 6 . 0 1]
- 3/00 形状または用途に特徴のある履物 [2 0 2 2 . 0 1]
- 3/02 ・下腿を覆うブーツ [2 0 0 6 . 0 1]
- 3/04 ・ゴムまたは弾性のそう入物またはまちを有するもの
- 3/06 ・折返えし片のついたくつ；一枚ものでない甲被を有する履物
- 3/08 ・ゴムまたは弾性のそう入物またはまちを有するもの
- 3/10 ・短靴；スリッパ [2 0 0 6 . 0 1]
- 3/12 ・サンダル；ひもがその上につくもの
- 3/14 ・モカシン、オパンケまたは類似のくつ [2 0 0 6 . 0 1]
- 3/16 ・オーバーシューズ [2 0 2 2 . 0 1]
- 3/18 ・オーバーシューズを定位置に固定するもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 3/20 ・かかとなしオーバーシューズ [2 0 2 2 . 0 1]
- 3/24 ・折りたたみまたは転換できるもの [2 0 0 6 . 0 1]
- 3/26 ・長さまたはサイズを調節できるもの [2 0 0 6 . 0 1]
- 3/30 ・特に乳児または小児用のもの [2 0 0 6 . 0 1]

- 3/34 ・電気または電子装置を有するもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 3/35 ・電気加熱装置を有するもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 3/36 ・光源を有するもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 3/38 ・電源を有するもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 3/40 ・電池 [2 0 2 2 . 0 1]
- 3/42 ・機械的動作を電気に変換することで電力が発生するもの、例．圧電手段によるもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 3/44 ・センサーを有するもの、例．接触の有無または位置を検出するためのもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 3/46 ・GPS [2 0 2 2 . 0 1]
- 3/48 ・送信装置を有するもの、例．GSMまたはWi-Fi（登録商標）[2 0 2 2 . 0 1]
- 3/50 ・音または音楽発生装置を有するもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 5/00 スポーツ用の履物（すべり止め具、例．氷上用アイゼンまたはフットボール靴用の鋲、A 4 3 C 1 5 / 0 0）[2 0 2 2 . 0 1]
- 5/02 ・フットボールぐつ
- 5/04 ・スキー靴またはそれに類似したブーツ [2 0 0 6 . 0 1]
- 5/06 ・ランニング用の靴；陸上競技用の靴 [2 0 2 2 . 0 1]
- 5/08 ・海水浴用ぐつ
- 5/10 ・テニスぐつ
- 5/12 ・ダンスぐつ
- 5/14 ・自転車用のぐつ
- 5/16 ・スケートぐつ
- 5/18 ・取付け可能なスポーツ用のオーバーシューズ
- 7/00 保健または衛生用付属具を有する履物 [2 0 0 6 . 0 1]
- 7/02 ・加温装置付きのもの（電気加熱装置付きのもの A 4 3 B 3 / 3 5）[2 0 2 2 . 0 1]
- 7/06 ・換気できるもの [2 0 0 6 . 0 1]
- 7/08 ・空気孔、ふたつきまたはふたなしのもの、を有するもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/083 ・ポンプ手段または弁を有するもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/10 ・閉鎖可能な空気孔を有するもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/12 ・特に水密性の履物（オーバーシューズ A 4 3 B 3 / 1 6）[2 0 0 6 . 0 1]
- 7/14 ・足を支持する部品を有するもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/1405 ・パッドまたは孔を1つまたはそれ以上の数の位置に有するもの、または解剖学的または曲線状の形状をもつもの [2 0

A 4 3 B

- 2 2 . 0 1]
- 7/1415 ・ ・ ・ 足の下に位置することに特徴のあるもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/142 ・ ・ ・ 内側のアーチ部, すなわち, 舟状骨または楔状骨の下に位置するもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/1425 ・ ・ ・ 母指球, すなわち, 第一中足骨と第一基節骨との間の関節, の下に位置するもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/143 ・ ・ ・ 外側のアーチ部, すなわち, 立方骨, の下に位置するもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/1435 ・ ・ ・ 第五基節骨と第五中足骨との間の関節の下に位置するもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/144 ・ ・ ・ かかと, すなわち踵骨, の下に位置するもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/1445 ・ ・ ・ 足の中央, すなわち二番目, 三番目または四番目の中足骨, の下に位置するもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/145 ・ ・ ・ つま先, すなわち指趾骨, の下に位置するもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/1455 ・ ・ ・ 特殊な性質を持つもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/1463 ・ ・ ・ 足に合うように改造することを可能にする取り外し可能なパッドのあるもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/1464 ・ ・ ・ 足に合うように改造することを可能にする調整可能なパッドのあるもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/1466 ・ ・ ・ ・ ねじまたはねじ筋により調整可能なもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/1467 ・ ・ ・ ・ 弾性部材により調整可能なもの, 例. スプリング [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/1468 ・ ・ ・ ・ シムにより調整可能なもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/1469 ・ ・ ・ ・ 複数の利用可能な位置の中から選択して締め付けまたは固定することにより調整可能なもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/1475 ・ ・ ・ 支持体の種類に特徴のあるもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/148 ・ ・ ・ 支持体またはパッドで充填された凹部または孔 [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/1485 ・ ・ ・ パッドの厚みを部分的にまたは完全にせん孔する凹部または孔 [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/149 ・ ・ ・ パッド, 例. 足対向面が突出しているもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 7/16 ・ ・ 内部に上げ底したかかと部を有するもの [2 0 0 6 . 0 1]
- 7/18 ・ ・ 関節支持具, 例. 甲部支持具
- 7/19 ・ ・ 直接土面に接するもの
- 7/20 ・ ・ ・ くるぶしの関節支持具または保持具

- [2 0 0 6 . 0 1]
- 7/22 ・ ・ 固定されたへん平足用そう入物, 中足骨支持具, くるぶしあてまたは類似のものを有するもの [2 0 0 6 . 0 1]
- 7/24 ・ ・ 足が一方へ傾くのを防ぐそう入物または他の支持具 [2 0 0 6 . 0 1]
- 7/26 ・ ・ 足指を定間隔に保持するための部材または足指を広げるための部材を有するもの [2 0 0 6 . 0 1]
- 7/28 ・ ・ 靴の内底を足の裏に合せるもの
- 7/30 ・ ・ ふみつけ部を立っている圧力から保護するもの
- 7/32 ・ 衝撃吸収手段を有するもの (弾性底 A 4 3 B 1 3 / 1 8) [2 0 0 6 . 0 1]
- 7/34 ・ 防熱具または防寒具を有するもの [2 0 0 6 . 0 1]
- 7/36 ・ 電氣的接地手段を有するもの
- 7/38 ・ 上げ底, すなわち高さをさらに高くしたもの (内部に上げ底したかかと部を有するもの A 4 3 B 7 / 1 6 ; 生来の足の長さを長くするためのつなぎ合わせ具 A 6 1 F 3 / 0 0) [2 0 0 6 . 0 1]
- 9/00 個々の部分の組合せに特徴のある履物
- 9/02 ・ 縫着または釘打ちされた履物
- 9/04 ・ 細革を取付けた履物 (細革 A 4 3 B 1 5 / 0 0)
- 9/06 ・ ・ 縫着または釘打ちした履物
- 9/08 ・ ターンシュー式の履物
- 9/10 ・ 外方へ折曲げられた甲被を有する履物
- 9/12 ・ 糊着または接着した履物
- 9/14 ・ プラットフォームをもつ靴
- 9/16 ・ 甲被にモールド成形底をつけた履物または接着剤を用いずに甲被に底を溶着した履物
- 9/18 ・ ・ 成形したもの [6]
- 9/20 ・ ・ 溶着したもの
- 11/00 着脱を容易にする装置を有するもの, 例. つまみを有するもの [2 0 0 6 . 0 1]
- 11/02 ・ くつべらを取付けたもの

履物の部分

- 13/00 底; 底およびかかとが一体になったもの [2 0 0 6 . 0 1]
- 13/02 ・ 材料に特徴のあるもの [2 0 2 2 . 0 1]
- 13/04 ・ ・ 合成樹脂, ゴムまたはバルカンファイバー [2 0 0 6 . 0 1]
- 13/06 ・ ・ 皮革 [2 0 2 2 . 0 1]
- 13/08 ・ ・ 木 [2 0 0 6 . 0 1]
- 13/10 ・ ・ 金属 [2 0 0 6 . 0 1]
- 13/12 ・ ・ 異質材を積層した底
- 13/14 ・ 構造に特徴のあるもの
- 13/16 ・ ・ 接合された底 (異質材を積層した底 A 4 3 B 1 3 / 1 2)

13/18	・ ・ 弾性底	21/10	・ ・ ・ 膨脹可能な化粧
13/20	・ ・ ・ 空気底	21/12	・ ・ ・ 接地面に吹着孔を有するもの
13/22	・ ・ 滑り止め底または耐摩耗の底，例．充てんによるものまたは耐摩耗層の塗着によるもの	21/14	・ ・ ・ 屑ゴムで作られたかかとまたは化粧
13/24	・ ・ ・ そう入物を用いているもの	21/16	・ ・ ・ 接地面に非ゴムそう入物を有するもの
13/26	・ ・ ・ ・ 底の表面より突出しているもの	21/18	・ ・ ゴムと皮革を組合せたもの
13/28	・ 底の取付具に，また結合された底およびかかとの取付具に特徴のあるもの [2 0 0 6 . 0 1]	21/20	・ ・ 合成樹脂
13/30	・ ・ ねじによるもの	21/22	・ 特にはねを飛ばさないように形成されたかかとまたはかかと装着物
13/32	・ ・ 接着剤によるもの	21/24	・ 構成に特徴のあるもの
13/34	・ ・ かかとの内側にも取付けられる底	21/26	・ ・ 弾性かかと
13/36	・ ・ 簡単に取替えができる靴底（靴底保護具 A 4 3 C 1 3 / 1 2 [2 0 0 6 . 0 1]	21/28	・ ・ ・ 空気かかと
13/37	・ 底とかかと底とが結合されたもの	21/30	・ ・ 金属スプリングを有するかかと
13/38	・ 備え付けの中底で製造工程中にアッパーに接合されるもの，例．構造的な中底；製造工程中に靴に接着される中底	21/32	・ ・ 足のかかと用の弾性支持具
13/39	・ ・ 下面に縫い付けみぞを有するもの	21/34	・ ・ 取替可能な化粧を有する中空金属かかと
13/40	・ ・ クッションを有するもの	21/36	・ 取付具に特徴のあるもの；取付具を固着する装置（底とかかとの結合したもの A 4 3 B 1 3 / 2 8 ）
13/41	・ ・ かかと補強体，つま先補強体またはシャンク補強体を組合せたもの	21/37	・ ・ ホックまたはステイブルによるもの
13/42	・ 中底と外底の間の充てん材；補強材	21/38	・ ・ ねじのみによるもの
15/00	履物用細革	21/39	・ ・ リブまたは溝によるもの
17/00	甲被が接合された後で靴に取り付けるための，挿入する中敷き，例．フットベットのインレー [2 0 0 6 . 0 1]	21/40	・ ・ ・ ありつぎによるもの
17/02	・ くさび状または弾性のもの	21/42	・ ・ 代替えできるまたは調節できる部分を有するかかと
17/03	・ ・ 気体，例．空気，が詰められたもの	21/433	・ ・ ・ 回転できるように取付けられたもの
17/04	・ 金属そう入物またはおおいを有するもの	21/437	・ ・ ・ 前後方向に調節できるロッド状の化粧を有するもの
17/06	・ 金属スプリングを有するもの	21/44	・ ・ かぎづめ状機構によるもの
17/08	・ 換気孔のあるもの	21/45	・ ・ ・ 特に張り機構を有するもの
17/10	・ あぶら足に特に適合したもの；防水のもの	21/46	・ ・ ボルトによるもの
17/12	・ 木製のもの	21/47	・ ・ 弾性機構によるもの
17/14	・ スポンジ，ゴムまたは合成樹脂材で作られたもの	21/48	・ ・ ・ 押しボタンによるもの
17/16	・ かかとまたはつま先キャップを有するもの	21/50	・ ・ パヨネット式取付具または類似の取付けによるもの
17/18	・ 履物に取り外し可能の中底を取付けるためのもの	21/51	・ ・ 鍵状の孔とピンを有するもの
19/00	靴の形状をしたそう入物；足の甲をおおうそう入物	21/52	・ ・ 特別な取付具なしに取替えできるかかと部品
21/00	かかと；トップ・ピースまたはトップ・リフト [2 0 0 6 . 0 1]	21/54	・ ・ 接着，またはその類似のものによるもの
21/02	・ 材料により特徴づけられるもの	23/00	甲被；長靴の筒部；補強具；履物のその他の単一部品
21/03	・ ・ 木	23/02	・ 甲被；長靴の筒部
21/04	・ ・ 皮革	23/04	・ ・ 一枚で作られた甲被；そう入された補強物を有する甲被
21/06	・ ・ ゴム	23/06	・ ・ 防水筒部
21/08	・ ・ ・ 硬質ゴムと軟質ゴムが組合されたもの	23/07	・ 裏
		23/08	・ かかと補強芯；つま先補強芯 [2 0 0 6 . 0 1]
		23/10	・ ・ 金属で作られたもの
		23/14	・ ・ 皮革で作られたもの
		23/16	・ ・ 織物，合成樹脂またはその類似物を含むしたもので作られたもの

A 4 3 B

- 23/17 ・ ・ ・ 合成樹脂で作られたもの
- 23/20 ・ 履物用の釘，木釘，ピン，クランプ，タックス
- 23/22 ・ 甲被のふまず部またはアーチ状の部分の支持具 [2 0 0 6 . 0 1]
- 23/24 ・ 装飾用のバックル；緊締機能をもたないその他の靴用装飾具
- 23/25 ・ ・ 履物につけるリボンの飾
- 23/26 ・ 舌革
- 23/28 ・ 靴内に設けられるかかと部の滑り止め具またはくつ下の摩耗防止具
- 23/30 ・ 自動車運転者用かかと保護具