

A43D 履物の製造用または修理用の機械，道具，装置または方法（縫製D 0 5 B）[6]

注

このサブクラスにおいては，特有の機械または道具に依る履物の製法は，製造のための機械または道具を包含するグループに分類される。

サブクラス内の索引

足または靴型の測定	1/00
靴型	3/00
甲被または補強物の加工	8/00-8/34, 8/38-8/54
仮釣りまたは釣り込み	9/00-23/00
組み立て前の靴部品の製造または準備	
底	8/36, 8/50, 8/52, 29/00, 35/00, 37/00, 43/00
かかと，積上革	33/00, 83/00
シャンク補強物	31/00
靴部品の組立て	
金属要素による固着	69/00, 71/00, 75/00
接着による固着	25/00
他の技術による固着，例．溶接	86/00
底の固着	25/00, 44/00, 67/00, 86/00
かかとの固着	67/00, 79/00, 81/00, 86/00
細革の固着	44/00
釣り込みに伴う他の加工	
底またはかかとについて	27/00
細革について	47/00, 57/00
すくい縫い部について	51/00, 53/00, 55/00
その他の加工	49/00, 59/00, 85/00
仕上げ加工	63/00, 87/00-95/00
付属物の製造，取付けまたは取外し	39/00, 97/00, 98/00, 100/00
靴の製造または修理用の他の機械もしくは装置	5/00, 61/00, 111/00-119/00
このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項	999/00 [8]

測定装置；靴型；道具

1/00	足または靴型の測定装置；靴部品の測定装置
1/02	・足の測定装置（診断目的のための身体の形，型または大きさの測定A 6 1 B 5 / 1 0 3，例．身体の寸法を測定するものA 6 1 B 5 / 1 0 7）
1/04	・靴型の測定装置
1/06	・靴の内側寸法，かかとと高さ，またはかかと配置の測定装置
1/08	・靴部品の測定装置
3/00	靴型
3/02	・製造用靴型または修理用靴型（木型の製造B 2 7 M 3 / 2 0）
3/04	・空気入り靴型；形弾性靴型
3/06	・靴型用の楔状係止具
3/08	・靴の特定部分の伸張具
3/10	・靴型抜き取り装置

3/12	・靴型そう入または再そう入具
3/14	・伸張または拡張できる靴型；保形用靴型；詰め物；靴型保持具（履物を乾燥するものA 4 7 L 2 3 / 2 0）
5/00	靴の製造または修理用の手持器具または手持道具，グループA 4 3 D 1 5 / 0 0，A 4 3 D 1 9 / 0 0，A 4 3 D 9 5 / 0 0，A 4 3 D 1 0 0 / 0 0，A 4 3 D 1 1 7 / 0 0に分類される以外のもの
5/02	・履物製造用の台（靴磨き用の台A 4 7 L 2 3 / 1 6）
5/04	・ナイフ（ナイフ一般B 2 6 B）
5/06	・靴に打たれる釘または木釘の端部を切断するための道具
5/08	・突きざり（その製造B 2 1 G）
5/10	・靴木釘用やすり（木材やすりB 2 7 G 1 7 / 0 6）
5/12	・製靴用手持釘打ち器具（A 4 3 D 1 9 / 0 2が優先；釘打ち器具一般B 2 5 C，B 2 7 F）
5/14	・釘用手持やつとこ
8/00	靴部品素材の裁断，装飾，印付けまたは別の作業のための機械（仮釣りまたは釣り込みA 4 3 D 9 / 0 0～A 4 3 D 2 3 / 0 0；底，かかとまたは細革の製造または取り付けA 4 3 D 2 5 / 0 0～A 4 3 D 8 3 / 0 0）[3]
8/02	・裁断（切断一般B 2 6 D，F；なめし革製品のもの一般C 1 4 B 5 / 0 0）[3]
8/04	・打抜（A 4 3 D 8 / 1 0が優先）[3]
8/06	・・・・そのためのダイス[3]
8/08	・・・・打抜と接合を結び付けたもの，例．高周波電流を切断端と製品支持台との間に通電するもの[3]
8/10	・・類別型を用いる裁断（トリミングのためのものA 4 3 D 8 / 3 8；衣服の製作における類別型A 4 1 H 3 / 0 0；型倣い一般B 2 3 Q 3 3 / 0 0，B 2 3 Q 3 5 / 0 0）[3]
8/12	・・・・そのための型または型板[3]
8/14	・・・・型縁への締め具の適用[3]
8/16	・装飾（折り目付けによるものA 4 3 D 8 / 4 4；なめし革のもの一般C 1 4 B 1 / 5 6）[3]
8/18	・穴抜きまたは孔あけによるもの（鳩目取付けのための穴抜きA 4 3 D 1 0 0 / 0 2）[3]
8/20	・・・・そのためのダイス[3]
8/22	・エンボスまたは印刷によるもの（印刷それ自体，押印それ自体B 4 1）[3]
8/24	・・・・熱，例．高周波電流，を用いるエンボス[3]

A 4 3 D

8/26	・将来の作業のための印付け (A 4 3 D 8 / 1 6 が優先 ; 印刷それ自体 , 押印それ自体 B 4 1) [3]	11/06	・靴部品に一時的にボタン付けする機械
8/28	・切抜部を描くための型 (衣服製作におけるもの A 4 1 H 3 / 0 0) [3]	11/08	・靴部品に仮ひもを通しする機械または釣込み後に仮ひもを切断する機械
8/30	・その後の裁断のための図表作製シート材 [3]	11/10	・釣込み中定位置に仮ひもを通し部を保持する装置
8/32	・端縁または周縁に対する加工 (なめし革のもの一般 C 1 4 B 1 / 0 2 , C 1 4 B 1 1 / 0 0) [3]	11/12	・靴のつま先部またはかかと部を癖付けするために , 熱を使用したりまたは使用しない機械
8/34	・すくことによるもの (A 4 3 D 8 / 4 8 が優先) [3]	11/14	・靴部品を蒸気によりまたは液体によって処理するための装置 , 例 : 補強物 (底付けされた靴用のもの A 4 3 D 9 5 / 1 2)
8/36	・底素材の端縁をトリミングすることによるもの (製靴中間作業としてのトリミング A 4 3 D 2 7 / 0 0 , 製靴仕上げ作業としてのトリミング A 4 3 D 8 7 / 0 0) [3]	13/00	靴型にゆるく取付けられた甲被を仮釣りし , かつつま先部をタックス留めする機械
8/38	・裁断によるもの , 例 : 型板を用いるもの [3]	13/02	・仮釣り機械上に爪先または補強物を載置する機械
8/40	・折り重ね , 折り込みまたは折り返し , つち打ちすることによるもの [3]	15/00	コード , 紐 , またはワイヤーでつま先を締め付ける式の仮釣り機械または釣込み機械 ; クランプを有する釣込み機械 ; 縫い付け機構をもつ釣込み機械 , またプラットフォームをもつ靴用のもの (革または靴用特別縫い付け機械 D 0 5 B)
8/42	・けば焼き , 収縮 , 染色することによるもの [3]	17/00	かかとが左右に動く靴支持具を有する仮釣り機または釣込み機械
8/44	・折り目つけプレス (周縁に打重ねるもの A 4 3 D 8 / 4 0) [3]	19/00	手持釣込み具 ; 釣込み用やつとこ
8/46	・すき割り (なめし革のもの一般 C 1 4 B 1 / 0 2) [3]	19/02	・釣込みやつとこと共用するタックス打具または釣打具
8/48	・すくことと結合したもの [3]	21/00	釣込み機械
8/50	・底素材のかかと座の部分のすき割りとトリミングを結合したもの (靴の底部に固着した底のもの A 4 3 D 2 7 / 0 4) [3]	21/02	・一個のシングルグリップで釣込むもの
8/52	・屈曲するもの (なめし革のもの一般 C 1 4 B) [3]	21/04	・靴の反対側を交互に釣込むもの
8/54	・大鼓処理によるもの [3]	21/06	・木製底用のもの (A 4 3 D 2 1 / 1 6 , A 4 3 D 2 1 / 1 8 が優先)
8/56	・すき割りによる底素材のもの [3]	21/08	・靴型支持具をもち水平および垂直に動くことのできるつま先またはかかと抱持用ワイパーを有するもの (A 4 3 D 2 1 / 1 6 が優先)

仮釣りまたは釣込み

9/00	靴型に甲被を締め付けるための器具 (つま先用 A 4 3 D 1 5 / 0 0)	21/10	・ベッドラスター
11/00	仮釣りまたは釣込み作業の準備として靴型に甲被部分 , 月形芯 , または中底を予備処理または組立てるための機械 ; 保護カバーを取付けまたは取外しするもの	21/12	・靴型につま先部またはかかと部を成形するための釣込み用クランプ , 靴成形用クランプ , ワイパー , 引張りひも , または類似のものを有するもの
11/01	・甲被への補強物または装飾紐の適用または確保のための機械 (底または中底へのもの A 4 3 D 4 3 / 0 6) [3]	21/14	・つま先またはかかと部分のためのもの , 釘打ち装置を有するもの
11/02	・その周縁へのもの [3]	21/16	・釣込みピンサーまたはつま先抱持用またはかかとの抱持用ワイパーを有するもの
11/03	・つま先部またはかかと部を補強するための熱塑性材による被覆 [3]	21/18	・釣込みピンサーおよび直線に動くワイパーをもつもの , また靴のふまず部を成形するもの
11/04	・靴部品 , 腰革または類似のものの縫割をプレスまたは平たんにする機械 (釣込まれた靴については A 4 3 D 5 5 / 0 0)	23/00	仮釣り機械または釣込み機械用の単一部品 (釘打ち装置 A 4 3 D 7 5 / 0 0)
		23/02	・ワイパー ; 底プレス ; 靴型支持具 ; ピンサー

23/04	・靴型移送具；製靴用ガイド	33/06	・積上革を分類する機械
23/06	・甲被または裏の余分な材料をさらえる装置	35/00	先在のルーズ底，靴の底部または靴の底部に固着される底を形成するためのプレス（靴の底部に接着するもの A 4 3 D 2 5 / 0 6 ）
<u>底，かかと，または細革の製造または取付け，またはそれらを靴に取付けるための準備；釣込みに続く他の行程の遂行；裏返し</u>		37/00	接着の準備として底または他の靴部品をあらくする機械
25/00	靴部品を接着するための装置	39/00	足支持用パッドまたは扁平足整形具を作る機械
25/047	・接着剤により釣込みする装置または中底と甲皮を接着する装置（ A 4 3 D 2 5 / 1 8 , A 4 3 D 2 5 / 2 0 が優先 ）[3]	43/00	縫いみぞを作る機械または底または中底を固着する前におこなう他の前処理用機械（底または中底の屈曲 A 4 3 D 8 / 5 2 ）
25/053	・・回転する把持手段を有するもの [3]	43/02	・切截によって縫いみぞを作るためのもの
25/06	・靴の底部に底を接着する装置（ A 4 3 D 2 5 / 1 8 , A 4 3 D 2 5 / 2 0 が優先 ）[3]	43/06	・中底に補強材を取付けるためのもの；底または類似のものに装飾用テープまたはリブ，例：縫製作リブ，を取付けるためのもの
25/07	・・弾性ダイアフラム型加圧装置を用いるもの [3]	44/00	細革を取付けるまたは底ならし革を取付ける機械
25/08	・・細革をつける装置	47/00	甲被に固着された細革を端切りし，またはたたく機械
25/10	・・プレス用パッドまたは靴接着用プレスの他の支持具	49/00	パウンディング機
25/12	・かかとにかかとあごを接着する装置またはかかとに被覆物を接着する装置（ A 4 3 D 2 5 / 1 8 , A 4 3 D 2 5 / 2 0 が優先 ）[3]	51/00	縫いみぞを伏せる機械
25/14	・靴の底部に詰め物をする装置	53/00	すくい縫部の余剰をさらえとる機械
25/16	・プラットフォームをもつ靴を接着させる装置	55/00	釣込みされた靴のすくい縫部を平らにし，押圧し，または押しつぶす機械
25/18	・靴部品に接着剤を塗布する装置（ A 4 3 D 2 5 / 2 0 が優先；液体または他の流動性物質を表面に適用するもの一般 B 0 5 ）[3]	57/00	細革の端部の取付け機
25/20	・接着剤を活性化するためのまたは硬化を促進するための装置，例：加熱によるもの [3]	59/00	マッケー縫靴で（表底をはるため）釣込み代を銀むきする機械
27/00	中間作業としてのトリミングのための機械（靴部品素材の端縁または周縁に対する加工，例：トリミングによる A 4 3 D 8 / 3 2 ；製靴最終作業としてのトリミング A 4 3 D 8 7 / 0 0 ）	61/00	釘引張り機，釘切断機，または釘検出機
27/02	・靴の底部に固着された底またはかかと用のもの	63/00	他の仕上作業用機械
27/04	・・靴の底部に固着された底のかかと端部用のもの [3]	67/00	底またはかかとをねじまたはワイヤーで締め付ける機械
27/06	・・かかとあごのまくりの端切り機 [3]	69/00	靴用釘打ち機（釘打ち機一般 B 2 7 F ）
29/00	帯状材料片より底を作る機械	69/02	・既成くぎを使用するもの
31/00	ふまず補強物を製造またはそう入する機械	69/04	・ワイヤーから，または金属小片から，またはその他の材料から釘を作り出すための装置を有するもの
31/02	・ふまず補強物を製造する機械	69/06	・既成ステイブルを使用するもの
31/04	・ふまず補強物をそう入する機械	69/08	・ステイブルを製造するための装置をもつもの
33/00	かかと用の積上革を組立てる機械（かかとの積上革を打抜くもの A 4 3 D 8 / 0 2 ）	69/10	・既成木釘を使用するもの
33/02	・積上革用ゲージ；積上革を積み重ねるための容器	69/12	・木の小片から木釘を作り出す装置を有するもの
33/04	・積上革でかかとを造るための釘打ち機械	69/14	・木製底をもつ釘の釣込み代に靴打ちまたはステイブル打ちをするためのもの
		71/00	釘打ち機の要素；釘送り装置
		71/02	・つのを動かすための駆動機構；つのと関連した釘切断装置

A 4 3 D

- 75/00 仮釣りまたは釣込み機械用の釘打ち装置
- 79/00 かかとプレスと釘打ちとを組合せた機械
- 81/00 化粧革取付け機
- 83/00 釘打ち機構をもたないかかとプレス；単一積上革をプレスしまたは釘打ち釘の孔をあける機械
- 85/00 裏返えすための機械または装置，例．ターンシューを作るためのもの
- 86/00 底またはかかとを甲皮に組み立てるための機械で，グループ A 4 3 D 2 5 / 0 0 ~ A 4 3 D 8 3 / 0 0 に分類されないもの，例．溶接による [6]

底付けされた靴の甲皮，底，またはかかとの仕上げ加工；靴付属物の製造

- 87/00 コバ削機またはかかと削り機；かかとあごのトリミング機（木製かかと用の切截機械 B 2 7 M；倣い機械 B 4 4 B）
- 89/00 ロールを有する底平たん機
- 91/00 細革目付け機
- 93/00 コバ目付け機
- 95/00 靴仕上げ機械
- 95/02 ・ しわ，ひだ，または類似のものを除去するために靴甲被を処理しまたはなめらかにするための機械
- 95/04 ・ みぞふたを伏せるための機械
- 95/06 ・ 着色するためのまたは化学処理するための機械；底の底部を装飾するもの（つや出し A 4 3 D 9 5 / 2 0）
- 95/08 ・ ほこりを取除くことによりまたはほこりを取除かずに光らせ，研削し，または仕上げをするための機械または道具（ほこりを取除くための吸取りクリーナー A 4 7 L 5 / 0 0；履物の家庭用クリーニング A 4 7 L 2 3 / 0 0）
- 95/10 ・ 靴用の乾燥または加熱装置
- 95/12 ・ 履心地の改善，熟成，または与湿するための装置（仮釣りまたは釣込みの準備のもの A 4 3 D 1 1 / 1 4）
- 95/14 ・ 印をつける器具，模様をつける器具，または型押し器具を合体するもの（靴部分の素材の装飾 A 4 3 D 8 / 1 6；印刷それ自体，押印それ自体 B 4 1）
- 95/16 ・ 製靴用つや出し道具（つや出し具一般 B 2 4 D）
- 95/18 ・ ・ 製靴用つや出し道具を加熱する器具
- 95/20 ・ 底またはかかとをつや出しする機械
- 95/22 ・ コバ目付具を有するかまたは有しない底のコバのつや出し機
- 95/24 ・ 底を磨く機械
- 95/26 ・ ワックスがけする機械
- 95/28 ・ 底またはかかとに保護具を取付ける機械

- 97/00 引張り片を作る機械（靴のつまみをつける機械）
- 98/00 靴ひもを作るための機械（革のもの C 1 4 B；編みひも一般 D 0 4 C）；靴ひも端部にファイバーまたはセルロイドを取付けるもの（金属板からひも先きの金具を製造するもの B 2 1 D；ワイヤーからのもの B 2 1 F）[8]
- 100/00 鳩目，ボタン，靴ひも用フック，または弾性あて片を靴に取付けまたは靴から取外しするもの
- 100/02 ・ 孔あけおよび鳩目取付け用の機械または道具（衣服用一般 A 4 1 H 3 7 / 0 2）
- 100/04 ・ ・ かくし鳩目をそう入するもの
- 100/06 ・ ・ 同時に 2 ケの鳩目をそう入するもの
- 100/08 ・ 履物にボタンを取付けるもの（被服用 A 4 1 H 3 7 / 0 0）
- 100/10 ・ 靴に靴ひも用フックを取付けるための機械または道具
- 100/12 ・ 靴に弾性補強物を挿入するための機械
- 100/14 ・ 靴からボタン，靴ひも用フック，または類似物を取外すための装置

製靴用または修理用のその他の機械

- 111/00 ジャックコンベアーを有する製靴機械
- 113/00 外方へ折曲げられた甲被端縁部を有する靴をつくる機械またはモカシンをつくる機械
- 115/00 修理に先立って積上革，かかと，または底をすく機械または縫い目を除去する機械
- 117/00 靴または靴部品をいれまたは移送するための架台；他の搬送手段
- 119/00 靴機械の駆動または制御機構；靴機械用フレーム
- 999/00 このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項 [8]