

A61F 血管へ埋め込み可能なフィルター；補綴；人体の管状構造を開存させるまたは虚脱を防ぐ装置，例．ステント；整形外科用具，看護用具または避妊用具；温湿布；眼目または耳の処置治療または保護；包帯；被覆用品または吸収性パッド；救急箱（歯科用補綴 A 6 1 C ） [2 0 0 6 . 0 1]

サブクラス内の索引

血管へ植込み可能なフィルター；補綴または補助具 2/00,3/00
 病弱者に操作される装置または用具 4/00
 整形外科，看護，避妊用具 5/00,6/00
 温湿布，温熱または冷却 7/00
 眼または耳の治療または保護，その他の感覚による置換 9/00,11/00
 包帯，被覆用品または吸収性パッド；救急箱13/00,15/00;17/00

フィルター；管状構造を開存させる装置；補綴；補助具

2/00 血管への植込み可能なフィルター；補綴，すなわち，身体の各部分のための人工的代用品または代替物；身体とそれらを結合するための器具；体の管状構造の開通状態を維持または閉塞を防止する装置，例．ステント（歯科補綴 A 6 1 C 1 3 / 0 0 ；人工腎臓 A 6 1 M 1 / 1 4 ；人工心臓 A 6 1 M 6 0 / 0 0 ） [2 0 0 6 . 0 1]

2/01 ・血管へ植込み可能なフィルター [2 0 0 6 . 0 1]

2/02 ・身体内への植込み式人工器官 [2 0 0 6 . 0 1]

2/04 ・器官の中空部分または管状部分，例．膀胱，気管，気管支または胆管（ A 6 1 F 2 / 1 8 ， A 6 1 F 2 / 2 0 が優先；ステントグラフト以外で人体の管状構造の開通状態を維持または閉塞を防止する装置，例．ステント A 6 1 F 2 / 8 2 ；ステントまたはステントグラフトの設置または除去に特に適合した器具 A 6 1 F 2 / 9 5 ） [4 , 8 , 2 0 1 3 . 0 1]

2/06 ・血管 [4 , 2 0 1 3 . 0 1]

2/07 ・ステントグラフト [2 0 1 3 . 0 1]

2/08 ・筋肉；腱；じん帯 [2 0 0 6 . 0 1]

2/10 ・毛または皮膚インプラント [2 0 0 6 . 0 1]

2/12 ・人工乳房 [2 0 0 6 . 0 1]

2/14 ・眼の部分，例．レンズまたは角膜インプラント；義眼 [2 0 0 6 . 0 1]

2/16 ・眼内レンズ [2 0 0 6 . 0 1]

2/18 ・内耳または鼻の部品，例．鼓膜 [2 0 0 6 . 0 1]

2/20 ・喉頭；喉頭と結合した気管または喉頭

と一緒に使用するための気管 [2 0 0 6 . 0 1]

2/24 ・心臓弁 [2 0 0 6 . 0 1]

2/26 ・陰茎移植 [2 0 0 6 . 0 1]

2/28 ・骨 [2 0 0 6 . 0 1]

2/30 ・関節 [2 0 0 6 . 0 1]

2/32 ・股のためのもの [2 0 0 6 . 0 1]

2/34 ・寛骨臼窩 [2 0 0 6 . 0 1]

2/36 ・大腿骨頭 [2 0 0 6 . 0 1]

2/38 ・肘または膝のためのもの [2 0 0 6 . 0 1]

2/40 ・肩のためのもの [2 0 0 6 . 0 1]

2/42 ・手首またはくるぶしのためのもの；手，例．指，のためのもの；足，例．足指，のためのもの [2 0 0 6 . 0 1]

2/44 ・脊柱，例．脊椎，脊柱円板，のためのもの [2 0 0 6 . 0 1]

2/46 ・人工関節を植込むための特別の道具 [2 0 0 6 . 0 1]

2/48 ・操作または制御手段，例．身体の外側からのもの，括約筋の制御 [2 0 0 6 . 0 1]

2/50 ・身体内へ植込まない人工器官 [2 0 0 6 . 0 1]

2/52 ・人工乳房（硬化用または胸部保形用のそう入物を有するブラジャー A 4 1 C 3 / 1 0 ， A 4 1 C 3 / 1 4 ） [2 0 0 6 . 0 1]

2/54 ・人工腕または手またはそれらの部品 [2 0 0 6 . 0 1]

2/56 ・調節可能なもの [2 0 0 6 . 0 1]

2/58 ・肘；手首 [2 0 0 6 . 0 1]

2/60 ・人工脚または足またはそれらの部品 [2 0 0 6 . 0 1]

2/62 ・調節可能なもの，例．調節可能な脛，腿，または管状骨系 [2 0 0 6 . 0 1]

2/64 ・膝関節 [2 0 0 6 . 0 1]

2/66 ・足；くるぶし関節 [2 0 0 6 . 0 1]

2/68 ・操作または制御手段 [2 0 0 6 . 0 1]

2/70 ・電気的なもの [2 0 0 6 . 0 1]

2/72 ・生体電氣的制御，例．筋電によるもの [2 0 0 6 . 0 1]

2/74 ・流体制御 [2 0 0 6 . 0 1]

2/76 ・人工器官を組み立て，はめ込みまたは試験するための手段，例．測ったり調整したりするためのもの [2 0 0 6 . 0 1]

2/78 ・人工器官を保護するためのまたはそれらを身体に取り付けるための手段，例．切断された肢の端部用の包帯，背負い紐，帯または靴下 [2 0 0 6 . 0 1]

2/80 ・受け口，例．吸引型の [2 0 0 6 . 0 1]

2/82 ・人体の管状構造の開通状態を維持または

	閉塞を防止する装置，例．ステント（血管以外の人体の管状構造のためのステントグラフト A 6 1 F 2 / 0 4 ；血管用のステントグラフト A 6 1 F 2 / 0 7 ） [2 0 1 3 . 0 1]	2/962	・外側にスリーブをもつもの [2 0 1 3 . 0 1]
2/844	・展開前に折り畳まれているもの [2 0 1 3 . 0 1]	2/966	・外側のスリーブと人工補綴物を長手方向へ相対移動させるもの，例．押し棒を用いる [2 0 1 3 . 0 1]
2/848	・管壁に固定する手段，例．とげ (b a r b s) , を有するもの [2 0 1 3 . 0 1]	2/97	・外側のスリーブが分割可能であるもの [2 0 1 3 . 0 1]
2/852	・複数の別個のステントが重なり合うもの [2 0 1 3 . 0 1]	3/00	自然足に対する伸長片 [2 0 0 6 . 0 1]
2/856	・単一管状のステントで周面に入口通路を有するもの [2 0 1 3 . 0 1]	4/00	患者または身体障害者が身体の一部を形成しない装置または用具を操作できるようにする方法または装置 [2 0 0 6 . 0 1]
2/86	・ワイヤ状の要素により形成されたことに特徴のあるステント；ネット状またはメッシュ状の構造により形成されたことに特徴のあるステント [8 , 2 0 1 3 . 0 1]	5/00	骨または関節の手術によらない処置のための整形外科的方法または用具；看護用具 (包帯，被覆用品または吸収パッド A 6 1 F 1 3 / 0 0) [2 0 0 6 . 0 1]
2/88	・らせん状 (ヘリカル) または渦巻き状 (スパイラル) コイルとして形成されたワイヤ状の要素 [2 0 0 6 . 0 1]	注 このグループは，カイロプラクティックの方法や器具は包含しない。これらは A 6 1 H 1 / 0 0 に包含される。 [7]	
2/89	・隣接する複数のリングが，別体の部材によって柔軟に連結されたものからなるワイヤ状の要素 [2 0 1 3 . 0 1]	5/01	・整形外科用具，例．骨折又は変形した骨を処置するための，副木，ギブス，または固定器のような，長期に渡って固定する，または圧力をかける器具
2/90	・ネット状またはメッシュ状の構造に特徴があるもの [8 , 2 0 1 3 . 0 1]	5/02	・整形外科用コルセット
2/91	・穿孔されたシートまたは管より作られているもの，穿孔は例えば，レーザーカットまたはエッチングにより形成されたもの [2 0 1 3 . 0 1]	5/03	・パッドを有するかまたはパッドのない腹部，乳房または胸部支持のためのコルセットまたは包帯 [2 0 0 6 . 0 1]
2/915	・曲折または蛇行した構造をもつバンドを有するもので，隣接するバンドは互いに連結されているもの [2 0 1 3 . 0 1]	5/04	・骨折した肢を引伸ばしたり整復したりするための装置；伸延のための装置；副木 [4]
2/92	・管に挿入後拡張する巻き上げシート型ステント [8 , 2 0 1 3 . 0 1]	5/042	・伸展または伸延のためのもの [6]
2/93	・ラチェットを用いて円周状に拡張可能なもの [2 0 1 3 . 0 1]	5/045	・ベッド用設備，処置台，床フレームまたはその類似のもの [6]
2/94	・予め定められた箇所に設置後はその形状を維持する，すなわち設置後は変形しないステント [8 , 2 0 1 3 . 0 1]	5/048	・牽引用副木 [6]
2/945	・硬化可能なもの，例． i n s i t u (生体内) 形成されるステント [2 0 1 3 . 0 1]	5/05	・固定するためのもの (A 6 1 F 5 / 0 4 2 が優先) [6]
2/95	・ステントまたはステントグラフトの設置または除去に特に適合した器具 [2 0 1 3 . 0 1]	5/052	・特に歩行を容易にするのに適したもの，例．歩行用固定器 [6]
2/954	・分岐部にステントまたはステントグラフトを設置するためのもの [2 0 1 3 . 0 1]	5/055	・頸部カラー [6]
2/958	・ステントまたはステントグラフトを設置するための膨張可能なバルーン [2 0 1 3 . 0 1]	5/058	・副木 (A 6 1 F 5 / 0 5 2 が優先) [6]
		5/08	・鼻の変形を直す装置
		5/10	・指の変形を直す装置
		5/11	・爪の変形を直す装置
		5/14	・扁平足，内翻足または類似の異常が認められる足用靴に用いる特殊な医療用の挿入物 [2 0 2 2 . 0 1]
		5/24	・脱腸帯
		5/26	・ベルトスプリングを有するもの
		5/28	・脱腸帯の支持
		5/30	・圧力パッド [2 0 0 6 . 0 1]
		5/32	・調節可能な圧力パッド

5/34	・ ・ ・ 空気または液体で充満された圧力パッド [2 0 0 6 . 0 1]	6/10	・ ・ ・ ダイアフラム [5]
5/37	・ 身体または身体の一部に対する拘束用具；拘束シャツ	6/12	・ ・ ・ 挿入器または除去器 [5]
5/40	・ 懸垂帯	6/14	・ ・ 子宮内型 [5]
5/41	・ 陰茎勃起を助長させる用具 [2 0 0 6 . 0 1]	6/16	・ ・ ・ 膨脹可能なもの [5]
5/44	・ 尿，糞便，経血または他の排泄物を受けるために患者が身につける装置（吸収性パッド，例．月経帯，A 6 1 F 1 3 / 1 5；傷の排臓器具 A 6 1 M 2 7 / 0 0）；人工肛門用具 [2 0 0 6 . 0 1]	6/18	・ ・ ・ 挿入器または除去器 [5]
5/441	・ ・ 脱臭手段，例．フィルター，を有するもの [4]	6/20	・ 精管閉塞器；卵管閉塞器 [5]
5/442	・ ・ 灌注口または灌注手段を有するもの（イルリガートル A 6 1 M 3 / 0 2）[4]	6/22	・ ・ 管に移植可能なもの [5]
5/443	・ ・ 水性コロイド型シール，例．ゲル，でん粉，インドゴムを有するもの [4]	6/24	・ ・ ・ 弁手段に特徴のあるもの [5]
5/445	・ ・ 人工肛門用具（A 6 1 F 5 / 4 4 1，A 6 1 F 5 / 4 4 2，A 6 1 F 5 / 4 4 3 が優先）[2 0 0 6 . 0 1]	7/00	人体の医学的または治療上の処置のための温熱または冷却器具（電界または磁界または超音波を用いるハイパーサーミア A 6 1 N）[2 0 0 6 . 0 1]
5/447	・ ・ ・ バッグの圧潰防止の特徴 [4]	7/02	・ 暖めまたは冷すための湿布またはパップ剤 [3]
5/448	・ ・ ・ シールリングにバッグを取り付ける手段 [4]	7/03	・ ・ 加熱器，すなわち自己加熱する器具 [3]
5/449	・ ・ ・ 身体固定手段，例．ベルト，衣服 [4]	7/08	・ 暖めるパッド，寝床暖め器または暖めるマット；湯たんぽ [2 0 0 6 . 0 1]
5/451	・ ・ 生殖器収納容器（A 6 1 F 5 / 4 4 1，A 6 1 F 5 / 4 4 2，A 6 1 F 5 / 4 4 3 が優先）[4]	7/10	・ 冷却袋，例．氷のう
5/452	・ ・ ・ 糞便を受ける隔壁部分を有するもの [4]	7/12	・ 体腔内部を温熱または冷却する装置
5/453	・ ・ ・ 男性器官からの尿または他の排泄物を集めるためのもの（A 6 1 F 6 / 0 4 が優先）[4]	<u>眼または耳の治療または保護；他の感覚による置換</u>	
5/455	・ ・ ・ 女性器官からの尿または他の排泄物を集めるためのもの [4]	9/00	眼の処置のための方法または機器；コンタクトレンズ装着用具；斜視矯正用具；盲人を誘導する器具；身体に装着するかまたは手に持つ眼の保護装置（眼を保護する手段を有するキャップ A 4 2 B 1 / 0 1 8 1；ヘルメット用バイザー A 4 2 B 3 / 2 2；洗眼コップ A 6 1 H 3 5 / 0 2；眼鏡と同様な特徴をもつサングラスまたはゴーグル G 0 2 C）[2 0 0 6 . 0 1]
5/457	・ ・ ・ 身体固定手段，例．ベルト，帯または背負い紐 [4]	9/007	・ 眼の手術の方法または装置 [2 0 0 6 . 0 1]
5/458	・ ・ ・ ・ 粘着型または膨脹型 [4]	9/008	・ ・ レーザーを用いるもの [2 0 0 6 . 0 1]
5/48	・ ベッドの湿めりまたはよごれを予防する装置	9/009	・ ・ ・ 眼球に接触させ，レーザー光を導入させるための補助器具 [2 0 0 6 . 0 1]
5/50	・ 指しゃぶり防止装置	9/01	・ ・ ・ 角膜の処置 [2 0 0 6 . 0 1]
5/56	・ いびき防止装置	9/011	・ ・ ・ 侵入型 [2 0 0 6 . 0 1]
5/58	・ どもりまたはくちごもり矯正装置	9/013	・ ・ 眼の屈折力の補償のためのもの（A 6 1 F 9 / 0 0 8 が優先）[2 0 0 6 . 0 1]
6/00	避妊用具；ペッサリ；そのためのアプリケーションター [2 0 0 6 . 0 1]	9/02	・ ゴーグル（水泳用 A 6 3 B 3 3 / 0 0）[2 0 0 6 . 0 1]
6/02	・ 男性が用いるためのもの（A 6 1 F 6 / 2 0 が優先）[5]	9/04	・ 眼覆 [2 0 0 6 . 0 1]
6/04	・ ・ コンドーム，シースまたはその類似物 [5]	9/06	・ ・ 溶接工のための覆面，たてまたはずきん [2 0 0 6 . 0 1]
6/06	・ 女性が用いるためのもの（A 6 1 F 6 / 2 0 が優先）[5]	9/08	・ 眼の患者が直接の視覚をその他の種類の知覚で取換えることができるようにする装置または方法 [2 0 0 6 . 0 1]
6/08	・ ・ ペッサリ，すなわち子宮をサポートするため，位置異常を治療するためまたは	11/00	耳または聴覚の処置方法または処置装置（耳の内側部分，例．鼓膜，の代替とする，またはこれに置き換える移植可能な人工器官 A 6 1 F 2 / 1 8；聴覚の意識の状態に

A 6 1 F

	変化を起こさせる方法または装置 A 6 1 M 2 1 / 0 0 ; 聴覚系に電氣的刺激を加える電気治療, またはそのための回路 A 6 1 N 1 / 3 6 ; 聴覚系への光刺激を用いる放射線治療 A 6 1 N 5 / 0 6 ; 電気音響補聴器 H 0 4 R 2 5 / 0 0); 非電氣的な補聴器; 耳科患者が聴覚以外の生理学的感覚により聴覚知覚を達成できるようにする方法または装置; 身体に装着するかまたは手に持つ耳の保護装置 (頭部に着用するもの, 例. キャップまたはヘルメット, であって耳を保護するための手段を有するもの A 4 2 B 1 / 0 1 8 8 , A 4 2 B 3 / 1 6) [2 0 2 2 . 0 1]	
11/04	・ 耳科患者が聴覚以外の生理学的感覚により, 例. 触覚により, 聴覚知覚を達成できるようにする方法または装置 [2 0 0 6 . 0 1]	
11/06	・ 耳の保護装置 [5]	
11/08	・ ・ 内部のもの, 例. 耳栓 [5]	
11/10	・ ・ ・ 膨脹可能または伸張可能なもの [2 0 0 6 . 0 1]	
11/12	・ ・ ・ 外部の取付け手段 [5]	
11/14	・ ・ 外部のもの, 例. キャップまたはイヤーマフ [5]	
11/20	・ 耳科手術 [2 0 2 2 . 0 1]	
11/30	・ 非電氣的な補聴器, 例. ラッパ型補聴器, 音増幅器またはイヤージェル [2 0 2 2 . 0 1]	
包帯; 被覆用品または吸収性パッド; 救急箱		
13/00	包帯または被覆用品 (放射性被覆用品 A 6 1 M 3 6 / 1 4); 吸収性パッド [2 0 2 4 . 0 1]	
13/01	・ 非粘着性の包帯または非粘着性被覆用品 [2 0 2 4 . 0 1]	
13/02	・ 粘着性の包帯または粘着性被覆用品 [2 0 2 4 . 0 1]	
13/0203	・ ・ 体液を保持する部材を有するもの [2 0 2 4 . 0 1]	
13/0206	・ ・ ・ 吸収繊維層を有するもの, 例. 織布または不織布の吸収性パッドまたは島状被覆用品 [2 0 2 4 . 0 1]	
13/0246	・ ・ 皮膚粘着層に特徴を有するもの [2 0 2 4 . 0 1]	
13/04	・ ギプス包帯; その他の硬直包帯 (A 6 1 F 1 3 / 0 6 ~ A 6 1 F 1 3 / 1 5 が優先; 硬直包帯からできた整形外科用ギプス A 6 1 F 5 / 0 1)	
13/05	・ 陰圧または陽圧での療法, 創部の排液または洗浄に関する使用に特に適したもの, 例. 陰圧閉鎖療法 [N P W T] に関する使用に特に適したもの [2 0 2 4 . 0 1]	
13/06	・ 脚または足に特に使用されるもの; うお	
	のめパッド; うおのめリング	
13/08	・ ・ 弾性靴下; 動脈瘤を引き締めるもの	
13/10	・ 指, 手または腕に特に適用されるもの; 指サック; 爪を保護するもの	
13/12	・ 頭または首に特に適用されるもの	
13/14	・ 胸部または腹部に特に適用されるもの (胸部または腹部を支持するためのコルセットまたは包帯 A 6 1 F 5 / 0 3)	
13/15	・ 吸収パッド, 例. 身体の外側または内部に使用する月経用ナプキン, スワブまたはタンポン; 吸収パッドの支持または止める手段; タンポンアプリーケーター [2 0 0 6 . 0 1]	
13/20	・ ・ タンポン, 例. 月経用タンポン; そのための付属品 [5]	
13/22	・ ・ ・ 巻き上げ材料で作られたタンポン [5]	
13/24	・ ・ ・ カップ型タンポン [5]	
13/26	・ ・ ・ タンポンを挿入するための手段 [5]	
13/28	・ ・ ・ 潤滑手段を有するもの [5]	
13/30	・ ・ ・ 挿入物が通過できるように挿入手段の末端部分が変形したり, ふくらんだり, または破れたりするもの [5]	
13/32	・ ・ ・ スライド可能な排出器を有するもの, 例. 管状の挿入手段の内部のプランジャまたはピストン [5]	
13/34	・ ・ ・ タンポンを引き出す手段 [5]	
13/36	・ ・ 外科用スワブ, 例. 手術中に吸収するまたは人体の窩洞に詰めるためのもの (A 6 1 F 1 3 / 3 8 , A 6 1 F 1 3 / 4 0 が優先) [5]	
13/38	・ ・ 棒型の柄を有するスワブ (A 6 1 F 1 3 / 4 0 が優先) [5]	
13/40	・ ・ 吸収性材料に媒体を供給するための手段が一体化されたもの, 例. 破ることのできる容器に収容したもの [5]	
13/42	・ ・ 湿り表示器または警報器を有するもの [5]	
13/44	・ ・ 体内残留物のための放射線不透過性材料またはシグナル手段を有するもの [5]	
13/45	・ ・ 形に特徴があるもの (カップ型タンポン A 6 1 F 1 3 / 2 4) [7]	
13/47	・ ・ ・ 月経用ナプキン, 失禁用パッドまたはナプキン (A 6 1 F 1 3 / 4 9 が優先) [7]	
13/471	・ ・ ・ ・ 男性用に特に適合させたもの [7 , 8]	
13/472	・ ・ ・ ・ 女性用に特に適合させたもの [7 , 8]	
13/474	・ ・ ・ ・ 調節できるもの [7]	
13/475	・ ・ ・ ・ 縁からの漏れ防止手段に特徴があるもの [7]	
13/476	・ ・ ・ ・ 肌着の股部分の包囲に特徴があるもの, 例. フラップ付き [7]	

13/49	・ ・ ・ 腰回りに装着するように特に適合させたもの、例．おむつ [7]		徴があるもの [7]
13/491	・ ・ ・ ・ 性別による放尿形態の違いに特に適合させたもの [7]	13/551	・ ・ 使用済みパッドの包み込みあるいは包装物、例．捨てるためのもの [7]
13/493	・ ・ ・ ・ 調節できるもの [7]	13/56	・ ・ 支持または止める手段 [5]
13/494	・ ・ ・ ・ 縁からの漏れ防止手段に特徴があるもの [7]	13/58	・ ・ ・ 粘着性タブファスナー部材 (A 6 1 F 1 3 / 6 6 が優先) [5]
13/495	・ ・ ・ ・ 大使用のくぼみがあるもの [7]	13/60	・ ・ ・ ・ タブファスナーに付随する剥離手段を有するもの [5]
13/496	・ ・ ・ ・ パンツまたはブリーフ型のもの [7]	13/62	・ ・ ・ 面状ファスナー部材、例．フック及びループ (A 6 1 F 1 3 / 6 6 が優先) [5]
13/505	・ ・ 分離できる部分があるもの、例．捨てられる部分と再使用できる部分の組合わせ (A 6 1 F 1 3 / 2 0 が優先) [2 0 0 6 . 0 1]	13/64	・ ・ ・ ストラップ、ベルト、結び紐または環帯 (A 6 1 F 1 3 / 6 6 が優先) [5]
13/51	・ ・ 吸収性パッドを構成する外側の層に特徴があるもの (A 6 1 F 1 3 / 2 0 が優先) [7]	13/66	・ ・ ・ 吸収性パッドと一体になっていない下着、保持具または支持具 [5]
13/511	・ ・ ・ トップシート、すなわち、肌に直接触れる、浸透性のカバーまたは層 [7]	13/68	・ ・ ・ ・ 腹部包囲型 [5]
13/512	・ ・ ・ ・ 開口部に特徴のあるもの、例．穿孔 [7]	13/70	・ ・ ・ ・ ・ 開きうるまたははずしうる股部分を有するもの [5]
13/513	・ ・ ・ ・ 浸透性の異なる部分を有するもの [7]	13/72	・ ・ ・ ・ ・ 環状に腰部を取り巻く帯状体を有するもの、例．パンティ型 [5]
13/514	・ ・ ・ バックシート、すなわち、肌からもっとも離れた非浸透性のカバーまたは層 [7]	13/74	・ ・ ・ ・ 吸収性パッド保持手段を有するもの [5]
13/515	・ ・ ・ トップシートとバックシートの相互連結に特徴があるもの [7]	13/76	・ ・ ・ ・ ・ パッドの幅を横切るものまたはファスナー部材によるもの、例．ストラップ、フラップまたはタックによるもの [5]
13/53	・ ・ 吸収体に特徴があるもの (A 6 1 F 1 3 / 2 0 が優先) [7]	13/78	・ ・ ・ ・ ・ ボタンまたはスナップファスナー部材 [5]
13/531	・ ・ ・ 吸収体の厚み方向に均質の組成になっているもの (A 6 1 F 1 3 / 5 3 8 , A 6 1 F 1 3 / 5 3 9 が優先) [7]	13/80	・ ・ ・ ・ 身体の股領域に関して調節できるもの [5]
13/532	・ ・ ・ ・ 吸収体の面が均質でないもの [7]	13/82	・ ・ ・ ・ 身体に取り付ける手段を有するもの [5]
13/533	・ ・ ・ ・ 非連続的に圧縮された区域を有するもの [7]	13/84	・ ・ 他に分類されない、吸収性パッドの付属品 [7]
13/534	・ ・ ・ 吸収体の厚み方向に不均質な組成になっているもの (A 6 1 F 1 3 / 5 3 8 , A 6 1 F 1 3 / 5 3 9 が優先) [2 0 0 6 . 0 1]	15/00	傷被覆用品の補助器具；被覆用品または包帯のための分配容器
13/535	・ ・ ・ ・ 吸収体の面が均質でないもの、例．吸収性コアが異なるサイズの層からなるからなるもの (A 6 1 F 1 3 / 5 3 7 が優先) [7]	15/02	・ いずれかの種類の包帯を切断するための用具、例．はさみ、ギブス切断用のこぎり
13/536	・ ・ ・ ・ ・ 非連続的に圧縮された区域を有するもの [7]	17/00	救急箱
13/537	・ ・ ・ ・ ・ 一方向あるいは一つの面内において、流れやすくする、または流れにくくする層に特徴があるもの、例．ウィッキング層 [7]		
13/538	・ ・ ・ 特定の繊維の配向、編み方に特徴があるもの [7]		
13/539	・ ・ ・ 吸収性がある層同士の、または吸収性がある層と外側の層との間の結合に特		