

A63C スケート，スキー，ローラースケート；コート，リンクまたは類似のものの設計または配置（水上スキーB 6 3 B 3 2 / 0 0，B 6 3 B 3 4 / 0 0）[5]

サブクラス内の索引

スケート

| | |
|--------------------------------|------------|
| アイススケート | 1/00, 3/00 |
| ローラースケート | 17/00 |
| スキー，雪上靴 | |
| 雪上スキー | 5/00-11/00 |
| 雪上靴 | 13/00 |
| 競技場，リンク，ボーリンググリーン，水上スキー用施設，その他 | 19/00 |

スケート；スケート用付属品

| | |
|------|---|
| 1/00 | スケート（ローラースケートまたはスケートボードA 6 3 C 1 7 / 0 0） |
| 1/02 | ・靴底に固定されたもの |
| 1/04 | ・留め金によって固定されたもの |
| 1/06 | ・・留め金を備えたソールプレートとヒールプレートを有するもの |
| 1/08 | ・・同時に締め付けられるソールと踵の留め金を有するもの |
| 1/10 | ・・足の動きによって締まるもの |
| 1/12 | ・・ブレードまたはスケート全体を横に揺動させることまたは移動させることにより締まるもの |
| 1/14 | ・・パネ手段によって締まるもの |
| 1/16 | ・・留め金固定手段の特殊構造 |
| 1/18 | ・紐によって固定されるもの |
| 1/20 | ・特殊金属部分に固定手段を有するもの |
| 1/22 | ・特殊な踏み板を有するもの |
| 1/24 | ・・弾性板 |
| 1/26 | ・・足の大きさに調節できるように2つの部分に分けられたもの |
| 1/28 | ・・回転できる取付板 |
| 1/30 | ・特殊なブレードを有するもの |
| 1/32 | ・・単純なブレードの特殊な構造 |
| 1/34 | ・・多部分からなるブレード |
| 1/36 | ・・複数のブレードを有するもの |
| 1/38 | ・管状のもの |
| 1/40 | ・単一材料で作られたもの |
| 1/42 | ・スケートの製造 |
| 3/00 | スケートの付属品 |
| 3/02 | ・足の関節をささえるもの（足支持部分を有する履物A 4 3 B 7 / 1 4） |
| 3/04 | ・スケータ用の支持フレームまたは支持滑走物 |
| 3/06 | ・靴にスケートを紐でしばるのに用いる支持体 |
| 3/08 | ・スケートのブレードに用いる特殊なスパイク |

| | |
|------|----------------|
| 3/10 | ・ブレードを研磨する補助装置 |
| 3/12 | ・スケートブレード用保護具 |
| 3/14 | ・スケート用鍵 |

スキーまたはスノーボード；これらの付属品

| | |
|-------|--|
| 5/00 | スキーまたはスノーボード（滑走部をもつそり，例．スキーボブB 6 2 B 1 3 / 0 0；そりのための滑走部B 6 2 B 1 7 / 0 2；氷上または雪上の走行を容易にするための車輪付車両支持用滑走部B 6 2 B 1 9 / 0 0） |
| 5/02 | ・折りたたみのできるもの；分割のできるもの |
| 5/025 | ・ショートスキー[4] |
| 5/03 | ・モノスキー；スノーボード[4] |
| 5/035 | ・地上を滑走するローラーまたはベルトを備えたもの[4] |
| 5/04 | ・表面構造[4] |
| 5/044 | ・・滑走面の構造[4] |
| 5/048 | ・・エッジの構造[4] |
| 5/052 | ・・先端部または後端部の構造[4] |
| 5/056 | ・・滑走面の材料[4] |
| 5/06 | ・特殊装置を備えたもの，例．操舵手段 |
| 5/065 | ・・交差防止装置[4] |
| 5/07 | ・・剛性を調節する手段を含むもの |
| 5/075 | ・・防振器[4] |
| 5/08 | ・動力駆動されるもの（A 6 3 C 5 / 0 3 5 が優先）[4] |
| 5/11 | ・帆またはその類似物と組合わせたもの[2 0 2 0 . 0 1] |

注

このグループに分類するとき，海洋風力推進に適した帆または索具の詳細もサブクラスB 6 3 H，例．グループB 6 3 H 8 / 0 0，B 6 3 H 9 / 0 4の関連グループに分類される。

| | |
|------|--|
| 5/12 | ・製作方法；特殊材料の選択（滑走面の材料の選択A 6 3 C 5 / 0 5 6）[4] |
| 5/14 | ・・合成材料を使用するもの；複数の接合層を有するもの[4] |
| 5/16 | ・お互いが特殊形態を保ちながらスキーが使用できる装置，例．訓練目的[4] |
| 7/00 | スキーの後滑り防止装置；スキーストップーまたはスキーブレーキ[4] |
| 7/02 | ・皮；皮の代用品 |
| 7/04 | ・皮を固定する装置 |
| 7/06 | ・歯状滑走面 |
| 7/08 | ・作用する位置から取り外しできないように，取り付け可能な停止刃 |
| 7/10 | ・作用する位置からとり去ることができ，取り付け可能に蝶番止めされている停止刃 |
| 7/12 | ・横滑り防止のスキー用のスパイク底 |
| 9/00 | スキービンディング[1，2 0 1 2 . 0 1] |
| 9/02 | ・回転底板または回転部分を有する自動的 |

A 6 3 C

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| | に開放しないビンディング，すなわちエレフゼンタイプ [1 , 2 0 1 2 . 0 1] | 10/04 | ・靴の上部を跨ぐように設けられた靴保持具 [2 0 1 2 . 0 1] |
| 9/04 | ・自動的に解放しないひも式のビンディング [1 , 2 0 1 2 . 0 1] | 10/06 | ・そのためのストラップ，例．調節可能なストラップ [2 0 1 2 . 0 1] |
| 9/06 | ・スキーの前端に固定され踵と係合する自動的に解放しないケーブルビンディング [1 , 2 0 1 2 . 0 1] | 10/08 | ・つま先または踵用留め金；クランプ [2 0 1 2 . 0 1] |
| 9/08 | ・事故の場合自動的にはずれるもの，すなわち安全ビンディング [1 , 2 0 1 2 . 0 1] | 10/10 | ・靴に固定する部材を用いるもの，例．ステップインを補助する手段 [2 0 1 2 . 0 1] |
| 9/081 | ・回転底板を有するもの [1 , 2 0 1 2 . 0 1] | 10/12 | ・事故の際に自動的にはずれるもの，すなわち安全ビンディング [2 0 1 2 . 0 1] |
| 9/082 | ・回転踵板を有するもの [1 , 2 0 1 2 . 0 1] | 10/14 | ・インターフェース，例．板の形状をしたもの [2 0 1 2 . 0 1] |
| 9/083 | ・ゆるめることができる紐を有するもの [1 , 2 0 1 2 . 0 1] | 10/16 | ・ビンディングの方向または位置を調整するシステム [2 0 1 2 . 0 1] |
| 9/084 | ・踵固定具を有するもの，例．スウィングブル [1 , 2 0 1 2 . 0 1] | 10/18 | ・ボードに対する垂直回転軸に関するもの [2 0 1 2 . 0 1] |
| 9/085 | ・靴底固定具を有するもの，例．スウィングブル [1 , 2 0 1 2 . 0 1] | 10/20 | ・ボードに対して縦方向または横方向の調整 [2 0 1 2 . 0 1] |
| 9/086 | ・使用者の靴に取付けられ，スキービンディングからとりはずせる部品を使用するもの [1 , 2 0 1 2 . 0 1] | 10/22 | ・靴のサイズに合わせるためのもの (A 6 3 C 1 0 / 0 6 が優先) [2 0 1 2 . 0 1] |
| 9/088 | ・電子的に制御された係止装置を有するもの [4 , 2 0 1 2 . 0 1] | 10/24 | ・ふくらはぎまたは踵を保護するもの，例．調節可能なハイバックまたはヒールカップ [2 0 1 2 . 0 1] |
| 9/10 | ・自動的に解放しない爪先ばさみ金具；一体に作られた自動的に解放しないビンディングのフック [1 , 2 0 1 2 . 0 1] | 10/26 | ・衝撃または振動を吸収するもの [2 0 1 2 . 0 1] |
| 9/12 | ・自動的に解放しない弾性ヒールストラップ [1 , 2 0 1 2 . 0 1] | 10/28 | ・ビンディングに付加的に取り付けられる装置またはビンディング上の配置に特徴があるもの [2 0 1 2 . 0 1] |
| 9/14 | ・ヒールストラップを有しないが側面ガイドと爪先紐の両方を有する自動的に解放しないビンディング [1 , 2 0 1 2 . 0 1] | 11/00 | スキーまたはスノーボードの付属品 (スキー運搬用の車への取り付け具 B 6 0 R 9 / 1 2) |
| 9/16 | ・紐を有せず側面ガイドを有する自動的に解放しないビンディング [1 , 2 0 1 2 . 0 1] | 11/02 | ・保管または輸送のためにスキーまたはスノーボードを伸ばしたり締付けたりプレスしたりする装置 [4] |
| 9/18 | ・ヒールストラップを有しないがビンディングの前端または後方に留め金装置を配置した自動的に解放しないビンディング [1 , 2 0 1 2 . 0 1] | 11/04 | ・スキーまたはスノーボード処理用 |
| 9/20 | ・爪先紐の代りに特殊な靴底保持具を有する，自動的に解放しないビンディング [1 , 2 0 1 2 . 0 1] | 11/06 | ・エッジをとぐ道具 |
| 9/22 | ・爪先留め金の調節装置 [1 , 2 0 1 2 . 0 1] | 11/08 | ・ワックスを塗ったりはがしたりする道具 |
| 9/24 | ・スキービンディングの締付具 (自動的にはずれるスキービンディングの締付具 A 6 3 C 9 / 0 8) [1 , 2 0 1 2 . 0 1] | 11/10 | ・けん引するための装置 (スキーリフト B 6 1 B 1 1 / 0 0) |
| 10/00 | スノーボード用ビンディング [2 0 1 2 . 0 1] | 11/12 | ・スキーに靴の踵を引掛けるための装置 |
| 10/02 | ・靴保持具の細部に特徴を有するもの [2 0 1 2 . 0 1] | 11/14 | ・損傷したスキーまたはスノーボードの修繕装置 |
| | | 11/16 | ・スキーに固定するための靴の特殊手段 (A 6 3 C 9 / 0 0 が優先) |
| | | 11/18 | ・スキー，スノーボード，靴またはビンディングから雪をとり去る装置 |
| | | 11/20 | ・スキーまたはスノーボードの雪保護具 |
| | | 11/22 | ・スキースtock |
| | | 11/24 | ・スキースtockのリング |
| | | 11/26 | ・ビンディングを取り付ける装置，例．ジ |

グ [4]

- 13/00 スノーシュー
- 13/02 ・スノーシューのリング
- 17/00 ローラスケート；スケートボード [4]
- 17/01 ・スケートボード (A 6 3 C 1 7 / 0 2 ~
A 6 3 C 1 7 / 2 8 が優先) [4]
- 17/02 ・二組の車輪配置を有するもの
- 17/04 ・二組の車輪配置とは異なる車輪配置を有
するもの
- 17/06 ・・単一軌道型
- 17/08 ・・・単一車輪型
- 17/10 ・無限軌道を有するもの
- 17/12 ・駆動機構を有するもの
- 17/14 ・ブレーキ，例．爪先止め，フリーホイー
ルローラクラッチ，を有するもの
- 17/16 ・特殊形状または配列の滑走路で使用され
るもの
- 17/18 ・氷上または雪上用に変換できるもの
- 17/20 ・歩行用に車輪を固定できるもの
- 17/22 ・ローラスケート用車輪
- 17/24 ・・ボール状または球状滑走面を有するも
の
- 17/26 ・特別の補助装置，例．装飾，マークまた
は始動装置のあるもの，を有するもの
- 17/28 ・座部を有するもの
- 19/00 競技場，リンク，ボーリング・グリーン，
または水上スキー用施設の設計またはレイ
アウト；そのカバー [4]
- 19/02 ・異ったゲームに対応できるように表面が
成形されているもの
- 19/04 ・コート用マットまたはカーペット
- 19/06 ・コートの区画または分割のための装置
- 19/08 ・・区画のための機械的な手段
- 19/10 ・アイススケートまたはローラスケート
リンク；スキー，スキージャンプまたは
トボガンそり用のスロープまたは軌道
[4]
- 19/12 ・コート，リンク，ゲームピッチまたは類
似施設用の取り外し可能な保護カバー
[4]