

B27	木材または類似の材料の加工または 保存；釘打ち機またはステーブル打ち 機一般	3/32	・ ・ ・ ねじかくさびによる緊張装置
		3/34	・ ・ ・ 液体圧による緊張装置
		3/36	・ ・ 鋸歯の間隔の調節装置
		3/38	・ ・ ・ 間隔棒または間隔板
		3/40	・ ・ 鋸の前傾の調節装置
		<u>丸鋸</u>	
B27B	木材または類似材料のために用いる 鋸；そのための構成部品または付属品 （刈込み用または枝刈り用に特に適合した鋸 A 0 1 G 3 / 0 8；伐採に特に適合した鋸装置 A 0 1 G 2 3 / 0 9 1；木材用鋸に限定されな い特徴 B 2 3 D，例．鋸刃の取り付け B 2 3 D 5 1 / 0 0；工作機械のフレーム，ベッド，ピ ラーまたは類似部材，一般 B 2 3 Q 1 / 0 1） [ 5 ]	5/00	鋸盤のうち丸鋸歯をもつもの（丸太のたて びき B 2 7 B 7 / 0 0）；その構成部品また は装置
		5/02	・ 特殊目的にのみ特徴があるもの
		5/04	・ ・ 縁切り用のもの
		5/06	・ ・ 板体を特定幅に分割するもの，例．羽 目板
		5/065	・ ・ ・ 移動する鋸刃をもつもの，例．台車 に載置されたもの [ 6 ]
		5/07	・ ・ ・ ・ その平板が実質的に垂直面に位置 付けされるもの（B 2 7 B 5 / 0 7 5 が 優先）[ 6 ]
		5/075	・ ・ ・ ・ 複数の鋸刃をもつことに特徴があ るもの，例．垂直軸の回りに回転するも の [ 6 ]
		5/08	・ ・ 被加工物の面に対して平行に接触する 鋸刃による鋸びき用のもの
		5/10	・ 車輪つき丸鋸；丸鋸のうちトラクターや 乗物に取りつけられてそれにより駆動さ れるように設計されたもの
		5/12	・ 円筒鋸
		5/14	・ リム駆動の鋸歯
		5/16	・ 鋸台（B 2 7 B 1 5 / 0 6 が優先）
		5/18	・ ・ 移動する丸鋸をもつもの，例．台車に 載置されたもの
		5/20	・ ・ ・ 鋸歯が切断深さや角度に応じて調節 できるもの；擺動鋸，すなわち鋸盤のう ち一点支持された腕により移動台車を案 内するもの
		5/22	・ ・ 移動しない丸鋸歯をもつもの
		5/24	・ ・ ・ 鋸歯が切断深さや角度に応じて調節 できるもの
		5/26	・ ・ ・ テーブルが切断深さや角度に応じて 調節できるもの
		5/29	・ 細部；構成部品；付属品 [ 2 ]
		5/30	・ ・ 鋸歯または鋸軸の取り付けまたは固着
		5/32	・ ・ ・ 丸鋸歯を鋸軸に固着する装置
		5/34	・ ・ ・ 複数の鋸歯を一本の鋸軸に固着する 装置；間隔の調節装置
		5/36	・ ・ ・ 丸鋸歯を旋回したり傾けたりするた めの取り付け
		5/38	・ ・ 丸鋸歯や鋸軸の停止装置；円形鋸歯の 防振装置，例．防音装置
		7/00	丸鋸歯をもつ鋸盤のうち，特に丸太のたて びき用のもの
		7/02	・ 丸鋸歯が直角に，例．垂直と水平に，取

<u>サブクラス内の索引</u>	
運動要素に特徴をもつ鋸	
往復動鋸.....	3/00,11/00,19/00
丸鋸 .....	5/00,7/00,9/00
帯鋸 .....	13/00,15/00
鎖鋸 .....	17/00
その他の種類.....	23/00
携帯用鋸または手鋸.....	9/00,21/00
運動要素.....	23/00,33/00
付属品 .....	25/00-31/00
樹 幹 また は 丸 太 の 鋸 び き ， そ れ に 適 し た 鋸 .....1/00,3/00,7/00,15/00	
1/00	樹幹または丸太を細分する方法のうち本質 的に鋸びきを含むもの [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
3/00	たてびき鋸盤；往復動鋸歯をもつ鋸盤のう ち，特に丸太のたてびき用のもの
3/02	・ たて型の往復動鋸枠をもつもの
3/04	・ ・ 複数鋸歯枠をもつもの
3/06	・ ・ 側面鋸歯枠をもつもの
3/08	・ ・ ・ 複数鋸歯枠と組合せたもの
3/10	・ ・ 鋸枠またはその案内
3/12	・ ・ 鋸枠の往復動機構；振動防止装置；平 衡装置（B 2 7 B 3 / 2 6 が優先）
3/14	・ ・ 送りローラーの上下装置
3/16	・ ・ 送りローラーの駆動装置
3/18	・ ・ 制御装置，例．駆動制御用のもの
3/20	・ ・ 木材の鋸びき加工中の鋸びきされた部 分の案内装置，例．ねじれ応力による傷 を防止するためのもの
3/22	・ よこ形の往復動鋸枠をもつもの
3/24	・ ・ 鋸枠の上下装置
3/26	・ ・ 鋸枠の往復動機構；振動防止装置；平 衡装置
3/28	・ 構成部品
3/30	・ ・ 鋸歯取付け装置，例．鋸の留金；緊張 装置

## サブクラス内の索引

## 運動要素に特徴をもつ鋸

往復動鋸	3/00, 11/00, 19/00
丸鋸	5/00, 7/00, 9/00
帯鋸	13/00, 15/00
鎖鋸	17/00
その他の種類	23/00
携帯用鋸または手鋸	9/00, 21/00
運動要素	23/00, 33/00
付属品	25/00-31/00
樹幹または丸太の鋸びき，それに適した鋸	1/00, 3/00, 7/00, 15/00
1/00	樹幹または丸太を細分する方法のうち本質 的に鋸びきを含むもの [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
3/00	たてびき鋸盤；往復動鋸歯をもつ鋸盤のう ち，特に丸太のたてびき用のもの
3/02	・ たて型の往復動鋸杵をもつもの
3/04	・ ・ 複数鋸歯杵をもつもの
3/06	・ ・ 側面鋸歯杵をもつもの
3/08	・ ・ ・ 複数鋸歯杵と組合せたもの
3/10	・ ・ 鋸杵またはその案内
3/12	・ ・ 鋸杵の往復動機構；振動防止装置；平 衡装置（B 2 7 B 3 / 2 6 が優先）
3/14	・ ・ 送りローラーの上下装置
3/16	・ ・ 送りローラーの駆動装置
3/18	・ ・ 制御装置，例．駆動制御用のもの
3/20	・ ・ 木材の鋸びき加工中の鋸びきされた部 分の案内装置，例．ねじれ応力による傷 を防止するためのもの
3/22	・ よこ形の往復動鋸杵をもつもの
3/24	・ ・ 鋸杵の上下装置
3/26	・ ・ 鋸杵の往復動機構；振動防止装置；平 衡装置
3/28	・ 構成部品
3/30	・ ・ 鋸歯取付け装置，例．鋸の留金；緊張 装置

## B 2 7 B

- 7/04 りつけられたものによるもの
  - ・複数の丸鋸歯が一本の鋸軸に取りつけられたものによるもの；間隔の調節装置
- 9/00 人力で操作する携帯用動力丸鋸（作動に特別の関連をもたない可搬型動力駆動工具の細部または要素，例．ハンドル，ケーシング，B 2 5 F 5 / 0 0）[ 4 ]
  - 9/02 ・切断深さや傾き調節装置
  - 9/04 ・案内装置，例．羽目板の切断用
- 11/00 横びき用の往復動鋸で動力駆動のもの；その付属品
  - 11/02 ・鋸歯の案内装置
  - 11/04 ・被加工物に取りつけ可能な支持具
  - 11/06 ・鋸歯の締めつけ装置，駆動力を中断する伝導機構をもつものともたないもの
  - 11/08 ・外枠，柱，ベッド
  - 11/10 ・被加工物のクランプ装置または保持装置
  - 11/12 ・鋸装置のうちトラクターに取りつけられたい駆動されるもの

### 帯鋸盤

- 13/00 帯鋸盤（丸太のたてびき B 2 7 B 1 5 / 0 0）；その構成部品と装置
  - 13/02 ・外枠；柱
  - 13/04 ・被加工物テーブル；帯鋸歯の傾け装置
  - 13/06 ・鋸プーリー；その軸受け
  - 13/08 ・帯鋸歯の緊張装置
  - 13/10 ・帯鋸歯用案内装置，例．案内ローラー，後面案内側面案内
  - 13/12 ・帯鋸歯用の潤滑装置
  - 13/14 ・帯鋸盤用の停止装置，例．帯鋸歯が破損した時に働くもの
  - 13/16 ・付属品，例．鋸歯の冷却
- 15/00 帯鋸盤のうち特に丸太のたてびき用のもの
  - 15/02 ・水平に移動する鋸歯をもつもの，すなわちよこ形丸太帯鋸盤
  - 15/04 ・垂直に移動する鋸歯をもつもの
  - 15/06 ・円形鋸歯と組合せて同時に数工程の鋸びきをするもの
  - 15/08 ・複数の帯鋸歯をもつもの
- 17/00 鎖鋸；その装置
  - 17/02 ・案内棒に取りつけられた鎖鋸（B 2 7 B 1 7 / 0 6 が優先）
  - 17/04 ・ローラー軸受案内
  - 17/06 ・弓に取りつけられた鎖鋸
  - 17/08 ・駆動または歯車装置；鎖鋸の旋回または傾斜装置
  - 17/10 ・鎖鋸用の伝導クラッチ
  - 17/12 ・鎖鋸用の潤滑装置
  - 17/14 ・鎖鋸の緊張装置

- 19/00 その他の往復動鋸で動力駆動のもの；系鋸（作動に特別の関連をもたない可搬型動力駆動工具の細部または要素，例．ケーシング，本体，B 2 5 F 5 / 0 0）[ 4 ]
  - 19/02 ・両端または一端だけを保持される動力駆動鋸刃を有する鋸，例．ジグ鋸，系鋸（B 2 7 B 1 9 / 1 0 が優先）
  - 19/04 ・動力装置に特徴があるもの，例．電磁力によるもの
  - 19/06 ・定置式機械
  - 19/09 ・携帯用のもの [ 2 ]
  - 19/10 ・系鋸，すなわち，人力操作する弓の両端に鋸歯が保持されているもの
  - 19/12 ・動力駆動のもの
  - 19/14 ・手動のもの
- 21/00 動力駆動のない手鋸（B 2 7 B 1 9 / 1 4 が優先）；手鋸装置，例．木びき台
  - 21/02 ・弓鋸
  - 21/04 ・横びき鋸；パッド鋸
  - 21/06 ・鋸歯の緊張装置
  - 21/08 ・手鋸における計測または調節装置，例．深さ決め用
- 23/00 回転しない歯をもった工具による木材のその他の切断；その工具（加熱線による切断 B 2 7 M 1 / 0 6）

### 鋸用の構成部品または付属品

- 25/00 鋸盤における木材の送り装置；樹木の送り装置（B 2 7 B 3 1 / 0 0 が優先）[ 5 ]
  - 25/02 ・加圧送りローラーをもつもの
  - 25/04 ・送りチェーンまたはベルトをもつもの
  - 25/06 ・弾性のある送りまたは加圧付属品，例．当て物，ばね
  - 25/08 ・どのような鋸盤にも取り付け得る送り装置
  - 25/10 ・手動操作による送りまたは加圧付属品，例．ブッシャー
- 27/00 鋸盤における材木の案内板または突き当て板；その定寸装置（木材鋸用の安全枠 G 1 9 / 0 0；定寸装置の構造に特徴のあるもの G 0 1 B）
  - 27/02 ・鋸歯の歯面に対して横方向に平行に配置されたもの
  - 27/04 ・鋸歯面に垂直に配置されたもの
  - 27/06 ・鋸歯面に対し角度をもって配置されたもの，例．マイタリング用
  - 27/08 ・調節可能に配置されたものでグループ B 2 7 B 2 7 / 0 2 ~ B 2 7 B 2 7 / 0 6 の一つに限らないもの
  - 27/10 ・案内板または突き当て板の移動または調節
- 29/00 鋸盤における樹幹または丸太の把持，クランプ，または保持装置（木材鋸用の安全枠

- B 2 7 G 1 9 / 0 0 ); 樹幹または丸太台の移送 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
- 29/02 ・ クランプ角度；その把持装置
  - 29/04 ・ 樹幹または丸太の送材車で把持装置が鋸歯を通らないもの，特にたてびき鋸用；その把持部品の配置
  - 29/06 ・ ・ 樹幹または丸太の送材車の補助装置で丸太を送りローラーに送りこんだり鋸びき後の丸太の保持装置用
  - 29/08 ・ 樹幹または丸太の送材車で把持装置が鋸歯を通るもの，特に帯鋸用；その把持装置；その転動装置
  - 29/10 ・ ・ 鋸びきされる板材の厚さに応じてクランプ装置またはターニング装置を横方向に調節または制御する装置
  - 31/00 鋸盤用として特に設計された丸太または材木の運搬，積載，転動，調節，取りはずし装置（ B 2 7 B 2 9 / 0 0 が優先）
  - 31/02 ・ 移送台の積載装置
  - 31/04 ・ 転動装置
  - 31/06 ・ 調節装置，例．光学装置を用いるもの
  - 31/08 ・ 取り外し装置
  - 33/00 鋸盤用鋸びき工具
  - 33/02 ・ 鋸歯と鋸身の構造
  - 33/04 ・ ・ たてびき鋸歯
  - 33/06 ・ ・ 帯鋸歯
  - 33/08 ・ ・ 丸鋸歯
  - 33/10 ・ ・ 手鋸歯
  - 33/12 ・ ・ 差し込み式または交換式の切刃をもった鋸歯
  - 33/14 ・ 鎖鋸歯
  - 33/16 ・ ワイヤー鋸歯；ねじれ鋸帯
  - 33/18 ・ 前部に歯をつけたリムをもつ円筒鋸歯
  - 33/20 ・ 不用部分を崩壊させる手段と組合わされた縁切り用鋸歯または工具 [ 2 ]