

# E04H 特定目的の建築物または類似の構築物；水泳または水遊び用の水槽またはプール；マスト；囲い；テントまたは天蓋一般（基礎 E 0 2 D）[ 4 ]

## 注

（１）このサブクラスは以下のものを包含する：  
全体的にみて主として建築物のレイアウト；  
そのグループに明記された，建築様式に特有の細部，または特殊の目的をもつ建物；

天蓋一般および構造がテントに似ている天蓋。[ 4 ]

（２）このサブクラスは以下のものを包含しない：

特別の用途をもつ天蓋，それらはその関連箇所，例．イスの風雨よけ A 4 7 C 7 / 6 6 , ベッド用天蓋 A 4 7 C 2 9 / 0 0 , 建築物の日よけ E 0 4 F 1 0 / 0 0 , に包含される。[ 4 ]

（３）このサブクラスにおいては，下記の用語は以下に示す意味で用いる：

“ 建築物 ” は工作物およびその他の建造物を除外しない；

“ テント ” は支持手段を持つテントまたは天蓋，例．フレームおよび可撓性のカバー，を意味する。[ 4 ]

## サブクラス内の索引

### 建築物

居住または事務の目的に対するもの ..... 1/00

公共の目的に対するもの ..... 3/00

工業または農業の目的に対するもの；駐車に対するもの ..... 5/00; 6/00

水泳または水遊び用の水槽またはプール ..... 4/00

容器 ..... 7/00

特殊な防護を備える建築物 ..... 9/00

塔，マスト，煙突 ..... 12/00

記念建造物，墓 ..... 13/00

異なった目的を組み合わせた建築物，ドライブイン建築物 14/00

テント，天蓋 ..... 15/00

フェンス，囲い，家畜の囲い ..... 17/00

1/00 居住または事務目的に対する建築物または建築物のグループ；一般的なレイアウト，例．モジュラーコーディネーションまたは床の高さが互い違いのもの（ E 0 4 H 3 / 0 0 が優先）[ 2 0 0 6 . 0 1 ]

1/02 ・ 住居；一時的な居住のための建築物（制限された業務のための小さな建築物 E 0 4 H 1 / 1 2 ）

1/04 ・ ・ 2 階以上の高さで配置されたアパート

1/06 ・ 事務所建築物；銀行（ E 0 4 H 1 / 1 2 が優先）[ 2 0 0 6 . 0 1 ]

1/12 ・ 戸外に建てられまたは建築物内に配置された，限られた用途をもつ小規模の建築物またはその他建造物，例．キオスク，バス停留所またはガソリンスタンドの待合所，プラットホームの屋根，番人小屋または化粧室 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]

1/14 ・ ・ 電話ボックス

3/00 公共または同様な目的に対する建築物また

は建築物のグループ；公共建築物，例．診療所または刑務所 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]

3/02 ・ ホテル；モーター；コーヒー店；レストラン；店；百貨店

3/04 ・ ・ セルフサービスの装置をもったレストランまたは店 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]

3/06 ・ 博物館；図書館

3/08 ・ 病院，診療所または類似のもの；学校；刑務所

3/10 ・ 会合，娯楽またはスポーツのためのもの

3/12 ・ ・ 演壇観覧席または物見台 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]

3/14 ・ ・ 体育館；他のスポーツ用建築物 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]

3/16 ・ ・ ・ 水泳のためのもの [ 2 0 0 6 . 0 1 ]

3/22 ・ ・ 劇場；コンサートホール，放送，映画，テレビまたは類似目的のためのスタジオ [ 2 0 0 6 . 0 1 ]

3/24 ・ ・ ・ 舞台の構造形態

3/26 ・ ・ ・ ・ 回り舞台；低くすることができる舞台 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]

3/28 ・ ・ ・ ・ 移動または携帯しうる演壇

3/30 ・ ・ ・ オーディトリウムの構造形態 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]

4/00 水泳または水遊び用の水槽またはプール [ 2 0 0 6 . 0 1 ]

4/02 ・ 現場で形成されるもの [ 5 ]

4/04 ・ 組立部分品で組立てられまたは構成されるもの [ 5 ]

4/06 ・ 安全装置；水槽おい [ 5 ]

4/08 ・ ・ 剛性部材からなるおい [ 5 ]

4/10 ・ ・ 可とう性部材からなるおい [ 5 ]

4/12 ・ 水を循環させるための装置または設備 [ 5 ]

4/14 ・ 他に分類されない部品，細部または付属品 [ 5 ]

4/16 ・ ・ 清掃に特に適合したもの [ 2 0 0 6 . 0 1 ]

5/00 工業または農業の目的に対する建築物または建築のグループ [ 2 0 0 6 . 0 1 ]

5/02 ・ 工業の目的に対する建築物または建築物のグループ，例．動力プラントまたは工場に対するもの（冷却プラントの部分を形成する建築物 E 0 4 H 5 / 1 0 ） [ 2 0 0 6 . 0 1 ]

5/04 ・ ・ 変電所；分所または開閉所 [ 5 ]

5/06 ・ ・ 検査または供給のためのビットまたは建築構造 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]

5/08 ・ 農業目的に対する建築物または建築物のグループ（サイロ E 0 4 H 7 / 2 2 ） [ 2 0 0 6 . 0 1 ]

5/10 ・ 冷却プラントの一部を形成する建築物

5/12 ・ ・ 冷却塔 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]

## E 0 4 H

6/00	自動車，車両，航空機，船舶，または類似の乗り物を格納するための建築物，例．ガレージ [ 2 0 0 6 . 0 1 ]	6/42	・他に分類されないガレージに特有の装置，例．固定装置，安全装置
6/02	・小さいガレージ，例．１台または２台の自動車を格納するためのもの（乗り物によって支持されたり，取り付けたりするもの B 6 2 D ) [ 2 0 0 6 . 0 1 ]	6/44	・航空機を格納するためのもの [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
6/04	・車輪をつけたもの，ちょうつがいをつけたもの，折りたたみしうるもの，伸縮するもの，揺動するものまたはその他の運動をするもの [ 2 0 0 6 . 0 1 ]	7/00	現場であるいは別の場所で土木工学技術を用いる大形貯蔵容器の建設または組み立て（塔関係 E 0 4 H 1 2 / 0 0 ；貯蔵関係，例．浮屋根，密封手段，充てんまたは放出手段 B 6 5 D , B 6 5 G , F 1 7 B , F 1 7 C ；基礎 E 0 2 D 2 7 / 3 8 ) [ 2 ]
6/06	・乗り物を移動または昇降するための手段を有するもの	7/02	・液体またはガスのための容器；そのための支持体 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
6/08	・多くの乗り物のためのガレージ	7/04	・主として金属からなるもの
6/10	・乗り物を移動または昇降するための機械的手段をもたないもの，例．螺旋状に配置された傾斜路を有するもの，移動する傾斜路を有するもの	7/06	・垂直な軸を有するもの
6/12	・乗り物を移動または昇降するための機械的手段を有するもの	7/14	・ボール形のもの
6/14	・乗り物を載せて垂直に動く部分をもつ無端コンベヤチェーンを有するもの，例．循環式リフト	7/16	・水平軸を有するもの
6/16	・水平軸のまわりに回転する車輪またはドラムをもつガレージ	7/18	・主としてコンクリート，例．補強コンクリートまたは他の石に類似した材料，からなるもの
6/18	・垂直方向だけまたは垂直と水平方向に独立して運ぶ手段を有するもの（E 0 4 H 6 / 1 4 が優先）	7/20	・プレストレス構造のもの
6/20	・水平に運ぶためのコンベヤチェーンまたは回転ローラの使用に特徴のあるもの	7/22	・流動性固体のための容器，例．サイロまたは石炭箱；そのための支持体 [ 2 ]
6/22	・水平に運ぶための移動プラットフォームの使用に特徴のあるもの	7/24	・穴をあけた壁を有しまたは有しない，特殊な材料を使用した構造
6/24	・水平に運ぶための小輪トロツコの使用に特徴のあるもの	7/26	・主としてコンクリート，例．補強コンクリートまたは他の石に類似した材料からなるもの
6/26	・傾斜しうる床または床部分の使用に特徴のあるもの；可動傾斜路の使用に特徴のあるもの	7/28	・特別な建築要素からなるもの
6/28	・水平に運ぶためのターンテーブルまたは回転リングの使用に特徴のあるもの	7/30	・主として金属からなるもの
6/30	・水平方向にだけ運ぶための手段を有するもの	7/32	・主として木材からなるもの
6/32	・コンベヤチェーンまたは回転ローラの使用に特徴のあるもの	9/00	異状な外部の影響，例．戦争行為，地震またははげしい気候，に耐えるために適し，あるいは防護を備えた，建築物，建築物のグループまたは避難所（基礎の関連事項 E 0 2 D ) [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
6/34	・移動プラットフォームの使用に特徴のあるもの	9/02	・地震または地盤沈下に耐えるもの（基礎 E 0 2 D 2 7 / 3 4 )
6/36	・自由に移動する小輪トロツコの使用に特徴のあるもの	9/04	・空襲または他の戦争行為に対するもの [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
6/38	・傾斜しうる床または床部分の使用に特徴のあるもの	9/06	・建築物の中に配置される構築物または建築物の部分形成する構築物
6/40	・ターンテーブルまたは回転リングの使用に特徴のあるもの	9/08	・建築物の下部に配置された構築物，例．空襲の避難所
		9/10	・独立した避難所；独立した破片の通らない壁の配列
		9/12	・地盤面より完全に下部にあるもの，例．空襲に対する地下道 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
		9/14	・その他の危険な影響に対するもの，例．台風，洪水
		9/16	・苛酷な条件に対するもの，例．はげしい気候，天災
		12/00	塔；マスト；ポール；煙突；給水塔；その

	ような構築物を建造する方法(冷却塔 E 0 4 H 5 / 1 2 ; 石油採掘のやぐら E 2 1 B 1 5 / 0 0 ) [ 2 0 0 6 . 0 1 ]	15/14	・ ・ ・ 換気するもの [ 4 ]
12/02	・ 材料名を特定して造られている構築物 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]	15/16	・ ・ ・ ・ テント屋根におけるもの [ 4 ]
12/04	・ ・ 木製のもの	15/18	・ 複数個の区画のカバーを有するテント, 例 . パビリオン, 丸天井状テント, 大天幕, サーカステント ( 膨張しうるもの E 0 4 H 1 5 / 2 0 ); 複数個からなるテント, 例 . モジュール式 [ 4 ]
12/06	・ ・ ・ トラス状の構築物		
12/08	・ ・ 金属製のもの	15/20	・ 膨張しうるもの, 例 . 流体圧力によって形成されたり, 補強されたりまたは支持されたもの [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
12/10	・ ・ ・ トラス状構築物	15/22	・ ・ テント内部の空気圧力によって支持されるもの [ 4 ]
12/12	・ ・ 内部または外部の補強, 例 . 金属被覆, 永久型枠要素, を有しまたは有しないコンクリートまたは他の石に類似した材料からなるもの	15/24	・ 円錐形をしたもの, 例 . ティーピー [ 4 ]
12/14	・ ・ ・ トラス状構築物	15/26	・ センターポールで支持されたテント ( 傘型式のもの E 0 4 H 1 5 / 2 8 ) [ 4 ]
12/16	・ プレストレス構築物	15/28	・ 傘型式のテント [ 4 ]
12/18	・ 可動または可動部分を有するもの, 例 . 回転式または伸長式 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]	15/30	・ 変換できるもの, 例 . ある型式のテントから別の型式のテントへのもの, テントから天蓋へのものまたはテントカバーから別の物品へのもの [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
12/20	・ そのための側支持手段, 例 . 張り綱を使用するものまたは支柱を使用するもの [ 2 0 0 6 . 0 1 ]	15/32	・ テントに特に適合する, 部品, 構成要素, 構造体の細部, 付属品, インテリア備品, 例 . 張り綱具, スカート, 出入口 [ 4 ]
12/22	・ ポールまたは柱の受け口または台	15/34	・ ・ 支持手段, 例 . フレーム [ 4 ]
12/24	・ 腕木	15/36	・ ・ ・ アーチ型のもの ( E 0 4 H 1 5 / 4 2 が優先 ) [ 4 ]
12/26	・ 鉱山のための巻き上げ塔 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]	15/38	・ ・ ・ ・ 拡大できるもの, 例 . 伸縮できるもの [ 4 ]
12/28	・ 煙突, 例 . 自立するもの, または類似のダクト ( 建築物の部分としての煙突 E 0 4 F 1 7 / 0 2 ) [ 2 0 0 6 . 0 1 ]	15/40	・ ・ ・ ・ 可撓性のもの [ 4 ]
12/30	・ 給水塔 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]	15/42	・ ・ ・ 外用型式, 例 . カバーの外側のフレーム [ 4 ]
12/32	・ 旗ざお [ 2 0 0 6 . 0 1 ]	15/44	・ ・ ・ 折り畳みできるもの, 例 . 分割型式のもの ( E 0 4 H 1 5 / 4 2 が優先 ) [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
12/34	・ 塔, マスト, ポール, 煙突またはその類似のものを高くしたりまたは低くしたりするための装置 [ 6 ]	15/46	・ ・ ・ ・ テレスコープ式および折り重ねできるもの [ 4 ]
13/00	記念建造物; 墓; 霊安置所; 納骨所 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]	15/48	・ ・ ・ ・ 折り重ねできるもの, すなわち . ピボットまたはヒンジ手段を有するもの ( E 0 4 H 1 5 / 4 6 が優先 ) [ 4 ]
14/00	このサブクラスのメイングループ E 0 4 H 1 / 0 0 ~ E 0 4 H 1 3 / 0 0 のいずれにも包含されない, 多種の複合目的をもった建築物, 例 . 二重目的をもったもの ( E 0 4 H 3 / 0 2 , E 0 4 H 9 / 0 6 が優先 ); ドライブイン形式の建築物	15/50	・ ・ ・ ・ ・ 無精ばさみ型式のもの [ 4 ]
15/00	テントまたは天蓋一般 [ 4 ]	15/52	・ ・ ・ ・ ・ 平行四辺形型式のもの [ 4 ]
15/02	・ 他の装置と組み合わされたまたは特別に結合されたテント [ 4 ]	15/54	・ ・ テントまたは天蓋のカバー [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
15/04	・ ・ 吊り下げられた型式のもの, 例 . 木からのものまたは片持ち梁状の支持からのもの [ 2 0 0 6 . 0 1 ]	15/56	・ ・ 床 [ 4 ]
15/06	・ ・ 少なくとも一部分が乗り物によって支持されたテント [ 4 ]	15/58	・ ・ 囲い; 雨おい; 日おい [ 4 ]
15/08	・ ・ ・ トレーラの雨おいまたは類似のもの [ 4 ]	15/60	・ ・ 支柱 [ 4 ]
15/10	・ ・ 暖房, 照明または換気をするもの [ 2 0 0 6 . 0 1 ]	15/62	・ ・ 止めくぎ, くい, または類似のもの [ 4 ]
15/12	・ ・ ・ 暖房するもの [ 4 ]	15/64	・ ・ テントまたは天蓋の固着具 [ 4 ]
		17/00	囲い, 例 . フェンス, かきね, 家畜の囲い ( 電気柵に対する特有の形状 A 0 1 K 3 / 0 0 , H 0 5 C ; フェンス, 壁または類似物の通り抜けを可能にする手段 E 0 6 B 1 1 / 0 0 ) [ 2 0 0 6 . 0 1 ]

## E 0 4 H

- 17/02 ・針金フェンス，例．金網でできたもの( E 0 4 H 1 7 / 1 4 が優先 ) [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
- 17/04 ・ ・ 特に適合させた針金，例．有刺鉄線，の使用に特徴のあるもの [ 1 , 7 ]
- 17/06 ・ ・ 針金フェンスのための部材
- 17/08 ・ ・ ・ そのための定着手段，例．地面にそう入する特別に形成された部材；支柱または類似のもの [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
- 17/10 ・ ・ 柱に針金を連結する方法に特徴があるもの；ドロッパー
- 17/12 ・ ・ ・ 針金がみぞ穴または類似のものに配置されるもの
- 17/14 ・ 剛性の要素で造られたフェンス，例．追加的な針金の充てん物を有するものまたは柱を有するもの
- 17/16 ・ ・ 既製のパネルのような要素を使用するもの，例．針金付きフレーム
- 17/18 ・ ・ ・ 家畜用の囲い，すなわち容易に運搬または取りはずしのできる囲い
- 17/20 ・ ・ そのための柱
- 17/22 ・ ・ ・ そのための定着手段，例．地面にそう入する特別に形成された部材；支柱または類似のもの [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
- 17/24 ・ ・ フレーム，柱または横木に付加的な針金を取り付けるための連結
- 17/26 ・ フェンスの組み立てまたは除去用装置