

D04 組みひも；レース編み；メリヤス編成；縁とり；不織布

D04B メリヤス編成

注

(1) このサブクラスにおいては、機械、装置等を明示するグループは、これらの使用方法または使用に特徴のある方法、およびこのような方法によって製造される物を含む。

(2) 編成製品、すなわち編み地または製品は、編成によって得られる構造上の特徴を有するときのみ、このサブクラスに分類される。

サブクラス内の索引

よこ編みおよびそのための機械

一般工程または編成された製品..... 1/00

手編み具または手編み装置；家庭用の編み装置または機械..... 3/00;5/00, 7/08

平床式編み機

独立可動針をもつもの；固定針をもつもの..... 7/00;11/00

円形編み機

独立可動針をもつもの；固定ひげ針をもつもの.. 9/00;13/00

機械に付随した細部または補助装置..... 15/00, 35/00

たて編みまたはそのための機械

一般工程および編成された製品..... 21/00

機械

平床式；他の型式のもの..... 23/00;25/00

この機械に付随した細部または補助装置..... 27/00, 35/00

編み機に使用される補助装置..... 37/00

クロッシェレースおよびその装置

工程；器具または装置..... 31/00;33/00

この装置に付随した細部または補助装置..... 35/00

修理；ときほぐし..... 17/00;19/00

他に分類されない工程および編み機..... 39/00

よこ編み；よこ編み機

1/00 特殊な機械を使用しない編み地またはその製品の編成のためのよこ編み工程；このような工程によって限定される編み地またはその製品

1/02 ・パイル編み地または類似した表面をもつ編み物製品

1/04 ・糸の素材に特徴のあるもの

1/06 ・ラン防止編み地または編み物製品

1/08 ・糸の素材に特徴のあるもの

1/10 ・模様編み地または編み物製品

1/12 ・糸の素材に特徴のあるもの

1/14 ・特殊な糸の素材の使用に主な特徴があるその他の編み地または編み物製品

1/16 ・合成繊維

1/18 ・弾性のある糸

1/20 ・巻縮糸

1/22 ・特殊な形状の編み物を編成するため特に採用されるもの

1/24 ・衣服用

1/26 ・靴下用

1/28 ・手袋用

3/00 よこ編み用の手編み具または手編み器具

3/02 ・編み針

3/04 ・指保護具；糸緊張具

3/06 ・糸玉保持具または容器

5/00 家庭用の編み針を用いないよこ編み編成装置または編み機（針を備えたものD O 4 B 7 / 0 8）

7/00 独立可動針を備えた平床式編み機（固定針を備えたストレートバー編み機D O 4 B 1 1 / 0 0）

7/02 ・1組の編み針を備えたもの

7/04 ・2組の編み針を備えたもの

7/06 ・パール編みまたはリンクスループ形成のためのもの

7/08 ・家庭用に使用するもの

7/10 ・フルファッション編み地を編成するための目減らしまたは目増やし装置を備えたもの

7/12 ・パイル糸を編み込むための装置を備えたもの

7/14 ・編み地中にそう入糸を編み込むための装置を備えたもの

7/16 ・弾性糸からなる編み地または弾性糸を編み込んだ編み地を製造するためのもの

7/18 ・よこ糸またはそう入糸として編み込まれるもの

7/20 ・編み組織を変える機構を備えたもの、例、平編みからゴム編み

7/22 ・編み始め部のため特別の手段を備えたもの、例、ノンラン縁部のためのもの

7/24 ・柄編み地を編成するためのもの

7/26 ・色柄を備えたもの

7/28 ・編み柄を備えたもの

7/30 ・特殊な形状の編み地を編成するためにとくに採用されるもの

7/32 ・円筒編み物用

7/34 ・手袋用

9/00 独立可動針を備えた円形よこ編み機（固定ひげ針を備えたものD O 4 B 1 3 / 0 0）

9/02 ・1組の編み針を備えたもの

9/04 ・ひげ針を備えたもの

9/06 ・ゴム編み地を編成するためニードルシリンドラとダイヤルを備えたもの

9/08 ・両面編み物のためのもの

9/10 ・パール編みすなわちリンクスループ形成用の2つのニードルシリンドラを備えたものの

D O 4 B

9/12	・パイル糸を編み込むための装置を備えたもの	11/16	平編みからゴム編み
9/14	・ばら繊維を編み込むための装置を備えたもの、例．ハイパイル編み地におけるもの	11/18	・編み始め部のために特別の手段を備えたもの、例．ノンラン縁部のためのもの
9/16	・編み地中にそう入糸を編み込むための装置を備えたもの	11/20	・柄編み地を編成するためのもの
9/18	・補強糸を編み込むことによって補強するための装置を備えたもの	11/22	・色柄を備えたもの
9/20	・目増やし、目減らしのための機構を備えたもの；往復運動を備えたもの、例．平坦部の編成のためのもの	11/24	・編み柄を備えたもの
9/22	・編み組織を変える機構を備えたもの、例．平編みからゴム編み	11/26	・一方の編み機から他の編み機に編み地を移す機構を備えたもの
9/24	・編み始め部のために特別の手段を備えたもの、例．ノンラン縁部のためのもの	11/28	・特殊形状の編み地を編成するためにとくに採用されるもの
9/26	・柄編み地を編成するためのもの	11/30	・靴下またはその部分用
9/28	・色柄を備えたもの	11/32	・・・・ノンラン靴下用
9/30	・・・・縞付けによるもの	11/32	・・・・ウエルト、例．二重または折り返しウエルト用
9/32	・・・・二重の縞付けによるもの	11/34	・・・・かかとまたはつま先部用
9/34	・・・・添え糸によるもの	11/36	・他の衣服用
9/36	・・・・往復運動によるインターシャ模様	13/00	固定されたひげ針を備えた円形よこ編み機、例．ループホイール編み機（独立可動針を備えたものD O 4 B 9 / 0 0）
9/38	・編み柄を備えたもの	13/02	・水平方向に並べられた針を有するもの
9/40	・一方の編み機から他方の編み機に編み地を移すための装置を備えたもの	15/00	よこ編み機に限定される機械の細部またはそれに付随した編成補助装置（限定されない部品または補助装置D O 4 B 3 5 / 0 0）
9/42	・特殊な形状の編み物を編成するためとくに採用されるもの	15/02	・編み目移し具
9/44	・小径の細長い筒状編み物、例．ケーブル用の被覆（電線を被覆するものH O 1 B 1 3 / 2 2）	15/04	・ストレートバー編み機のためのもの
9/46	・靴下またはその部分用	15/06	・シンカ
9/48	・・・・ノンラン靴下用	15/08	・ベラおこし；ブラシ
9/50	・・・・マイクロメッシュ靴下用	15/10	・針床
9/52	・・・・外科用靴下用	15/12	・振り装置
9/54	・・・・ウエルト、例．二重または折り返しウエルト用	15/14	・ニードルシリンダ
9/56	・・・・かかとまたはつま先部用	15/16	・往復運動のための駆動装置
9/58	・手袋用	15/18	・ダイヤル
11/00	固定針を備えたストレートバー編み機（独立可動針を備えた平床式編み機D O 4 B 7 / 0 0）	15/20	・ニードルバー
11/02	・1組の編み針を備えたもの	15/22	・そのための駆動装置
11/04	・2組の編み針を備えたもの	15/24	・シンカヘッド；シンカバー
11/06	・フルファッション編み地を編成するための目増やしまたは目減らし機構を備えたもの	15/26	・スラーコック
11/08	・パイル糸を編み込むための機構を備えたもの	15/28	・ニードルプレス
11/10	・編み地中にそう入糸を編み込むための機構を備えたもの	15/30	・糸キャリヤ腕駆動装置
11/12	・弾性糸からなる編み地または弾性糸を編み込んだ編み地を製造するためのもの	15/32	・編成具を作動するためのカム機構またはカム集合体
11/14	・編み組織を変える機構を備えたもの、例．	15/34	・ダイヤルのためのもの
		15/36	・平床式編機のためのもの
		15/38	・糸を編み針に供給、給糸または案内するための装置
		15/40	・糸パッケージのささえまたは保持具
		15/42	・・・・2個またはそれ以上の糸巻きの組立てのためのフレーム
		15/44	・個々の糸の張力装置
		15/46	・・・・弾性糸のためのもの
		15/48	・糸供給装置
		15/50	・・・・弾性糸のためのもの
		15/52	・・・・ストレートバー編み機のためのもの

- 15/54 ・ ・ 糸ガイド
- 15/56 ・ ・ ・ 平床式編み機のためのもの
- 15/58 ・ ・ ・ 円形編み機のためのもの；糸切り換え装置
- 15/60 ・ ・ ・ ・ 糸保持または糸切断装置を備えたもの
- 15/61 ・ ・ ・ ・ ・ 環状針列内に設けられたもの
- 15/62 ・ ・ ・ ・ 糸継ぎを備えたもの
- 15/64 ・ ・ ・ ストレートバー編み機のためのもの
- 15/66 ・ 柄を決定または制御する装置
- 15/68 ・ ・ 使用された編成具に特徴のあるもの
- 15/70 ・ ・ ・ 平床式編み機におけるもの
- 15/72 ・ ・ ・ ストレートバー編み機におけるもの
- 15/74 ・ ・ ・ 柄出しドラム
- 15/76 ・ ・ ・ 柄出し盤
- 15/78 ・ ・ ・ 電氣的装置
- 15/80 ・ ・ 使用された糸ガイドに特徴のあるもの
- 15/82 ・ ・ 使用されたニードルカムに特徴のあるもの
- 15/84 ・ ・ ジャカードカードまたはその機構（そのためのスタンプ装置D 0 3 C）
- 15/86 ・ ・ ・ 平床式編み機におけるもの
- 15/88 ・ 編み地の引き取りまたは取りはずし装置
- 15/90 ・ ・ 平床式編み機のためのもの
- 15/92 ・ ・ 空気の作用によるもの
- 15/94 ・ 他に分類されない駆動装置
- 15/96 ・ ・ 平床式編み機におけるもの
- 15/98 ・ ・ ストレートバー編み機におけるもの
- 15/99 ・ ・ 電氣的に制御されるもの

編成された編み地を修理またはときほぐすもの

- 17/00 編成操作による編み地の修理
- 17/02 ・ 縫い繕いによるもの
- 17/04 ・ 落ち編み目の拾い上げによるもの
- 19/00 編み地のときほぐし

たて編；そのための機械

- 21/00 特殊な機械の使用によらない編み地または編み物製品の編成のためのたて編み工程；このような工程によって限定される編み地または編み物製品
- 21/02 ・ パイル編み地または類似した表面をもつ編み物製品
- 21/04 ・ ・ 糸の素材に特徴のあるもの
- 21/06 ・ 模様編み地あるいは模様編み製品（透かし編み地D 0 4 B 2 1 / 1 0）
- 21/08 ・ ・ 糸の素材に特徴のあるもの
- 21/10 ・ 透かし編み地
- 21/12 ・ ・ 糸の素材に特徴のあるもの
- 21/14 ・ 一本またはそれ以上の糸，フリース，または多層編み地，または補強糸，接結糸，または飾り糸をそう入して編むことに特徴のある編み地；わずかな補助成分を編み込んだ編み地，例．装飾の目的のため

- 21/16 ・ ・ 合成繊維を編み込んだもの
- 21/18 ・ ・ 弾性糸を編み込んだもの
- 21/20 ・ 特殊形状の編み物製品を編成するため特に採用されたもの
- 23/00 平形たて編み機
- 23/02 ・ 2組の編み針をもつもの
- 23/04 ・ 独立可動の編み針をもつもの
- 23/06 ・ 弾性糸を編み込んだ編み地または弾性糸から成る編み地を製造するためのもの
- 23/08 ・ パイル糸を編み込むための手段を備えたもの
- 23/10 ・ 糸，フリースまたは基布を刺し通して編成するもの，または細長い心材のまわりに編成するもの
- 23/12 ・ 耳から耳までループ状でないよこ糸を挿入するための手段を備えたもの
- 23/14 ・ わずかな補助成分の編み込みのための手段を備えたもの，例．装飾の目的のためのもの
- 23/16 ・ 特殊な形状または構造の編み地または編み物製品を製造するためにとくに採用されたもの
- 23/18 ・ ・ 目減らしまたは目増しのための手段を備えたもの
- 23/20 ・ ・ 長靴下製品の製造のためのもの
- 23/22 ・ 特別な糸ガイド装置をもつもの
- 23/24 ・ 柄出しのためのカットプレス装置をもつもの

- 25/00 他に分類されないたて編み機
- 25/02 ・ 環状編み機
- 25/04 ・ ミラニーズ機
- 25/06 ・ ガルーンクロッシェ編み機
- 25/08 ・ ・ パイル編み物製造のためのもの
- 25/10 ・ ・ 模様編み物製造のためのもの
- 25/12 ・ ・ ・ ジャカード機構によって制御される独立可動のよこ糸ガイドをもつもの
- 25/14 ・ ・ 特殊構造の編み物製品を製造するためにとくに採用されたもの

たて編み機に限定された機械の細部またはそれに付随した補助装置（限定されない細部または補助装置D 0 4 B 3 5 / 0 0）

- 27/02 ・ たて糸ガイド
- 27/04 ・ シンカ
- 27/06 ・ ニードルバー；シンカバー
- 27/08 ・ ・ そのための駆動装置
- 27/10 ・ 針に糸を供給またはガイドするための装置
- 27/12 ・ ・ 個々の糸の張力装置
- 27/14 ・ ・ 糸張力調整棒装置
- 27/16 ・ ・ ワープビーム；そのための軸受
- 27/18 ・ ・ ・ 糸張力調整のためのワープビームの

	ブレーキ装置
27/20	・ ・ ・ ワープビーム駆動装置
27/22	・ ・ ・ 電氣的に制御されるもの
27/24	・ ・ 糸ガイドバー装置
27/26	・ ・ ・ そのための振り装置
27/28	・ ・ ・ 柄出し鎖の構成要素の数を減少させる装置をもつもの
27/30	・ ・ ・ 増力装置から成る駆動装置をもつもの
27/32	・ ・ ・ ジャカード機構によって制御される独立可動の糸ガイドをもつもの
27/34	・ 編まれた製品の引き取りまたは取りはずし装置
27/36	・ ・ テンプルをもつもの

37/04	・ ・ 柄出しドラムまたは柄出し盤における柄出しピンまたは類似の要素をそう入または調整するためのもの
37/06	・ たて編み機に使用するもの
39/00	他に分類されない編成工程，装置または機械
39/02	・ ら旋形をしたキャリアをもつもの
39/04	・ よこ編みとたて編みの組み合わせのために改良したもの
39/06	・ 編成と織成の組み合わせのために改良したもの
39/08	・ 編成用に改良したマシン

クロッシェ編み；そのための装置

31/00	編み物または編み物製品の製造ためのクロッシェ編み工程
31/02	・ クロッシェ編みされたひもまたは糸
33/00	クロッシェ編み具またはその装置（たて編みのためのガルーンクロッシェ編み機D O 4 B 2 5 / 0 6）
35/00	他に分類されない編み機の細部またはそれに付随した補助装置
35/02	・ グループD O 4 B 1 5 / 0 0 またはD O 4 B 2 7 / 0 0 に分類されない編成用具または器具（針の製造B 2 1 G 1 / 0 0）
35/04	・ ・ ベラ針
35/06	・ ・ すべり舌針
35/08	・ ・ ひげ針
35/10	・ 表示，警告または安全装置，例．停止装置
35/12	・ ・ 糸の欠如に応答するもの
35/14	・ ・ 糸切れに応答するもの
35/16	・ ・ ・ 一列の糸に共同の検出器をもつもの
35/18	・ ・ 編成用具の破損，置き違いまたは機械の不調に応答するもの
35/20	・ ・ 編まれた製品のきず，例．穴，に応答するもの
35/22	・ 糸の準備処理のための装置
35/24	・ ・ 湿潤または給油によるもの
35/26	・ ・ 加熱によるもの
35/28	・ 機械部品への給油装置（一般的なものF 1 6 N）
35/30	・ 機械部品の温度制御装置
35/32	・ リントまたは毛羽を除去する装置
35/34	・ 編み物切断装置
35/36	・ 編み物のなっせん，被覆または起毛装置
37/00	編み機に使用する補助具または補助装置（ジャカードカード，柄出し鎖の穴あけ装置D O 3 C）
37/02	・ よこ編み機に使用するもの