

A24F 喫煙用具；マッチ箱；擬似喫煙具（医療用のための葉巻，紙巻タバコまたはパイプのような形状の吸入装置 A 6 1 M 1 5 / 0 6 ）  
[ 2 0 0 6 . 0 1 ]

サブクラス内の索引

タバコパイプ；マウスピース

一般的構造..... A 24 F 1/00  
特別なパイプ..... A 24 F 1/28, A 24 F 1/30, A 24 F 3/00  
火ざら；マウスピース..... A 24 F 5/00; A 24 F 7/00  
付属品；シーズニング..... A 24 F 9/00; A 24 F 11/00  
葉巻タバコ，紙巻タバコまたは擬似喫煙具の喫煙用具 A 24 F 13/00, A 24 F 15/00, A 24 F 17/00  
マッチ容器または箱..... A 24 F 27/00, A 24 F 29/00  
電氣的に作動される擬似喫煙具..... A 24 F 40/00  
電氣的に作動されるもの以外の擬似喫煙具.... A 24 F 42/00  
その他の喫煙必要品 A 24 F 19/00- A 24 F 25/00, A 24 F 31/00, A 24 F 47/00

たばこパイプ

- 1/00 たばこパイプ [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
- 1/02 ・煙の除去または冷却用の装置を有するもの（水ぎせる A 2 4 F 1 / 3 0 ）
- 1/04 ・ ・ 煙室またはよだれ止め V 字管を有するもの
- 1/06 ・ ・ ・ パイプ内部
- 1/08 ・ ・ ・ ・ 軸内部
- 1/10 ・ ・ ・ ・ 火ざら内部
- 1/12 ・ ・ ・ パイプ外側
- 1/14 ・ ・ ・ ・ 液体 コンテナを有するもの
- 1/16 ・ ・ 煙に適したジグザグまたは同様な煙道を有するもの
- 1/18 ・ ・ 非吸収性ライニングを有するもの
- 1/20 ・ ・ 吸収性ライニングを有するもの
- 1/22 ・ ・ 空気によって冷却する装置を有するもの，例．二重壁を有するパイプ
- 1/24 ・ 下部からたばこを燃焼させるもの
- 1/26 ・ 充填装置を有するもの
- 1/28 ・ 管状パイプ，例．葉巻たばこの形状
- 1/30 ・ 水ぎせる
- 1/32 ・ パイプに適した材料の選択
- 3/00 他のものと結合したたばこパイプ（歩行杖またはステッキについての喫煙用具 A 4 5 B 3 / 1 6 ）
- 3/02 ・ 掃除用具を有するもの

パイプに適した構成部品または付属品；マウスピース

- 5/00 パイプ用火ざら
- 5/02 ・ しまっておく時に，まっすぐに保持するのに適した装置を有するもの
- 5/04 ・ 空気導入口を有するもの
- 5/06 ・ 陶製または類似物のそう入物を有するもの

- 5/08 ・ ・ 格子，ふるい，または類似物を有するもの
- 5/10 ・ 取り付けたものおよび取りはずし可能な火ざらカバー
- 5/12 ・ ・ 取り付けたストッパーを有するもの
- 5/14 ・ ・ 風よけを有するもの
- 7/00 パイプ用マウスピース；葉巻たばこまたは紙巻たばこホルダー用マウスピース
- 7/02 ・ 取りはずし可能な結合部材を有するもの
- 7/04 ・ 煙フィルタを有するもの [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
- 9/00 喫煙パイプ用付属品
- 9/02 ・ たばこストッパー，すなわち，たばこをパイプの中につめるための装置（たばこケースと結合したもの A 2 4 F 2 3 / 0 4 ）
- 9/04 ・ パイプ用掃除装置（パイプと結合したものの A 2 4 F 3 / 0 2 ）
- 9/06 ・ ・ 軸用のもの，例．ブラシ，針，ひも
- 9/08 ・ ・ 掃除セット
- 9/10 ・ ・ 火ざら用のもの，例．こする道具，切断刃を有する火ざら掃除具
- 9/12 ・ ・ 蒸気，空気，または水によってたばこパイプを掃除する装置
- 9/14 ・ たばこパイプ用スタンドまたは支持体
- 9/16 ・ パイプまたはその部品用保護カバーまたはケース
- 11/00 たばこパイプのシーズニング
- 13/00 葉巻たばこまたは紙巻たばこの喫煙用具
- 13/02 ・ 葉巻たばこまたは紙巻たばこのホルダー（マウスピース A 2 4 F 7 / 0 0 ；プラスチックまたは可塑状態物質から筒状の葉巻たばこまたは紙巻たばこホルダーの製造 B 2 9 D 2 3 / 1 4 ）[ 2 0 0 6 . 0 1 ]
- 13/04 ・ ・ 煙を掃除または冷却する装置を有するもの [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
- 13/06 ・ ・ ・ 煙フィルターを有するもの（フィルター自体 A 2 4 D 3 / 0 0 ）
- 13/08 ・ ・ 特殊装置を有するもの，例．葉巻たばこまたは紙巻たばこを保持するための火門せん，または握り
- 13/10 ・ ・ 端部排出口を有するもの
- 13/12 ・ ・ 他のもの，例．筆記具，と結合したものの（歩行用または傘用ステッキと結合したものの A 4 5 B 3 / 1 6 ）
- 13/14 ・ ・ 保護ケース
- 13/16 ・ 灼熱の灰による損害を防ぐ葉巻たばこまたは紙巻たばこ用安全スリーブ
- 13/18 ・ 葉巻たばこまたは紙巻たばこ用消火具
- 13/20 ・ ・ 灼熱の灰を切り取る装置

## A 2 4 F

13/22	・喫煙の時に葉巻たばこまたは紙巻たばこを保持する支持体	23/00	たばこ，かぎたばこ，またはかみたばこ用ケース
13/24	・葉巻カッター，スリットまたは穴あけ器，例．ライターと結合したもの[ 2 0 0 6 . 0 1 ]	23/02	・たばこ入れ
13/26	・・ポケット用に形成した装置	23/04	・・他のものと結合したもの，例．パイプ用充填装置を有するもの
13/28	・葉巻たばこを通じて吹きつける装置	25/00	葉巻たばこ，紙巻たばこ，またはたばこの水分量の調整または加香するのに喫煙者によって使用される装置[ 2 0 0 6 . 0 1 ]
13/30	・煙に似たものまたは輪状のものを製造する装置[ 2 0 0 6 . 0 1 ]	25/02	・水分調整装置
15/00	葉巻タバコ，紙巻タバコ，擬似喫煙具または疑似喫煙具のための紙巻タバコに特に適合される容器または箱（車の中で使用するもの B 6 0 N 3 / 1 2 ；紙巻タバコに特に適合される包装 B 6 5 D 8 5 / 1 0 ）[ 2 0 2 0 . 0 1 ]	27/00	マッチ容器または箱（点火表面の成分，マッチ C 0 6 F ）[ 2 0 0 6 . 0 1 ]
15/01	・擬似喫煙具または疑似喫煙具のための紙巻タバコに特に適合されるもの（ケースと構造的に結合したバッテリー充電手段 A 2 4 F 4 0 / 9 5 ）[ 2 0 2 0 . 0 1 ]	27/02	・マッチを別に収納するための装置を有するもの
15/015	・・液状の吸入可能な前駆体を補充する手段付きのもの[ 2 0 2 0 . 0 1 ]	27/04	・マッチ容器の保護カバー
15/02	・家庭用のもの	27/06	・風よけを有するもの
15/04	・・一本の葉巻たばこまたは紙巻たばこを放出するための器具を有するもの	27/08	・マッチ箱用スタンド[ 2 0 0 6 . 0 1 ]
15/06	・・さし出し装置を有するもの（ A 2 4 F 1 5 / 0 4 が優先 ）[ 2 ]	27/10	・壁に支持されるマッチ容器またはマッチ箱
15/08	・・他のものと結合したもの	27/12	・マッチ - ブック
15/10	・・・ライターを有するもの	27/14	・マッチ分配具；常状に配置したマッチの分配具 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
15/12	・ポケット用のもの	27/16	・・ポケット用のもの
15/14	・・一本の葉巻たばこまたは紙巻たばこを放出するための器具を有するもの	27/18	・・・自然発火を防ぐ装置を有するもの
15/16	・・さし出し装置を有するもの（ A 2 4 F 1 5 / 1 4 が優先 ）[ 2 ]	27/20	・・・分配された時にマッチを発火する装置を有するもの
15/18	・・他のものと結合したもの	27/22	・・家庭用のもの
15/20	・おのおのの葉巻たばこまたは紙巻たばこのために区分室を有するもの	27/24	・・・自然発火を防ぐ装置を有するもの
17/00	紙巻たばこ用紙の容器	27/26	・・・分配された時にマッチを発火する装置を有するもの；マッチ小片点火器
19/00	灰ざら（車両乗客設備における配置 B 6 0 N 3 / 0 8 ）	29/00	マッチ発火装置；発火したマッチの保持具
19/02	・移動可能なそう入物を有するもの	31/00	パイプ火付具；マッチを分裂させる装置
19/04	・押し下げ可能な仮の灰受けを有するもの	<u>擬似喫煙具[ 2 0 2 0 . 0 1 ]</u>	
19/06	・傾斜可能な灰ざらまたは仮の灰受けを有するもの	40/00	電氣的に作動される疑似喫煙具；その構成部品；その製造；その保全または試験；そのために特に適合される充電手段[ 2 0 2 0 . 0 1 ]
19/08	・仮の灰受けに摺動可能に取り付けたものを有するもの	40/05	・加熱手段がない装置[ 2 0 2 0 . 0 1 ]
19/09	・自動的に動作する安全装置を有するもの，例．熱感应のもの	40/10	・液状の吸入可能な前駆体を用いる装置[ 2 0 2 0 . 0 1 ]
19/10	・他の物品と結合したもの（ A 2 4 F 1 5 / 0 8 が優先 ）	40/20	・固体状の吸入可能な前駆体を用いる装置[ 2 0 2 0 . 0 1 ]
19/12	・・マッチ箱を有するもの	40/30	・二以上の構造的に分離された吸入可能な前駆体を用いる装置，例．二つのカートリッジに二つの液状の前駆体を用いるものの[ 2 0 2 0 . 0 1 ]
19/14	・・消火装置を有するもの	40/40	・構造的細部，例．カートリッジとバッテリー部品の接続[ 2 0 2 0 . 0 1 ]
21/00	喫煙用具のスタンド	40/42	・・吸入可能な前駆体のためのカートリッジまたは容器[ 2 0 2 0 . 0 1 ]
		40/44	・・ウィック[ 2 0 2 0 . 0 1 ]
		40/46	・・電氣的加熱手段の形状または構造[ 2 0 2 0 . 0 1 ]

- 40/465   ・ ・ ・誘導加熱に特に適合されるもの [ 2  
          0 2 0 . 0 1 ]
- 40/48    ・ ・ 流体輸送手段, 例 . ポンプ [ 2 0 2 0 .  
          0 1 ]
- 40/485   ・ ・ ・弁 ; 孔 [ 2 0 2 0 . 0 1 ]
- 40/49    ・ ・ チャイルドプルーフ [ 2 0 2 0 . 0 1 ]
- 40/50    ・ 制御または監視 [ 2 0 2 0 . 0 1 ]
- 40/51    ・ ・ センサーの配置 [ 2 0 2 0 . 0 1 ]
- 40/53    ・ ・ 監視, 例 . 障害検知 [ 2 0 2 0 . 0 1 ]
- 40/57    ・ ・ 温度制御 [ 2 0 2 0 . 0 1 ]
- 40/60    ・ ユーザインターフェースと一体化された  
          装置 [ 2 0 2 0 . 0 1 ]
- 40/65    ・ 通信手段と一体化された装置, 例 . 無線  
          通信手段 [ 2 0 2 0 . 0 1 ]
- 40/70    ・ 製造 [ 2 0 2 0 . 0 1 ]
- 40/80    ・ 試験 [ 2 0 2 0 . 0 1 ]
- 40/85    ・ 保全, 例 . 掃除 [ 2 0 2 0 . 0 1 ]
- 40/90    ・ バッテリー充電に特に適合される配置ま  
          たは方法 [ 2 0 2 0 . 0 1 ]
- 40/95    ・ ・ ケースと構造的に結合したもの [ 2 0  
          2 0 . 0 1 ]
- 42/00    電氣的に作動されるもの以外の擬似喫煙  
          具 ; その構成部品 ; その製造または試験 [ 2  
          0 2 0 . 0 1 ]
- 42/10    ・ 化学的加熱手段付きの装置 [ 2 0 2 0 .  
          0 1 ]
- 42/20    ・ 加熱手段のない装置 [ 2 0 2 0 . 0 1 ]
- 42/60    ・ 構造的細部 [ 2 0 2 0 . 0 1 ]
- 42/80    ・ 製造 [ 2 0 2 0 . 0 1 ]
- 42/90    ・ 試験 [ 2 0 2 0 . 0 1 ]
- 47/00    他に分類されない喫煙具 [ 2 0 2 0 . 0 1 ]