

P
C
T
中
間
書
類
デ
ー
タ
エ
ン
ト
リ
規
準
書

A
P
書
類
編

第1.62版

2023年3月31日

PCT 中間書類データエントリ規準書 AP 書類編

第1. 6 2 版

2 0 2 3 . 3 . 3 1

目 次

第1章 前提条件	1 - 1
1. 1 前提条件	1. 1 - 1
第2章 発注	2 - 1
2. 1 概要	2. 1 - 1
2. 2 申請書類の発注	2. 2 - 1
2. 2. 1 発注の構成	2. 2. 1 - 1
2. 2. 2 発注に関する書類	2. 2. 2 - 1
2. 3 申請書類の発注物及び確認事項	2. 3 - 1
第3章 納品	3 - 1
3. 1 概要	3. 1 - 1
3. 2 出力ファイルフォーマット（レコードレイアウト）	3. 2 - 1
3. 2. 1 PCT 中間書類 XML データファイル	3. 2. 1 - 1
3. 2. 1. 1 AP401A	3. 2. 1. 1 - 1
3. 2. 1. 2 その他の書類	3. 2. 1. 2 - 1
3. 2. 2 書面イメージデータファイル	3. 2. 2 - 1
3. 3 納品リスト	3. 3 - 1
3. 3. 1 PCT 中間書類 XML データファイル	3. 3. 1 - 1
3. 3. 2 書面イメージデータファイル	3. 3. 2 - 1
3. 4 納品物及び確認事項	3. 4 - 1
3. 4. 1 PCT 中間書類 XML データファイル	3. 4. 1 - 1
3. 4. 2 書面イメージデータファイル	3. 4. 2 - 1
第4章 全般的な事項	4 - 1
4. 1 全般的な事項	4. 1 - 1
第5章 データエントリ仕様	5 - 1
5. 1 概要	5. 1 - 1
5. 2 ファイル一覧仕様	5. 2 - 1
5. 2. 1 変換仕様の見解	5. 2. 1 - 1
5. 2. 2 変換仕様	5. 2. 2 - 1
5. 3 管理情報仕様	5. 3 - 1
5. 3. 1 入力仕様	5. 3. 1 - 1
5. 3. 2 変換仕様の見解	5. 3. 2 - 1

5. 3. 3 変換仕様	5. 3. 3 - 1
5. 4 書誌情報仕様	5. 4 - 1
5. 4. 1 前提条件	5. 4. 1 - 1
5. 4. 2 AP401A	5. 4. 2 - 1
5. 4. 2. 1 変換仕様の見解	5. 4. 2. 1 - 1
5. 4. 2. 2 変換仕様	5. 4. 2. 2 - 1
5. 4. 3 その他の書類	5. 4. 3 - 1
5. 4. 3. 1 変換仕様の見解	5. 4. 3. 1 - 1
5. 4. 3. 2 変換仕様	5. 4. 3. 2 - 1
5. 4. 4 書誌項目名の置換	5. 4. 4 - 1
5. 4. 5 記載内容の置換	5. 4. 5 - 1
5. 4. 6 問い合わせを行う書誌項目名	5. 4. 6 - 1
5. 4. 7 問い合わせを行う記載内容	5. 4. 7 - 1
5. 5 書誌情報 XML 作成時の注意事項	5. 5 - 1
5. 5. 1 前提条件	5. 5. 1 - 1
5. 5. 2 AP401A	5. 5. 2 - 1
5. 5. 3 その他の書類	5. 5. 3 - 1
5. 6 ST.26XML に関する注意事項	5. 6 - 1
5. 6. 1 問い合わせを行う事項	5. 6. 1 - 1

付録

付録1 使用文字種	付録1 - 1
付録2 イメージフォーマット	付録2 - 1
付録3 コード表	付録3 - 1
(1) 国コード一覧 (日本語)	付録3 (1) - 1
(2) 国コード一覧 (英語)	付録3 (2) - 1
付録4 リスト情報ファイル	付録4 - 1

項番	修 正 内 容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備 考
	第1.01版					
1.01 -1	第3章 納品 3. 2 出力ファイルフォーマット (レコードレイアウト) 3. 2. 1 PCT 中間書類 XML データファイル 3. 2. 1. 1 AP401A (2)国際予備審査請求書 (AP401A) に添付される XML とイメージなどの一覧 「中間コード」欄を追加	3. 2. 1. 1-2	C	H27. 3. 27	吉川	誤記修正
1.01 -2	第3章 納品 3. 2 出力ファイルフォーマット (レコードレイアウト) 3. 2. 1 PCT 中間書類 XML データファイル 3. 2. 1. 2 その他の書類 (2)その他の書類 (AP401A 以外) に添付される XML とイメージなどの一覧 項番 4 書類名 陳述書 「添付書類 (イメージ) (* 1)」欄を空白から「△ : 場合により存在する」に変更	3. 2. 1. 2-3	C	H27. 3. 27	吉川	電子化様式の変更
1.01 -3	第3章 納品 3. 2 出力ファイルフォーマット (レコードレイアウト) 3. 2. 1 PCT 中間書類 XML データファイル 3. 2. 1. 2 その他の書類 (2)その他の書類 (AP401A 以外) に添付される XML とイメージなどの一覧 「中間コード」欄を追加	3. 2. 1. 2-3	C	H27. 3. 27	吉川	誤記修正
1.01 -4	第4章 全般的な事項 4. 1 全般的な事項 以下に記載されている demand のバージョンを 1.7 から 1.8 に変更 (7) XML に関する全般的な事項 2. DOCTYPE 宣言 (8) 公開識別子とシステム識別子 表 1 書類 (中間コード) と公開識別子とシステム識別子の対応	4. 1-3 4. 1-6	C C	H27. 3. 27	吉川	AP401Aの様式変更

項番	修 正 内 容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備 考
1.01 -5	付録 付録3 コード表 (1) 国コード一覧 (日本語) 出所を 2014 年 3 月受領の WIPO のスタイルシートから 2014 年 11 月受領の WIPO のスタイルシートに変更 下記の国コードを追加 BQ : ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ島 CW : キュラソー島 SX : シント・マールテン島 下記の国名を変更 BX : ベネルクス知的財産庁 (BOIP) EM : 欧州共同体商標意匠庁 (OHIM) LY : リビア	付録 3 (1)-1	C	H27. 3. 27	吉川	誤記修正
1.01 -6	付録 付録3 コード表 (2) 国コード一覧 (英語) 出所を2014年3月受領のWIPOのスタイルシートから 2014年11月受領のWIPOのスタイルシートに変更 下記の国コードを追加 BQ : Bonaire, Saint Eustatius and Saba CW : Curacao SX : Sint Maarten 下記の国名を変更 BX : Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) EM : Office For Harmonization in the Internal Market (Trade Marks And Designs) (OHIM) LA : Lao People's Democratic Republic LY : Libya TN : Tunisia TW : Taiwan Province of China	付録 3 (2)-1	C	H27. 3. 27	吉川	誤記修正
	— 以上 —					

項番	修 正 内 容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備 考
	第1.02版					
1.02 -1	第5章 データエントリ仕様 5. 3 管理情報仕様 5. 3. 1 入力仕様 (1) AP401A 国際予備審査請求書のタグ一覧 項番 3 属性名 dtd-version に網掛けを付与 「設定規則または設定値」欄に「1.8 固定」を追記 「半角」欄に「○」を追記 「備考」欄に以下を追記 demand タグを設定する場合は必ず設定する	5.3.1-2	C	H27.12.25	吉川	誤記訂正
1.02 -2	第5章 データエントリ仕様 5. 3 管理情報仕様 5. 3. 1 入力仕様 (2) AP003A 手数料納付書 (国際出願に関する手数料の納付) のタグ一覧 (3) AP003I 手数料納付書 (国際予備審査に関する手数料の納付) のタグ一覧 (4) AP007A 手数料追加納付書 (国際調査に係る追加納付) のタグ一覧 (5) AP008A 陳述書のタグ一覧 (6) AP012A 氏名 (名称) 変更届のタグ一覧 (7) AP012B 名義変更届のタグ一覧 (8) AP013A あて名変更届のタグ一覧 (9) AP013B 国籍変更届のタグ一覧 (10) AP013C 住所変更届のタグ一覧 (11) AP021A 手続補正書 (国際予備審査請求書に係る補正) のタグ一覧 (12) AP023A 手数料追加納付書 (国際予備審査に係る追加納付) のタグ一覧 (13) AP024A 答弁書のタグ一覧 (14) AP029A 請求の範囲の減縮書のタグ一覧 (15) AP029B 請求の範囲の減縮及び手数料追加納付書のタグ一覧 (16) AP063A 手数料補正書のタグ一覧 項番 3 属性名 dtd-version に網掛けを付与 「項目名 (日本語)」欄に「●」を追記 「設定規則または設定値」欄に「1.0 固定」を追記 「備考」欄に以下を追記 jp:app-request タグを設定する場合は必ず設定する	5.3.1-3 5.3.1-5 5.3.1-7 5.3.1-9 5.3.1-10 5.3.1-11 5.3.1-13 5.3.1-14 5.3.1-15 5.3.1-16 5.3.1-18 5.3.1-20 5.3.1-22 5.3.1-24 5.3.1-26	C	H27.12.25	吉川	誤記訂正

項番	修正内容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備考
1.02 -3	第5章 データエントリ仕様 5.4 書誌情報仕様 5.4.2 AP401A 5.4.2.2 変換仕様 1) 変換仕様見出し 項番3 属性名 dtd-versionに網掛けを付与	5.4.2.2-2	C	H27.12.25	吉川	誤記訂正
1.02 -4	第5章 データエントリ仕様 5.4 書誌情報仕様 5.4.3 その他の書類 5.4.3.2 変換仕様 1) 変換仕様見出し ① AP003A 日本語書類名: 手数料納付書(国際出願に関する手数料の納付) ② AP003I 手数料納付書(国際予備審査に関する手数料の納付) ③ AP007A 手数料追加納付書(国際調査に係る追加納付) ④ AP021A 手続補正書(国際予備審査請求書に係る補正) ⑤ AP023A 手数料追加納付書(国際予備審査に係る追加納付) ⑥ AP029B 請求の範囲の減縮及び手数料追加納付書 ⑦ AP063A 日本語書類名: 手数料補正書 項番3 属性名 dtd-versionに網掛けを付与	5.4.3.2-2 5.4.3.2-5 5.4.3.2-8 5.4.3.2-11 5.4.3.2-14 5.4.3.2-17 5.4.3.2-20	C C C C C C C	H27.12.25	吉川	誤記訂正
	— 以上 —					

項番	修 正 内 容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備 考
	第1.03版					
1.03 -1	目次 下記の章節を追加 5. 5 書誌情報 XML 作成時の注意事項 5. 5. 1 前提条件 5. 5. 2 AP401A 5. 5. 3 その他の書類 付録4 リスト情報ファイル	-	C	H28.3.25	吉川	原課様修正要望
1.03 -2	第3章 納品 3. 2 出力ファイルフォーマット（レコードレイアウト） 3. 2. 1 PCT 中間書類 XML データファイル リスト情報ファイルの詳細について、「付録4 リスト情報ファイル」を参照する旨を追記	3.2.1-2	C	H28.3.25	吉川	原課様修正要望
1.03 -3	第4章 全般的な事項 4. 1 全般的な事項 「(9) 設定できない項目が存在する場合の対処」を追記	4.1-6	C	H28.3.25	吉川	原課様修正要望
1.03 -4	第5章 データエントリ仕様 5. 1 概要 「(4) 書誌情報 XML 作成時の注意事項」を追記	5.1-2	C	H28.3.25	吉川	原課様修正要望
1.03 -5	第5章 データエントリ仕様 5. 5 書誌情報 XML 作成時の注意事項 書誌情報 XML 作成時の注意事項およびその配下の節を追加	5.5-1～5.5.3-2	A	H28.3.25	吉川	原課様修正要望
1.03 -6	付録4 リスト情報ファイル 「リスト情報ファイルの詳細」を追記	添付 4-1～4-4	A	H28.3.25	吉川	原課様修正要望
	- 以上 -					

項番	修 正 内 容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備 考
	第1.1版					
1.1 -1	第2章 発注 2. 2 申請書類の発注 2. 2. 2 発注に関する書類 (3) 合紙を以下のとおり修正 ・① 伝票フォーマットを差し替え ・② 伝票記載内容に項番8 添付物件有と項番1 4 同時方式を追加	2. 2. 2-7 2. 2. 2-8	C C	H28. 7. 1	吉川	原課様修正要望
1.1 -2	第2章 発注 2. 2 申請書類の発注 2. 2. 2 発注に関する書類 (3) 合紙の② 伝票記載内容の項番6が重複していたため、原稿枚数の項番を7に訂正し、以降の項番を振り直し	2. 2. 2-8	C	H28. 7. 1	吉川	誤記訂正
1.1 -3	第2章 発注 2. 2 申請書類の発注 2. 2. 2 発注に関する書類 (4) DE指示書を以下のとおり修正 ・① 伝票フォーマットを差し替え ・② 伝票記載内容の項番2から項番5に取消線を付与し、項番2を追加、項番6を3に変更	2. 2. 2-9 2. 2. 2-10	C C	H28. 7. 1	吉川	原課様修正要望
1.1 -4	第2章 発注 2. 3 申請書類の発注物及び確認事項 項番2の④DE 指示書、員数確認の備考欄に「DE 指示書は合紙の裏面に記載」を追記	2. 3-2	C	H28. 7. 1	吉川	原課様修正要望

項番	修 正 内 容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備 考
1.1 -5	第3章 納品 3. 3 納品リスト 3. 3. 2 書面イメージデータファイル 納品間隔は国際出願室様の指示に依るため、以下の記載の「1 週間につき 1 部」に取消線を付与 変更前) 納品内訳を 1 週間につき 1 部作成 変更後) 納品内訳を作成 (1) 納品明細書を以下のとおり修正 ・ ①伝票フォーマットを差し替え ・ ②伝票記載内容の項目 伝票フォーマットの記載順に項目を並び替え 項番 2 納品物件名を追加 項番 4 手続数を追加 項番 6 納品年月日を追加 納品間隔は国際出願室様の指示に依るため、項番 6～8 の備考欄に記載されている以下の文章に取消線を付与 祝日等により納品が 5 日分に満たない場合は、末尾の行を空欄とする。	3. 3. 2-2 3. 3. 2-3、 3. 3. 2-3-1 3. 3. 2-4	C C A C	H28. 7. 1	吉川	原課様修正要望
	— 以上 —					

項番	修 正 内 容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備 考
	第1.11版					
1.11 -1	第5章 データエントリ仕様 5. 3 管理情報仕様 5. 3. 1 入力仕様 (1) AP401A 国際予備審査請求書のタグ一覧 項番 7 属性名 date-produced に網掛けを付与 「設定規則または設定値」欄に以下を追記 「様式を改定した日付を“YYYYMMDD”で設定する」 「半角」欄に「○」を追記 上記の追記に伴い、ページを追加し記載内容を移動	5. 3. 1-2 5. 3. 1-2-1	C A	H28. 9. 30	吉川	PCT規則改正及びそれにと なう国内法の 改正への対応(回章対応) (SH28-3008)
1.11 -2	第5章 データエントリ仕様 5. 4 書誌情報仕様 5. 4. 2 AP401A 5. 4. 2. 2 変換仕様 1) 変換仕様見出し 項番 6 属性名 date-produced に網掛けを付与	5. 4. 2. 2-2	C	H28. 9. 30	吉川	PCT規則改正及びそれにと なう国内法の 改正への対応(回章対応) (SH28-3008)
1.11 -3	付録2 イメージフォーマット 「1. J P E Gの規約」に以下を追記 JPEG イメージ不正表示対応 (S-H28-0022) 以降、書類 XML 作成 ツールによって生成されるイメージデータにベンダー固有の 領域 (APP1~15 セグメント) は設定されない。	付録 2-3	C	H28. 9. 30	吉川	JPEGイメージ不正表示対応 (S-H28-0022)
	— 以上 —					

項番	修 正 内 容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備 考
	第1.12版					
1.12 -1	目次 「5. 4. 4 書誌項目名の置換」を追加	-	C	H28.12.22	吉川	原課様修正要望
1.12 -2	第2章 発注 2. 2 申請書類の発注 2. 2. 2 発注に関する書類 (2) 発注伝票を以下のとおり修正 ① 伝票フォーマットを差し替え ② 伝票記載内容 項番 4 申請形態 内容欄の「書面」を「紙受付」に変更 項番 5 申請件数 項目および内容欄の「申請数」を「申請件数」に変更 項番 10 納品媒体番号を追加 (3) 合紙を以下のとおり修正 ① 伝票フォーマットを差し替え ② 伝票記載内容 項番 14 同時方式 内容欄の記載を以下のとおり修正 修正前) 国際予備審査請求書と同時に方式審査を行う書類が存在する場合にチェックを付す。 修正後) 国際予備審査請求書、答弁書等のXML申請書と同時に方式審査を行うAP(中間)書類【日本語】(黄色合紙の申請書)が存在する場合にチェックを付す。 (4) DE指示書の① 伝票フォーマットに枠線を追加	2. 2. 2-5 2. 2. 2-6 2. 2. 2-7 2. 2. 2-8 2. 2. 2-9	C C C C C	H28.12.22	吉川	原課様修正要望

項番	修正内容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備考
1.12 -3	第5章 データエントリ仕様 5. 4 書誌情報仕様 5. 4. 1 前提条件 既存の記載内容に項番(1)を付与 下記を追記 (2)「書類XML作成ツール」は、AP401A以外の書類に記載されている項目名が、予め定められている正しい項目名以外の場合、エラーが発生して書誌情報XMLの作成が出来ない。 しかしながら、記載されている項目名が明らかに申請人の誤記であり、且つ一意に正しい項目名が特定出来る場合は、正しい項目名が記載されているものとしてデータエントリを行うこととする。 前述の「記載されている項目名が明らかに申請人の誤記であり、且つ一意に正しい項目名が特定出来る場合」は、「5. 4. 4 書誌項目名の置換」に具体的に記載している。	5. 4. 1-2 5. 4. 1-2	C C	H28.12.22	吉川	原課様修正要望
1.12 -4	第5章 データエントリ仕様 5. 4 書誌情報仕様 「5. 4. 4 書誌項目名の置換」を追加	5. 4. 4-1～ 5. 4. 4-5	A	H28.12.22	吉川	原課様修正要望
	－ 以上 －					

[illegible]

項番	修 正 内 容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備 考
	第1.21版					
1.21 -1	付録 付録3 コード表 (2) 国コード一覧 (英語) スタイルシートの受領日を「2017 年 4 月」から 「2017 年 6 月」に変更 国コード一覧を以下のとおり変更 CZ 変更前) Czech Republic 変更後) Czechia KP 変更前) Democratic Peoples Republic of Korea 変更後) Democratic People's Republic of Korea	付録3 (2) - 1	C	H29.10.27	吉川	スタイルシート 変更に伴う修正
	- 以上 -					

項番	修 正 内 容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備 考
	第1.22版					
1.22 -1	目次 「5. 4. 5 記載内容の置換」を追加	-	C	H30. 3. 30	吉川	原課様修正要望
1.22 -2	第5章 データエントリ仕様 5. 4. 1 前提条件 下記を追記 (3) 前述(2)以外でも、書類に記載されている内容を「書類XML作成ツール」に入力するとエラー等が発生する場合がある。この場合でも、申請人の意図が明確で、且つ「書類XML作成ツール」でエラーが発生しない内容に変換可能な場合は、その変換後の内容が記載されているものとしてデータエントリを行うものとする。 前述の「申請人の意図が明確で、且つ「書類XML作成ツール」でエラーが発生しない内容に変換可能な場合」は、「5. 4. 5 記載内容の置換」に具体的に記載している。	5. 4. 1-2	C	H30. 3. 30	吉川	原課様修正要望
1.22 -3	第5章 データエントリ仕様 5. 4 書誌情報仕様 5. 4. 4 書誌項目名の置換 「申請書類 (AP401A 以外)」を「その他の書類書類 (AP401A 以外)」に変更	5. 4. 4-2	C	H30. 3. 30	吉川	記載内容の統一
1.22 -4	第5章 データエントリ仕様 5. 4 書誌情報仕様 「5. 4. 5 記載内容の置換」を追加	5. 4. 5-1、5. 4. 5-2	A	H30. 3. 30	吉川	原課様修正要望
	- 以上 -					

項番	修正内容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備考
	第1.3版					
1.3 -1	第5章 データエントリ仕様 5.4 書誌情報仕様 5.4.1 前提条件 下記を追記 (4)「書類XML作成ツール」で設定できる項目だが、書類に記載された場合に発注元に問い合わせる項目が存在する。 書類に記載された場合に発注元に問い合わせる項目は以下のとおり。 ・AP401Aの納付種別が「口座振替」、「指定立替納付」の場合 ・その他の書類(AP401A以外)の項目名が【振替番号】、【指定立替納付】の場合	5.4.1-2	C	H30.12.28	吉川	原課様修正要望 データエントリ 機関でのリリース 時期：H31.1
1.3 -2	第5章 データエントリ仕様 5.4 書誌情報仕様 5.4.5 記載内容の置換 表1「記載内容置換表」に【事件との関係】の内容の置換について追記	5.4.5-2	C	H30.12.28	吉川	原課様修正要望 データエントリ 機関でのリリース 時期：H31.1
	－ 以上 －					

項番	修 正 内 容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備 考
	第1.31版					
1.31 -1	目次 以下の項目を追加 5. 4. 6 問い合わせを行う書誌項目名 5. 4. 7 問い合わせを行う記載内容	-	C	2019. 3. 29	吉川	原課様修正要望 データエントリ 機関でのリリース 時期 : 2019. 5
1.31 -2	第2章 発注 2. 2 申請書類の発注 2. 2. 2 発注に関する書類 伝票フォーマットを和暦表記から西暦表記に変更	2. 2. 2-5、2. 2. 2-9、	C	2019. 3. 29	吉川	原課様修正要望 データエントリ 機関でのリリース 時期 : 2019. 5
1.31 -3	第3章 納品 3. 3 納品リスト 伝票フォーマットを和暦表記から西暦表記に変更	3. 3. 1-3、3. 3. 1-5、 3. 3. 1-9、 3. 3. 1-12、 3. 3. 2-3、 3. 3. 2-3-1	C	2019. 3. 29	吉川	原課様修正要望 データエントリ 機関でのリリース 時期 : 2019. 5
1.31 -4	第5章 データエントリ仕様 5. 4 書誌情報仕様 書面に記載された場合に発注元に問い合わせを行う書誌項目名 および記載内容を追記	5. 4. 1-2、 5. 4. 6-1、 5. 4. 6-2、 5. 4. 7-1、 5. 4. 7-2	C A	2019. 3. 29	吉川	原課様修正要望 データエントリ 機関でのリリース 時期 : 2019. 3
	- 以上 -					

項番	修 正 内 容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備 考
	第1.4版					
1.4 -1	第4章 全般的な事項 4. 1 全般的な事項 以下に記載されている demand のバージョンを 1.8 から 1.10 に変更 (7) XML に関する全般的な事項 2. DOCTYPE 宣言 (8) 公開識別子とシステム識別子 表 1 書類 (中間コード) と公開識別子とシステム識別子の対応	4. 1-3 4. 1-6	C C	2019. 9. 27	寺内	AP401Aの様式変更 (2019-3001)
1.4 -2	第5章 データエントリ仕様 5. 3 管理情報仕様 5. 3. 1 入力仕様 (1) AP401A 国際予備審査請求書のタグ一覧 項番 3 属性名 dtd-version 「設定規則または設定値」欄に記載されている demand のバージョンを「1.8 固定」から「1.10 固定」に変更	5. 3. 1-2	C	2019. 9. 27	寺内	AP401Aの様式変更 (2019-3001)
	－ 以上 －					

項番	修 正 内 容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備 考
	第1.5版					
1.5 -1	第3章 納品 3. 2 出力ファイルフォーマット (レコードレイアウト) 3. 2. 1 PCT 中間書類 XML データファイル 3. 2. 1. 1 AP401A (2) 国際予備審査請求書 (AP401A) に添付される XML とイメージ などの一覧 表に「ST. 26」の記述を追加 (3) ファイル命名規則 表に「ST. 26」とそのファイル名の記述を追加	3. 2. 1. 1-2 3. 2. 1. 1-3	C C	2021. 6. 25	吉川	WIPO ST. 26対 応 (2021-0001)
1.5 -2	第5章 データエントリ仕様 5. 2 ファイル一覧仕様 5. 2. 2 変換仕様 jp:file-content (3) 当該タグに設定する属性の設定 項番2に「ST. 26」の記述を追加	5. 2. 2-4	C	2021. 6. 25	吉川	WIPO ST. 26対 応 (2021-0001)
1.5 -3	第5章 データエントリ仕様 5. 3 管理情報仕様 5. 3. 3 変換仕様 項番15 DNA抽出識別 (2) 当該タグの内容の設定 項番1に「ST. 26」とそのファイル名の記述を追加	5. 3. 3-26	C	2021. 6. 25	吉川	WIPO ST. 26対 応 (2021-0001)
	— 以上 —					

項番	修 正 内 容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備 考
	第1.51版					
1.51 -1	目次 「5. 6 ST. 26XML に関する注意事項」および「5. 6. 1 問い合わせを行う事項」を追加	—	C	2021. 12. 24	吉川	WIPO ST. 26対応 (2021-0001)
1.51 -2	第5章 データエントリ仕様 5. 2 ファイル一覧仕様 5. 2. 2 変換仕様 jp:file-content JPOXMLDOC01-seql.xml の設定例を追加し、実際の案件ごとフォルダには存在しないパターンであることを追記	5. 2. 2-5	C	2021. 12. 24	吉川	WIPO ST. 26対応 (2021-0001)
1.51 -3	第5章 データエントリ仕様 5. 6 ST. 26XML に関する注意事項 5. 6. 1 問い合わせを行う事項 「5. 6 ST. 26XML に関する注意事項」を新規作成し、ST. 26XML について発注元問い合わせになる事項を追記	5. 6-1~5. 6. 1-2	A	2021. 12. 24	吉川	WIPO ST. 26対応 (2021-0001)
	— 以上 —					

項番	修 正 内 容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備 考
	第1.52版					
1.52 -1	第5章 データエントリ仕様 5. 3 管理情報仕様 5. 3. 3 変換仕様 項番10 申請人確認情報 (2) 当該タグの内容の設定 押印廃止に伴ない、署名による手続きが可能になったため、「記名・押印」の記載を「記名・押印（又は署名）」に修正 あわせて設定例の申請書類例に署名の例を追加	5. 3. 3-15 5. 3. 3-18	C C	2022. 3. 31	山田	押印廃止に伴う対応
1.52 -2	第5章 データエントリ仕様 5. 4 書誌情報仕様 5. 4. 4 書誌項目名の置換 項目名置換表に項番 30-1 項目名【指定立替納付】を追加	5. 4. 4-3	C	2022. 3. 31	山田	出願窓口クレジットカード決済対応（2021-0013）
1.52 -3	第5章 データエントリ仕様 5. 4 書誌情報仕様 5. 4. 6 問い合わせを行う書誌項目名 指定立替納付が可能となることに伴ない、書面に指定立替納付が記載されている場合の問い合わせが不要であることを追記	5. 4. 6-2	C	2022. 3. 31	山田	出願窓口クレジットカード決済対応（2021-0013）
1.52 -4	第5章 データエントリ仕様 5. 5 書誌情報 XML 作成時の注意事項 5. 5. 2 AP401A 記名押印欄には押印に代えて署名による手続きが可能となったため、「記名と押印」の記載を「記名と押印（又は署名）」に修正	5. 5. 2-5	C	2022. 3. 31	山田	押印廃止に伴う対応
1.52 -5	付録 付録3 コード表 (1) 国コード一覧（日本語） 一覧表を以下のとおり変更 コード GC 変更前) 湾岸アラブ諸国協力会議 変更後) 湾岸協力理事会特許庁 コード MK 変更前) マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 変更後) 北マケドニア共和国 コード SZ 変更前) スワジランド王国 変更後) エスワティニ王国	付録 3(1)-1	C	2022. 3. 31	山田	国県名テーブル修正対応（2022-0012）

項番	修 正 内 容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備 考
1.52 -6	付録 付録3 コード表 (2) 国コード一覧 (英語) 一覧表を以下のとおり変更 コード GC 変更前) Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 変更後) Patent Office of the Gulf Cooperation Council (GCC) コード MK 変更前) The former Yugoslav Republic of Macedonia 変更後) North Macedonia コード SZ 変更前) Swaziland 変更後) Eswatini	付録3(2)-1	C	2022. 3. 31	山田	国県名テーブル 修正対応 (2022- 0012)
	- 以上 -					

項番	修 正 内 容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備 考
	第1.61版					
1.61 -1	第2章 発注 2. 2 申請書類の発注 2. 2. 2 発注に関する書類 特殊申請の場合、発注番号は4399～4999の間で付与する旨の記載を削除	2.2.2-6	C	2022. 9. 30	吉川	誤記訂正
	－ 以上 －					

項番	修正内容	ページ	修正種別	修正日付	修正者	備考
	第1.62版					
1.62 -1	第5章 データエントリ仕様 5.4 書誌情報仕様 5.4.4 書誌項目名の置換 表1 [項目名置換表]に以下を追加 項番15 置換対象項目名：②【電子メール】 項番45 置換対象項目名：②【旧電子メール】 項番56 置換対象項目名：②【新電子メール】	5.4.4-2 5.4.4-4 5.4.4-5	C C C	2023.3.31	河合	国際出願室様の 修正要望
	－ 以上 －					

第 1 章 前提条件

1. 1 前提条件

1. 1 前提条件

本規準書は、出願課国際出願室より発注されるPCT中間書類のデータエントリーに関する仕様について、その規準となる内容を記載したものである。

- ① 本規準書で定義されるデータエントリーとは、申請書類のXML化を行う「PCT中間書類XMLデータファイルの作成」及び申請書類のイメージ化を行う「書面イメージデータファイルの作成」を指す。
- ② 本規準書に基づく発注の対象となるものは、紙受領によるPCT中間書類のうち、第4章に示すもののみとする。
- ③ PCT中間書類XMLデータファイルの作成において、書誌情報部分の電子化は「インターネット出願ソフト」（以降、「書類XML作成ツール」とする。）を使用して行う。
- ④ データの納品（出力）は媒体（DVD）で行う。データの編集形式は庁内統一フォーマットの書類フォーマットとする。
- ⑤ 書類等の機密保護には、万全を期すこととし、システムの開発上でのセキュリティ対策及びシステム運用上でのセキュリティ対策を充分考慮する。
- ⑥ 書類（データ）等の加工は原則として行わない。（職権訂正を行う場合は、権限の委譲の範囲を明確に定める。）
- ⑦ 申請書類の電子化は誤り率を 10^{-6} 程度とし、信頼性の向上を図る。

本規準書は2016年4月1日より運用を開始する。

第2章 発注

2. 1 概要

2.1 概 要

出願課国際出願室管理係は、窓口又は郵送により受領した申請書類に基づき、PCT中間書類XMLデータファイルの作成及び書面イメージデータファイルの作成を、データエントリー機関へ依頼する。

図2-1-1にデータエントリーと関連するシステムとの関係及びデータエントリー機関に発注される申請書類等の流れ図を、図2-1-2にデータエントリーの業務の流れを示す。




図 2 - 1 - 1 関連システムとの流れ図

図 2-1-2 データエントリー業務の流れ


2. 2 申請書類の発注

2. 2. 1 発注の構成

2 . 2 . 1 発注の構成

データエントリー機関への発注は、出願課国際出願室管理係で日単位に発注伝票を作成し行う。なお、手続単位に1つに束ねられない物件等がある場合は、手続単位に特定できる番号を付与して発注する。

発注単位の構造を次に示す。



2. 2. 2 発注に関する書類

2. 2. 2 発注に関する書類

発注伝票は、発注伝票（中間書類（XML））を使用する。発注伝票は出願課国際出願室での保管用、発注先での控え、発注先からの返却用の３部を作成する。また、手続単位の間コード、受理日等の指示については合紙を使用し、その他特段の指示等がある場合にはD E 指示書を使用して行う。

これらの伝票のフォーマット及び記載内容について次に記述する。

(1) 受付袋

① 受付袋シールフォーマット

☐ 願書 ☐ 中間書類 ☐ 通知 備考	受付番号		
	確認結果	書面	件
受付袋通番			

② 受付袋シール記載内容

項番	項 目	内 容	備 考
1	書類種別	発注する書類の種別について、該当するものにチェックを付す。	
2	受付番号	データエントリー機関において付与する受付袋内の手続ごとの受付番号である。	
3	確認結果	データエントリー機関においてカウントした受付袋内の合紙を除いた書類の枚数である。	
4	書面	受付袋内の在中手続数である。	
5	受付袋通番	データエントリー機関において付与する受付袋内の手続ごとの通番である。	
6	備考	その他、特に記載が必要な場合に使用する。	

(2) 発注伝票


① 伝票フォーマット

発 注 伝 票 (正 ・ 副 ・ 控)		
発注日		年 月 日 ()
		特 許 庁 出願課国際出願室
		管理係
1. 発 注 番 号		
2. 発 注 物 件	(1) 書類種別	中間書類 (XML)
	(2) 申請形態	紙受付
	(3) 申請件数	
	(4) 手続数	
3. 受 付 日		
4. 受付番号付与範囲		(自) (至)
5. 納品指定日		年 月 日
6. 納品媒体番号		正 副
備 考		
		DE機関受領印


② 伝票記載内容

項番	項 目	内 容	備 考
1	発注日	発注伝票を作成した日付である。	
2	発注番号	発注単位の管理番号である。	注 1
3	書類種別	書類の種別を記載する。 中間書類（XML）のみである。	
4	申請形態	申請形態を記載する。 書面 紙受付のみである。	
5	申請件数	当該発注の申請件数である。申請件数とは、申請人が窓口 又は郵送で申請する申請単位の数である。	
6	手続数	当該発注の手続数である。 手続数とは、申請書類の件数である。	
7	受付日	申請書類を受け付けた日付である。	
8	受付番号 付与範囲	当該発注単位の受付番号の上限と下限（1 1 桁）の値であ る。	注 2
9	納品指定日	納品予定日である。	
1 0	納品媒体 番号	納品される媒体（正・副）の管理番号である。	

注 1．発注番号の構成



注 2．受付番号の構成



(3) 合紙

① 伝票フォーマット

中間書類(XML)【日本語】合紙

データエントリー機関記入欄

受理日

発注番号 P

バーコード貼付欄

原稿枚数

枚

チェック
済み
記入欄

太枠欄は、特許庁殿にて記入願います。

1) AP書類の内容について(該当する項目の枠内に「レ」をつけてください)

申請形態

☒ 書面

言語

☒ 日本語

原稿枚数

枚

添付物件有

2) 書類名について(該当する書類に「レ」をつけてください。)

SEQ	中間コード	レ	書類名	備考	コピー	早期 管理
1	AP	A	手数料納付書(国際出願に関する手数料の納付)	国際出願手数料+調査手数料+送付手数料		早期
2	003	I	手数料納付書(国際予備審査に関する手数料の納付)	予備審査手数料+取扱手数料		早期
3	007	A	手数料追加納付書(国際調査に係る追加納付)	調査手数料		早期
4	008	A	陳述書			早期
5	012	A	氏名(名称)変更届	(優先日から 月)		
6		B	名義変更届	(優先日から 月)		
7		A	あて名変更届	(優先日から 月)		
8	013	B	国籍変更届	(優先日から 月)		
9		C	住所変更届	(優先日から 月)		
10	021	A	手続補正書(国際予備審査請求書に係る補正)			早期
11	023	A	手数料追加納付書(国際予備審査に係る追加納付)	予備審査手数料		早期
12	024	A	答弁書			早期
13	029	A	請求の範囲の減縮書			早期
14		B	請求の範囲の減縮及び手数料追加納付書			早期
15	063	A	手数料補正書			早期
16	401	A	国際予備審査請求書	(優先日から19月 :) (優先日から22月 :)	同時方式※	

※ 同時方式欄は、国際予備審査請求書、答弁書等のXML申請書と同時に方式審査を行うAP(中間)書類【日本語】(黄色合紙の申請書)が存在する場合、「レ」をつけること。なお、同時方式欄に「レ」をつけた場合、ビニール袋には、同一国際出願番号の書類のみを挿入すること。

2. 2. 2-7

② 伝票記載内容

項番	項 目		内 容	備 考
1	受理日		申請書類を受け付けた日である。	
2	データエントリー機関 記入欄	発注番号	発注単位の管理番号である。	
3		原稿枚数	データエントリー機関がカウントした申請書類の枚数である。	
4		チェック済み 記入欄	中間コード等、データエントリーに必要な事項が確認済みであることを表すものである。	
5	太枠欄 (特許庁 記入欄)	申請形態	申請形態を記載する。	「書面」で固定
6		言語	申請書類で使用されている言語である。	「日本語」で固定
6 7		原稿枚数	特許庁がカウントした申請書類の枚数である。	
8		添付物件有	添付物件が存在する場合にチェックを付す。	
7 9		中間コード	申請書類の中間コードである。	
8 10		書類名	申請書類の名称である。	
9 11		備考	その他、特に記載が必要な場合に使用する。	
10 12		コピー	特許庁でのみ使用する項目である。	
11 13		早期管理	特許庁でのみ使用する項目である。	
14		同時方式	国際予備審査請求書、答弁書等のXML申請書と同時に方式審査を行うAP（中間）書類【日本語】（黄色合紙の申請書）が存在する場合にチェックを付す。	

(4) DE指示書

① 伝票フォーマット

DE指示書

年 月 日

出願課国際出願室

以下に記載した内容によりデータの作成をお願いいたします。

庁内処理用指示欄

② 伝票記載内容

項番	項 目	内 容	備 考
1	日付	D E指示を行った日付である。	
2	D E指示欄	D Eにかかる特別な指示がある場合に記載する。	
2	指示項目 の有無	指示がある項目にチェックを入れる。	
3	項目名	指示を行う項目の名称である。	
4	編集内容	編集内容の具体的な指示を記載する。	
5	備考	その他、特に記載が必要な場合に使用する。	
6 3	庁内処理用 指示欄	特許庁でのみ使用する項目である。	

2. 3 申請書類の発注物及び確認事項

2. 3 申請書類の発注物及び確認事項

発注物とデータエントリー機関での受取時の確認事項を次に示す。

(1) 発注物及び確認事項

項番	発注物	確認区分	確認内容	備考
1	発注伝票	員数確認	①発注単位分存在すること。	発注単位に出願課 国際出願室管理係 で作成
		妥当性確認	①記載項目に漏れがないこと ②各項目の記載内容がフォーマット上正当であること	
2	①受付袋	—	—	受付袋に申請書類等を入れて発注
	②申請書類 〔提出物件を含む〕	員数確認	①発注伝票に記載の手続数と一致すること	手続単位の各申請書類
	③合紙	員数確認	①申請書類1件に対して1枚存在すること	
		妥当性確認	①記載項目に漏れがないこと ②各項目の記載内容がフォーマット上正当であること	
	④DE指示書	員数確認	①申請書類1件に対して1枚存在すること	DE指示書は合紙の裏面に記載
		妥当性確認	①記載がある場合に、記載内容がフォーマット上正当であること。	
3	DVD (PCT中間書類XML用)	—	—	納品データ格納用に、1回の発注につき正・副2枚
4	DVD (書面イメージ用)	—	—	納品データ格納用に、1週間につき正・副2枚

第3章 納品

3. 1 概要

3. 1 概要

データエントリー機関は、データエントリー仕様に従いPCT中間書類XMLデータファイル及び書面イメージデータファイルを作成する。

① PCT中間書類XMLデータファイル

PCT中間書類XMLデータファイルが格納されたDVD（正・副）に納品明細書等を付し、発注時に引き渡された申請書類等（発注させた時と同様に事件単位に受付袋に入れる）と共に、出願課国際出願室管理係に納品する。

② 書面イメージデータファイル

1週間分の書面イメージデータファイルが格納されたDVD（正・副）に納品明細書等を付し、週一回、出願課国際出願室管理係に納品する。


3. 2 出力ファイルフォーマット（レコードレイアウト）

3. 2. 1 PCT中間書類XMLデータファイル

3. 2. 1 PCT中間書類XMLデータファイル

下記に示す構成の「PRSAPPA」フォルダをtarファイルにアーカイブしてDVDに格納する。

「PRSAPPA」フォルダ配下に「boxnn」形式（※1）のフォルダを置き、その配下に受付番号名を使用した案件ごとフォルダを作成し、データエントリー仕様に従い作成したデータを格納する。



※1 nnは01から始まる半角数字2桁

※2 リスト情報ファイル（受付番号、国際出願番号、中間種別コード、パスなどの情報。
詳細は「付録4 リスト情報ファイル」参照）

tarファイルの命名規則は下記とする。

PRSAPPA_YYYYMMDDHHMMSS.tar

PRSAPPA_ YYYYYMMDDHHMMSS .tar

「PRSAPPA」固定 作成日時分秒


以下に受付番号名を使用した案件ごとのフォルダ構成を示す。

国際予備審査請求書（AP401A）とその他の書類（AP401A以外）ではフォルダ内のファイル構成が異なるため、分けて記載する。

3. 2. 1. 1 AP401A

3. 2. 1. 1 AP401A

(1) 国際予備審査請求書（AP401A）の場合の案件フォルダ内のファイル構成例



(2) 国際予備審査請求書（AP401A）に添付されるXMLとイメージなどの一覧

項 番	中間 コード	書類名	ファイル 一覧	管理情報	demand	power- of- attorney	fee- sheet- chapter2	添付書類 （イメージ） （＊１）	ST. 25	ST. 26
1	AP401A	国際予備 審査請求書	○	○	○	△	△	△	△	△

凡例

○：必ず存在する

△：場合により存在する

＊１： AP401Aの場合、添付書類（イメージ）はファイル一覧とpower-of-attorneyからリンクされる

(3) ファイル命名規則

	種別	紙出願時のファイル名
ファイル一覧	XML	(受付番号) -jpflst.xml
管理情報 (申請書類)	XML	(受付番号) -jpmngt.xml
demand	XML	JPOXMLDOC01-dmnd.xml
	イメージ	JPOXMLDOC01-dmnd-Innnnnnn.XXX
power-of-attorney	XML	JPOXMLDOCnn-poat.xml
	イメージ	JPOXMLDOCnn-poat-Innnnnnn.XXX
fee-sheet-chapter2	XML	JPOXMLDOC01-fee2.xml
配列表	ST. 25	JPOXMLDOC01-seq1.app
	ST. 26	JPOXMLDOC01-seq1.xml
添付書類 (AP401A)	イメージ	JPOXMLDOCnn-jpothd-Innnnnnn.XXX

注 1) nnnnnnには000001からの連番を振る。

イメージフォーマット (TIFF、JPEG) の区別をすることなく、1つのXML内でユニークになるように連番を振る。連番はXML内に出現する順番になっていなくても良い。

注 2) nnには01からの連番を振る。

power-of-attorneyのXMLは複数添付される可能性がある。

nnが01、02・・・となる度に、nnnnnnは000001からの連番を振る。

例) JPOXMLDOC01-poat.xml
JPOXMLDOC01-poat-I000001.tif
JPOXMLDOC01-poat-I000002.tif
JPOXMLDOC02-poat.xml
JPOXMLDOC02-poat-I000001.tif
JPOXMLDOC02-poat-I000002.tif


注 3) XXXは「JPG」、「jpg」、「TIF」、「tif」のいずれかとする。

ファイルの拡張子は、小文字のみまたは大文字のみとする。小文字と大文字は混在させない。

3. 2. 1. 2 その他の書類

3. 2. 1. 2 その他の書類

(1) その他の書類（AP401A以外）の場合の案件フォルダ内のファイル構成例



(2) その他の書類（AP401A以外）に添付されるXMLとイメージなどの一覧

項 番	中間 コード	書類名	ファイル一覧	管理情報	書誌情報	添付書類	添付書類 (イメージ) (* 1)
1	AP003A	手数料納付書（国際出願に関する手数料の納付）	○	○	○	△	△
2	AP003I	手数料納付書（国際予備審査に関する手数料の納付）	○	○	○	△	△
3	AP007A	手数料追加納付書（国際調査に係る追加納付）	○	○	○	△	△
4	AP008A	陳述書	○	○	○		△
5	AP012A	氏名（名称）変更届	○	○	○		
6	AP012B	名義変更届	○	○	○	△	△
7	AP013A	あて名変更届	○	○	○		
8	AP013B	国籍変更届	○	○	○		
9	AP013C	住所変更届	○	○	○		
10	AP021A	手続補正書（国際予備審査請求書に係る補正）	○	○	○	△	△
11	AP023A	手数料追加納付書（国際予備審査に係る追加納付）	○	○	○	△	△
12	AP024A	答弁書	○	○	○	△	△
13	AP029A	請求の範囲の減縮書	○	○	○	△	△
14	AP029B	請求の範囲の減縮及び手数料追加納付書	○	○	○	△	△
15	AP063A	手数料補正書	○	○	○	△	△

凡例

○：必ず存在する

△：場合により存在する

* 1： その他の書類（AP401A以外）の場合、添付書類（イメージ）はファイル一覧と書誌情報と添付書類からリンクされる

(3) ファイル命名規則

	種別	紙出願時のファイル名
ファイル一覧	XML	(受付番号) -jpflst.xml
管理情報 (申請書類)	XML	(受付番号) -jpmngt.xml
書誌情報	XML	JPOXMLDOC01-jpbibl.xml
	イメージ	JPOXMLDOC01-jpbibl-Innnnnnn. XXX
添付書類 (AP401A以外)	XML	JPOXMLDOC01-jpatta.xml
	イメージ	JPOXMLDOC01-jpatta-Innnnnnn. XXX

注 1) nnnnnnには000001からの連番を振る。

イメージフォーマット (TIFF、JPEG) の区別をすることなく、1つのXML内でユニークになるように連番を振る。連番はXML内に出現する順番になっていなくても良い。

注 2) XXXは「JPG」、「jpg」、「TIF」、「tif」のいずれかとする。


ファイルの拡張子は、小文字のみまたは大文字のみとする。小文字と大文字は混在させない。

3. 2. 2 書面イメージデータファイル

3. 2. 2 書面イメージデータファイル

案件ごとに受付番号名を使用したフォルダを作成し、書面イメージデータを格納する。
以下に受付番号名を使用した案件ごとのフォルダ構成を示す。

(1) 書面イメージデータファイルの案件フォルダ内のファイル構成例



(2) ファイル命名規則

ファイル	種別	ファイル名
書面イメージデータ	TIFF	nnnnnn.tif

注 1) nnnnnnには申請書類のページ順に000001からの連番を振る。

注 2) ファイルの拡張子は、小文字または大文字のみとする。小文字と大文字は混在させない。

3. 3 納品リスト

3. 3. 1 PCT中間書類XMLデータファイル

3. 3. 1 PCT中間書類XMLデータファイル

PCT中間書類XMLデータファイルの納品時には、データエントリー機関で物品引渡書、納品明細書、納品内訳、電子化受付番号リスト及び受入れリストを発注単位分作成して、出願課国際出願室管理係に納品する。

各伝票フォーマット及び伝票記載内容を次に示す。

(1) 物品引渡書

①伝票フォーマット

納品伝票		物品引渡書	
受信者名 特許庁 殿		納品年月日	発行No.
用件 下記物件を引き渡します。		2019.04.16	002
		発信者名 (データエントリー機関名)	
書類名		合計	
		手続数	枚数
国際予備審査請求書		5 件	2 0 枚
手数料納付書 (国際出願に関する手数料の納付)		1 0 件	1 0 枚
手数料納付書 (国際予備審査に関する手数料の納付)		1 0 件	1 0 枚
手数料追加納付書 (国際調査に係る追加納付)		1 0 件	1 0 枚
陳述書		0 件	0 枚
氏名 (名称) 変更届		2 0 件	2 0 枚
名義変更届		0 件	0 枚
あて名変更届		2 0 件	2 0 枚
国籍変更届		0 件	0 枚
住所変更届		2 0 件	2 0 枚
手続補正書 (国際予備審査請求書に係る補正)		0 件	0 枚
手数料追加納付書 (国際予備審査に係る追加納付)		0 件	0 枚
答弁書		0 件	0 枚
請求の範囲の減縮書		0 件	0 枚
請求の範囲の減縮及び手数料追加納付書		0 件	0 枚
手数料補正書		2 8 件	2 8 枚
		1 2 3 件	1 3 8 枚
根拠	発注番号 : P164123		

②伝票記載内容

項番	項目名	内 容	備 考
1	納品年月日	納品する日付である。	
2	発行No.	物件引渡書の年間の通し番号である。	
3	発信者名	データエントリー機関名である。	
4	受信者名	本物品引渡書の受信者を記載する。 特許庁である。	
5	用件	納品に際しての返却物について、物品を引き渡す 旨の内容を記載する。	
6	書類名	本規準の対象となる申請書類である。	
7	手続数	本物品引渡書で引き渡す書類別の手続数である。	
8	枚数	本物品引渡書で引き渡す書類別の枚数である。	
9	根拠	物品引渡しの根拠として、納品に対応する発注番 号を記載する。	

(2) 納品明細書

①伝票フォーマット

納 品 明 細 書								
納品年月日： 2019年4月16日		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>担当</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			担当			
		担当						
1.	発注番号	P164123						
2. 納品物件								
	(1) 申請形態	書面						
	(2) 受入日	2019年4月2日						
	(3) 手続数	123 件						
	(4) DVDNo	正 DVD0001 副 DVD0002						
備 考								
		<table border="1"><tr><td>特許庁殿受領印</td></tr><tr><td></td></tr></table>	特許庁殿受領印					
特許庁殿受領印								

②伝票記載内容

項番	項目名	内 容	備 考
1	納品年月日	納品する日付である。	
2	発注番号	本納品に対応する発注番号である。	
3	申請形態	申請形態を記載する。 書面のみである。	
4	受入日	データエントリー機関が、本納品に係る発注を受け入れた日付である。	
5	手続数	本納品明細書で納品する手続数である。 手続数とは、申請書類の件数である。	
6	DVDNo	納品媒体（DVD）の正・副それぞれに付された番号である。上4桁を西暦年とし、下4桁は年間の連番とする。	
7	備考	その他、特記すべき事項について記載する。	

(3) 納品内訳

①伝票フォーマット

		ページ : 1
		担当
納品内訳		
書類名	納品件数	イメージ点数
1. 国際予備審査請求書	5 件	0 点
2. 手数料納付書 (国際出願に関する手数料の納付)	1 0 件	0 点
3. 手数料納付書 (国際予備審査に関する手数料の納付)	1 0 件	0 点
4. 手数料追加納付書 (国際調査に係る追加納付)	1 0 件	0 点
5. 陳述書	0 件	0 点
6. 氏名 (名称) 変更届	2 0 件	0 点
7. 名義変更届	0 件	0 点
8. あて名変更届	2 0 件	0 点
9. 国籍変更届	0 件	0 点
10. 住所変更届	2 0 件	0 点
11. 手続補正書 (国際予備審査請求書に係る補正)	0 件	0 点
12. 手数料追加納付書 (国際予備審査に係る追加納付)	0 件	0 点
13. 答弁書	0 件	0 点
14. 請求の範囲の減縮書	0 件	0 点
15. 請求の範囲の減縮及び手数料追加納付書	0 件	0 点
16. 手数料補正書	2 8 件	0 点
合 計	1 2 3 件	0 点
備 考		

②伝票記載内容

項番	項目名	内 容	備 考
1	書類名	本規準の対象となる申請書類である。	
2	納品件数	納品に含まれる書類別の手続数である。	末尾に合計件数を記す。
3	イメージ点数	納品に含まれる書類別のイメージの数である。	末尾に合計点数を記す。
4	備考	その他、特記すべき事項について記載する。	

(4) 電子化受付番号リスト

①伝票フォーマット

***		電子化受付番号	***		ページ： 1
			申請形態 書面		
			発注番号 P164123		
			受入日 2019年 4月 2日		
P1641230001	P1641230002	P1641230003	P1641230004	P1641230005	
P1641230006	P1641230007	P1641230008	P1641230009	P1641230010	
P1641230011	P1641230012	P1641230013	P1641230014	P1641230015	
P1641230016	P1641230017	P1641230018	P1641230019	P1641230020	
P1641230021	P1641230022	P1641230023	P1641230024	P1641230025	
P1641230026	P1641230027				
		.			
		.			
		.			
		.			
		.			
		.			
.....		P1641230118	P1641230119	P1641230120	
P1641230121	P1641230122	P1641230123			

注) 受付番号の記入範囲は1ページ中は縦25行×横5列とする。

②伝票記載内容

項番	項目名	内 容	備 考
1	申請形態	申請形態を記載する。 書面のみである。	
2	発注番号	本納品に対応する発注番号である。	
3	受入日	データエントリー機関が、本納品に係る発注を受け入れた日付である。	
4	受付番号	納品に含まれる受付番号である。	

(5) 受入れリスト

①伝票フォーマット

次 頁

受 入 れ リ ス ト

作 成 日	YYYY. MM. DD	納品検査	受入検収	保管受入
受 入 日	YYYY. MM. DD	印	印	印
申請形態	書面			
発注番号	P164123			

受付番号	書 類 名
P1641230001	K K K K K K K K K K
P1641230002	K K K K K K K K K K
P1641230003	K K K K K K K K K K
P1641230004	K K K K K K K K K K
P1641230005	K K K K K K K K K K
P1641230006	K K K K K K K K K K
P1641230007	K K K K K K K K K K
P1641230008	K K K K K K K K K K
P1641230009	K K K K K K K K K K
P1641230010	K K K K K K K K K K

・
・
・

・
・
・

P1641230123	K K K K K K K K K K
-------------	---------------------

注) 実寸 (A4版) である。

国際出願番号	受 入 日	備 考
JP2014/999999	YYYY. MM. DD	
JP2014/999999	YYYY. MM. DD	
JP2014/999999	YYYY. MM. DD	
JP2014/999999	YYYY. MM. DD	
JP2014/999999	YYYY. MM. DD	
JP2014/999999	YYYY. MM. DD	
JP2014/999999	YYYY. MM. DD	
JP2014/999999	YYYY. MM. DD	
JP2014/999999	YYYY. MM. DD	
JP2014/999999	YYYY. MM. DD	

JP2014/999999	YYYY. MM. DD
---------------	--------------

②伝票記載内容

項番	項目名	内 容	備 考
1	作成日	受入れリストの作成日である。	
2	受入日	データエントリー機関が、本納品に係る発注を受け入れた日付である。	
3	申請形態	申請形態を記載する。 書面のみである。	
4	発注番号	本納品に対応する発注番号である。	
5	受付番号	電子化を行った受付番号を記載する。	
6	書類名	電子化を行った書類名を記載する。	
7	国際出願番号	各申請書類に対応する国際出願番号である。	
8	受入日	データエントリー機関が、本納品明細書で納品する発注を受け入れた日付である。	
9	備考	その他、特記すべき事項について記載する。	

3. 3. 2 書面イメージデータファイル

3. 3. 2 書面イメージデータファイル

書面イメージデータファイルの納品時には、データエントリー機関で納品明細書、納品内訳を1週間に
つき1部作成して、出願課国際出願室管理係に納品する。

各伝票フォーマット及び伝票記載内容を次に示す。

(1) 納品明細書

①伝票フォーマット

納 品 明 細 書								
2019 年 2月10日	<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td style="width: 30%; height: 30px;"></td><td style="width: 30%; height: 30px;"></td><td style="width: 40%; text-align: center;">担当</td></tr><tr><td style="height: 30px;"></td><td style="height: 30px;"></td><td style="height: 30px;"></td></tr></table>				担当			
		担当						
1.	納 品 物 件 名	D V D - R						
2.	納 品 物 件							
	(1) D V D N O	正 : DVD2016001 副 : DVD2016002						
	(2) 手 続 数	563						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15%; text-align: center; padding: 5px;">備 考</td><td style="width: 85%;"></td></tr></table>			備 考					
備 考								
		<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td style="width: 100%; text-align: center;">特許庁殿受領印</td></tr><tr><td style="height: 80px;"></td></tr></table>	特許庁殿受領印					
特許庁殿受領印								

2019年 2月10日

※※※ PCT中間 書面イメージデータ 発注番号一覧 ※※※

NO	発注番号	受入日	手続数
1	P164123	2019年 4月 4日	123 件
2	P164124	2019年 4月 5日	111 件
3	P164125	2019年 4月 6日	110 件
4	P164126	2019年 4月 7日	109 件
5	P164127	2019年 4月 8日	110 件

<計>

563 件

②伝票記載内容

項番	項目名	内 容	備 考
1	納品年月日	納品する日付である。	
2	納品物件名	納品媒体の名称である。	「DVD-R」で固定
3	DVD NO	納品媒体（DVD）の正・副それぞれに付された番号である。上4桁を西暦年とし、下4桁は年間の連番とする。	
4	手続数	本納品明細書で納品する手続数の合計である。	
5	備考	その他、特記すべき事項について記載する。	
6	納品年月日	納品する日付である。	
7	発注番号	本納品に含まれる発注番号である。	祝日等により納品が5日分に満たない場合は、末尾の行を空欄とする。
8	受入日	データエントリー機関が本納品に係る発注を受け入れた日付を、発注番号ごとに記載する。	祝日等により納品が5日分に満たない場合は、末尾の行を空欄とする。
9	手続数	本納品明細書で納品する手続数を、発注番号ごとに記載する。	祝日等により納品が5日分に満たない場合は、末尾の行を空欄とする。

(2) 納品内訳

①伝票フォーマット

ページ：1

		担当

納品内訳	
書類名	納品件数
1. 国際予備審査請求書	75件
2. 手数料納付書（国際出願に関する手数料の納付）	70件
3. 手数料納付書（国際予備審査に関する手数料の納付）	30件
4. 手数料追加納付書（国際調査に係る追加納付）	10件
5. 陳述書	0件
6. 氏名（名称）変更届	83件
7. 名義変更届	70件
8. あて名変更届	65件
9. 国籍変更届	0件
10. 住所変更届	40件
11. 手続補正書（国際予備審査請求書に係る補正）	0件
12. 手数料追加納付書（国際予備審査に係る追加納付）	0件
13. 答弁書	0件
14. 請求の範囲の減縮書	20件
15. 請求の範囲の減縮及び手数料追加納付書	10件
16. 手数料補正書	90件
合計	563件

備考	
----	--

②伝票記載内容

項番	項目名	内 容	備 考
1	書類名	本規準の対象となる申請書類である。	
2	納品件数	納品に含まれる書類別の手続数である。	末尾に合計件数を記す。
3	イメージ点数	納品に含まれる書類別のイメージの数である。	末尾に合計点数を記す。
4	備考	その他、特記すべき事項について記載する。	

3. 4 納品物及び確認事項

3. 4. 1 PCT中間書類XMLデータファイル

3. 4. 1 PCT中間書類XMLデータファイル

納品時の納品物とデータエントリー機関での確認事項を次に示す。

項番	納品物	確認区分	確認内容	備考
1	物品引渡書	員数確認	①発注単位分存在すること。	発注単位に1部データエントリー機関で作成。
		妥当性確認	①記載項目にもれがないこと。 ②書類別の手続数が、納品内訳の納品件数と一致すること。 ③発注番号が納品明細書に記載のものと一致すること。	
2	納品明細書	員数確認	①発注単位分存在すること。	
		妥当性確認	①記載項目にもれがないこと。 ②発注番号、申請形態、手続数が対応する発注伝票と一致すること。 ③手続数が発注伝票と一致しない時は、備考欄に現物と不一致の旨の記載があること。	
3	納品内訳	員数確認	①発注単位分存在すること。	
		妥当性確認	①記載項目にもれがないこと。 ②書類別の納品件数が、物品引渡書の納品件数と一致すること。	
4	電子化受付番号リスト	員数確認	①発注単位分存在すること。	
		妥当性確認	①記載項目にもれがないこと。 ②発注番号、申請形態、受入日が納品明細書に記載のものと一致すること。 ③記載されている受付番号に重複がないこと。	

項番	納品物	確認区分	確認内容	備考
5	受入れリスト	員数確認	①発注単位分存在すること。	発注単位に1部データエントリ一機関で作成。
		妥当性確認	①記載項目にもれがないこと。 ②記載されている受付番号が、電子化受付番号リストに記載されているものと一致すること。	
6	PCT中間書類XMLデータファイル(DVD)	員数確認	①発注単位ごとに、正・副1枚ずつ存在すること。	
		妥当性確認	①媒体番号が納品明細書に記載されているものと一致すること。	
7	受付袋	員数確認	①発注時に受け渡された受付袋と数が一致すること。	発注されたときと同様に各発注物を受付袋にいれ納品（返却）する。
		妥当性確認	①受付袋内の手続単位の受付番号の範囲が記載されていること。	
	(2) 申請書類	員数確認	①納品明細書に記載されている手続数と一致すること。	
		妥当性確認	①発注単位に束ねてあること。 ②手続単位に受付番号が記載されていること。 ③手続単位に記載されている受付番号が、受付袋に記載してある受付番号の範囲内であること。	

3. 4. 2 書面イメージデータファイル

3. 4. 2 書面イメージデータファイル

納品時の納品物とデータエントリー機関での確認事項を次に示す。

項番	納品物	確認区分	確認内容	備考
1	納品明細書	員数確認	① 1 週間につき 1 部、存在すること。	1 週間につき 1 部 データエントリー 機関で作成。
		妥当性確認	① 記載項目にもれがないこと。 ② 発注番号、受入日、手続数が対応する発注伝票と一致すること。 ③ 手続数が発注伝票と一致しない時は、備考欄に不一致の旨の記載があること。	
2	納品内訳	員数確認	① 1 週間につき 1 部、存在すること。	
		妥当性確認	① 記載項目にもれがないこと。 ② 納品件数の合計が、納品明細書の手続数の合計と一致すること。	
3	書面イメージデータファイル (DVD)	員数確認	① 1 週間につき、正・副 1 枚ずつ存在すること。	
		妥当性確認	① 媒体番号が納品明細書に記載されているものと一致すること。	

第4章 全般的な事項

4. 1 全般的な事項

4. 1 全般的な事項

(1) 電子化対象書類に関する全般的事項

本規準書において対象とする申請書類を示す。

項番	中間コード	書類名
1	AP401A	国際予備審査請求書
2	AP003A	手数料納付書（国際出願に関する手数料の納付）
3	AP003I	手数料納付書（国際予備審査に関する手数料の納付）
4	AP007A	手数料追加納付書（国際調査に係る追加納付）
5	AP008A	陳述書
6	AP012A	氏名（名称）変更届
7	AP012B	名義変更届
8	AP013A	あて名変更届
9	AP013B	国籍変更届
10	AP013C	住所変更届
11	AP021A	手続補正書（国際予備審査請求書に係る補正）
12	AP023A	手数料追加納付書（国際予備審査に係る追加納付）
13	AP024A	答弁書
14	AP029A	請求の範囲の減縮書
15	AP029B	請求の範囲の減縮及び手数料追加納付書
16	AP063A	手数料補正書

(2) 項目・内容に関する全般的な事項

設定を行う項目のみ変換仕様に基づき、タグ及び実データを作成する。

(3) 使用文字に関する全般的な事項

文字コードおよび使用可能な文字に関しては「付録1 使用文字種」を参照する。

(4) イメージフォーマットに関する全般的な事項

イメージデータのフォーマットに関しては「付録2 イメージフォーマット」を参照する。

(5) 国コードに関する全般的な事項

国コードの一覧に関しては「付録3 コード表」を参照する。

(6) 制限値に関する全般的な事項

データの作成にあたり、以下の内容について制限値を超える場合、電子化は行わず発注元へ問い合わせる。

- ・ 1書類の合計容量（圧縮しない状態で200MB）

(7) XMLに関する全般的な事項

XMLは、W3C勧告の「XML1.0仕様書（Extensible Markup Language（XML）1.0）」に準拠したXMLとする。

以下に規定する事項以外については、「XML1.0仕様書」に則って作成すること。

1. XML宣言

ファイルの1行目に下記の形式でXML宣言を記載する。

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
```

2. DOCTYPE宣言

下記の形式でDOCTYPE宣言を記載する。（代表的なDTDのみ記載している。）

・ AP401A(demand)

ルートタグ名	公開識別子
↓	↓
<pre><!DOCTYPE demand PUBLIC "-//WIPO//DTD DEMAND 1.10//EN" "demand.dtd" []></pre>	
	↑
	システム識別子（DTDファイル名）

・ AP401A(fee-sheet-chapter2)

ルートタグ名	公開識別子
↓	↓
<pre><!DOCTYPE fee-sheet-chapter2 PUBLIC "-//WIPO//DTD FEE SHEET CHAPTER2 1.3//EN" "fee-sheet-chapter2.dtd" []></pre>	
	↑
	システム識別子（DTDファイル名）

・ その他の書類

ルートタグ名	公開識別子
↓	↓
<pre><!DOCTYPE jp:app-request PUBLIC "-//JPO//DTD APPLICATION REQUEST 1.0//EN" "app-request.dtd" []></pre>	
	↑
	システム識別子（DTDファイル名）

3. 空白（WhiteSpace）の扱い

XML規格では、半角スペース、TAB、CR、LF（全て1バイト文字、16進表記で20、09、0D、0A）の4文字を総称して空白（WhiteSpace）と呼ぶが、本仕様書では、空白を改行（CR/LF）と半角スペースだけに限定し、挿入可能位置も下記の場所のみとする。（注1）

① XMLのセパレータとして認識される位置（注2）

（セパレータとはタグ名と属性名の区切りなどに使用されるものの総称）

② 開始タグの直前直後

③ 終了タグの直前直後

④ 空エレメントタグの直前直後

上記②③④については、空白の個数を制限しない。よって、下記の例は全て同じものとして扱うことになる。

（下記の例で、↓は改行CR/LF（0x0D0A）、▲は半角スペース（0x20）を表す。）

例1) <a><c>あああ</c><d></d>

例 2) <a> ↓
 ↓
 <c>あああ</c> ↓
 <d/> ↓
 ↓

 例 3) <a> ↓
 ▲ ↓
 ▲▲<c>あああ</c> ↓
 ▲▲<d/> ↓
 ▲ ↓

 例 4) <a>▲▲▲<c>あああ</c>▲▲<d/>▲

注 1) 今後WIP0等が作成したXMLを処理することになり、これら以外の空白の種類・挿入箇所を扱う必要が生じた場合は、本規定についても見直す。

注 2) 開始タグ・終了タグ・空エレメントタグの空白設定箇所は以下のとおり。（下記例で、↓は改行CR/LF (0x0D0A)、▲は半角スペース (0x20) を表す。）

- ① 開始タグの場合（属性の設定がない場合）
 空白は設定されない。

例) <name>

- ② 開始タグの場合（属性が設定されている場合）
 次の場所に、半角スペース (0x20) が必ず一つ以上設定される。

- a) タグ名と属性名の間
 b) 属性が 2 つ以上有る場合の、属性終了から次の属性開始の間
 次の場所に、半角スペース (0x20) または改行CR/LF (0x0D0A) が一つ設定される場合がある。（設定されない場合もある。）
 c) 属性値と>の間

例 1) 属性と>の間に半角スペース・改行が設定されていない例
 <jp:account▲number="123456"▲account-type="deposit">

 ▲ ▲

 a) b)

例 2) 属性と>の間に半角スペースが設定されている例
 <jp:account▲number="123456"▲account-type="deposit"▲>

 ▲ ▲ ▲

 a) b) c)

例 3) 属性と>の間に改行が設定されている例
 <jp:account▲number="123456"▲account-type="deposit" ↓
 >

 ▲ ▲ ▲

 a) b) c)

③ 終了タグの場合

次の場所に、改行CR/LF (0x0D0A) が一つ設定される場合がある。
(設定されない場合もある。)

a) タグ名と>の間

例 1) タグ名と>の間に改行が設定されていない例

</name>

例 2) タグ名と>の間に改行が設定されている例

</name ↓
> ↑
a)

④ 空エレメントタグの場合 (属性の設定がない場合)

次の場所に半角スペース (0x20) が一つ設定される場合がある。
(設定されない場合もある。)

a) タグ名と/の間

例 1) タグ名と/の間に半角スペースが設定されていない例

例 2) タグ名と/の間に半角スペースが設定されている例

<br ▲ />
a)

⑤ 空エレメントタグの場合 (属性の設定がある場合)

次の場所には、半角スペース (0x20) が必ず一つ以上設定される。

a) タグ名と属性名の間

b) 属性終了から次の属性開始の間

次の場所には、半角スペース (0x20) が一つ設定される場合がある。
(設定されない場合もある。)

c) 属性値と/の間

例 1) 属性値と/の間に半角スペースが設定されていない例

a) b)

例 2) 属性値と/の間に半角スペースが設定されている例

a) b) c)

(8) 公開識別子とシステム識別子

XMLのDOCTYPE宣言に設定する公開識別子とシステム識別子のセットを示す。

表1 書類（中間コード）と公開識別子とシステム識別子の対応

項番	中間コード	公開識別子	システム識別子
1	AP401A	"-//WIPO//DTD DEMAND 1. 10 //EN" "-//WIPO//DTD FEE SHEET CHAPTER2 1.3//EN" "-//WIPO//DTD POWER OF ATTORNEY 1.1//EN"	"demand.dtd" "fee-sheet-chapter2.dtd" "power-of-attorney.dtd"
2	AP003A	"-//JPO//DTD APPLICATION REQUEST 1.0//EN" "-//JPO//DTD ATTACHING DOCUMENT FOR AP 1.0//EN"	"app-request.dtd"
3	AP003I		"attaching-document.dtd"
4	AP007A		
5	AP008A		
6	AP012A		
7	AP012B		
8	AP013A		
9	AP013B		
10	AP013C		
11	AP021A		
12	AP023A		
13	AP024A		
14	AP029A		
15	AP029B		
16	AP063A		

表2 管理情報のルートタグ名と公開識別子とシステム識別子の対応

項番	管理情報のルートタグ名	公開識別子	システム識別子
1	jp:m-mi-acc-doc	"-//JPO//DTD MANAGEMENT INFORMATION OF ACCEPT DOCUMENT (XML) 1.0//EN"	"mxaccdoc.dtd"
2	jp:filelist	"-//JPO//DTD FILE LIST 1.0//EN"	"file-list.dtd"

(9) 設定できない項目が存在する場合の対処

データの作成にあたり、設定出来ない項目が存在する場合（職権訂正漏れ等）、電子化は行わず発注元へ問い合わせる。

第5章 データエントリ仕様

5. 1 概要

5. 1 概要

データエントリ仕様は以下の構成で作成されている。

- (1) ファイル一覧仕様
- (2) 管理情報仕様
- (3) 書誌情報仕様
 - (ア) AP401Aの変換仕様
 - (イ) その他の書類の変換仕様
- (4) 書誌情報XML作成時の注意事項

(1) ファイル一覧仕様

ひとつの案件を構成するすべてのファイル（XML、イメージ等。但し、ファイル一覧XML自身は除く）を対象として、ファイル一覧XMLを作成するための変換仕様を記載している。

(2) 管理情報仕様

発注物（D E指示書、合紙、申請書類など）および書誌情報部分のXML（以降、「書誌情報XML」と記す）をもとに、管理情報XMLを作成するための変換仕様を記載している。

(3) 書誌情報仕様

書誌情報XMLは「書類XML作成ツール」を使用して作成する前提であるが、このツールでは設定できない項目が存在する。これらの項目を書誌情報XMLに設定するための変換仕様を記載している。


「書類XML作成ツール」では設定できない項目は以下のとおり。

- ・特許印紙

(4) 書誌情報XML作成時の注意事項

「書類XML作成ツール」の制約により、ツールを使用して作成した書誌情報XMLを変更する必要がある。上記の変更方法を記載している。

データエントリにより作成するファイルの関係は以下のとおり。



(※) イメージ等は「書類 XML 作成ツール」を使用して XML に添付したものをそのまま、案件ごとのフォルダに格納する。

5. 2 ファイル一覧仕様

5. 2. 1 ファイル一覧の変換仕様の見解

5. 2. 1 変換仕様の見解

1) ファイル一覧の変換仕様見出しについて、各項目の見方を以下に示す。

網掛け部分のタグ・属性を使用する								①	②	③	④	⑤
	タグ名								属性	必須	繰返	参照箇所
1	jp:filelist									●		1
2									lang	●		1
3									dtd-version	●		1
4									file			
5									status			
6									xmlns:jp	●		1
7	jp:file-content									●	○	2
8									doc-name			
9									file-name	●		2
10												
11									jp:file-type	●		2
12									size			

・各項目の説明

①変換対象となるタグ名

②変換対象となる属性名

③必ず設定するタグと属性に「●」を記載する。

④繰返し設定するタグに「○」を記載する。

⑤変換仕様の項番

2) ファイル一覧の変換仕様について、各項目の見方を以下に示す。

タグ名				② ↓ 1
jp:filelist ← ①				
③	→ (1) 当該タグの設定条件			
項番	条件	対処方法	備考	
1	なし	当該タグを設定する。		
④	→ (2) 当該タグの内容の設定			
項番	条件	対処方法	備考	
1	-	-	上位タグのため値は設定しない。	
⑤	→ (3) 当該タグに設定する属性の設定			
項番	条件	対処方法	備考	
1	なし	「lang」属性に「ja」を設定する。		
2	なし	「dtd-version」属性に「1.0」を設定する。		
3	なし	「xmlns:jp」属性に「http://www.jp.go.jp」を設定する。		

・各項目の説明

- ①当該タグ名
- ②変換仕様の項番
- ③当該タグを設定する条件について記載する。
- ④当該タグに設定する内容について記載する。
- ⑤当該タグに設定する属性について記載する。

5. 2. 2 ファイル一覧の変換仕様

5. 2. 2 変換仕様

1) 変換仕様見出し

網掛け部分のタグ・属性を使用する

	タグ名	属性	必須	繰返	参照箇所
1	jp:filelist		●		<u>1</u>
2		lang	●		<u>1</u>
3		dtd-version	●		<u>1</u>
4		file			
5		status			
6		xmlns:jp	●		<u>1</u>
7	jp:file-content		●	○	<u>2</u>
8		doc-name			
9		file-name	●		<u>2</u>
10					
11		jp:file-type	●		<u>2</u>
12		size			

「必須」欄の説明

●: 必ず設定するタグと属性

「繰返」欄の説明

○: 繰返し設定するタグ

2) 変換仕様

タグ名

jp:filelist

1

(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	当該タグを設定する。	

(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	上位タグのため値は設定しない。

(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	「lang」属性に"ja"を半角で設定する。	
2	なし	「dtd-version」属性に"1.0"を半角で設定する。	
3	なし	「xmlns:jp」属性に"http://www.jpo.go.jp"を半角で設定する。	

タグ名

jp:file-content

2

(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	ファイル一覧XML（自分自身）を除き、案件ごとフォルダ内の全てのファイル数分、当該タグを設定する。 （※1）	

(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	EMPTYタグのため値は設定しない。

(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	「file-name」属性にファイル名を半角で設定する。	
2	なし	「jp:file-type」属性にファイルタイプを半角で設定する。 下記のいずれかとする。 XML の場合：“xml” ST. 25の場合：“app” JPEG の場合：“jpg” TIFF の場合：“tif”	ST. 26の場合“xml”を設定する。

- (※1) 以下に国際予備審査請求書（AP401A）の場合の設定例を記す。
 太字箇所が対象である。
 読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、
 これは作成されるXMLを規定したものではない。
 また、実際の案件ごとフォルダには、「-seq1.app」ファイルと「-seq1.xml」ファイルは併存しない。

案件ごとフォルダ	ファイル一覧XML
	<pre> <jp:filelist lang="ja" dtd-version="1.0" xmlns:jp="http://www.jpo.go.jp"> <!-- P1600000001-jpf1st.xml --> <!-- P1600000001-jpmngt.xml --> <jp:file-content file-name="P1600000001-jpmngt.xml" jp:file-type="xml"/> <jp:file-content file-name="JPOXMLDOC01-dmnd.xml" jp:file-type="xml"/> <jp:file-content file-name="JPOXMLDOC01-dmnd-I000001.jpg" jp:file-type="jpg"/> <jp:file-content file-name="JPOXMLDOC01-dmnd-I000002.tif" jp:file-type="tif"/> <jp:file-content file-name="JPOXMLDOC01-fee2.xml" jp:file-type="xml"/> <jp:file-content file-name="JPOXMLDOC01-seq1.app" jp:file-type="app"/> <jp:file-content file-name="JPOXMLDOC01-seq1.xml" jp:file-type="xml"/> . . . </jp:filelist> </pre>

5. 3 管理情報仕様

5. 3. 1 入力仕様

5.3.1 入力仕様

管理情報(申請書類)を作成するための変換元となる書誌情報XMLのタグ一覧の抜粋版を記す。
管理情報(申請書類)の変換仕様の中で、書誌情報XMLのタグを使用して設定する旨の記載がある場合は、以下のタグ一覧(抜粋版)に記載された対応するタグの仕様を参考とすること。

(1) AP401A 国際予備審査請求書のタグ一覧

網掛け部分のタグと属性を使用する

○:半角文字のみで設定する

項番	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	半角	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1							demand																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

項番	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	半角	備考
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
24								date-of-earliest-priority											-	?			
25									date										#PCDATA	?	優先日を設定する 日. 月. 年の形式で設定された日付を YYYYMMDD形式に変換して設定する	○	

(2) AP003A 手数料納付書(国際出願に関する手数料の納付)のタグ一覧

網掛け部分のタグと属性を使用する。使用しないタグと属性は省略している場合がある。

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
1								jp:app-request											lang	CDATA	1	'ja'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
2		●																						
3		●																	dtd-version	CDATA	2	'1.0'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
4		●																	produced-by	(applicant RO ISA IPEA IB DO EO national-office regional-office)	1	'applicant'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
5																			status	CDATA	2			
6		●																	xmlns:jp	CDATA	1	"http://www.jpo.go.jp"固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
7								jp:ap003a													1			
8	【書類名】							document-code												#PCDATA	1	書類を識別するコード(中間コード)を設定する	有	
9	【書類記号】							file-reference-id												#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
10								jp:correspondence-address													1			
11		(choice_start																			1			
12								customer-number												#PCDATA	1			
13		or																						
14								jp:addressbook													+			
15																			id	ID	2			
16																			lang	CDATA	2			
17		(choice_start																			1			
18																								
19		or																						
20	【あて先】							text												#PCDATA	1	あて先を設定する		
21		)choice_end																						
22		choice_end																						
23	【国際出願の表示】							jp:indication-of-case-article													1	国際出願の表示を設定する		
24								jp:application-reference													1			
25																			id	ID	2			
26																			appl-type	CDATA	2			
27								jp:document-id													1			
28																			lang	CDATA	2			
29								country												#PCDATA	2	国際出願番号の一部を成す国コード(ST.3)を設定する		
30	【国際出願番号】							doc-number												#PCDATA	2	'PCT'で始まる国際出願番号全体を設定する		
31								kind												#PCDATA	2			
32								name												#PCDATA	2			
33																			name-type	(legal natural)	2			
34	【国際出願日】							date												#PCDATA	2	国際出願日を設定する 日・月・年の形式で設定された日付をYYYYMMDD形式に変換して設定	有	
35	【書類記号】							file-reference-id												#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
省略																								

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
158	【提出物件の目録】													jp:submission-object-list-article						-	?	提出物件の目録を設定する		
159														jp:other-doc						-	+	物件名が2個以上存在する場合は 繰り返して設定する		
160																			id	ID	?			
161																			file	CDATA	?			
162																			lang	CDATA	?			
163																			carriers	(internal-electronic external- electronic paper)	?			
164																			file-type	(xml pdf txt tif zip jpg)	?			
165																			status	CDATA	?			
166																			number	CDATA	1	物件名に記載される通数又は個数 を設定する		
167		(choice start																			1			
168	【物件名】													document-name						#PCDATA	1	物件名を設定する	有	
169		or																						
170														document-code						#PCDATA	1			
171		or																						
172														dtext						#PCDATA	1			
173		)choice end																						

(3) AP003I 手数料納付書(国際予備審査に関する手数料の納付)のタグ一覧

網掛け部分のタグと属性を使用する。使用しないタグと属性は省略している場合がある。

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
1								jp:app-request											lang	CDATA	1	'ja'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
2		●																						
3		●																	dtd-version	CDATA	2	'1.0'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
4		●																	produced-by	(applicant RO ISA IPEA IB DO EO national-office regional-office)	1	'applicant'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
5																			status	CDATA	?			
6		●																	xmlns:jp	CDATA	1	"http://www.jpo.go.jp"固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
7								jp:ap003a													1			
8	【書類名】							document-code												#PCDATA	1	書類を識別するコード(中間コード)を設定する	有	
9	【書類記号】							file-reference-id												#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
10								jp:correspondence-address													1			
11		(choice_start																			1			
12								customer-number												#PCDATA	1			
13		or																						
14								jp:addressbook													+			
15																			id	ID	?			
16																			lang	CDATA	?			
17		(choice_start																			1			
18																								
19		or																						
20	【あて先】							text												#PCDATA	1	あて先を設定する		
21		)choice_end																						
22		choice_end																						
23	【国際出願の表示】							jp:indication-of-case-article													1	国際出願の表示を設定する		
24								jp:application-reference													1			
25																			id	ID	?			
26																			appl-type	CDATA	?			
27								jp:document-id													1			
28																			lang	CDATA	?			
29								country												#PCDATA	?	国際出願番号の一部を成す国コード(ST.3)を設定する		
30	【国際出願番号】							doc-number												#PCDATA	?	'PCT'で始まる国際出願番号全体を設定する		
31								kind												#PCDATA	?			
32								name												#PCDATA	?			
33																			name-type	(legal natural)	?			
34	【国際出願日】							date												#PCDATA	?	国際出願日を設定する 日・月・年の形式で設定された日付をYYYYMMDD形式に変換して設定	有	
35	【書類記号】							file-reference-id												#PCDATA	?	最大12桁で書類記号を設定する		
省略																								

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
158	【提出物件の目録】																		jp:submission-object-list-article	-	?	提出物件の目録を設定する		
159																			jp:other-doc	-	+	物件名が2個以上存在する場合は 繰り返して設定する		
160																			id	ID	?			
161																			file	CDATA	?			
162																			lang	CDATA	?			
163																			carriers	(internal-electronic external- electronic paper)	?			
164																			file-type	(xml pdf txt tif zip jpg)	?			
165																			status	CDATA	?			
166																			number	CDATA	1	物件名に記載される通数又は個数 を設定する		
167		(choice start																			1			
168	【物件名】																		document-name	#PCDATA	1	物件名を設定する	有	
169		or																						
170																			document-code	#PCDATA	1			
171		or																						
172																			dtext	#PCDATA	1			
173		)choice end																						

(4) AP007A 手数料追加納付書(国際調査に係る追加納付)のタグ一覧

網掛け部分のタグと属性を使用する。使用しないタグと属性は省略している場合がある。

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
1								jp:app-request												-	1			
2		●																	lang	CDATA	1	'ja'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
3		●																	dtd-version	CDATA	2	'1.0'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
4		●																	produced-by	(applicant RO ISA IPEA IB DO EO national-office regional-office)	1	'applicant'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
5																			status	CDATA	2			
6		●																	xmlns:jp	CDATA	1	"http://www.jpo.go.jp"固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
7								jp:ap007a												-	1			
8	【書類名】							document-code												#PCDATA	1	書類を識別するコード(中間コード)を設定する	有	
9	【書類記号】							file-reference-id												#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
10								jp:correspondence-address												-	1			
11			(choice_start																		1			
12								customer-number												#PCDATA	1			
13			or																					
14								jp:addressbook												-	+			
15																			id	ID	2			
16																			lang	CDATA	2			
17			(choice_start																		1			
18																								
19			or																					
20	【あて先】							text												#PCDATA	1	あて先を設定する		
21			)choice_end																					
22			choice_end																					
23	【国際出願の表示】							jp:indication-of-case-article												-	1	国際出願の表示を設定する		
24								jp:application-reference												-	1			
25																			id	ID	2			
26																			appl-type	CDATA	2			
27								jp:document-id												-	1			
28																			lang	CDATA	2			
29								country												#PCDATA	2	国際出願番号の一部を成す国コード(ST.3)を設定する		
30	【国際出願番号】							doc-number												#PCDATA	2	'PCT'で始まる国際出願番号全体を設定する		
31								kind												#PCDATA	2			
32								name												#PCDATA	2			
33																			name-type	(legal natural)	2			
34								date												#PCDATA	2			
35								file-reference-id												#PCDATA	2			
省略																								

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
164	【提出物件の目録】																		jp:submission-object-list-article	-	?	提出物件の目録を設定する		
165																			jp:other-doc	-	+	物件名が2個以上存在する場合は 繰り返して設定する		
166																			id	ID	?			
167																			file	CDATA	?			
168																			lang	CDATA	?			
169																			carriers	(internal-electronic external- electronic paper)	?			
170																			file-type	(xml pdf txt tif zip jpg)	?			
171																			status	CDATA	?			
172																			number	CDATA	1	物件名に記載される通数又は個数 を設定する		
173		(choice start																			1			
174	【物件名】																		document-name	#PCDATA	1	物件名を設定する	有	
175		or																						
176																			document-code	#PCDATA	1			
177		or																						
178																			dtext	#PCDATA	1			
179		)choice end																						

(5) AP008A 陳述書のタグ一覧

網掛け部分のタグと属性を使用する。使用しないタグと属性は省略している場合がある。

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
1								jp:app-request												-	1			
2		●																	lang	CDATA	1	'ja'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
3		●																	dtd-version	CDATA	2	'1.0'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
4		●																	produced-by	(applicant RO ISA IPEA IB DO EO national-office regional-office)	1	'applicant'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
5																			status	CDATA	2			
6		●																	xmlns:jp	CDATA	1	"http://www.jpo.go.jp"固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
7								jp:ap008a												-	1			
8	【書類名】							document-code												#PCDATA	1	書類を識別するコード(中間コード)を設定する	有	
9	【書類記号】							file-reference-id												#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
10								jp:correspondence-address												-	1			
11			(choice_start																		1			
12								customer-number												#PCDATA	1			
13			or																					
14								jp:addressbook												-	+			
15																			id	ID	2			
16																			lang	CDATA	2			
17			(choice_start																		1			
18																								
19			or																					
20	【あて先】							text												#PCDATA	1	あて先を設定する		
21			)choice_end																					
22			choice_end																					
23	【国際出願の表示】							jp:indication-of-case-article												-	1	国際出願の表示を設定する		
24								jp:application-reference												-	1			
25																			id	ID	2			
26																			appl-type	CDATA	2			
27								jp:document-id												-	1			
28																			lang	CDATA	2			
29								country												#PCDATA	2	国際出願番号の一部を成す国コード(ST.3)を設定する		
30	【国際出願番号】							doc-number												#PCDATA	2	'PCT'で始まる国際出願番号全体を設定する		
31								kind												#PCDATA	2			
32								name												#PCDATA	2			
33																			name-type	(legal natural)	2			
34								date												#PCDATA	2			
35								file-reference-id												#PCDATA	2			
省略																								

(6) AP012A 氏名(名称)変更届のタグ一覧

網掛け部分のタグと属性を使用する。使用しないタグと属性は省略している場合がある。

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名										属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11					
1								jp:app-request											-	1			
2		●																lang	CDATA	1	'ja'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
3		●																dtd-version	CDATA	2	'1.0'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
4		●																produced-by	(applicant RO ISA IPEA IB DO EO national-office regional-office)	1	'applicant'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
5																		status	CDATA	2			
6		●																xmlns:jp	CDATA	1	"http://www.jpo.go.jp"固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
7								jp:ap012a											-	1			
8	【書類名】							document-code											#PCDATA	1	書類を識別するコード(中間コード)を設定する	有	
9	【書類記号】							file-reference-id											#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
10								jp:correspondence-address											-	1			
11		(choice_start																		1			
12								customer-number											#PCDATA	1			
13		or																					
14								jp:addressbook											-	+			
15																		id	ID	2			
16																		lang	CDATA	2			
17		(choice_start																		1			
18																							
19		or																					
20	【あて先】							text											#PCDATA	1	あて先を設定する		
21		)choice_end																					
22		choice_end																					
23	【国際出願の表示】							jp:indication-of-case-article											-	1	国際出願の表示を設定する		
24								jp:application-reference											-	1			
25																		id	ID	2			
26																		appl-type	CDATA	2			
27								jp:document-id											-	1			
28																		lang	CDATA	2			
29								country											#PCDATA	2	国際出願番号の一部を成す国コード(ST.3)を設定する		
30	【国際出願番号】							doc-number											#PCDATA	2	'PCT'で始まる国際出願番号全体を設定する		
31								kind											#PCDATA	2			
32								name											#PCDATA	2			
33																		name-type	(legal natural)	2			
34	【国際出願日】							date											#PCDATA	2	国際出願日を設定する 日・月・年の形式で設定された日付をYYYYMMDD形式に変換して設定	有	
35	【書類記号】							file-reference-id											#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
省略																							

(7) AP012B 名義変更届のタグ一覧

網掛け部分のタグと属性を使用する。使用しないタグと属性は省略している場合がある。

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
1								jp:app-request												-	1			
2		●																	lang	CDATA	1	'ja'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
3		●																	dtd-version	CDATA	2	'1.0'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
4		●																	produced-by	(applicant RO ISA IPEA IB DO EO national-office regional-office)	1	'applicant'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
5																			status	CDATA	2			
6		●																	xmlns:jp	CDATA	1	"http://www.jpo.go.jp"固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
7								jp:ap012b												-	1			
8	【書類名】							document-code												#PCDATA	1	書類を識別するコード(中間コード)を設定する	有	
9	【書類記号】							file-reference-id												#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
10								jp:correspondence-address												-	1			
11			(choice_start																		1			
12								customer-number												#PCDATA	1			
13			or																					
14								jp:addressbook												-	+			
15																			id	ID	2			
16																			lang	CDATA	2			
17			(choice_start																		1			
18																								
19			or																					
20	【あて先】							text												#PCDATA	1	あて先を設定する		
21			)choice_end																					
22			choice_end																					
23	【国際出願の表示】							jp:indication-of-case-article												-	1	国際出願の表示を設定する		
24								jp:application-reference												-	1			
25																			id	ID	2			
26																			appl-type	CDATA	2			
27								jp:document-id												-	1			
28																			lang	CDATA	2			
29								country												#PCDATA	2	国際出願番号の一部を成す国コード(ST.3)を設定する		
30	【国際出願番号】							doc-number												#PCDATA	2	'PCT'で始まる国際出願番号全体を設定する		
31								kind												#PCDATA	2			
32								name												#PCDATA	2			
33																			name-type	(legal natural)	2			
34	【国際出願日】							date												#PCDATA	2	国際出願日を設定する 日・月・年の形式で設定された日付をYYYYMMDD形式に変換して設定	有	
35	【書類記号】							file-reference-id												#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
省略																								

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
523	【提出物件の目録】																		jp:submission-object-list-article	-	?	提出物件の目録を設定する		
524																			jp:other-doc	-	+	物件名が2個以上存在する場合は 繰り返して設定する		
525																			id	ID	?			
526																			file	CDATA	?			
527																			lang	CDATA	?			
528																			carriers	(internal-electronic external- electronic paper)	?			
529																			file-type	(xml pdf txt tif zip jpg)	?			
530																			status	CDATA	?			
531																			number	CDATA	1	物件名に記載される通数又は個数 を設定する		
532		(choice start																			1			
533	【物件名】																		document-name	#PCDATA	1	物件名を設定する	有	
534		or																						
535																			document-code	#PCDATA	1			
536		or																						
537																			dtext	#PCDATA	1			
538		)choice end																						

(8) AP013A あて名変更届のタグ一覧

網掛け部分のタグと属性を使用する。使用しないタグと属性は省略している場合がある。

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
1								jp:app-request											lang	CDATA	1	'ja'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
2		●																						
3		●																	dtd-version	CDATA	2	'1.0'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
4		●																	produced-by	(applicant RO ISA IPEA IB DO EO national-office regional-office)	1	'applicant'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
5																			status	CDATA	2			
6		●																	xmlns:jp	CDATA	1	"http://www.jpo.go.jp"固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
7								jp:ap013a													1			
8	【書類名】							document-code												#PCDATA	1	書類を識別するコード(中間コード)を設定する	有	
9	【書類記号】							file-reference-id												#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
10								jp:correspondence-address													1			
11		(choice_start																			1			
12								customer-number												#PCDATA	1			
13		or																						
14								jp:addressbook													+			
15																			id	ID	2			
16																			lang	CDATA	2			
17		(choice_start																			1			
18																								
19		or																						
20	【あて先】							text												#PCDATA	1	あて先を設定する		
21		)choice_end																						
22		choice_end																						
23	【国際出願の表示】							jp:indication-of-case-article													1	国際出願の表示を設定する		
24								jp:application-reference													1			
25																			id	ID	2			
26																			appl-type	CDATA	2			
27								jp:document-id													1			
28																			lang	CDATA	2			
29								country												#PCDATA	2	国際出願番号の一部を成す国コード(ST.3)を設定する		
30	【国際出願番号】							doc-number												#PCDATA	2	'PCT'で始まる国際出願番号全体を設定する		
31								kind												#PCDATA	2			
32								name												#PCDATA	2			
33																			name-type	(legal natural)	2			
34	【国際出願日】							date												#PCDATA	2	国際出願日を設定する 日・月・年の形式で設定された日付をYYYYMMDD形式に変換して設定	有	
35	【書類記号】							file-reference-id												#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
省略																								

(9) AP013B 国籍変更届のタグ一覧

網掛け部分のタグと属性を使用する。使用しないタグと属性は省略している場合がある。

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
1								jp:app-request												-	1			
2		●																	lang	CDATA	1	'ja'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
3		●																	dtd-version	CDATA	2	'1.0'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
4		●																	produced-by	(applicant RO ISA IPEA IB DO EO national-office regional-office)	1	'applicant'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
5																			status	CDATA	2			
6		●																	xmlns:jp	CDATA	1	"http://www.jpo.go.jp"固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
7								jp:ap013b												-	1			
8	【書類名】							document-code												#PCDATA	1	書類を識別するコード(中間コード)を設定する	有	
9	【書類記号】							file-reference-id												#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
10								jp:correspondence-address												-	1			
11		(choice_start																			1			
12								customer-number												#PCDATA	1			
13		or																						
14								jp:addressbook												-	+			
15																			id	ID	2			
16																			lang	CDATA	2			
17		(choice_start																			1			
18																								
19		or																						
20	【あて先】							text												#PCDATA	1	あて先を設定する		
21		)choice_end																						
22		choice_end																						
23	【国際出願の表示】							jp:indication-of-case-article												-	1	国際出願の表示を設定する		
24								jp:application-reference												-	1			
25																			id	ID	2			
26																			appl-type	CDATA	2			
27								jp:document-id												-	1			
28																			lang	CDATA	2			
29								country												#PCDATA	2	国際出願番号の一部を成す国コード(ST.3)を設定する		
30	【国際出願番号】							doc-number												#PCDATA	2	'PCT'で始まる国際出願番号全体を設定する		
31								kind												#PCDATA	2			
32								name												#PCDATA	2			
33																			name-type	(legal natural)	2			
34	【国際出願日】							date												#PCDATA	2	国際出願日を設定する 日・月・年の形式で設定された日付をYYYYMMDD形式に変換して設定	有	
35	【書類記号】							file-reference-id												#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
省略																								

(10) AP013C 住所変更届のタグ一覧

網掛け部分のタグと属性を使用する。使用しないタグと属性は省略している場合がある。

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名										属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11					
1								jp:app-request											-	1			
2		●																lang	CDATA	1	'ja'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
3		●																dtd-version	CDATA	2	'1.0'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
4		●																produced-by	(applicant RO ISA IPEA IB DO EO national-office regional-office)	1	'applicant'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
5																		status	CDATA	2			
6		●																xmlns:jp	CDATA	1	"http://www.jpo.go.jp"固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
7								jp:ap013c											-	1			
8	【書類名】							document-code											#PCDATA	1	書類を識別するコード(中間コード)を設定する	有	
9	【書類記号】							file-reference-id											#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
10								jp:correspondence-address											-	1			
11		(choice_start																		1			
12								customer-number											#PCDATA	1			
13		or																					
14								jp:addressbook											-	+			
15																		id	ID	2			
16																		lang	CDATA	2			
17		(choice_start																		1			
18																							
19		or																					
20	【あて先】							text											#PCDATA	1	あて先を設定する		
21		)choice_end																					
22		choice_end																					
23	【国際出願の表示】							jp:indication-of-case-article											-	1	国際出願の表示を設定する		
24								jp:application-reference											-	1			
25																		id	ID	2			
26																		appl-type	CDATA	2			
27								jp:document-id											-	1			
28																		lang	CDATA	2			
29								country											#PCDATA	2	国際出願番号の一部を成す国コード(ST.3)を設定する		
30	【国際出願番号】							doc-number											#PCDATA	2	'PCT'で始まる国際出願番号全体を設定する		
31								kind											#PCDATA	2			
32								name											#PCDATA	2			
33																		name-type	(legal natural)	2			
34	【国際出願日】							date											#PCDATA	2	国際出願日を設定する 日・月・年の形式で設定された日付をYYYYMMDD形式に変換して設定	有	
35	【書類記号】							file-reference-id											#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
省略																							

(11) AP021A 手続補正書(国際予備審査請求書に係る補正)のタグ一覧

網掛け部分のタグと属性を使用する。使用しないタグと属性は省略している場合がある。

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
1								jp:app-request												-	1			
2		●																	lang	CDATA	1	'ja'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
3		●																	dtd-version	CDATA	2	'1.0'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
4		●																	produced-by	(applicant RO ISA IPEA IB DO EO national-office regional-office)	1	'applicant'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
5																			status	CDATA	2			
6		●																	xmlns:jp	CDATA	1	"http://www.jpo.go.jp"固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
7								jp:ap021a												-	1			
8	【書類名】							document-code												#PCDATA	1	書類を識別するコード(中間コード)を設定する	有	
9	【書類記号】							file-reference-id												#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
10								jp:correspondence-address												-	1			
11			(choice_start																		1			
12								customer-number												#PCDATA	1			
13			or																		1			
14								jp:addressbook												-	+			
15																			id	ID	2			
16																			lang	CDATA	2			
17			(choice_start																		1			
18																					1			
19			or																		1			
20	【あて先】							text												#PCDATA	1	あて先を設定する		
21			)choice_end																					
22			choice_end																					
23	【国際出願の表示】							jp:indication-of-case-article												-	1	国際出願の表示を設定する		
24								jp:application-reference												-	1			
25																			id	ID	2			
26																			appl-type	CDATA	2			
27								jp:document-id												-	1			
28																			lang	CDATA	2			
29								country												#PCDATA	2	国際出願番号の一部を成す国コード(ST.3)を設定する		
30	【国際出願番号】							doc-number												#PCDATA	2	'PCT'で始まる国際出願番号全体を設定する		
31								kind												#PCDATA	2			
32								name												#PCDATA	2			
33																			name-type	(legal natural)	2			
34								date												#PCDATA	2			
35								file-reference-id												#PCDATA	2			
省略																								

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
161	【提出物件の目録】													jp:submission-object-list-article						-	?	提出物件の目録を設定する		
162														jp:other-doc						-	+	物件名が2個以上存在する場合は 繰り返して設定する		
163																			id	ID	?			
164																			file	CDATA	?			
165																			lang	CDATA	?			
166																			carriers	(internal-electronic external- electronic paper)	?			
167																			file-type	(xml pdf txt tif zip jpg)	?			
168																			status	CDATA	?			
169																			number	CDATA	1	物件名に記載される通数又は個数 を設定する		
170		(choice start																			1			
171	【物件名】													document-name						#PCDATA	1	物件名を設定する	有	
172		or																						
173														document-code						#PCDATA	1			
174		or																						
175														dtext						#PCDATA	1			
176		)choice end																						

(12) AP023A 手数料追加納付書(国際予備審査に係る追加納付)のタグ一覧

網掛け部分のタグと属性を使用する。使用しないタグと属性は省略している場合がある。

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
1								jp:app-request												-	1			
2		●																	lang	CDATA	1	'ja'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
3		●																	dtd-version	CDATA	2	'1.0'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
4		●																	produced-by	(applicant RO ISA IPEA IB DO EO national-office regional-office)	1	'applicant'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
5																			status	CDATA	2			
6		●																	xmlns:jp	CDATA	1	"http://www.jpo.go.jp"固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
7								jp:ap023a												-	1			
8	【書類名】							document-code												#PCDATA	1	書類を識別するコード(中間コード)を設定する	有	
9	【書類記号】							file-reference-id												#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
10								jp:correspondence-address												-	1			
11		(choice_start																			1			
12								customer-number												#PCDATA	1			
13		or																						
14								jp:addressbook												-	+			
15																			id	ID	2			
16																			lang	CDATA	2			
17		(choice_start																			1			
18																								
19		or																						
20	【あて先】							text												#PCDATA	1	あて先を設定する		
21		)choice_end																						
22		choice_end																						
23	【国際出願の表示】							jp:indication-of-case-article												-	1	国際出願の表示を設定する		
24								jp:application-reference												-	1			
25																			id	ID	2			
26																			appl-type	CDATA	2			
27								jp:document-id												-	1			
28																			lang	CDATA	2			
29								country												#PCDATA	2	国際出願番号の一部を成す国コード(ST.3)を設定する		
30	【国際出願番号】							doc-number												#PCDATA	2	'PCT'で始まる国際出願番号全体を設定する		
31								kind												#PCDATA	2			
32								name												#PCDATA	2			
33																			name-type	(legal natural)	2			
34								date												#PCDATA	2			
35								file-reference-id												#PCDATA	2			
省略																								

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
164	【提出物件の目録】																		jp:submission-object-list-article	-	?	提出物件の目録を設定する		
165																			jp:other-doc	-	+	物件名が2個以上存在する場合は 繰り返して設定する		
166																			id	ID	?			
167																			file	CDATA	?			
168																			lang	CDATA	?			
169																			carriers	(internal-electronic external- electronic paper)	?			
170																			file-type	(xml pdf txt tif zip jpg)	?			
171																			status	CDATA	?			
172																			number	CDATA	1	物件名に記載される通数又は個数 を設定する		
173		(choice start																			1			
174	【物件名】																		document-name	#PCDATA	1	物件名を設定する	有	
175		or																						
176																			document-code	#PCDATA	1			
177		or																						
178																			dtext	#PCDATA	1			
179		)choice end																						

(13) AP024A 答弁書のタグ一覧

網掛け部分のタグと属性を使用する。使用しないタグと属性は省略している場合がある。

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
1								jp:app-request											lang	CDATA	1	'ja'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
2		●																						
3		●																	dtd-version	CDATA	2	'1.0'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
4		●																	produced-by	(applicant RO ISA IPEA IB DO EO national-office regional-office)	1	'applicant'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
5																			status	CDATA	2			
6		●																	xmlns:jp	CDATA	1	"http://www.jpo.go.jp"固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
7								jp:ap024a													1			
8	【書類名】							document-code												#PCDATA	1	書類を識別するコード(中間コード)を設定する	有	
9	【書類記号】							file-reference-id												#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
10								jp:correspondence-address													1			
11			(choice_start																		1			
12								customer-number												#PCDATA	1			
13			or																					
14								jp:addressbook													+			
15																			id	ID	2			
16																			lang	CDATA	2			
17			(choice_start																		1			
18																								
19			or																					
20	【あて先】							text												#PCDATA	1	あて先を設定する		
21			)choice_end																					
22			choice_end																					
23	【国際出願の表示】							jp:indication-of-case-article													1	国際出願の表示を設定する		
24								jp:application-reference													1			
25																			id	ID	2			
26																			appl-type	CDATA	2			
27								jp:document-id													1			
28																			lang	CDATA	2			
29								country												#PCDATA	2	国際出願番号の一部を成す国コード(ST.3)を設定する		
30	【国際出願番号】							doc-number												#PCDATA	2	'PCT'で始まる国際出願番号全体を設定する		
31								kind												#PCDATA	2			
32								name												#PCDATA	2			
33																			name-type	(legal natural)	2			
34								date												#PCDATA	2			
35								file-reference-id												#PCDATA	2			
省略																								

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
165	【提出物件の目録】													jp:submission-object-list-article						-	?	提出物件の目録を設定する		
166														jp:other-doc						-	+	物件名が2個以上存在する場合は 繰り返して設定する		
167																			id	ID	?			
168																			file	CDATA	?			
169																			lang	CDATA	?			
170																			carriers	(internal-electronic external- electronic paper)	?			
171																			file-type	(xml pdf txt tif zip jpg)	?			
172																			status	CDATA	?			
173																			number	CDATA	1	物件名に記載される通数又は個数 を設定する		
174		(choice start																			1			
175	【物件名】													document-name						#PCDATA	1	物件名を設定する	有	
176		or																						
177														document-code						#PCDATA	1			
178		or																						
179														dtext						#PCDATA	1			
180		)choice end																						

(14) AP029A 請求の範囲の減縮書のタグ一覧

網掛け部分のタグと属性を使用する。使用しないタグと属性は省略している場合がある。

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
1								jp:app-request												-	1			
2		●																	lang	CDATA	1	'ja'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
3		●																	dtd-version	CDATA	2	'1.0'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
4		●																	produced-by	(applicant RO ISA IPEA IB DO EO national-office regional-office)	1	'applicant'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
5																			status	CDATA	2			
6		●																	xmlns:jp	CDATA	1	"http://www.jpo.go.jp"固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
7								jp:ap029a												-	1			
8	【書類名】							document-code												#PCDATA	1	書類を識別するコード(中間コード)を設定する	有	
9	【書類記号】							file-reference-id												#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
10								jp:correspondence-address												-	1			
11			(choice_start																		1			
12								customer-number												#PCDATA	1			
13			or																		1			
14								jp:addressbook												-	+			
15																			id	ID	2			
16																			lang	CDATA	2			
17			(choice_start																		1			
18																					1			
19			or																		1			
20	【あて先】							text												#PCDATA	1	あて先を設定する		
21			)choice_end																					
22			choice_end																					
23	【国際出願の表示】							jp:indication-of-case-article												-	1	国際出願の表示を設定する		
24								jp:application-reference												-	1			
25																			id	ID	2			
26																			appl-type	CDATA	2			
27								jp:document-id												-	1			
28																			lang	CDATA	2			
29								country												#PCDATA	2	国際出願番号の一部を成す国コード(ST.3)を設定する		
30	【国際出願番号】							doc-number												#PCDATA	2	'PCT'で始まる国際出願番号全体を設定する		
31								kind												#PCDATA	2			
32								name												#PCDATA	2			
33																			name-type	(legal natural)	2			
34								date												#PCDATA	2			
35								file-reference-id												#PCDATA	2			
省略																								

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
146	【提出物件の目録】													jp:submission-object-list-article						-	?	提出物件の目録を設定する		
147														jp:other-doc						-	+	物件名が2個以上存在する場合は 繰り返して設定する		
148																			id	ID	?			
149																			file	CDATA	?			
150																			lang	CDATA	?			
151																			carriers	(internal-electronic external- electronic paper)	?			
152																			file-type	(xml pdf txt tif zip jpg)	?			
153																			status	CDATA	?			
154																			number	CDATA	1	物件名に記載される通数又は個数 を設定する		
155		(choice start																			1			
156	【物件名】													document-name						#PCDATA	1	物件名を設定する	有	
157		or																						
158														document-code						#PCDATA	1			
159		or																						
160														dtext						#PCDATA	1			
161		)choice end																						

(15) AP029B 請求の範囲の減縮及び手数料追加納付書のタグ一覧

網掛け部分のタグと属性を使用する。使用しないタグと属性は省略している場合がある。

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
1								jp:app-request												-	1			
2		●																	lang	CDATA	1	'ja'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
3		●																	dtd-version	CDATA	2	'1.0'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
4		●																	produced-by	(applicant RO ISA IPEA IB DO EO national-office regional-office)	1	'applicant'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
5																			status	CDATA	2			
6		●																	xmlns:jp	CDATA	1	"http://www.jpo.go.jp"固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
7								jp:ap029b												-	1			
8	【書類名】							document-code												#PCDATA	1	書類を識別するコード(中間コード)を設定する	有	
9	【書類記号】							file-reference-id												#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
10								jp:correspondence-address												-	1			
11			(choice_start																		1			
12								customer-number												#PCDATA	1			
13			or																					
14								jp:addressbook												-	+			
15																			id	ID	2			
16																			lang	CDATA	2			
17			(choice_start																		1			
18																								
19			or																					
20	【あて先】							text												#PCDATA	1	あて先を設定する		
21			)choice_end																					
22			choice_end																					
23	【国際出願の表示】							jp:indication-of-case-article												-	1	国際出願の表示を設定する		
24								jp:application-reference												-	1			
25																			id	ID	2			
26																			appl-type	CDATA	2			
27								jp:document-id												-	1			
28																			lang	CDATA	2			
29								country												#PCDATA	2	国際出願番号の一部を成す国コード(ST.3)を設定する		
30	【国際出願番号】							doc-number												#PCDATA	2	'PCT'で始まる国際出願番号全体を設定する		
31								kind												#PCDATA	2			
32								name												#PCDATA	2			
33																			name-type	(legal natural)	2			
34								date												#PCDATA	2			
35								file-reference-id												#PCDATA	2			
省略																								

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
165	【提出物件の目録】													jp:submission-object-list-article						-	?	提出物件の目録を設定する		
166														jp:other-doc						-	+	物件名が2個以上存在する場合は 繰り返して設定する		
167																			id	ID	?			
168																			file	CDATA	?			
169																			lang	CDATA	?			
170																			carriers	(internal-electronic external- electronic paper)	?			
171																			file-type	(xml pdf txt tif zip jpg)	?			
172																			status	CDATA	?			
173																			number	CDATA	1	物件名に記載される通数又は個数 を設定する		
174		(choice start																			1			
175	【物件名】													document-name						#PCDATA	1	物件名を設定する	有	
176		or																						
177														document-code						#PCDATA	1			
178		or																						
179														dtext						#PCDATA	1			
180		)choice end																						

(16) AP063A 手数料補正書のタグ一覧

網掛け部分のタグと属性を使用する。使用しないタグと属性は省略している場合がある。

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
1								jp:app-request												-	1			
2		●																	lang	CDATA	1	'ja'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
3		●																	dtd-version	CDATA	2	'1.0'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
4		●																	produced-by	(applicant RO ISA IPEA IB DO EO national-office regional-office)	1	'applicant'固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
5																			status	CDATA	2			
6		●																	xmlns:jp	CDATA	1	"http://www.jpo.go.jp"固定		jp:app-requestタグを設定する場合は必ず設定する
7								jp:ap063a												-	1			
8	【書類名】							document-code												#PCDATA	1	書類を識別するコード(中間コード)を設定する	有	
9	【書類記号】							file-reference-id												#PCDATA	2	最大12桁で書類記号を設定する		
10								jp:correspondence-address												-	1			
11			(choice_start																		1			
12								customer-number												#PCDATA	1			
13			or																					
14								jp:addressbook												-	+			
15																			id	ID	2			
16																			lang	CDATA	2			
17			(choice_start																		1			
18																								
19			or																					
20	【あて先】							text												#PCDATA	1	あて先を設定する		
21			)choice_end																					
22			choice_end																					
23	【国際出願の表示】							jp:indication-of-case-article												-	1	国際出願の表示を設定する		
24								jp:application-reference												-	1			
25																			id	ID	2			
26																			appl-type	CDATA	2			
27								jp:document-id												-	1			
28																			lang	CDATA	2			
29								country												#PCDATA	2	国際出願番号の一部を成す国コード(ST.3)を設定する		
30	【国際出願番号】							doc-number												#PCDATA	2	'PCT'で始まる国際出願番号全体を設定する		
31								kind												#PCDATA	2			
32								name												#PCDATA	2			
33																			name-type	(legal natural)	2			
34								date												#PCDATA	2			
35								file-reference-id												#PCDATA	2			
省略																								

項番	項目名 (日本語)	Or列						タグ名											属性名	型	DTD上の 出現回数	設定規則または設定値	変換の 有無	備考
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11						
161	【提出物件の目録】																		jp:submission-object-list-article	-	?	提出物件の目録を設定する		
162																			jp:other-doc	-	+	物件名が2個以上存在する場合は 繰り返して設定する		
163																			id	ID	?			
164																			file	CDATA	?			
165																			lang	CDATA	?			
166																			carriers	(internal-electronic external- electronic paper)	?			
167																			file-type	(xml pdf txt tif zip jpg)	?			
168																			status	CDATA	?			
169																			number	CDATA	1	物件名に記載される通数又は個数 を設定する		
170		(choice start																			1			
171	【物件名】																		document-name	#PCDATA	1	物件名を設定する	有	
172		or																						
173																			document-code	#PCDATA	1			
174		or																						
175																			dtext	#PCDATA	1			
176		)choice end																						

5. 3. 2 管理情報の変換仕様の見解

5. 3. 2 変換仕様の見解

1) 管理情報の変換仕様見出しについて、各項目の見方を以下に示す。

使用するタグ・属性に網掛けをかけている										②	③	④	⑤	⑥
①	NO	日本語標準名	タグ名	属性	必須	繰返	参照箇所							
	1	管理情報	jp:m-mi-acc-doc		●		1							
	2			lang	●		1							
	3			dtd-version	●		1							
	4			file										
	5			status										
	6			xmlns:jp	●		1							
	7	書類分類コード	jp:m-documents-classification-code		●		2							
	8	四法区分	jp:m-law											
	9	出願番号	jp:m-application-number											
	10	国際出願番号	jp:m-international-application-number		●		3							
	11	審判番号	jp:m-appeal-number											
	12	審判種別	jp:m-kind-of-appeals											
	13	登録番号	jp:m-registration-number											
	14	類似番号	jp:m-similar-design-number											
	15	整理番号	jp:m-arrangement-number											
	16	出願日	jp:m-filing-date											
	17	出願時刻	jp:m-filing-time											
	18	審判請求日	jp:m-appeal-date											
	19	受付番号	jp:m-receipt-number		●		4							
	20	登録受付番号	jp:m-receipt-number-for-reg											
	21	受付日	jp:m-receipt-date		●		5							
	22	DO受領日	jp:m-accept-date-of-do											
	23	IPEA受領日	jp:m-accept-date-of-ipea											
	24	提出日	jp:m-submission-date				6							
	25	国際出願日	jp:m-international-filing-date											
	26	受付形態	jp:m-acceptance-form											
	27	書類サイズ	jp:m-documents-size											
	28	明細書の有無	jp:m-description-data-flag											
	29	請求の範囲の有無	jp:m-claims-data-flag											
	30	図面の有無	jp:m-drawings-data-flag											
	31	要約書の有無	jp:m-abstract-data-flag											
	32	添付書類の有無	jp:m-attached-doc-data-flag		●		7							
	33	出願ソフト付与情報	jp:m-soft-opposition-article		●		8							
	34	出願ソフトバージョン	jp:m-application-software-version		●		9							
	35	出願ソフトチェック結果	jp:m-formality-check-result											
	36	カラー・2値フラグ	jp:m-color-binary-flag											
	37	申請人確認情報	jp:m-applicant-confirmation-article				10							
	38	確認情報	jp:m-confirmation-group				10							
	39	識別番号	jp:m-identification-number				10							
	40	区分	jp:m-division											
	41	住所又は居所	jp:m-address											
	42	氏名又は名称	jp:m-name											
	43	ID確認方法	jp:m-id-confirmation-way											
	44	ID確認結果	jp:m-id-confirmation-result											
	45	不備情報	jp:m-defect-group											
	46	不備コード	jp:m-defect-code											
	47	証明書情報	jp:m-certificate-group											
	48	発行局	jp:m-certificate-authority											
	49	シリアルNO	jp:m-serial-number											
	50	プルーフ識別	jp:m-proof-desccriminate											

・各項目の説明

①変換対象となるタグの日本語標準名

②変換対象となるタグ名

③変換対象となる属性名

④必ず設定するタグと属性に「●」を記載する。

上位タグの設定が任意であり、上位タグが設定された場合に必ず設定するタグと属性に「◎」を記載する。

⑤繰返し設定するタグに「○」を記載する。

⑥変換仕様の項番

2) 管理情報の変換仕様について、各項目の見方を以下に示す。

日本語標準名

タグ名

管理情報 ← ①

jp:m-mi-acc-doc ← ②

③
↓
1

④ → (1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	当該タグを設定する。	

⑤ → (2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	上位タグのため値は設定しない。

⑥ → (3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	「lang」属性に“ja”を設定する。	
2	なし	「dtd-version」属性に“1.0”を設定する。	
3	なし	「xmlns:jp」属性に“http://www.jpo.go.jp”を設定する。	

・各項目の説明

- ①当該タグの日本語標準名
- ②当該タグ名
- ③変換仕様の項番
- ④当該タグを設定する条件について記載する。
- ⑤当該タグに設定する内容について記載する。
- ⑥当該タグに設定する属性について記載する。

5. 3. 3 管理情報の変換仕様

5.3.3 変換仕様

1) 変換仕様見出し

使用するタグ・属性に網掛けをかけている

NO	日本語標準名	タグ名	属性	必須	繰返	参照箇所
1	管理情報	jp:m-mi-acc-doc		●		<u>1</u>
2			lang	●		<u>1</u>
3			dtd-version	●		<u>1</u>
4			file			
5			status			
6			xmlns:jp	●		<u>1</u>
7	書類分類コード	jp:m-documents-classification-code		●		<u>2</u>
8	四法区分	jp:m-law				
9	出願番号	jp:m-application-number				
10	国際出願番号	jp:m-international-application-number		●		<u>3</u>
11	審判番号	jp:m-appeal-number				
12	審判種別	jp:m-kind-of-appeals				
13	登録番号	jp:m-registration-number				
14	類似番号	jp:m-similar-design-number				
15	整理番号	jp:m-arrangement-number				
16	出願日	jp:m-filing-date				
17	出願時刻	jp:m-filing-time				
18	審判請求日	jp:m-appeal-date				
19	受付番号	jp:m-receipt-number		●		<u>4</u>
20	登録受付番号	jp:m-receipt-number-for-reg				
21	受付日	jp:m-receipt-date		●		<u>5</u>
22	DO受領日	jp:m-accept-date-of-do				
23	IPEA受領日	jp:m-accept-date-of-ipea				
24	提出日	jp:m-submission-date				<u>6</u>
25	国際出願日	jp:m-international-filing-date				
26	受付形態	jp:m-acceptance-form				
27	書類サイズ	jp:m-documents-size				
28	明細書の有無	jp:m-description-data-flag				
29	請求の範囲の有無	jp:m-claims-data-flag				
30	図面の有無	jp:m-drawings-data-flag				
31	要約書の有無	jp:m-abstract-data-flag				
32	添付書類の有無	jp:m-attached-doc-data-flag		●		<u>7</u>
33	出願ソフト付与情報	jp:m-soft-opposition-article		●		<u>8</u>
34	出願ソフトバージョン	jp:m-application-software-version		●		<u>9</u>
35	出願ソフトチェック結果	jp:m-formality-check-result				
36	カラー・2値フラグ	jp:m-color-binary-flag				
37	申請人確認情報	jp:m-applicant-confirmation-article				<u>10</u>
38	確認情報	jp:m-confirmation-group				<u>10</u>
39	識別番号	jp:m-identification-number				<u>10</u>
40	区分	jp:m-division				
41	住所又は居所	jp:m-address				
42	氏名又は名称	jp:m-name				
43	ID確認方法	jp:m-id-confirmation-way				
44	ID確認結果	jp:m-id-confirmation-result				
45	不備情報	jp:m-defect-group				
46	不備コード	jp:m-defect-code				
47	証明書情報	jp:m-certificate-group				
48	発行局	jp:m-certificate-authority				
49	シリアルNO	jp:m-serial-number				
50	ブルーフ識別	jp:m-proof-descriminate				

NO	日本語標準名			タグ名	属性	必須	繰返	参照箇所
51		料金関係		jp:m-relation-charge-article				
52		納付方法		jp:m-payment-way				
53		納付金額		jp:m-kind-of-fee				
54		会計種別		jp:m-kind-of-accounts				
55		予納台帳番号		jp:m-account-number				
56		納付書番号		jp:m-payment-number				
57		納付番号		jp:m-electronic-cash-payment-number				
58		振替番号		jp:m-transfer-number				
59		提出された物件		jp:m-presented-object-article				11
60		物件		jp:m-object-group		◎	○	12
61		提出物件名		jp:m-present-object-name		◎		12
62		提出物件コード		jp:m-present-object-code				
63		物件電子化フラグ		jp:m-object-electronic-data-flag		◎		12
64		外国語出願の表示		jp:m-indicate-foreign-lang		●		13
65		証明書有無フラグ		jp:m-existence-of-certificate		●		14
66		DNA抽出識別		jp:m-dna-extraction-data-flag		●		15
67		データエントリー付与情報		jp:m-data-entry-article				
68		カラー・2値フラグ		jp:m-color-binary-flag				
69		消印不明フラグ		jp:m-stamp-unknown-flag				
70		書留番号		jp:m-registered-letter-number				
71		申請人確認情報		jp:m-applicant-confirmation-article				
72		確認情報		jp:m-confirmation-group				
73		識別番号		jp:m-identification-number				
74		区分		jp:m-division				
75		住所又は居所		jp:m-address				
76		氏名又は名称		jp:m-name				
77		ID確認方法		jp:m-id-confirmation-way				
78		ID確認結果		jp:m-id-confirmation-result				
79		不備情報		jp:m-defect-group				
80		不備コード		jp:m-defect-code				
81		証明書情報		jp:m-certificate-group				
82		発行局		jp:m-certificate-authority				
83		シリアルNO		jp:m-serial-number				
84		データエントリー日付		jp:m-data-entry-date				
85		料金関係		jp:m-relation-charge-article				
86		納付方法		jp:m-payment-way				
87		納付金額		jp:m-kind-of-fee				
88		会計種別		jp:m-kind-of-accounts				
89		予納台帳番号		jp:m-account-number				
90		納付書番号		jp:m-payment-number				
91		納付番号		jp:m-electronic-cash-payment-number				
92		振替番号		jp:m-transfer-number				
93		提出された物件		jp:m-presented-object-article				
94		物件		jp:m-object-group				
95		提出物件名		jp:m-present-object-name				
96		提出物件コード		jp:m-present-object-code				
97		物件電子化フラグ		jp:m-object-electronic-data-flag				
98		原データの有無		jp:m-original-data-yes-or-no				
99		更正申請		jp:m-correction-application-article				
100		更正申請フラグ		jp:m-correction-application-flag				
101		再方式審査の要否		jp:m-formality-retrial-necessity				
102		四法区分		jp:m-law				
103		出願番号		jp:m-application-number				
104		国際出願番号		jp:m-international-application-number				
105		中間コード		jp:m-intermediate-code				
106		原願電子化情報		jp:m-parent-application-elc-article				
107		原願電子化フラグ		jp:m-parent-application-elc-flag				
108		四法区分		jp:m-law				
109		出願番号		jp:m-application-number				
110		DE料徴収フラグ		jp:m-de-charge-flag				
111		ダミー公開パンフ識別フラグ		jp:m-publication-pamphret-flag				
112		在外者手続区分		jp:m-procedure-by-abroad-person				
113		ISR不作成フラグ		jp:m-isr-un-created				

NO	日本語標準名					タグ名					属性	必須	繰返	参照箇所
114			外国語出願の表示					jp:m-indicate-foreign-lang						
115			証明書有無フラグ					jp:m-existance-of-certificate						
116			DNA抽出識別					jp:m-dna-extraction-discernment						
117			庁内付与情報					jp:m-patent-opposition-article						
118			受付チェック結果					jp:m-receipt-check-result						
119			受付チェック結果メッセージ					jp:m-receipt-check-result-message						
120			メッセージ					jp:m-message						
121			方式審査継続開始日					jp:m-cont-formal-exam-start-date						

「必須」欄の説明

●: 必ず設定するタグと属性

◎: 上位タグの設定が任意であり、上位タグが設定された場合に必ず設定するタグと属性

「繰返」欄の説明

○: 繰返し設定するタグ

2) 変換仕様

日本語標準名

タグ名

管理情報

jp:m-mi-acc-doc

1

(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	当該タグを設定する。	

(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	上位タグのため値は設定しない。

(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	「lang」属性に"ja"を半角で設定する。	
2	なし	「dtd-version」属性に"1.0"を半角で設定する。	
3	なし	「xmlns:jp」属性に"http://www.jp.go.jp"を半角で設定する。	

書類分類コード

jp:m-documents-
classification-code

2

(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	当該タグを設定する。	

(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	「書類分類コード一覧」(※1)に基づき、変換対象となる申請書類に応じて半角で設定する。(※2)	

(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	属性は存在しない。

(※1) 書類分類コード一覧

書類名	タグの内容に設定する値
国際予備審査請求書	P1AP401A
手数料納付書（国際出願に関する手数料の納付）	P1AP003A
手数料納付書（国際予備審査に関する手数料の納付）	P1AP003I
手数料追加納付書（国際調査に係る追加納付）	P1AP007A
陳述書	P1AP008A
氏名（名称）変更届	P1AP012A
名義変更届	P1AP012B
あて名変更届	P1AP013A
国籍変更届	P1AP013B
住所変更届	P1AP013C
手続補正書（国際予備審査請求書に係る補正）	P1AP021A
手数料追加納付書（国際予備審査に係る追加納付）	P1AP023A
答弁書	P1AP024A
請求の範囲の減縮書	P1AP029A
請求の範囲の減縮及び手数料追加納付書	P1AP029B
手数料補正書	P1AP063A

(※2) 以下に国際予備審査請求書（AP401A）の場合の設定例を記す。

太字箇所が対象である。

読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、作成されるXMLを規定したものではない。

書誌情報XML	管理情報XML
<pre><demand> . . . </demand></pre>	<pre>. . . <jp:m-documents-classification-code> P1AP401A </jp:m-documents-classification-code> . . .</pre>

国際出願番号

jp:m-international-
application-number

3

(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	書誌情報XMLに国際出願番号が存在する場合	当該タグを設定する。	
2	項番1を満たさない場合	発注元に問い合わせる。	

(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	国際予備審査請求書 (AP401A) の場合	書誌情報XMLの demand/ application-reference/ document-id/ doc-numberタグの値を取得し、「PCT」および「/」を削除した文字列を半角で設定する。(※1)	「PCT/JPYYYY/NNNNNN」から「JPYYYYNNNNNN」に形式を変換する。
2	その他の書類 (AP401A以外) の場合	書誌情報XMLの jp:app-request/ jp:*/ jp:indication-of-case-article/ jp:application-reference/ jp:document-id/ doc-numberタグの値を取得し、「PCT」および「/」を削除した文字列を半角で設定する。(※2) 注) jp:*は書誌を識別するためのタグであり、書誌ごとに異なる。	「PCT/JPYYYY/NNNNNN」から「JPYYYYNNNNNN」に形式を変換する。

(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	属性は存在しない。

- (※ 1) 以下に国際予備審査請求書 (AP401A) の場合の設定例を記す。
太字箇所が対象である。
読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、
作成されるXMLを規定したものではない。

書誌情報XML	管理情報XML
<pre> <demand> . . . <application-reference> <document-id> . . . <doc-number> PCT/JP2016/123456 </doc-number> . . . </application-reference> </demand> </pre>	<pre> . . . <jp:m-international-application-number> JP2016123456 </jp:m-international-application-number> . . . </pre>

- (※ 2) 以下にその他の書類 (AP401A以外) の場合の設定例を記す。
太字箇所が対象である。
読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、
作成されるXMLを規定したものではない。

書誌情報XML	管理情報XML
<pre> <jp:app-request> <jp:ap003a> . . . <jp:indication-of-case- article> <jp:application-reference> <jp:document-id> <doc-number> PCT/JP2016/123456 </doc-number> <jp:document-id> <jp:application-reference> <jp:indication-of-case- article> . . . </jp:ap003a> </jp:app-request> </pre>	<pre> . . . <jp:m-international-application-number> JP2016123456 </jp:m-international-application-number> . . . </pre>

受付番号

jp:m-receipt-number

4

(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	当該タグを設定する。	

(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	データエントリ機関により採番された受付番号を半角で設定する。(※1)	受付番号が「PYYNNNNNNNN」の形式でない場合は、発注元に問い合わせる。 受付番号の構成については 2. 2. 2 発注に関する書類 (2) 発注伝票(中間書類(XML)) ② 伝票記載内容を参照。

(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	属性は存在しない。

- (※1) 以下に設定例を記す。
太字箇所が対象である。
読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、
作成されるXMLを規定したものではない。

管理情報XML
<pre> . . . <jp:m-receipt-number>P1641230001</jp:m-receipt-number> . . . </pre>

(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	当該タグを設定する。	

(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	合紙に記載された受理日をYYYYMMDD形式に変換して半角で設定する。(※1)	「DD. MM. YYYY」から「YYYYMMDD」に形式を変換する。

(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	属性は存在しない。

- (※1) 以下に設定例を記す。
 太字箇所が対象である。
 読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、
 作成されるXMLを規定したものではない。

合紙	管理情報XML
合紙 ... 受理日 31.12.2016 ...	<pre> . . . <jp:m-receipt-date> 20161231 </jp:m-receipt-date> . . . </pre>

日本語標準名

タグ名

提出日

jp:m-submission-date

6

(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	当該タグを設定する。	

(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	受付日と同じ値を半角で設定する。	

(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	属性は存在しない。

添付書類の有無

jp:m-attached-doc-data-flag

7

(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	当該タグを設定する。	

(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	添付書類XML (JPOXMLDOC01-jpatta.xml) が存在する場合	「1」を半角で設定する。 (※1)	
2	項番1を満たさない場合	「0」を半角で設定する。 (※2)	


(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	属性は存在しない。

(※1) 以下に設定例を記す。

太字箇所が対象である。

読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、作成されるXMLを規定したものではない。

案件ごとフォルダ	管理情報XML
...  ...	... <pre><jp:m-attached-doc-data-flag> 1 </jp:m-attached-doc-data-flag></pre> ...

(※2) 以下に設定例を記す。

太字箇所が対象である。

読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、作成されるXMLを規定したものではない。

案件ごとフォルダ	管理情報XML
... 添付書類XMLが存在しない ...	... <pre><jp:m-attached-doc-data-flag> 0 </jp:m-attached-doc-data-flag></pre> ...

(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	当該タグを設定する。	

(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	上位タグのため値は設定しない。

(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	属性は存在しない。

(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	当該タグを設定する。	

(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	書誌情報XML作成時に使用した「書類XML作成ツール」のバージョンを半角で設定する。	

(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	属性は存在しない。

日本語標準名

タグ名

申請人確認情報

jp:m-applicant-confirmation-article

10

確認情報

jp:m-confirmation-group

識別番号

jp:m-identification-number

(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	当該タグを設定する。	

(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	DE指示書に識別番号が記載されている場合	DE指示書に記載された識別番号を半角で設定する。 (※1)	納付種別が「予納」であり、申請書類に記名・押印（又は署名）と識別番号が共に記載されている者が複数存在する場合、取得対象とする識別番号はDE指示書に記載される。
2	DE指示書に識別番号が記載されておらず、納付種別が「予納」の場合	申請書類に記名・押印（又は署名）がある者の識別番号を半角で設定する。(※2)	納付種別が「予納」であり、申請書類に記名・押印（又は署名）と識別番号が共に記載されている者が複数存在する場合は、DE指示書に識別番号が記載されているべきなので、発注元に問い合わせる。
3	DE指示書に識別番号が記載されておらず、納付種別が「予納」以外の場合	申請書類に記名・押印（又は署名）がある者の識別番号を半角で設定する。該当する者が複数存在する場合は、以下の優先順位に従う。(※3) ①筆頭代理人 ②筆頭出願人	
4	DE指示書に識別番号が記載されておらず、納付種別が「予納」以外であり、申請書類に記名・押印（又は署名）のある者の識別番号が1つも記載されていない場合	'' (NULL) を設定する。 (※4)	<jp:m-identification-number> </jp:m-identification-number>

(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	属性は存在しない。

- (※1) 以下に設定例を記す。
 太字箇所が対象である。
 読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、
 これは作成されるXMLを規定したものではない。

DE指示書	管理情報XML
DE指示書 ... 識別番号 123456789 ...	... <jp:m-applicant-confirmation-article> <jp:m-confirmation-group> <jp:m-identification-number> 123456789 </jp:m-identification-number> </jp:m-confirmation-group> </jp:m-applicant-confirmation-article> ...

- (※2) 以下に設定例を記す。
 太字箇所が対象である。
 読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、
 これは作成されるXMLを規定したものではない。

① 国際予備審査請求書（AP401A）の場合

DE指示書、申請書類	管理情報XML
DE指示書 ... 識別番号が記載されていない ... 申請書類 ... 第Ⅱ欄 出願人 氏名又は名称及びあて名：（姓、名の順に記載；法人は公式の完全な名称を記載；あて名は郵便番号及び国 名も記載） 国際 太郎 ... 第Ⅶ欄 出願人、代理人又は共通の代表者の記名押印 本人の氏名又は名称を記載し、その次に押印する。 国際 太郎  ...	第Ⅱ欄 出願人 氏名又は名称及びあて名：（姓、名の順に記載；法人は公式の完全な名称を記載；あて名は郵便番号及び国 名も記載） 国際 太郎 ... 電話番号： ... ファクシミリ番号： ... 出願人登録番号 123456789 ... 第Ⅶ欄 出願人、代理人又は共通の代表者の記名押印 本人の氏名又は名称を記載し、その次に押印する。 国際 太郎  ... <pre> <jp:m-applicant-confirmation-article> <jp:m-confirmation-group> <jp:m-identification-number> 123456789 </jp:m-identification-number> </jp:m-confirmation-group> </jp:m-applicant-confirmation-article> </pre>

② その他の書類（AP401A以外）の場合

DE指示書、申請書類	管理情報XML
DE指示書 ... 識別番号が記載されていない ... 申請書類 ... 【代理人】 【識別番号】 123456789 【弁護士】 【氏名又は名称（日本語）】 国際 太郎 ... 国際 太郎  ...	... <pre> <jp:m-applicant-confirmation-article> <jp:m-confirmation-group> <jp:m-identification-number> 123456789 </jp:m-identification-number> </jp:m-confirmation-group> </jp:m-applicant-confirmation-article> </pre> ...

- (※3) 以下に設定例を記す。
 太字箇所が対象である。
 読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、
 作成されるXMLを規定したものではない。

① 国際予備審査請求書 (AP401A) の場合

DE指示書、申請書類	管理情報XML
DE指示書 ... 識別番号が記載されていない ... 申請書類 ... 第II欄 出願人 氏名又は名称及びあて名：(姓、名の順に記載；法人は正式の完全な名称を記載；あて名は郵便番号及び国 名も記載) 国際 次郎 ファクシミリ番号： 出願人登録番号： 987654321 第III欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名 下記に記載された者は、☒ 代理人 又は ☐ 共通の代表者 として ☒ 既に選任された者であつて、国際予備審査について出願人を代理する者である。 ☐ 今回新たに選任された者である。先に選任されていた代理人又は共通の代表者は解任された。 ☐ 既に選任された代理人又は共通の代表者に加えて、特に国際予備審査機関に対する手続のために、今回新たに選任された者である。 氏名又は名称及びあて名：(姓、名の順に記載；法人は正式の完全な名称を記載；あて名は郵便番号及び国 名も記載) 国際 太郎 ファクシミリ番号： 代理人登録番号： 123456789 第VII欄 出願人、代理人又は共通の代表者の記名押印 各人の氏名又は名称を記載し、その次に押印する。 国際 太郎 (実印) 国際 次郎 国際次郎 ...	第II欄 出願人 氏名又は名称及びあて名：(姓、名の順に記載；法人は正式の完全な名称を記載；あて名は郵便番号及び国 名も記載) 国際 次郎 ファクシミリ番号： 出願人登録番号： 987654321 第III欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名 下記に記載された者は、☒ 代理人 又は ☐ 共通の代表者 として ☒ 既に選任された者であつて、国際予備審査について出願人を代理する者である。 ☐ 今回新たに選任された者である。先に選任されていた代理人又は共通の代表者は解任された。 ☐ 既に選任された代理人又は共通の代表者に加えて、特に国際予備審査機関に対する手続のために、今回新たに選任された者である。 氏名又は名称及びあて名：(姓、名の順に記載；法人は正式の完全な名称を記載；あて名は郵便番号及び国 名も記載) 国際 太郎 ファクシミリ番号： 代理人登録番号： 123456789 第VII欄 出願人、代理人又は共通の代表者の記名押印 各人の氏名又は名称を記載し、その次に押印する。 国際 太郎 (実印) 国際 次郎 国際次郎 ...

```

<jp:m-applicant-confirmation-article>
  <jp:m-confirmation-group>
    <jp:m-identification-number>
      123456789
    </jp:m-identification-number>
  </jp:m-confirmation-group>
</jp:m-applicant-confirmation-article>
  
```

※斜体で表記されている「国際次郎」は署名を表す。

② その他の書類（AP401A以外）の場合

DE指示書、申請書類	管理情報XML
DE指示書 ... 識別番号が記載されていない ... 申請書類 ... 【出願人】 【識別番号】 987654321 【氏名又は名称（日本語）】 国際 次郎 ... 【代理人】 【識別番号】 123456789 【弁護士】 【氏名又は名称（日本語）】 国際 太郎 ... 国際 太郎  国際 次郎  ...	... <pre> <jp:m-applicant-confirmation-article> <jp:m-confirmation-group> <jp:m-identification-number> 123456789 </jp:m-identification-number> </jp:m-confirmation-group> </jp:m-applicant-confirmation-article> </pre> ...

- (※4) 以下に設定例を記す。
太字箇所が対象である。
読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、
これは作成されるXMLを規定したものではない。

DE指示書	管理情報XML
DE指示書 ・・・ 識別番号が記載されていない ・・・	第三欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名 下記に記載された者は、☒ 代理人、又は ☐ 共通の代表者 として ☒ 既に選任された者であつて、国際手続審査についても出願人を代唱する者である。 ☐ 今回新たに選任された者である。先に選任されていた代理人又は共通の代表者は解任された。 ☐ 既に選任された代理人又は共通の代表者に加えて、特に国際手続審査機関に対する手続のために、今回新たに選任された者である。 氏名又は名称及びあて名：(姓、名の順に記載；法人は公称の完全な名称を記載；あて名は郵便番号及び国電 番号) 電話番号： ファクシミリ番号： 代理人登録番号： 国際 太郎 第七欄 出願人、代理人又は共通の代表者の記名押印 各人の氏名又は名称を記載し、その氏に押印する。 国際 太郎  ・・・ <pre> <jp:m-applicant-confirmation-article> <jp:m-confirmation-group> <jp:m-identification-number> </jp:m-identification-number> </jp:m-confirmation-group> </jp:m-applicant-confirmation-article> </pre>
申請書類 ・・・ 第三欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名 下記に記載された者は、☐ 代理人、又は ☐ 共通の代表者 として ☐ 既に選任された者であつて、国際手続審査についても出願人を代唱する者である。 ☐ 今回新たに選任された者である。先に選任されていた代理人又は共通の代表者は解任された。 ☐ 既に選任された代理人又は共通の代表者に加えて、特に国際手続審査機関に対する手続のために、今回新たに選任された者である。 氏名又は名称及びあて名：(姓、名の順に記載；法人は公称の完全な名称を記載；あて名は郵便番号及び国電 番号) 電話番号： ファクシミリ番号： 代理人登録番号： 国際 太郎 ・・・ 第七欄 出願人、代理人又は共通の代表者の記名押印 各人の氏名又は名称を記載し、その氏に押印する。 国際 太郎  ・・・	・・・ <pre> <jp:m-applicant-confirmation-article> <jp:m-confirmation-group> <jp:m-identification-number> </jp:m-identification-number> </jp:m-confirmation-group> </jp:m-applicant-confirmation-article> </pre> ・・・

提出された物件

jp:m-presented-object-
article

11

(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	書誌情報XMLにjp:submission-object-list-articleタグが存在する場合	当該タグを設定する。 (※1)	
2	項番1を満たさない場合	当該タグを設定しない。	

(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	上位タグのため値は設定しない。

(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	属性は存在しない。

(※1) 以下に設定例を記す。

太字箇所が対象である。

読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、これは作成されるXMLを規定したものではない。

書誌情報XML	管理情報XML
<pre> . . . <jp:submission-object-list-article> <jp:other-doc> <document-name> AAA </document-name> . . . </jp:other-doc> <jp:other-doc> <document-name> BBB </document-name> . . . </jp:other-doc> </jp:submission-object-list- article> . . . </pre>	<pre> . . . <jp:m-presented-object-article> <jp:m-object-group> <jp:m-present-object-name> AAA </jp:m-present-object-name> <jp:m-object-electronic-data-flag> 4 </jp:m-object-electronic-data-flag> . . . </jp:m-object-group> <jp:m-object-group> <jp:m-present-object-name> BBB </jp:m-present-object-name> <jp:m-object-electronic-data-flag> 4 </jp:m-object-electronic-data-flag> . . . <jp:m-object-group> </jp:m-presented-object-article> . . . </pre>

日本語標準名

タグ名

物件

jp:m-object-group

12

提出物件名

jp:m-present-object-name

物件電子化フラグ

jp:m-object-electronic-data-flag

(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	書誌情報XMLのjp:other-docタグの数分、jp:m-object-groupタグ及びその配下のタグ(jp:m-present-object-name、jp:m-object-electronic-data-flag)を設定する。(※1)	

(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	書誌情報XMLのjp:submission-object-list-article/jp:other-doc/document-nameタグの値をjp:m-present-object-nameタグにそのまま設定する。 jp:m-object-electronic-data-flagタグに「4」を半角で設定する。(※1)	

(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	属性は存在しない。

- (※1) 以下に設定例を記す。
 太字箇所が対象である。
 読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、
 これは作成されるXMLを規定したものではない。

書誌情報XML	管理情報XML
<pre> . . . <jp:submission-object-list- article> <jp:other-doc> <document-name> 見解書の抜粋資料 </document-name> } . . . </jp:other-doc> <jp:other-doc> <document-name> 答弁を補足する資料 </document-name> } . . . </jp:other-doc> </jp:submission-object-list- article> . . . </pre>	<pre> . . . <jp:m-presented-object-article> <jp:m-object-group> <jp:m-present-object-name> 見解書の抜粋資料 </jp:m-present-object-name> <jp:m-object-electronic-data-flag> 4 </jp:m-object-electronic-data-flag> </jp:m-object-group> <jp:m-object-group> <jp:m-present-object-name> 答弁を補足する資料 </jp:m-present-object-name> <jp:m-object-electronic-data-flag> 4 </jp:m-object-electronic-data-flag> </jp:m-object-group> . . . </jp:m-presented-object-article> . . . </pre>

(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	当該タグを設定する。	

(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	「0」を半角で設定する。	

(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	属性は存在しない。

日本語標準名

タグ名

証明書有無フラグ

jp:m-existence-of-
certificate

14

(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	当該タグを設定する。	

(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	「0」を半角で設定する。	

(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	属性は存在しない。

DNA抽出識別

jp:m-dna-extraction-
data-flag

(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	なし	当該タグを設定する。	


(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	ST. 25ファイル (JPOXMLDOC01-seql.app) またはST. 26XML (JPOXMLDOC01-seql.xml) が存在する場合	「1」を半角で設定する。	
2	項番1を満たさない場合	「0」を半角で設定する。	

(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	属性は存在しない。

- (※1) 以下に設定例を記す。
太字箇所が対象である。
読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、
作成されるXMLを規定したものではない。

案件ごとフォルダ	管理情報XML
...  ...	... <pre><jp:m-dna-extraction-data-flag> 1 </jp:m-dna-extraction-data-flag></pre> ...

- (※2) 以下に設定例を記す。
太字箇所が対象である。
読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、
作成されるXMLを規定したものではない。

案件ごとフォルダ	管理情報XML
... ST.25ファイルが存在しない ...	... <pre><jp:m-dna-extraction-data-flag> 0 </jp:m-dna-extraction-data-flag></pre> ...

5. 4 書誌情報仕様

5. 4. 1 前提条件

5. 4. 1 前提条件

- (1) 書誌情報 XML は「書類 XML 作成ツール」を使用して作成する前提であるが、このツールでは設定できない項目が存在する。これらの項目を書誌情報 XML に設定するための変換仕様を記載している。

「書類 XML 作成ツール」では設定できない項目は以下のとおり。

- ・特許印紙

AP401A とその他の書類（AP401A 以外）では使用するタグが異なるため、書誌情報仕様はふたつに分けて、それぞれ上記項目に対応するタグのみ記載されている。

- (2) 「書類 XML 作成ツール」は、AP401A 以外の書類に記載されている項目名が、予め定められている正しい項目名以外の場合、エラーが発生して書誌情報 XML の作成が出来ない。

しかしながら、記載されている項目名が明らかに申請人の誤記であり、且つ一意に正しい項目名が特定出来る場合は、正しい項目名が記載されているものとしてデータエントリを行うこととする。

前述の「記載されている項目名が明らかに申請人の誤記であり、且つ一意に正しい項目名が特定出来る場合」は、「5. 4. 4 書誌項目名の置換」に具体的に記載している。

- (3) 前述（2）以外でも、書類に記載されている内容を「書類 XML 作成ツール」に入力するとエラー等が発生する場合がある。

この場合でも、申請人の意図が明確で、且つ「書類 XML 作成ツール」でエラーが発生しない内容に変換可能な場合は、その変換後の内容が記載されているものとしてデータエントリを行うものとする。

前述の「申請人の意図が明確で、且つ「書類 XML 作成ツール」でエラーが発生しない内容に変換可能な場合」は、「5. 4. 5 記載内容の置換」に具体的に記載している。

- (4) 「書類 XML 作成ツール」で設定できる項目名だが、書類に記載された場合に発注元に問い合わせる項目が存在する。

前述の「書類に記載された場合に発注元に問い合わせる項目名」は、「5. 4. 6 問い合わせを行う書誌項目名」に具体的に記載している。

- (5) 「書類 XML 作成ツール」で設定できる内容だが、書類に記載された場合に発注元に問い合わせる内容が存在する。

前述の「書類に記載された場合に発注元に問い合わせる内容」は、「5. 4. 7 問い合わせを行う記載内容」に具体的に記載している。

5. 4. 2 AP401A

5. 4. 2. 1 AP401Aの変換仕様の見解

5. 4. 2. 1 変換仕様の見解

1) AP401Aの変換仕様見出しについて、各項目の見方を以下に示す。

手数料計算用紙(fee-sheet-chapter2)														①	②	③			
網掛け部分のタグと属性を使用する																			
項番	Or列						タグ名								属性名	参照箇所			
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
1							fee-sheet-chapter2												
2																		lang	
3																		dtd-version	
4																		file	
5																		produced-by	
6																		date-produced	
7																		ipea	
8																		status	
9	(choice_start																		
10							application-reference											id	
11																		appl-type	
12																			
13							document-id												
14																		lang	
15								country											
16								doc-number											
17								kind											
18								name											
19																		name-type	
20								date											
21							file-reference-id												
22							applicant-name												
23	(choice_start																		
24								name											
25																		name-type	
26	or																		
27								[省略]											
28	)choice_end																		
29							registered-number												
30							further-applicant												
31							currency												
32							preliminary-examin-fee												
33							amount-each												
34							payment-mode												
35	(choice_start																		
36								charge											
37	or																		
38								postal-order											
39	or																		
40								cash											
41	or																		
42								coupons											
43	or																		
44								cheque											
45	or																		
46								bank-draft											
47	or																		
48								stamps											1
49	or																		
50								other											
51	or																		
52								later-payment											
53	or																		
54								credit-card											
55																		number	
56																		expires	
57																		name	
58																		postal-code	
59	)choice_end																		
60							handling-fee												
61							amount-each												
62							payment-mode												

・各項目の説明

- ①変換対象となるタグ名
- ②変換対象となる属性名
- ③変換仕様の項番

2) AP401Aの変換仕様について、各項目の見方を以下に示す。

②
↓
1

タグ名
stamps ← ①

③.....▶(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	納付種別が特許印紙の場合	当該タグを設定する。	

④.....▶(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	空タグを設定する。	<stamps/>

⑤.....▶(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	属性は存在しない。

⑥.....▶(4) 特記事項

項番	条件	対処方法	備考
1	-	項番50のotherタグが設定されているので、これを削除する。(※1)	preliminary-examin-fee/payment-mode/otherを削除し、preliminary-examin-fee/payment-mode/stampsを設定する。(※2)

(※1) その他の書類の場合は【振替番号】で仮作成されていることとした。
AP401Aについても規則を合わせることにし、口座振替で仮作成されていることとする。

(※2) 以下に設定例を記す。

変換前

```

. . .
<preliminary-examin-fee>
. . .
  <payment-mode>
    <other>口座振替:12345678</other>
  </payment-mode>
. . .
</preliminary-examin-fee>
. . .

```

変換後

```

. . .
<preliminary-examin-fee>
. . .
  <payment-mode>
    <stamps/>
  </payment-mode>
. . .
</preliminary-examin-fee>
. . .

```

・各項目の説明

- ①当該タグ名
- ②変換仕様の項番
- ③当該タグを設定する条件について記載する。
- ④当該タグに設定する内容について記載する。
- ⑤当該タグに設定する属性について記載する。
- ⑥当該タグの変換時に特記事項があれば記載する。

5. 4. 2. 2 AP401Aの変換仕様

5.4.2.2 変換仕様

1) 変換仕様見出し

手数料計算用紙(fee-sheet-chapter2)

網掛け部分のタグと属性を使用する

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
1							fee-sheet-chapter2												
2																		lang	
3																		dtd-version	
4																		file	
5																		produced-by	
6																		date-produced	
7																		ipea	
8																		status	
9	(choice_start																		
10							application-reference												
11																		id	
12																		appl-type	
13							document-id												
14																		lang	
15							country												
16							doc-number												
17							kind												
18							name											name-type	
19																			
20							date												
21							file-reference-id												
22							applicant-name												
23	(choice_start																		
24							name												
25																		name-type	
26	or																		
27							[省略]												
28	)choice_end																		
29							registered-number												
30							further-applicant												
31							currency												
32							preliminary-examin-fee												
33							amount-each												
34							payment-mode												
35	(choice_start																		
36							charge												
37	or																		
38							postal-order												
39	or																		
40							cash												
41	or																		
42							coupons												
43	or																		
44							cheque												
45	or																		
46							bank-draft												
47	or																		
48							stamps												1
49	or																		
50							other												
51	or																		
52							later-payment												
53	or																		
54							credit-card												
55																		number	
56																		expires	
57																		name	
58																		postal-code	
59	)choice_end																		
60							handling-fee												
61							amount-each												
62							payment-mode												

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
63		(choice_start																	
64										charge									
65		or																	
66										postal-order									
67		or																	
68										cash									
69		or																	
70										coupons									
71		or																	
72										cheque									
73		or																	
74										bank-draft									
75		or																	
76										stamps									2
77		or																	
78										other									
79		or																	
80										later-payment									
81		or																	
82										credit-card									
83																		number	
84																		expires	
85																		name	
86																		postal-code	
87		)choice_end																	
88										amount-total									
89										payment-mode									
90		(choice_start																	
91										charge									
92		or																	
93										postal-order									
94		or																	
95										cash									
96		or																	
97										coupons									
98		or																	
99										cheque									
100		or																	
101										bank-draft									
102		or																	
103										stamps									
104		or																	
105										other									
106		or																	
107										later-payment									
108		or																	
109										credit-card									
110																		number	
111																		expires	
112																		name	
113																		postal-code	
114		)choice_end																	
115										deposit-account-ipea									
116										authorization-ipea									
117										total-fee									
118										deficiency-credit									
119										ipea									
120										country									
121										account-no									
122										date									
123		(choice_start																	
124										name									
125																		name-type	
126		or																	
127										[省略]									
128		)choice_end																	
129										registered-number									

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
130									signatories										
131									signatory										
132		(choice_start																	
133									name									name-type	
134																			
135		or																	
136									[省略]										
137		)choice_end																	
138									registered-number										
139									address										
140		(choice_start																	
141									address-1										
142									address-2										
143									address-3										
144									address-4										
145									address-5										
146									mailcode										
147									pobox										
148									room										
149									address-floor										
150									building										
151									street										
152									city										
153									county										
154									state										
155									postcode										
156									country										
157		or																	
158									text										
159		)choice_end																	
160									electronic-signature										
161																		date	
162																		place-signed	
163		(choice_start																	
164									basic-signature										
165		(choice_start																	
166									fax-image										
167																		file	
168		or																	
169									text-string										
170		or																	
171									click-wrap										
172		)choice_end																	
173		or																	
174									enhanced-signature										
175									pkcs7										
176		)choice_end																	
177									signatory-capacity										
178	or																		
179								doc-page											
180																		id	
181																		he	
182																		wi	
183																		type	
184																		alt	
185																		pp	
186																		ppf	
187																		ppl	
188																		file	
189																		ocr	
190																		color	
191																		orientation	
192	)choice_end																		

2) 変換仕様

タグ名

stamps

1

(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	納付種別が「特許印紙」の場合	当該タグを設定する。	

(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	空タグを設定する。	<stamps/>

(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	属性は存在しない。

(4) 特記事項

項番	条件	対処方法	備考
1	-	項番50のotherタグが設定されているので、これを削除する。(※1)	preliminary-examin-fee/payment-mode/other を削除し、 preliminary-examin-fee/payment-mode/stamps を設定する。(※2)

(※1) 変換前のXMLは口座振替で仮作成すること。

- (※2) 以下に設定例を記す。
太字箇所が対象である。
読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、
これは作成されるXMLを規定したものではない。

変換前
<pre>... <preliminary-examin-fee> ... <payment-mode> <other>口座振替:12345678</other> </payment-mode> ... </preliminary-examin-fee> ...</pre>

変換後
<pre>... <preliminary-examin-fee> ... <payment-mode> <stamps/> </payment-mode> ... </preliminary-examin-fee> ...</pre>

タグ名

stamps

2

(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	納付種別が「特許印紙」の場合	当該タグを設定する。	

(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	空タグを設定する。	<stamps/>

(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	属性は存在しない。

(4) 特記事項

項番	条件	対処方法	備考
1	-	項番78のotherタグが設定されているので、これを削除する。(※1)	handling-fee/payment-mode/otherを削除し、handling-fee/payment-mode/stampsを設定する。(※2)

(※1) 変換前のXMLは口座振替で仮作成すること。

- (※2) 以下に設定例を記す。
太字箇所が対象である。
読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、
これは作成されるXMLを規定したものではない。

変換前
<pre> . . . <handling-fee> . . . <payment-mode> <other>口座振替:12345678</other> </payment-mode> . . . </handling-fee> . . . </pre>

変換後
<pre> . . . <handling-fee> . . . <payment-mode> <stamps/> </payment-mode> . . . </handling-fee> . . . </pre>

5. 4. 3 その他の書類

5. 4. 3. 1 その他の書類の変換仕様の見解

5. 4. 3. 1 変換仕様の見解

1) その他の書類の変換仕様見出しについて、各項目の見方を以下に示す。

AP003A 日本語書類名:手数料納付書(国際出願に関する手数料の納付)											
網掛け部分のタグと属性を使用する											
項番	Or列					タグ名					
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11
1						jp:app-request					
2										lang	
3										dtd-version	
4										produced-by	
5										status	
6										xmlns:jp	
7						jp:ap003a					
8						document-code					
9						file-reference-id					
10						jp:correspondence-address					
11	(choice_start										
12						customer-number					
13	or										
14						jp:addressbook					
15										id	
16										lang	
17	(choice_start										
18						[省略]					
19	or										
20						text					
21	)choice_end										
22	)choice_end										
23						jp:indication-of-case-article					
24						jp:application-reference					
25										id	
26										appl-type	
27						jp:document-id					
28										lang	
29						country					
30						doc-number					
31						kind					
32						name					
33										name-type	
34						date					
35						file-reference-id					
36						jp:applicants					
37						jp:applicant					
38										sequence	
39										app-type	
40										designation	
41										jp:representative	
42						jp:addressbook					
43										id	
44										lang	
45	(choice_start										
46	(choice_start										
47						name					
48										name-type	
49	or										
50						[省略]					
51	)choice_end										
52						registered-number					
53						jp:address					
54	(choice_start										
55						address-1					
56						address-2					
57						address-3					
58						address-4					
59						address-5					
60						mailcode					

・各項目の説明

①変換対象となるタグ名

②変換対象となる属性名

③変換仕様の項番

2) その他の書類の変換仕様について、各項目の見方を以下に示す。

②
 ↓
 1

タグ名

other-method ← ①

③▶ (1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	納付種別が特許印紙の場合	当該タグを設定する。	

④▶ (2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	"" (NULL) を設定する。	<other-method></other-method>

⑤▶ (3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	属性は存在しない。

⑥▶ (4) 特記事項

項番	条件	対処方法	備考
1	-	accountタグが設定されているので、これを削除する。 (※1)	jp:payment/account を削除し、 jp:payment/other-method を設定する。(※2)

(※1) 【予納台帳番号】または【振替番号】が記載された場合は【納付金額】が必須であり、
【納付書番号】または【納付番号】が記載された場合は【納付金額】が記載されない。
特許印紙の場合は【納付金額】を記載する必要があるため、
【振替番号】で仮作成されていることとする。

(※2) 以下に設定例を記す。

変換前

```

...
<jp:payment>
  <jp:fee amount="100000" currency="JPY" jp:fee-type="予備審査手数料"/>
  <account number="88888888" account-type="transfer"/>
</jp:payment>
...

```

変換後

```

...
<jp:payment>
  <jp:fee amount="100000" currency="JPY" jp:fee-type="予備審査手数料"/>
  <other-method></other-method>
</jp:payment>
...

```

・各項目の説明

- ①当該タグ名
- ②変換仕様の項番
- ③当該タグを設定する条件について記載する。
- ④当該タグに設定する内容について記載する。
- ⑤当該タグに設定する属性について記載する。
- ⑥当該タグの変換時に特記事項があれば記載する。

5. 4. 3. 2 その他の書類の変換仕様

5.4.3.2 変換仕様

1) 変換仕様見出し

① AP003A 日本語書類名:手数料納付書(国際出願に関する手数料の納付)

網掛け部分のタグと属性を使用する

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
1							jp:app-request												
2																		lang	
3																		dtd-version	
4																		produced-by	
5																		status	
6																		xmlns:jp	
7							jp:ap003a												
8										document-code									
9										file-reference-id									
10										jp:correspondence-address									
11	(choice_start																		
12										customer-number									
13	or																		
14										jp:addressbook									
15																		id	
16																		lang	
17	(choice_start																		
18										[省略]									
19	or																		
20										text									
21	)choice_end																		
22	choice_end																		
23										jp:indication-of-case-article									
24										jp:application-reference									
25																		id	
26																		appl-type	
27										jp:document-id									
28																		lang	
29										country									
30										doc-number									
31										kind									
32										name									
33																		name-type	
34										date									
35										file-reference-id									
36										jp:applicants									
37										jp:applicant									
38																		sequence	
39																		app-type	
40																		designation	
41																		jp:representative	
42										jp:addressbook									
43																		id	
44																		lang	
45	(choice_start																		
46	(choice_start																		
47										name									
48																		name-type	
49	or																		
50										[省略]									
51	)choice_end																		
52										registered-number									
53										jp:address									
54	(choice_start																		
55										address-1									
56										address-2									
57										address-3									
58										address-4									
59										address-5									
60										mailcode									

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
61													pobox						
62													room						
63													address-floor						
64													building						
65													street						
66													city						
67													county						
68													state						
69													postcode						
70													country						
71		or																	
72													text						
73		)choice end																	
74													phone						
75													fax						
76													email						
77																		email-purpose	
78													[省略]						
79	or																		
80													text						
81	)choice end																		
82													nationality						
83													country						
84													residence						
85													country						
86													[省略]						
87									jp:agents										
88	(choice_start																		
89										customer-number									
90	or																		
91										jp:agent									
92																		jp:rep-type	
93										jp:addressbook									
94																		id	
95																		lang	
96	(choice_start																		
97		(choice_start																	
98													name						
99																		name-type	
100		or																	
101													[省略]						
102		)choice end																	
103													registered-number						
104													ip:address						
105	(choice_start																		
106													address-1						
107													address-2						
108													address-3						
109													address-4						
110													address-5						
111													mailcode						
112													pobox						
113													room						
114													address-floor						
115													building						
116													street						
117													city						
118													county						
119													state						
120													postcode						
121													country						
122		or																	
123													text						
124		)choice end																	
125													phone						
126													fax						
127													email						
128																		email-purpose	
129													[省略]						

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
130		or																	
131													text						
132			)choice end																
133													range-of-authority						
134	)choice end																		
135										jp:charge-article									
136										jp:payment									
137										jp:fee									
138																		fee-code	
139																		amount	
140																		quantity	
141																		currency	
142																		jp:fee-type	
143										fee-total									
144																		amount	
145	(choice start																		
146										account									
147																		number	
148																		account-type	
149																		name	
150	or																		
151										credit-card									
152																		number	
153																		expires	
154	or																		
155										other-method									1
156	)choice end																		
157										dtext									
158										jp:submission-object-list-article									
159										jp:other-doc									
160																		id	
161																		file	
162																		lang	
163																		carriers	
164																		file-type	
165																		status	
166																		number	
167	(choice start																		
168										document-name									
169	or																		
170										document-code									
171	or																		
172										dtext									
173	)choice end																		

② AP003I 手数料納付書(国際予備審査に関する手数料の納付)

網掛け部分のタグと属性を使用する

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
1							jp:app-request												
2																		lang	
3																		dtd-version	
4																		produced-by	
5																		status	
6																		xmlns:jp	
7							jp:ap003i												
8										document-code									
9										file-reference-id									
10										jp:correspondence-address									
11	(choice_start																		
12										customer-number									
13	or																		
14										jp:addressbook									
15																		id	
16																		lang	
17	(choice_start																		
18										[省略]									
19	or																		
20										text									
21	)choice_end																		
22	)choice_end																		
23										jp:indication-of-case-article									
24										jp:application-reference									
25																		id	
26																		appl-type	
27										jp:document-id									
28																		lang	
29										country									
30										doc-number									
31										kind									
32										name									
33																		name-type	
34										date									
35										file-reference-id									
36										jp:applicants									
37										jp:applicant									
38																		sequence	
39																		app-type	
40																		designation	
41																		jp:representative	
42										jp:addressbook									
43																		id	
44																		lang	
45	(choice_start																		
46	(choice_start																		
47										name									
48																		name-type	
49	or																		
50										[省略]									
51	)choice_end																		
52										registered-number									
53										jp:address									
54	(choice_start																		
55										address-1									
56										address-2									
57										address-3									
58										address-4									
59										address-5									
60										mailcode									
61										pobox									
62										room									
63										address-floor									
64										building									
65										street									

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
66													city						
67													county						
68													state						
69													postcode						
70													country						
71		or																	
72													text						
73		)choice end																	
74													phone						
75													fax						
76													email						
77																		email-purpose	
78													[省略]						
79	or																		
80													text						
81	)choice end																		
82													nationality						
83													country						
84													residence						
85													country						
86													[省略]						
87									jp:agents										
88	(choice_start																		
89										customer-number									
90	or																		
91									jp:agent										
92																		jp:rep-type	
93									jp:addressbook										
94																		id	
95																		lang	
96	(choice_start																		
97		(choice_start																	
98										name									
99																		name-type	
100		or																	
101													[省略]						
102		)choice end																	
103										registered-number									
104										jp:address									
105	(choice_start																		
106													address-1						
107													address-2						
108													address-3						
109													address-4						
110													address-5						
111													mailcode						
112													pobox						
113													room						
114													address-floor						
115													building						
116													street						
117													city						
118													county						
119													state						
120													postcode						
121													country						
122		or																	
123													text						
124		)choice end																	
125													phone						
126													fax						
127													email						
128																		email-purpose	
129													[省略]						
130	or																		
131													text						
132	)choice end																		
133													range-of-authority						
134	)choice end																		

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
135									jp:charge-article										
136									jp:payment										
137									jp:fee										
138																		fee-code	
139																		amount	
140																		quantity	
141																		currency	
142																		jp:fee-type	
143										fee-total									
144																		amount	
145	(choice_start																		
146										account									
147																		number	
148																		account-type	
149																		name	
150	or																		
151										credit-card									
152																		number	
153																		expires	
154	or																		
155										other-method									1
156	)choice_end																		
157									dtext										
158									jp:submission-object-list-article										
159									jp:other-doc										
160																		id	
161																		file	
162																		lang	
163																		carriers	
164																		file-type	
165																		status	
166																		number	
167	(choice_start																		
168										document-name									
169	or																		
170										document-code									
171	or																		
172										dtext									
173	)choice_end																		

③ AP007A 手数料追加納付書(国際調査に係る追加納付)

網掛け部分のタグと属性を使用する

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
1							jp:app-request												
2																		lang	
3																		dtd-version	
4																		produced-by	
5																		status	
6																		xmlns:jp	
7							jp:ap007a												
8							document-code												
9							file-reference-id												
10							jp:correspondence-address												
11	(choice_start																		
12										customer-number									
13	or																		
14										jp:addressbook									
15																		id	
16																		lang	
17	(choice_start																		
18										[省略]									
19	or																		
20										text									
21	)choice_end																		
22	)choice_end																		
23							jp:indication-of-case-article												
24							jp:application-reference												
25																		id	
26																		appl-type	
27							jp:document-id												
28																		lang	
29										country									
30										doc-number									
31										kind									
32										name									
33																		name-type	
34										date									
35							file-reference-id												
36							jp:applicants												
37							jp:applicant												
38																		sequence	
39																		app-type	
40																		designation	
41																		jp:representative	
42							jp:addressbook												
43																		id	
44																		lang	
45	(choice_start																		
46	(choice_start																		
47										name									
48																		name-type	
49	or																		
50										[省略]									
51	)choice_end																		
52							registered-number												
53							jp:address												
54	(choice_start																		
55										address-1									
56										address-2									
57										address-3									
58										address-4									
59										address-5									
60										mailcode									
61										pobox									
62										room									
63										address-floor									
64										building									
65										street									

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
66													city						
67													county						
68													state						
69													postcode						
70													country						
71		or																	
72													text						
73		)choice end																	
74													phone						
75													fax						
76													email						
77																		email-purpose	
78													[省略]						
79	or																		
80													text						
81	)choice end																		
82													nationality						
83													country						
84													residence						
85													country						
86													[省略]						
87									jp:agents										
88	(choice_start																		
89										customer-number									
90	or																		
91									jp:agent										
92																		jp:rep-type	
93									jp:addressbook										
94																		id	
95																		lang	
96	(choice_start																		
97		(choice_start																	
98										name									
99																		name-type	
100		or																	
101										[省略]									
102		)choice end																	
103										registered-number									
104										ip:address									
105	(choice_start																		
106										address-1									
107										address-2									
108										address-3									
109										address-4									
110										address-5									
111										mailcode									
112										pobox									
113										room									
114										address-floor									
115										building									
116										street									
117										city									
118										county									
119										state									
120										postcode									
121										country									
122		or																	
123										text									
124		)choice end																	
125										phone									
126										fax									
127										email									
128																		email-purpose	
129										[省略]									
130	or																		
131										text									
132	)choice end																		
133										range-of-authority									
134	)choice end																		

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
135									jp:notice-date										
136									date										
137									number-of-claims										
138									jp:amount-of-claims										
139																		currency	
140									amount-each										
141									jp:charge-article										
142									jp:payment										
143									jp:fee										
144																		fee-code	
145																		amount	
146																		quantity	
147																		currency	
148																		jp:fee-type	
149									fee-total										
150																		amount	
151	(choice_start																		
152									account										
153																		number	
154																		account-type	
155																		name	
156	or																		
157									credit-card										
158																		number	
159																		expires	
160	or																		
161									other-method										1
162	)choice_end																		
163									dtext										
164									jp:submission-object-list-article										
165									jp:other-doc										
166																		id	
167																		file	
168																		lang	
169																		carriers	
170																		file-type	
171																		status	
172																		number	
173	(choice_start																		
174									document-name										
175	or																		
176									document-code										
177	or																		
178									dtext										
179	)choice_end																		

④ AP021A 手続補正書(国際予備審査請求書に係る補正)

網掛け部分のタグと属性を使用する

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
1							jp:app-request												
2																		lang	
3																		dtd-version	
4																		produced-by	
5																		status	
6																		xmlns:jp	
7							jp:ap021a												
8							document-code												
9							file-reference-id												
10							jp:correspondence-address												
11	(choice_start																		
12										customer-number									
13	or																		
14										jp:addressbook									
15																		id	
16																		lang	
17	(choice_start																		
18										[省略]									
19	or																		
20										text									
21	)choice_end																		
22	)choice_end																		
23							jp:indication-of-case-article												
24							jp:application-reference												
25																		id	
26																		appl-type	
27							jp:document-id												
28																		lang	
29										country									
30										doc-number									
31										kind									
32										name									
33																		name-type	
34										date									
35							file-reference-id												
36							jp:applicants												
37							jp:applicant												
38																		sequence	
39																		app-type	
40																		designation	
41																		jp:representative	
42							jp:addressbook												
43																		id	
44																		lang	
45	(choice_start																		
46	(choice_start																		
47										name									
48																		name-type	
49	or																		
50										[省略]									
51	)choice_end																		
52							registered-number												
53							jp:address												
54	(choice_start																		
55										address-1									
56										address-2									
57										address-3									
58										address-4									
59										address-5									
60										mailcode									
61										pobox									
62										room									
63										address-floor									
64										building									
65										street									

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
66													city						
67													county						
68													state						
69													postcode						
70													country						
71		or																	
72													text						
73		)choice end																	
74													phone						
75													fax						
76													email						
77																		email-purpose	
78													[省略]						
79	or																		
80													text						
81	)choice end																		
82													nationality						
83													country						
84													residence						
85													country						
86													[省略]						
87									jp:agents										
88	(choice_start																		
89										customer-number									
90	or																		
91									jp:agent										
92																		jp:rep-type	
93									jp:addressbook										
94																		id	
95																		lang	
96	(choice_start																		
97		(choice_start																	
98										name									
99																		name-type	
100		or																	
101													[省略]						
102		)choice end																	
103										registered-number									
104										ip:address									
105	(choice_start																		
106													address-1						
107													address-2						
108													address-3						
109													address-4						
110													address-5						
111													mailcode						
112													pobox						
113													room						
114													address-floor						
115													building						
116													street						
117													city						
118													county						
119													state						
120													postcode						
121													country						
122		or																	
123													text						
124		)choice end																	
125													phone						
126													fax						
127													email						
128																		email-purpose	
129													[省略]						
130	or																		
131													text						
132		)choice end																	
133													range-of-authority						
134	)choice end																		

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
135									jp:notice-date										
136									date										
137									jp:amendment-charge-article										
138									document-name										
139									jp:payment										
140									jp:fee										
141																		fee-code	
142																		amount	
143																		quantity	
144																		currency	
145																		jp:fee-type	
146									fee-total										
147																		amount	
148	(choice_start																		
149									account										
150																		number	
151																		account-type	
152																		name	
153	or																		
154									credit-card										
155																		number	
156																		expires	
157	or																		
158									other-method										
159	)choice_end																		1
160									dtext										
161									jp:submission-object-list-article										
162									jp:other-doc										
163																		id	
164																		file	
165																		lang	
166																		carriers	
167																		file-type	
168																		status	
169																		number	
170	(choice_start																		
171									document-name										
172	or																		
173									document-code										
174	or																		
175									dtext										
176	)choice_end																		

⑤ AP023A 手数料追加納付書(国際予備審査に係る追加納付)

網掛け部分のタグと属性を使用する

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
1							jp:app-request												
2																		lang	
3																		dtd-version	
4																		produced-by	
5																		status	
6																		xmlns:jp	
7							jp:ap023a												
8							document-code												
9							file-reference-id												
10							jp:correspondence-address												
11	(choice_start																		
12										customer-number									
13	or																		
14										jp:addressbook									
15																		id	
16																		lang	
17	(choice_start																		
18										[省略]									
19	or																		
20										text									
21	)choice_end																		
22	)choice_end																		
23							jp:indication-of-case-article												
24							jp:application-reference												
25																		id	
26																		appl-type	
27							jp:document-id												
28																		lang	
29										country									
30										doc-number									
31										kind									
32										name									
33																		name-type	
34										date									
35							file-reference-id												
36							jp:applicants												
37							jp:applicant												
38																		sequence	
39																		app-type	
40																		designation	
41																		jp:representative	
42							jp:addressbook												
43																		id	
44																		lang	
45	(choice_start																		
46	(choice_start																		
47										name									
48																		name-type	
49	or																		
50										[省略]									
51	)choice_end																		
52							registered-number												
53							jp:address												
54	(choice_start																		
55										address-1									
56										address-2									
57										address-3									
58										address-4									
59										address-5									
60										mailcode									
61										pobox									
62										room									
63										address-floor									
64										building									
65										street									

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
66													city						
67													county						
68													state						
69													postcode						
70													country						
71		or																	
72													text						
73		)choice end																	
74													phone						
75													fax						
76													email						
77																		email-purpose	
78													[省略]						
79	or																		
80													text						
81	)choice end																		
82													nationality						
83													country						
84													residence						
85													country						
86													[省略]						
87										jp:agents									
88	(choice_start																		
89										customer-number									
90	or																		
91										jp:agent									
92																		jp:rep-type	
93										jp:addressbook									
94																		id	
95																		lang	
96	(choice_start																		
97		(choice_start																	
98										name									
99																		name-type	
100		or																	
101													[省略]						
102		)choice end																	
103										registered-number									
104										ip:address									
105	(choice_start																		
106										address-1									
107										address-2									
108										address-3									
109										address-4									
110										address-5									
111										mailcode									
112										pobox									
113										room									
114										address-floor									
115										building									
116										street									
117										city									
118										county									
119										state									
120										postcode									
121										country									
122		or																	
123										text									
124		)choice end																	
125										phone									
126										fax									
127										email									
128																		email-purpose	
129										[省略]									
130	or																		
131										text									
132	)choice end																		
133										range-of-authority									
134	)choice end																		

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
135									jp:notice-date										
136									date										
137									number-of-claims										
138									jp:amount-of-claims										
139																		currency	
140									amount-each										
141									jp:charge-article										
142									jp:payment										
143									jp:fee										
144																		fee-code	
145																		amount	
146																		quantity	
147																		currency	
148																		jp:fee-type	
149									fee-total										
150																		amount	
151	(choice_start																		
152									account										
153																		number	
154																		account-type	
155																		name	
156	or																		
157									credit-card										
158																		number	
159																		expires	
160	or																		
161									other-method										1
162	)choice_end																		
163									dtext										
164									jp:submission-object-list-article										
165									jp:other-doc										
166																		id	
167																		file	
168																		lang	
169																		carriers	
170																		file-type	
171																		status	
172																		number	
173	(choice_start																		
174									document-name										
175	or																		
176									document-code										
177	or																		
178									dtext										
179	)choice_end																		

⑥ AP029B 請求の範囲の減縮及び手数料追加納付書

網掛け部分のタグと属性を使用する

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
1							jp:app-request												
2																		lang	
3																		dtd-version	
4																		produced-by	
5																		status	
6																		xmlns:jp	
7							jp:ap029b												
8																		document-code	
9																		file-reference-id	
10																		jp:correspondence-address	
11	(choice_start																		
12																		customer-number	
13	or																		
14																		jp:addressbook	
15																		id	
16																		lang	
17	(choice_start																		
18																		[省略]	
19	or																		
20																		text	
21	)choice_end																		
22	)choice_end																		
23																		jp:indication-of-case-article	
24																		jp:application-reference	
25																		id	
26																		appl-type	
27																		jp:document-id	
28																		lang	
29																		country	
30																		doc-number	
31																		kind	
32																		name	
33																			
34																		date	
35																		file-reference-id	
36																		jp:applicants	
37																		jp:applicant	
38																			
39																		sequence	
40																		app-type	
41																		designation	
42																		jp:representative	
43																		jp:addressbook	
44																		id	
45	(choice_start																	lang	
46		(choice_start																	
47																		name	
48																			
49	or																	name-type	
50																		[省略]	
51	)choice_end																		
52																		registered-number	
53																		jp:address	
54	(choice_start																		
55																		address-1	
56																		address-2	
57																		address-3	
58																		address-4	
59																		address-5	
60																		mailcode	
61																		pobox	
62																		room	
63																		address-floor	
64																		building	
65																		street	

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
66													city						
67													county						
68													state						
69													postcode						
70													country						
71		or																	
72													text						
73		)choice end																	
74													phone						
75													fax						
76													email						
77																		email-purpose	
78													[省略]						
79	or																		
80													text						
81	)choice end																		
82													nationality						
83													country						
84													residence						
85													country						
86													[省略]						
87									jp:agents										
88	(choice_start																		
89										customer-number									
90	or																		
91									jp:agent										
92																		jp:rep-type	
93									jp:addressbook										
94																		id	
95																		lang	
96	(choice_start																		
97		(choice_start																	
98										name									
99																		name-type	
100		or																	
101										[省略]									
102		)choice end																	
103										registered-number									
104										ip:address									
105	(choice_start																		
106										address-1									
107										address-2									
108										address-3									
109										address-4									
110										address-5									
111										mailcode									
112										pobox									
113										room									
114										address-floor									
115										building									
116										street									
117										city									
118										county									
119										state									
120										postcode									
121										country									
122		or																	
123										text									
124		)choice end																	
125										phone									
126										fax									
127										email									
128																		email-purpose	
129										[省略]									
130	or																		
131										text									
132	)choice end																		
133										range-of-authority									
134	)choice end																		

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
135									jp:notice-date										
136									date										
137									number-of-claims										
138									jp:reducing-claims										
139									jp:amount-of-claims										
140																		currency	
141									amount-each										
142									jp:charge-article										
143									jp:payment										
144									jp:fee										
145																		fee-code	
146																		amount	
147																		quantity	
148																		currency	
149																		jp:fee-type	
150									fee-total										
151																		amount	
152	(choice_start																		
153									account										
154																		number	
155																		account-type	
156																		name	
157	or																		
158									credit-card										
159																		number	
160																		expires	
161	or																		
162									other-method										1
163	)choice_end																		
164									dtext										
165									jp:submission-object-list-article										
166									jp:other-doc										
167																		id	
168																		file	
169																		lang	
170																		carriers	
171																		file-type	
172																		status	
173																		number	
174	(choice_start																		
175									document-name										
176	or																		
177									document-code										
178	or																		
179									dtext										
180	)choice_end																		

⑦ AP063A 日本語書類名:手数料補正書

網掛け部分のタグと属性を使用する

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
1							jp:app-request												
2																		lang	
3																		dtd-version	
4																		produced-by	
5																		status	
6																		xmlns:jp	
7							jp:ap063a												
8							document-code												
9							file-reference-id												
10							jp:correspondence-address												
11	(choice_start																		
12										customer-number									
13	or																		
14										jp:addressbook									
15																		id	
16																		lang	
17	(choice_start																		
18										[省略]									
19	or																		
20										text									
21	)choice_end																		
22	)choice_end																		
23							jp:indication-of-case-article												
24							jp:application-reference												
25																		id	
26																		appl-type	
27							jp:document-id												
28																		lang	
29										country									
30										doc-number									
31										kind									
32										name									
33																		name-type	
34										date									
35							file-reference-id												
36							jp:applicants												
37							jp:applicant												
38																		sequence	
39																		app-type	
40																		designation	
41																		jp:representative	
42							jp:addressbook												
43																		id	
44																		lang	
45	(choice_start																		
46	(choice_start																		
47										name									
48																		name-type	
49	or																		
50										[省略]									
51	)choice_end																		
52							registered-number												
53							jp:address												
54	(choice_start																		
55										address-1									
56										address-2									
57										address-3									
58										address-4									
59										address-5									
60										mailcode									
61										pobox									
62										room									
63										address-floor									
64										building									
65										street									

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
66													city						
67													county						
68													state						
69													postcode						
70													country						
71		or																	
72													text						
73		)choice end																	
74													phone						
75													fax						
76													email						
77																		email-purpose	
78													[省略]						
79	or																		
80													text						
81	)choice end																		
82													nationality						
83													country						
84													residence						
85													country						
86													[省略]						
87										jp:agents									
88	(choice_start																		
89										customer-number									
90	or																		
91										jp:agent									
92																		jp:rep-type	
93										jp:addressbook									
94																		id	
95																		lang	
96	(choice_start																		
97		(choice_start																	
98										name									
99																		name-type	
100		or																	
101													[省略]						
102		)choice end																	
103										registered-number									
104										jp:address									
105	(choice_start																		
106										address-1									
107										address-2									
108										address-3									
109										address-4									
110										address-5									
111										mailcode									
112										pobox									
113										room									
114										address-floor									
115										building									
116										street									
117										city									
118										county									
119										state									
120										postcode									
121										country									
122		or																	
123										text									
124		)choice end																	
125										phone									
126										fax									
127										email									
128																		email-purpose	
129										[省略]									
130	or																		
131										text									
132	)choice end																		
133										range-of-authority									
134	)choice end																		

項番	Or列						タグ名											属性名	参照箇所
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11		
135									jp:notice-date										
136									date										
137									jp:amendment-charge-article										
138									document-name										
139									jp:payment										
140									jp:fee										
141																		fee-code	
142																		amount	
143																		quantity	
144																		currency	
145																		jp:fee-type	
146									fee-total										
147																		amount	
148	(choice_start																		
149									account										
150																		number	
151																		account-type	
152																		name	
153	or																		
154									credit-card										
155																		number	
156																		expires	
157	or																		
158									other-method										
159	)choice_end																		1
160									dtext										
161									jp:submission-object-list-article										
162									jp:other-doc										
163																		id	
164																		file	
165																		lang	
166																		carriers	
167																		file-type	
168																		status	
169																		number	
170	(choice_start																		
171									document-name										
172	or																		
173									document-code										
174	or																		
175									dtext										
176	)choice_end																		

2) 変換仕様

タグ名

other-method

1

(1) 当該タグの設定条件

項番	条件	対処方法	備考
1	納付種別が「特許印紙」の場合	当該タグを設定する。	

(2) 当該タグの内容の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	'' (NULL) を設定する。	<other-method></other-method>

(3) 当該タグに設定する属性の設定

項番	条件	対処方法	備考
1	-	-	属性は存在しない。

(4) 特記事項

項番	条件	対処方法	備考
1	-	accountタグが設定されているので、これを削除する。 (※1)	jp:payment/account を削除し、 jp:payment/other-method を設定する。(※2)

(※1) 変換前のXMLは【振替番号】で仮作成すること。

(※2) 以下に設定例を記す。
太字箇所が対象である。
読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、
これは作成されるXMLを規定したものではない。

変換前

```
...
<jp:payment>
  <jp:fee amount="100000" currency="JPY" jp:fee-type="予備審査手数料"/>
  <account number="88888888" account-type="transfer"/>
</jp:payment>
...
```

変換後

```
...
<jp:payment>
  <jp:fee amount="100000" currency="JPY" jp:fee-type="予備審査手数料"/>
  <other-method></other-method>
</jp:payment>
...
```

5. 4. 4 書誌項目名の置換

5. 4. 4 書誌項目名の置換

申請その他の書類（AP401A以外）の項目名に「表1 〔項目名置換表〕」「置換対象項目名」に記録されている項目名と同一のものが記載されている場合、対応する「表1 〔項目名置換表〕」「項目名」が記載されているものとして変換作業を行う。

表1 〔項目名置換表〕

項番	項目名	置換対象項目名	備考
1	【書類名】	なし	
2	【書類記号】	①【整理番号】	
3	【あて先】	①【宛先】 ②【宛て先】	
4	【国際出願の表示】	なし	
5	【国際出願番号】	なし	
6	【国際出願日】	なし	
7	【出願人】	なし	
8	【識別番号】	①（【識別番号】）	
9	【氏名又は名称（日本語）】	①【氏名または名称（日本語）】 ②【氏名又は名称（日本語）】 ③【氏名（日本語）】 ④【名称（日本語）】 ⑤【氏名又は名称日本語】 ⑥【氏名または名称日本語】 ⑦【氏名又は名称日本語】 ⑧【氏名日本語】 ⑨【名称日本語】	
10	【氏名又は名称（英語）】	①【氏名または名称（英語）】 ②【氏名又は名称（英語）】 ③【氏名（英語）】 ④【名称（英語）】 ⑤【氏名又は名称英語】 ⑥【氏名または名称英語】 ⑦【氏名又は名称英語】 ⑧【氏名英語】 ⑨【名称英語】	
11	【あて名（日本語）】	①【宛名（日本語）】 ②【宛て名（日本語）】 ③【あて名日本語】 ④【宛名日本語】 ⑤【宛て名日本語】	
12	【あて名（英語）】	①【宛名（英語）】 ②【宛て名（英語）】 ③【あて名英語】 ④【宛名英語】 ⑤【宛て名英語】	
13	【郵便番号】	なし	
14	【国名】	なし	
15	【電子メールアドレス】	①【メールアドレス】 ②【電子メール】	

項番	項目名	置換対象項目名	備考
16	【電話番号】	なし	
17	【ファクシミリ番号】	①【ファクシミリ番号】 ②【ファックス番号】 ③【FAX番号】	
18	【国籍】	なし	
19	【住所】	なし	
20	【代理人】	なし	
21	【弁理士】	なし	
22	【弁護士】	なし	
23	【法定代理人】	なし	
24	【その他】	①【その他の説明】	
25	【提出物件の目録】	①【添付書類の目録】 ②【添付物件の目録】	
26	【手数料の表示】	①【手数料表示】	
27	【予納台帳番号】	①【予納番号】	
28	【納付書番号】	なし	
29	【納付番号】	なし	
30	【振替番号】	なし	
30-1	【指定立替納付】	なし	
31	【手数料の種類】	なし	
32	【納付金額】	①【納付額】	
33	【氏名又は名称を変更した者】	①【氏名または名称を変更した者】 ②【氏名又は名称を変更した者】 ③【氏名を変更した者】 ④【名称を変更した者】	
34	【新名義人】	なし	
35	【あて名を変更した者】	①【宛名を変更した者】 ②【宛て名を変更した者】	
36	【国籍を変更した者】	なし	
37	【住所を変更した者】	なし	
38	【事件との関係】	なし	
39	【旧氏名又は名称（日本語）】	①【旧氏名または名称（日本語）】 ②【旧氏名又は名称（日本語）】 ③【旧氏名（日本語）】 ④【旧名称（日本語）】 ⑤【旧氏名又は名称日本語】 ⑥【旧氏名または名称日本語】 ⑦【旧氏名又は名称日本語】 ⑧【旧氏名日本語】 ⑨【旧名称日本語】	
40	【旧氏名又は名称（英語）】	①【旧氏名または名称（英語）】 ②【旧氏名又は名称（英語）】 ③【旧氏名（英語）】 ④【旧名称（英語）】 ⑤【旧氏名又は名称英語】 ⑥【旧氏名または名称英語】 ⑦【旧氏名又は名称英語】 ⑧【旧氏名英語】 ⑨【旧名称英語】	

項番	項目名	置換対象項目名	備考
41	【旧あて名（日本語）】	①【旧宛名（日本語）】 ②【旧宛て名（日本語）】 ③【旧あて名日本語】 ④【旧宛名日本語】 ⑤【旧宛て名日本語】	
42	【旧あて名（英語）】	①【旧宛名（英語）】 ②【旧宛て名（英語）】 ③【旧あて名英語】 ④【旧宛名英語】 ⑤【旧宛て名英語】	
43	【旧郵便番号】	なし	
44	【旧国名】	なし	
45	【旧電子メールアドレス】	①【旧メールアドレス】 ②【旧電子メール】	
46	【旧電話番号】	なし	
47	【旧ファクシミリ番号】	①【旧ファクシミリ番号】 ②【旧ファックス番号】 ③【旧FAX番号】	
48	【旧国籍】	なし	
49	【旧住所】	なし	
50	【新氏名又は名称（日本語）】	①【新氏名または名称（日本語）】 ②【新氏名又は名称（日本語）】 ③【新氏名（日本語）】 ④【新名称（日本語）】 ⑤【新氏名又は名称日本語】 ⑥【新氏名または名称日本語】 ⑦【新氏名又は名称日本語】 ⑧【新氏名日本語】 ⑨【新名称日本語】	
51	【新氏名又は名称（英語）】	①【新氏名または名称（英語）】 ②【新氏名又は名称（英語）】 ③【新氏名（英語）】 ④【新名称（英語）】 ⑤【新氏名又は名称英語】 ⑥【新氏名または名称英語】 ⑦【新氏名又は名称英語】 ⑧【新氏名英語】 ⑨【新名称英語】	
52	【新あて名（日本語）】	①【新宛名（日本語）】 ②【新宛て名（日本語）】 ③【新あて名日本語】 ④【新宛名日本語】 ⑤【新宛て名日本語】	
53	【新あて名（英語）】	①【新宛名（英語）】 ②【新宛て名（英語）】 ③【新あて名英語】 ④【新宛名英語】 ⑤【新宛て名英語】	

項番	項目名	置換対象項目名	備考
54	【新郵便番号】	なし	
55	【新国名】	なし	
56	【新電子メールアドレス】	①【新メールアドレス】 ②【新電子メール】	
57	【新電話番号】	なし	
58	【新ファクシミリ番号】	①【新ファクシミリ番号】 ②【新ファックス番号】 ③【新FAX番号】	
59	【新国籍】	なし	
60	【新住所】	なし	
61	【命令の日付】	①【命令の日】	
62	【手数料補正】	なし	
63	【補正対象書類名】	①【補正対象書類】	
64	【追加納付の命令に係る発明の数】	①【追加納付の命令にかかる発明の数】	
65	【追加納付の命令に係る金額】	①【追加納付の命令にかかる金額】	
66	【通知の日付】	①【通知の日】	
67	【答弁の内容】	なし	
68	【減縮する請求の範囲】	なし	
69	【追加手数料異議の申立ての趣旨】	①【追加手数料異議の申し立ての趣旨】	
70	【追加手数料異議の申立ての理由】	①【追加手数料異議の申し立ての理由】	
71	【追加手数料異議申立人】	なし	
72	【追加納付の額】	なし	

－ 以上 －

5. 4. 5 記載内容の置換

5. 4. 5 記載内容の置換

「表1 〔記載内容置換表〕」の「書類名、項目名」に書類名、項目名が該当する場合は、「置換内容」の指示内容に基づき変換作業を行う。

表1 〔記載内容置換表〕

項番	書類名、項目名	置換内容	備考						
1	・その他の書類 (AP401A以外) ①【国名】 ②【新国名】 ③【旧国名】 ④【国籍】 ⑤【新国籍】 ⑥【旧国籍】 ⑦【住所】 ⑧【新住所】 ⑨【旧住所】	日本語国名の後ろに対応する2文字国コードが記載されている場合、「付録3 コード表 (2) 国コード一覧 (英語)」に基づき正式な英語国名が記載されているものとする。 ＜記載例＞ 置換前：【国名】日本国 JP ← 2文字国コードが記載 置換後：【国名】日本国 <u>Japan</u> ← 正式名の記載とする	英語国名は「特許協力条約に基づく実施細則第115号」により、2文字国コードでの記載が認められている。						
2	・氏名(名称)変更届 ・あて名変更届 ・国籍変更届 ・住所変更届 ①【事件との関係】	記載内容が以下の「事件との関係の内容置換表」の「置換前内容」の場合、「置換後内容」が記載されているものとする。 ＜事件との関係の内容置換表＞ <table><tr><th>置換前内容</th><th>置換後内容</th></tr><tr><td>出願人および発明者</td><td>出願人及び発明者</td></tr><tr><td>出願人および共通の代表者</td><td>出願人及び共通の代表者</td></tr></table>	置換前内容	置換後内容	出願人および発明者	出願人及び発明者	出願人および共通の代表者	出願人及び共通の代表者	
置換前内容	置換後内容								
出願人および発明者	出願人及び発明者								
出願人および共通の代表者	出願人及び共通の代表者								

－ 以上 －

5. 4. 6 問い合わせを行う書誌項目名

5. 4. 6 問い合わせを行う書誌項目名

「表1 「問い合わせを行う項目」」の各項番に該当する場合は、問い合わせを行う。

表1 「問い合わせを行う項目」

項番	書類名	項目	備考
1	AP401A	納付種別が「口座振替」、「指定立替納付」	書面手続では使用することのできない納付方法である。(注)
	その他の書類 (AP401A以外)	【振替番号】 【指定立替納付】	

(注) 令和4年4月1日以降の書面手続から指定立替納付が可能になるため、「指定立替納付」および【指定立替納付】が記載されていても問い合わせ不要。

－ 以上 －

5. 4. 7 問い合わせを行う記載内容

5. 4. 7 問い合わせを行う記載内容

「表1 「問い合わせを行う記載内容」」の各項番に該当する場合は、問い合わせを行う。

表1 「問い合わせを行う記載内容」

項番	書類名／項目名	記載内容	備考
1	その他の書類 (AP401A以外)／ ①【国籍】 ②【新国籍】 ③【旧国籍】 ④【住所】 ⑤【新住所】 ⑥【旧住所】	・香港 Hong Kong, China ・マカオ Macao, China ・台湾 Taiwan Province of China	国名を記載すべき項目に地域名を記載しているため。

※上記「書類名／項目名」に上記「記載内容」が記載された場合にのみ問い合わせを行う。

－ 以上 －

5. 5 書誌情報XML作成時の注意事項

5. 5. 1 前提条件

5. 5. 1 前提条件

「書類XML作成ツール」の制約により、ツールを使用して作成した書誌情報XMLを変更する必要がある。本節では、そのケースを国際予備審査請求書（AP401A）とその他の書類（AP401A以外）に分けて記述する。

5. 5. 2 AP401A

5. 5. 2 AP401A

データエントリー機関が「書類XML作成ツール」を使用して書誌情報XMLを作成するためには、データエントリー機関の申請人識別番号や氏名等の情報を「書類XML作成ツール」に入力する必要がある。以下の3つのパターンに関して書誌情報XMLの作成方法を記載する。

(1) データエントリー機関が受領した国際予備審査請求書（AP401A）に代理人が存在しない場合

代理人にデータエントリー機関の申請人識別番号、氏名等を入力し、書誌情報XMLを作成する。作成した書誌情報XMLを以下のとおり変更する：

demand/agents-for-demandタグを削除する。

以下に設定例を記す。枠線で囲んだ箇所が対象である。読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、これは作成されるXMLを規定したものではない。

書誌情報XML	
変更前 <demand> . . . <agents-for-demand> . . .</agents-for-demand> . . .	変更後 <demand> . . .

(2) データエントリー機関が受領した国際予備審査請求書 (AP401A) に代理人が存在するが、識別番号を記載した代理人が 1 人も存在しない場合

受領した国際予備審査請求書 (AP401A) に記載されている代理人について、申請人識別番号のみデータエントリー機関の申請人識別番号を入力する。申請人識別番号以外の代理人の情報を入力して書誌情報XMLを作成する。作成した書誌情報XMLを以下のとおり変更する：

データエントリー機関の申請人識別番号が設定されている
demand/agents-for-demand/agent/addressbook/registered-numberタグを削除する

以下に設定例を記す。枠線で囲んだ箇所が対象である。読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、これは作成されるXMLを規定したものではない。

書誌情報XML	
変更前 <demand> . . . <agents-for-demand> <agent> <addressbook> . . . <registered-number> 987654321 </registered-number> . . . </agents-for-demand> . . .	変更後 <demand> . . . <agents-for-demand> <agent> <addressbook> . . . </agents-for-demand> . . .

(3) データエントリー機関が受領した国際予備審査請求書（AP401A）に代理人が存在し、かつ識別番号も記載されている場合

申請人識別番号の存在する代理人情報を入力するが、その申請人識別番号にはデータエントリー機関の申請人識別番号を入力し、書誌情報XMLを作成する。作成した書誌情報XMLを以下のとおり変更する：

demand/agents-for-demand/agent/addressbook/registered-numberタグに設定されているデータエントリー機関の申請人識別番号を、受領した国際予備審査請求書（AP401A）に記載されている申請人識別番号に置き換える。

以下に設定例を記す。枠線で囲んだ箇所が対象である。読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、これは作成されるXMLを規定したものではない。

書誌情報XML	
変更前 <demand> ... <agents-for-demand> <agent> <addressbook> ... <registered-number> 987654321 </registered-number> ...	変更後 <demand> ... <agents-for-demand> <agent> <addressbook> ... <registered-number> 123456789 </registered-number> ...

(4) 国際予備審査請求書 (AP401A) の記名押印欄に関して

国際予備審査請求書 (AP401A) をデータエントリーする場合、「書類XML作成ツール」使用者（データエントリー機関）の署名情報が書誌情報XMLに設定されるため、これを削除する。また、記名押印欄と書誌情報XMLの内容を確認し、過不足がないように書誌情報XMLを変更する。具体的には、以下のとおり変更する：

・送信ファイル作成後、書誌情報XMLに設定されているdemand/signatoriesタグ配下を一律削除する。その後、記名押印欄に記名と押印（又は署名）の両方記載がある者の情報をdemand/signatories/signatoryタグ配下に設定する。記名押印欄に記名と押印（又は署名）の両方記載がある者が複数存在する場合は、その数分signatoryタグを繰り返し設定し、配下のタグを以下のとおり設定する：

- signatory/nameタグを設定し、タグの内容に記名押印欄に記載されている氏名を設定する
- signatory/electronic-signatureタグを設定し、date属性の値を空（date=""）で設定する
- signatory/electronic-signature/basic-signatureタグを設定する
- signatory/electronic-signature/basic-signature/fax-imageタグを設定し、file属性の値を空（file=""）で設定する

以下に設定例を記す。枠線で囲んだ箇所が対象である。読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、これは作成されるXMLを規定したものではない。

申請書類	
第VII欄 出願人、代理人又は共通の代表者の記名押印 各人の氏名又は名称を記載し、その次に押印する。	
国際 太郎  代理 太郎 <i>代理太郎</i>	
書誌情報XML	
変更前 <pre> <demand> ... <signatories> <signatory> <name>データエントリー機関</name> <registered-number>305001733</registered-number> <electronic-signature date="20160113"> <enhanced-signature> <pkcs7/> </enhanced-signature> </electronic-signature> </signatory> </signatories> </pre>	変更後 <pre> <demand> ... <signatories> <signatory> <name>国際 太郎</name> <electronic-signature date=""> <basic-signature> <fax-image file=""/> </basic-signature> </electronic-signature> </signatory> <signatory> <name>代理 太郎</name> <electronic-signature date=""> <basic-signature> <fax-image file=""/> </basic-signature> </electronic-signature> </signatory> </signatories> </pre>

※斜体で表記されている代理太郎は署名を表す

なお、記名押印欄に記載されている者が出願人／代理人欄に記載されていない場合、または記名と押印（又は署名）のいずれか一方のみ記載されている場合は発注元に問い合わせること。

5. 5. 3 その他の書類

5. 5. 3 その他の書類

国際予備審査請求書と同様、データエントリー機関が「書類XML作成ツール」を使用して書誌情報XMLを作成するためには、データエントリー機関の申請人識別番号や氏名等の情報を「書類XML作成ツール」に入力する必要がある。以下に書誌情報XMLの作成方法を記載する。

- ・データエントリー機関の申請人識別番号や氏名等の情報を、代理人として入力し書誌情報XMLを作成する。
- ・作成した書誌情報XMLに設定されている jp:app-request/jp:*/jp:agents/jp:agent タグの中で、データエントリー機関の申請人識別番号や氏名等の情報が設定されているタグを削除する。
注) jp:*は書誌を識別するためのタグであり、書誌ごとに異なる。

以下に設定例を記す。枠線で囲んだ箇所が対象である。読み易くするために改行位置やスペースを調整しているが、これは作成されるXMLを規定したものではない。

書誌情報XML	
変更前 <pre><jp:app-request> <jp:ap003a> . . . <jp:agents> <jp:agent> <jp:addressbook> <name>DE機関</name> . . . </jp:agent> <jp:agent> <jp:addressbook> <name>代理 太郎</name> . . . </jp:agent> </jp:agents> . . .</pre>	変更後 <pre><jp:app-request> <jp:ap003a> . . . <jp:agents> <jp:agent> <jp:addressbook> <name>代理 太郎</name> . . . </jp:agent> </jp:agents> . . .</pre>

5. 6 ST. 26XMLに関する注意事項

5. 6. 1 問い合わせを行う事項

5. 6. 1 問い合わせを行う事項

国際予備審査請求書（AP401A）と共にST. 26XMLが格納された媒体が発注された場合、データエントリ一機関では下記を確認する。確認の結果、問題がなければ、管理情報およびファイル一覧にST. 26XMLに関して必要な設定をし、ST. 26XMLのファイル名を修正して納品する。

(1) ST. 26XMLは国際予備審査請求書（AP401A）にのみ添付可能であるため、それ以外の書類と共に発注された場合は発注元に問い合わせる。

(2) ST. 26XMLを格納した媒体に関して以下を確認し、いずれかに該当した場合は発注元に問い合わせる。

- ①媒体破損によりデータが読み込めない場合
- ②CD-R以外の媒体が発注された場合
- ③ 1 書類に対して媒体が複数存在する場合
- ④ウィルス感染の場合
- ⑤ファイル形式誤り（拡張子が” xml” 以外）の場合
- ⑥ 1 媒体にxmlファイルが複数存在する場合

(3) 国際予備審査請求書（AP401A）の書面に記載されている国際出願番号とST. 26XMLを格納した媒体のレーベル面に記載されている国際出願番号が一致しているか確認する。一致しない場合は発注元に問い合わせる。なお、納品時も同様に書面とレーベル面に記載されている国際出願番号が一致しているか確認する。

(4) ST. 26XMLは発注元が指定するツールを使い、パースチェックを行う。パースチェックの結果、エラーが発生した場合は発注元に問い合わせる。

付録1 使用文字種

付録1 使用文字種

使用可能な文字はJIS X 0201-1976、JIS X 0208-1997の範囲で、外字は利用できない。
また、エンコードは出願人又は代理人のPC環境での利便性を考慮してShift-JISで行う。

文字種	JIS X 0201-1976(1byte) JIS X 0208-1997(2byte)	
	半角カナ文字	×
	丸文字	×
	外字	×

改行コードはCR/LF（16進表記で"0D0A"）を使用する。

（JP0の国内出願、出願ソフトによるPCT出願の仕様と合わせた。PCT技術標準では改行コードの規定はない。
）

XMLの規格に準じて下記の1バイト文字は実体参照の形式で記述する。

但し、タグ内では「'」と「"」をそのままの文字で設定することを許容し、属性値では「'」をそのままの文字で設定することを許容する。

これに加えて、半角スペースを表す を追加して使用する。

（出願ソフトによるPCT出願と合わせた。）

1バイト文字	実体参照の記述形式
&	&
<	<
>	>
"	"
'	'

付録2 イメージフォーマット

付録2 イメージフォーマット

イメージフォーマットはTIFF（MMR）とJPEG（グレースケールのみ）とする。
（JP0の国内出願、出願ソフトによるPCT出願、PCT技術標準の仕様に合わせた。）

使用可能な画素密度は200dpi、300dpi、400dpiとする。
（JP0の国内出願、出願ソフトによるPCT出願の仕様に合わせた。PCT技術標準は300dpi、または400dpiとなっている。）

イメージの最大の大きさは「縦255.0mm、横170.0mm」とする。
（JP0の国内出願、出願ソフトによるPCT出願、PCT技術標準の仕様に合わせた。）

イメージの形式		・ TIFF ・ JPEG （JPEGはグレースケールのみ（JP0の国内出願、出願ソフトによるPCT出願に合わせた））
画素密度		・ 200dpi ・ 300dpi ・ 400dpi （縦と横の画素密度は同じであること）
イメージの最大サイズ		・ 縦255.0mm ・ 横170.0mm
dot数	200dpi	縦 2,007ドット、横 1,338ドット
	300dpi	縦 3,011ドット、横 2,007ドット
	400dpi	縦 4,015ドット、横 2,677ドット

JPEGとTIFFは次頁の規約に従って電子化すること。

1. J P E Gの規約

以下の規約に準拠したJ P E Gであること。

- (1) J P E Gのアルゴリズムは、ISO/IEC 10918-1によって規定されるベースラインシステム（必須機能）に従うこと。
- (2) データの交換様式はJ F I F（JPEG File Interchange Format）に従うこと。※
- (3) プログレッシブD C T形式は不可。（XML 紙出力の処理系において未サポートの為）

※JPEGイメージ不正表示対応（S-H28-0022）以降、書類XML作成ツールによって生成されるイメージデータにベンダー固有の領域（APP1～15セグメント）は設定されない。

上記の規約は以下のような内容となる。

(i) 画面の表現—交換する画像の色空間、画素精度などに関連する規定

- 画素精度 （8ビット／画素）
- 色の表現 （グレースケール）

(ii) アルゴリズム—交換する画像の符号化圧縮形式に関連する規定

- 圧縮形式 （非可逆符号化（DCT方式））
- 符号化処理 （ベースライン・シーケンシャル処理）
- 操作モード （シーケンシャル・モード）
- エントロピー符号化 （ハイフマン符号化）

(iii) データ交換—交換する圧縮イメージデータの構造に関連する規定

- データ構造 （交換様式 J F I F）

（参照規格）

10918-1 Digital Compression and Coding of Continuous-tone Still Image Part1
Requirements and guidelines (JPEG ISO/IEC 10918-1)
JPEG File Interchange Format Version 1.02(C-Cube Microsystems)

2. T I F Fの規約

以下の規約に準拠したT I F Fであること。

- (1) T I F Fのアルゴリズムは、T I F F r e v i s i o n 6の規定に従うこと。
- (2) 一つのT I F Fファイルに一つのイメージしか格納されていないこと。
- (3) データの圧縮形式はファクシミリ互換のC C I T T G r o u p 4に従うこと。
- (4) バイトオーダーはインテル交換バイトオーダー（“II”）であること。
- (5) シングルストリップであること。
- (6) I F D内の必須フィールドとして以下のものが設定されていること。

NO	フィールド名	説明
1	ImageWidth	X(水平)方向のピクセル数
2	ImageLength	Y(垂直)方向のピクセル数
3	Compression	データ圧縮型指定
4	PhotometricInterpretation	色空間指定
5	StripOffsets	イメージデータへのポインタ
6	RowsPerStrip	1ストリップの行数(=ImageLength)
7	StripByteCounts	イメージデータのバイト数
8	X_Resolution	X(水平)方向の画像解像度
9	Y_Resolution	Y(垂直)方向の画像解像度
10	ResolutionUnit	解像度単位指定(inch)

（参照規格）

Aldus Corporation Developer's Desk. TIFF Revision 6.0

付録3 コード表

付録3 コード表 (1) 国コード一覧 (日本語)

出所: 2017年4月受領のWIPOのスタイルシート (CountryTranslationTable.xml) の変更および国県名テーブル修正対応に基づき、IPOが使用する国名のみ記載

コード	国名	コード	国名	コード	国名	コード	国名
AD	アンドラ	EE	エストニア共和国	LB	レバノン共和国	RW	ルワンダ共和国
AE	アラブ首長国連邦	EG	エジプト・アラブ共和国	LC	セントルシア	SA	サウジアラビア王国
AF	アフガニスタン	EH	西サハラ	LI	リヒテンシュタイン公国	SB	ソロモン
AG	アンティグア・バーブーダ	EM	欧州連合知的財産庁	LK	スリランカ民主社会主義共和国	SC	セーシェル共和国
AI	アングラ	EP	欧州特許庁	LR	リベリア共和国	SD	スーダン共和国
AL	アルバニア共和国	ER	エリトリア国	LS	レソト王国	SE	スウェーデン王国
AM	アルメニア共和国	ES	スペイン	LT	リトアニア共和国	SG	シンガポール共和国
AN	オランダ領アンチル	ET	エチオピア人民民主共和国	LU	ルクセンブルク大公国	SH	セントヘレナ島
AO	アンゴラ人民共和国	FI	フィンランド共和国	LV	ラトビア共和国	SI	スロベニア共和国
AP	アフリカ広域工業所有権機関	FJ	フィジー共和国	LY	リビア	SJ	スバルバル諸島・ヤンマイ エン島
AQ	南極	FK	フォークランド (マルビナス) 諸島	MA	モロッコ王国	SK	スロバキア共和国
AR	アルゼンチン共和国	FM	ミクロネシア連邦	MC	モナコ公国	SL	シエラレオネ共和国
AT	オーストリア共和国	FO	フェロー諸島	MD	モルドバ共和国	SM	サンマリノ共和国
AU	オーストラリア連邦	FR	フランス共和国	ME	モンテネグロ共和国	SN	セネガル共和国
AW	アルバ	GA	ガボン共和国	MG	マダガスカル民主共和国	SO	ソマリア民主共和国
AZ	アゼルバイジャン共和国	GB	グレート・ブリテン及び北部 アイルランド連合王国	MH	マーシャル諸島共和国	SR	スリナム共和国
BA	ボスニア・ヘルツェゴビナ	GC	湾岸アラブ諸国協力会議 湾岸協力理事会特許庁	MK	マケドニア旧ユーゴスラビア 共和国 北マケドニア共和国	ST	サントメ・プリンスipe民主 共和国
BB	バルバドス	GD	グレナダ	ML	マリ共和国	SV	エルサルバドル共和国
BD	バングラデシュ人民共和国	GE	ジョージア	MM	ミャンマー連邦	SX	シント・マールテン島
BE	ベルギー王国	GF	仏領ギアナ	MN	モンゴル人民共和国	SY	シリア・アラブ共和国
BF	ブルキナファソ	GH	ガーナ共和国	MO	マカオ	SZ	スワジランド王国 エスワティニ王国
BG	ブルガリア共和国	GI	ジブラルタル	MP	北マリアナ諸島	TC	タークス諸島・カイコス諸島
BH	バーレーン国	GL	グリーンランド	MQ	マルチニーク島	TD	チャド共和国
BI	ブルンジ共和国	GM	ガンビア共和国	MR	モーリタニア・イスラム共和 国	TF	仏領極南諸島
BJ	ベナン共和国	GN	ギニア共和国	MS	モントセラト	TG	トーゴ共和国
BM	英国領バーミューダ	GP	グアドループ島	MT	マルタ共和国	TH	タイ王国
BN	ブルネイ・ダルサラーム国	GQ	赤道ギニア共和国	MU	モーリシャス共和国	TJ	タジキスタン共和国
BO	ボリビア共和国	GR	ギリシャ共和国	MV	モルディヴ共和国	TK	トケラウ諸島
BQ	ボネール、シント・ユースタ ティウス及びサバ島	GS	南ジョージア島・南サンド イッチ諸島	MW	マラウイ共和国	TM	トルクメニスタン
BR	ブラジル連邦共和国	GT	グアテマラ共和国	MX	メキシコ合衆国	TN	チュニジア共和国
BS	バハマ国	GU	グアム	MY	マレーシア	TO	トンガ王国
BT	ブータン王国	GW	ギニアビサウ共和国	MZ	モザンビーク共和国	TP	東ティモール民主共和国
BV	ブーベ島	GY	ガイアナ協同共和国	NA	ナミビア共和国	TR	トルコ共和国
BW	ボツワナ共和国	HK	香港	NC	ニューカレドニア	TT	トリニダード・トバゴ共和国
BX	ベネルクス知的財産庁 (BOIP)	HM	ヘアド島・マクドナルド諸島	NE	ニジェール共和国	TV	ツバル
BY	ベラルーシ共和国	HN	ホンジュラス共和国	NF	ノーフォーク島	TW	台湾
BZ	バリーズ	HR	クロアチア共和国	NG	ナイジェリア連邦共和国	TZ	タンザニア連合共和国
CA	カナダ	HT	ハイチ共和国	NI	ニカラグア共和国	UA	ウクライナ
CC	ココス諸島	HU	ハンガリー共和国	NL	オランダ王国	UG	ウガンダ共和国
CD	コンゴ民主共和国	IB	世界知的所有権機関国際事務 局	NO	ノルウェー王国	UM	米領太平洋諸島
CF	中央アフリカ共和国	ID	インドネシア共和国	NP	ネパール王国	US	アメリカ合衆国
CG	コンゴ共和国	IE	アイルランド	NR	ナウル共和国	UY	ウルグアイ東方共和国
CH	スイス連邦	IL	イスラエル国	NU	ニウエ	UZ	ウズベキスタン共和国
CI	コートジボワール共和国	IN	インド	NZ	ニュージーランド	VA	バチカン市国
CK	クック諸島	IO	英領インド洋地域	OA	アフリカ知的所有権機関	VC	セントビンセントおよびグレ ナディーン諸島
CL	チリ共和国	IQ	イラク共和国	OM	オマーン国	VE	ベネズエラ共和国
CM	カメルーン共和国	IR	イラン・イスラム共和国	PA	パナマ共和国	VG	英領バージン諸島
CN	中華人民共和国	IS	アイスランド共和国	PE	ペルー共和国	VI	米領バージン諸島
CO	コロンビア共和国	IT	イタリア共和国	PF	仏領ポリネシア	VN	ベトナム社会主義共和国
CR	コスタリカ共和国	JM	ジャマイカ	PG	パプアニューギニア独立国	VU	バヌアツ共和国
CU	キューバ共和国	JO	ヨルダン・ハシェミット王国	PH	フィリピン共和国	WF	ワリス・フツナ諸島
CV	カーボヴェルデ共和国	JP	日本国	PK	パキスタン・イスラム共和国	WO	世界知的所有権機関 (WIPO)
CW	キュラソー島	KE	ケニア共和国	PL	ポーランド共和国	WS	サモア独立国
CX	クリスマス島	KG	キルギス共和国	PM	サンピエール島・ミクロン島	YE	イエメン共和国
CY	キプロス共和国	KH	カンボジア王国	PN	ピトケアン島	YT	マイヨット島
CZ	チェコ共和国	KI	キリバス共和国	PR	プエルトリコ	YU	セルビア・モンテネグロ
DE	ドイツ連邦共和国	KM	コモロ連合	PT	ポルトガル共和国	ZA	南アフリカ共和国
DJ	ジブチ共和国	KN	セントクリストファー・ネー ヴィス	PW	パラオ共和国	ZM	ザンビア共和国
DK	デンマーク王国	KP	朝鮮民主主義人民共和国	PY	パラグアイ共和国	ZW	ジンバブエ共和国
DM	ドミニカ国	KR	大韓民国	QA	カタール国		
DO	ドミニカ共和国	KW	クウェート国	RE	レユニオン		
DZ	アルジェリア民主人民共和国	KY	ケイマン諸島	RO	ルーマニア		
EA	ユーラシア特許庁	KZ	カザフスタン共和国	RS	セルビア共和国		
EC	エクアドル共和国	LA	ラオス人民民主共和国	RU	ロシア連邦		

(2) 国コード一覧 (英語)

出所：2017年6月受領のWIPOのスタイルシート (CountryTranslationTable.xml) の変更および国県名テーブル修正対応
に基づき、JPOが使用する国名のみWIPOのスタイルシートの内容から記載

コード	国名	コード	国名	コード	国名	コード	国名
AD	Andorra	EE	Estonia	LB	Lebanon	RW	Rwanda
AE	United Arab Emirates	EG	Egypt	LC	Saint Lucia	SA	Saudi Arabia
AF	Afghanistan	EH	Western Sahara	LI	Liechtenstein	SB	Solomon Islands
AG	Antigua and Barbuda	EM	European Union Intellectual Property Office	LK	Sri Lanka	SC	Seychelles
AI	Anguilla	EP	European Patent Organization (EPO)	LR	Liberia	SD	Sudan
AL	Albania	ER	Eritrea	LS	Lesotho	SE	Sweden
AM	Armenia	ES	Spain	LT	Lithuania	SG	Singapore
AN	Netherlands Antilles	ET	Ethiopia	LU	Luxembourg	SH	Saint Helena
AO	Angola	FI	Finland	LV	Latvia	SI	Slovenia
AP	African Regional Industrial Property Organization	FJ	Fiji	LY	Libya	SJ	Svalbard and Jan Mayen
AQ	Antarctica	FK	Falkland Islands	MA	Morocco	SK	Slovakia
AR	Argentina	FM	Micronesia (Federated States of)	MC	Monaco	SL	Sierra Leone
AT	Austria	FO	Faroe Islands	MD	Republic of Moldova	SM	San Marino
AU	Australia	FR	France	ME	Republic of Montenegro	SN	Senegal
AW	Aruba	GA	Gabon	MG	Madagascar	SO	Somalia
AZ	Azerbaijan	GB	United Kingdom	MH	Marshall Islands	SR	Suriname
BA	Bosnia and Herzegovina	GC	Cooperation Council for the Arab States of the Gulf Patent Office of the Gulf Cooperation Council (GCC)	MK	The former Yugoslav Republic of Macedonia North Macedonia	ST	Sao Tome and Principe
BB	Barbados	GD	Grenada	ML	Mali	SV	El Salvador
BD	Bangladesh	GE	Georgia	MM	Myanmar	SX	Sint Maarten
BE	Belgium	GF	French Guiana	MN	Mongolia	SY	Syrian Arab Republic
BF	Burkina Faso	GH	Ghana	MO	Macao, China	SZ	SwazilandEswatini
BG	Bulgaria	GI	Gibraltar	MP	Northern Mariana Islands	TC	Turks and Caicos Islands
BH	Bahrain	GL	Greenland	MQ	Martinique	TD	Chad
BI	Burundi	GM	Gambia	MR	Mauritania	TF	French Southern Territories
BJ	Benin	GN	Guinea	MS	Montserrat	TG	Togo
BM	Bermuda	GP	Guadeloupe	MT	Malta	TH	Thailand
BN	Brunei Darussalam	GQ	Equatorial Guinea	MU	Mauritius	TJ	Tajikistan
BO	Bolivia	GR	Greece	MV	Maldives	TK	Tokelau
BQ	Bonaire, Saint Eustatius and Saba	GS	South Georgia and the South Sandwich Islands	MW	Malawi	TM	Turkmenistan
BR	Brazil	GT	Guatemala	MX	Mexico	TN	Tunisia
BS	Bahamas	GU	Guam	MY	Malaysia	TO	Tonga
BT	Bhutan	GW	Guinea-Bissau	MZ	Mozambique	TP	East Timor
BV	Bouvet Island	GY	Guyana	NA	Namibia	TR	Turkey
BW	Botswana	HK	Hong Kong, China	NC	New Caledonia	TT	Trinidad and Tobago
BX	Benelux Office for Intellectual Property (BOIP)	HM	Heard Island and McDonald Islands	NE	Niger	TV	Tuvalu
BY	Belarus	HN	Honduras	NF	Norfolk Island	TW	Taiwan Province of China
BZ	Belize	HR	Croatia	NG	Nigeria	TZ	United Republic of Tanzania
CA	Canada	HT	Haiti	NI	Nicaragua	UA	Ukraine
CC	Cocos (Keeling) Islands	HU	Hungary	NL	Netherlands	UG	Uganda
CD	Democratic Republic of Congo	IB	International Bureau of the World Intellectual Property Organization	NO	Norway	UM	United States Minor Outlying Islands
CF	Central African Republic	ID	Indonesia	NP	Nepal	US	United States of America
CG	Congo	IE	Ireland	NR	Nauru	UY	Uruguay
CH	Switzerland	IL	Israel	NU	Niue	UZ	Uzbekistan
CI	Ivory Coast	IN	India	NZ	New Zealand	VA	Holy See
CK	Cook Islands	IO	British Indian Ocean Territory	OA	African Intellectual Property Organization	VC	Saint Vincent and the Grenadines
CL	Chile	IQ	Iraq	OM	Oman	VE	Venezuela
CM	Cameroon	IR	Iran	PA	Panama	VG	Virgin Islands, British
CN	China	IS	Iceland	PE	Peru	VI	Virgin Islands, U.S.
CO	Colombia	IT	Italy	PF	French Polynesia	VN	Viet Nam
CR	Costa Rica	JM	Jamaica	PG	Papua New Guinea	VU	Vanuatu
CU	Cuba	JO	Jordan	PH	Philippines	WF	Wallis and Futuna Islands
CV	Cape Verde	JP	Japan	PK	Pakistan	WO	World Intellectual Property Office (WIPO)
CW	Curacao	KE	Kenya	PL	Poland	WS	Samoa
CX	Christmas Island	KG	Kyrgyzstan	PM	Saint Pierre and Miquelon	YE	Yemen
CY	Cyprus	KH	Cambodia	PN	Pitcairn	YT	Mayotte
CZ	Czechia	KI	Kiribati	PR	Puerto Rico	YU	Serbia and Montenegro
DE	Germany	KM	Comoros	PT	Portugal	ZA	South Africa
DJ	Djibouti	KN	Saint Kitts and Nevis	PW	Palau	ZM	Zambia
DK	Denmark	KP	Democratic People's Republic of Korea	PY	Paraguay	ZW	Zimbabwe
DM	Dominica	KR	Republic of Korea	QA	Qatar		
DO	Dominican Republic	KW	Kuwait	RE	Reunion		
DZ	Algeria	KY	Cayman Islands	RO	Romania		
EA	Eurasian Patent Organization	KZ	Kazakhstan	RS	Republic of Serbia		
EC	Ecuador	LA	Lao People's Democratic Republic	RU	Russian Federation		

付録4 リスト情報ファイル

付録4 リスト情報ファイル

以下の内容は事務システム2班様より受領した資料に基づく。

ファイル名		リスト情報ファイル							ファイルID	
概 説 明		・設定する値が無い場合は項目の桁数分、初期値を設定する。								
項番	レベル	項 目 名	項目ID	文字種別	桁 数	属 性 * 1	バイト数	繰返 回数	初期値	記 事
1	03	ヘッダ		—	—	—	—			
1.1	05	データ識別コード		文字	6	C	6			必須：システム間データ交換のための識別コード
1.2	05	機械処理日		数字	8	N	8			必須：機械処理日（YYYYMMDD）。リスト情報ファイルを作成した日付を設定
1.3	05	通番		数字	9	N	9			必須：送り側APが送信時に付与する一連番号。 常に'000000001'
1.4	05	データ件数		数字	9	N	9			必須：申請データの件数
1.5	05	改行コード		文字	1	C	1			必須：改行コード "0a" (16進)
2	03	実データ部		—	—	—	—	n		
2.1	05	書類番号		文字	11	C	11		半角オールスペース(△)	受付番号
2.2	05	カンマ		文字	1	C	1			必須：", "を設定
2.3	05	四法コード		文字	1	C	1			必須：R0の場合、常に'1' (特許)
2.4	05	カンマ		文字	1	C	1			必須：", "を設定
2.5	05	出願番号		文字	10	C	10		オール0	R0の場合、常にALL'0'
2.6	05	カンマ		文字	1	C	1			必須：", "を設定

* 1 属性の説明 C：半角文字列 N：数字 K：全角文字列 B：バイナリ（2進数）

ファイル名		リスト情報ファイル							ファイルID	
概要説明		・設定する値が無い場合は項目の桁数分、初期値を設定する。								
項番	レベル	項目名	項目ID	文字種別	桁数	属性 * 1	バイト数	繰返回数	初期値	記 事
2.7	05	国際出願番号		文字	12	C	12		半角アルファベット(△)	国際出願番号
2.8	05	カンマ		文字	1	C	1			必須： ” , ” を設定
2.9	05	中間種別コード		文字	7	C	7		半角アルファベット(△)	必須：左詰め、後ろスペース 中間種別コードの先頭に「P」を付加して設定 例：PAP401A
2.10	05	カンマ		文字	1	C	1			必須： ” , ” を設定
2.11	05	原願電子化フラグ		文字	1	C	1		0	R0の場合、常に「0」（それ以外）
2.12	05	カンマ		文字	1	C	1			必須： ” , ” を設定
2.13	05	更正申請フラグ		文字	1	C	1		0	R0の場合、常に「0」（それ以外）
2.14	05	カンマ		文字	1	C	1			必須： ” , ” を設定
2.15	05	受付日		文字	8	C	8		0	必須：当該書類をオンラインで受け付けた日付 原稿、合紙に記載されている受付日（紙出願の受付日）を設定
2.16	05	カンマ		文字	1	C	1			必須： ” , ” を設定
2.17	05	提出日		文字	8	C	8		0	必須：当該書類をオンラインで受け付けた日付 「受付日」と同じ日付（紙出願の受付日）を設定
2.18	05	カンマ		文字	1	C	1			必須： ” , ” を設定
2.19	05	出願時刻		文字	6	C	6		0	必須：当該書類をオンラインで受け付けた時刻 常に「000000」

* 1 属性の説明 C：半角文字列 N：数字 K：全角文字列 B：バイナリ（2進数）

ファイル名		リスト情報ファイル							ファイルID	
概 要 説 明		・設定する値が無い場合は項目の桁数分、初期値を設定する。								
項番	レベル	項 目 名	項目ID	文字種別	桁 数	属 性 * 1	バイト数	繰返 回数	初期値	記 事
2. 20	05	カンマ		文字	1	C	1			必須： ” , ” を設定
2. 21	05	外国語出願の表示		文字	1	C	1		0	R0の場合、常に'0'
2. 22	05	カンマ		文字	1	C	1			必須： ” , ” を設定
2. 23	05	申請人確認情報		—	—	—	—			オンライン分のログオン者のみを設定・ 繰り返しなし
2. 23. 1	07	識別番号		文字	9	C	9		半角0-9スペース(△)	必須： オンラインでログオンした識別番 号 管理情報XMLの申請人確認情報/確認情報 /識別番号と同じ識別番号を設定 管理情報XMLの申請人確認情報/確認情報 /識別番号に' ' (Null)を設定する場合は、 '△△△△△△△△△'（半角スペース× 9）を設定
2. 23. 2	07	カンマ		文字	1	C	1			必須： ” , ” を設定
2. 23. 3	07	ID確認方法		文字	1	C	1		半角0-9スペース(△)	オンライン： '1'
2. 23. 4	07	カンマ		文字	1	C	1			必須： ” , ” を設定
2. 23. 5	07	ID確認結果		文字	1	C	1		半角0-9スペース(△)	オンライン： '0'
2. 23. 6	07	カンマ		文字	1	C	1			必須： ” , ” を設定
2. 24	05	作成元システム識別		文字	1	C	1		半角0-9スペース(△)	庁外作成： '1'
2. 25	05	カンマ		文字	1	C	1			必須： ” , ” を設定
2. 26	05	ディレクトリ or ファイル名		文字	64	C	64		半角0-9スペース(△)	当該書類が格納されているディレクトリ の受信用ディレクトリからの相対パス 左詰、後ろスペース
2. 27	05	改行コード		文字	1	C	1			必須： 改行コード ” 0a” (16進)

* 1 属性の説明 C：半角文字列 N：数字 K：全角文字列 B：バイナリ（2進数）