

**B62M** 車輪付車両またはそのの乗手推進；  
それまたはサイクルの動力推進；そ  
のような車両に特に適合した伝動装  
置（車両伝動装置の配置または据え  
付け一般 B60K; 伝動装置要素それ自  
体 F16）

#### 注

このサブクラスにおいては、下記の用語は以下に示す意  
味で用いる：

“伝動装置”は、初動または初動部分から乗手が直接  
推進効果を与えるもの全ての部材、例、ペダルクランク  
および駆動輪、を意味する。

#### サブクラス内の索引

##### 推進

手、足または付加的な動力源による車輪付車両の：機構  
の種類；推進クランクまたは推進レバ - の構造

1/00;3/00,5/00;6/00

エンジンの位置を特徴とする動力による単軌道車の  
7/00

ソリまたはこれに類似の..... 27/00

車輪付車両またはソリで他に接地部材の備えられていな  
いものの..... 29

/00

##### 伝動装置

固定機械部品に特徴のあるもの

チェ - ンまたはベルト；歯車または摩擦車；摩擦口 - ラ  
9/00;11/00;13/00

クランク軸または連結杆；回転軸..... 15/00;17/00

非機械または非固定部材を特徴とするもの

19/00,21/00,23/00

変速動作装置..... 25/00

##### 車両の乗手推進

1/00 車両の乗手推進（付加的な動力源を備え  
た乗手推進 B62M6/00; 接地杆によるも  
の B62M29/02）[1,2010.01]

1/10 ・エネルギー - の機械的な蓄積、取出しの  
できる装置、例、フライホイ - ル装置、  
を有するもの [1,2010.01]

A 弾性体をもつもの

Z その他のもの

1/12 ・手と足の両方の力で操作するもの

1/14 ・もっぱら手の力で操作するもの

1/16 ・前後動ハンドルバ - 、例、手段による  
もの

1/18 ・乗手のサドル動によるもの

1/20 ・乗手の推進手段を付加してもつもの

1/24 ・往復運動レバ - をもつもの、例、フット  
レバ - （フットレストとして固定でき  
るレバ - B62M5/00）[2013.01]

1/26 ・往復運動レバ - と組み合わせた回転ク  
ランクを特徴とするもの [2013.01]

1/28 ・弾性駆動部材、例、チェ - ン、の使用  
を特徴とするもの [2013.01]

1/30 ・中間歯車の使用を特徴とするもの  
[2013.01]

1/32 ・車軸を直接に駆動すること、例、つめ  
車を使用する、を特徴とするもの  
[2013.01]

1/34 ・無端ベルト上を歩くことによる  
[2013.01]

1/36 ・回転クランクをもつもの、例、ペダルク  
ランクをもつもの（B62M1/34 が優先；  
往復運動レバ - との組合せ B62M1/26;  
フットレストとして固定できるクラン  
ク B62M5/00）[2013.01]

1/38 ・車軸を直接に駆動するため [2013.01]

3/00 手または足により操作されるクランクの  
構造

A クランク

B ・ア - ムの形状に特徴のあるもの

C ・ペダル軸に特徴のあるもの

D ・クランク軸に特徴のあるもの

E ア - ムのクランクギヤへの取付け

F 製造方法及び製造装置

Z その他のもの

3/02 ・長さの調整ができるもの

3/04 ・自動調整

3/06 ・楕円形または他の非円形回転をするも  
の

3/08 ・ペダル

A 形状に特徴のあるもの

B ・足の固定〔例、ト - クリップ〕

C 軸に特徴のあるもの

D ・クランクへの取付け〔ペダルの折り  
たたみを含む〕

E ペダルカバー -

Z その他のもの

3/10 ・金属製ペダル

3/12 ・反射器をもつもの

3/14 ・手により操作するクランクのためのハ  
ンドグリップ

3/16 ・付属品

5/00 フットレストとして固定できるクランク  
のような足駆動レバ - （盗難防止のため  
の固定 B62H5/10）

6/00 付加的な動力源を備えた車両の乗手推進  
、例、燃焼機関又は電気モ - タを備える  
もの [2010.01]

このメイングル - プにおいて、ファ - ストプレイス優先  
ル - ルが適用される、すなわち各階層レベルにおいては  
、相反する指示がない限り、最初の適切な箇所に分類す  
る。[2010.01]

6/10 ・補助的な燃焼機関を備えた乗手推進自  
転車 [2010.01]

6/15 ・制御またはそのための作動装置  
[2010.01]

6/20 ・クランク軸部で動力駆動されるもの  
[2010.01]

6/25 ・車軸部で動力駆動されるもの [2010.01  
]

6/30 ・単一の無端可撓性部材で動力駆動され  
るもの、例、自転車のクランク軸部と  
車軸との間のチェ - ン、無端可撓性部  
材に連動するエンジン [2010.01]

6/35 ・接地輪に圧接する摩擦口 - ラまたは係  
合する歯車によって動力駆動されるも  
の [2010.01]

6/40 ・補助的な電気モ - タを備えた乗手推進  
自転車 [2010.01]

6/45 ・制御またはそのための作動装置  
[2010.01]

6/50 ・検出器またはセンサに特徴のあるも  
の、またはその配置 [2010.01]

6/55 ・クランク軸部で動力駆動されるもの  
[2010.01]

6/60 ・車軸部で動力駆動されるもの [2010.01  
]

6/65 ・車軸と駆動軸とが同軸上に配置され  
るもの [2010.01]

6/70 ・単一の無端可撓性部材で動力駆動され  
るもの、例、自転車のクランク軸部と  
車軸との間のチェ - ン、無端可撓性部  
材に連動するモ - タ [2010.01]

6/75	・・接地輪に圧接する摩擦口 - ラまたは係合する歯車によって動力駆動されるもの [2010.01]	9/02	・定速用のもの
6/80	・付属品, 例 . 動力源 ; その配置 [2010.01]	9/04	・変速用のもの
6/85	・・太陽電池 [2010.01]	A	クランク軸部で変速するもの
6/90	・・バッテリー [2010.01]	B	車軸部で変速するもの
7/00	モ - タまたはエンジンの位置に特徴のある自動自転車 ( 付加的動力源, 例 . 補助的内燃機関または電気モ - タ - , を付設した乗手推進 6/00; エンジンの位置に特徴のあるフレ - ム B62K11/00 ) [1,2010.01]	C	クランク軸と車軸の間で変速して伝動するもの
7/02	・前後輪間にエンジンをもつもの	Z	その他のもの
A	エンジンの取付け [ 方向, 取付部の位置 ]	9/06	・・一つのチエ - ン, ベルト, または同様なものを使用するもの
B	・取付部に特徴のあるもの [ 例 . 弾性支持 ]	9/08	・・・偏心支持されまたは楕円形をした駆動輪または従動輪を含むもの ; 伸長しうる駆動輪または従動輪をもつもの
C	・フレ - ムに特徴のあるもの	A	無段変速プ - リ装置による伝動
D	・エンジン自体に特徴のあるもの [ 例 . V 型エンジン ]	Z	その他のもの
E	付属品の取付け	9/10	・・・チエ - ン, ベルトまたは同様なものにより選択的に掛り合う多段輪を含むもの
F	・吸排気又は冷却系統に関わる付属品の取付け	A	多段クランクギヤ
G	・・複数の排気管を用いるもの ( H が優先 )	B	・歯
H	・・・集合部分を有するもの	C	・・歯の取付け
J	・・マフラ - ( 漸増, 漸減形状のみのものを含む ) に特徴のあるもの	D	・クランク軸
K	・・・複数のマフラ - を用いるもの	E	・付属品 [ 例 . チエ - ンの脱落防止 ]
L	・・・複数の個室から構成されるマフラ -	F	多段フリ - ホイ - ル
M	・・・マフラ - 内部に吸音材を有するもの	G	・歯の構成に特徴のあるもの
N	・・排気管の支持, 係止に特徴を有するもの	Z	その他のもの
W	・・吸気に特徴のあるもの	9/12	・・・チエ - ン, ベルトまたは同様なものが横方向へ移動できるもの
X	・・冷却に特徴のあるもの ( Y が優先 )	9/121	・・・リヤディレ - ラ [2010.01]
Y	・・遮熱, 断熱に特徴のあるもの	9/122	・・・電動又は流体駆動のもの ; その制御 [2010.01]
Z	その他のもの	9/123	・・・自動変速 [2010.01]
7/04	・・フレ - ムの下部にあるもの	9/124	・・・横方向への移動機構 [2010.01]
7/06	・・サドルまたは座席の直下にあるもの	9/1242	・・・リンク機構に特徴のあるもの [2010.01]
7/08	・後輪の上部にエンジンをもつもの	9/1244	・・・移動の制限又は位置決め [2010.01]
7/10	・前輪の上部にエンジンをもつもの	9/1246	・・・カム又は板を用いるもの [2010.01]
7/12	・駆動車輪の内部または側にエンジンをもつもの	9/1248	・・・付勢手段, 例 . ばね, の使用に特徴のあるもの ; その機構 [2010.01]
7/14	・補助車輪構成体たとえばトレイラ - , サイドカ - 上にエンジンを持つもの ( トレイラ - B60P, B62D; サイドカ - B62K27/00 )	9/125	・・・ディレ - ラのフレ - ムへの取付け [2010.01]
伝動装置		9/126	・・・チェ - ンガイド ; その取付け [2010.01]
9/00	無端チエ - ン, ベルト, または同様なものを使用することに特徴がある伝動装置 ( 自転車のチエ - ンカバ - B62J13/00 )	9/127	・・・ケ - ブルの取付け又は案内 [2010.01]
A	クランクギヤ	9/128	・・・付属品, 例 . プロテクタ - [2010.01]
B	フリ - ホイ - ル	9/131	・・・フロントディレ - ラ [2010.01]
C	チエ - ン	9/132	・・・電動又は流体駆動のもの ; その制御 [2010.01]
D	オ - トバイ用チエ - ン伝動装置	9/133	・・・自動変速 [2010.01]
E	・オ - トバイの駆動緩衝スプロケット	9/134	・・・横方向への移動機構 [2010.01]
Z	その他のもの	9/1342	・・・リンク機構に特徴のあるもの [2010.01]
このメイングル - プにおいて, ファ - ストプレイス優先ル - ルが適用される, すなわち各階層レベルにおいては, 相反する指示がない限り, 最初の適切な箇所に分類する。[2010.01]		9/1344	・・・移動の制限又は位置決め [2010.01]
		9/1346	・・・カム又は板を用いるもの [2010.01]
		9/1348	・・・付勢手段, 例 . ばね, の使用に特徴のあるもの ; その機構 [2010.01]

9/135	..... ディレ - ラのフレ - ムへの取付け [2010.01]	D	・シヤフト及びシヤフトの結合部に特徴のあるもの
9/136	..... チェ - ンガイド；その取付け [2010.01]	E	自転車の軸駆動
9/137	..... ケ - ブルの取付け又は案内 [2010.01]	Z	その他のもの
9/138	..... 付属品，例．プロテクタ - [2010.01]	19/00	非機械的伝動，例．流体伝動，の使用を特徴とする伝動装置
9/14	.... 輪そのものが横方向へ移動できるもの	21/00	弾性部材を構成要素として使用することを特徴とする伝動装置
9/16	・チェ - ン，ベルト，または同様なものの緊張または調整装置	23/00	他の構成要素の使用を特徴とする伝動装置；他の伝動装置
A	チェ - ンの伸びる方向に力を加えるもの	23/02	・二つまたはそれ以上の非類似動力源の使用を特徴とする伝動装置，例．ハイブリッド自動自転車の伝動装置（付加的動力源を有する乗り手推進を用いる車両のための伝動装置 6/00） [1,2010.01]
B	・車輪ハブの位置で調整するもの		
C	チェ - ンの伸びる方向と垂直に力を加えるもの	23/02 110	・・ハイブリッド自動二輪車の伝動装置
Z	その他のもの	23/02 150	・・その他のもの
11/00	歯車または摩擦車の使用を特徴とする伝動装置（車輪の外周に接触する口 - ラ - を持つもの B62M6/35,B62M6/75,B62M13/00）	25/00	自転車に特に適合した変速機構連動装置のための作動装置（一般の自転車用乗手操作調節 B62K23/00; 変速機構連動装置は F16H）
11/02	・定速用	A	変速位置及びニュ - トラルを報知するもの
11/04	・変速用	Z	その他のもの
11/06	・・正歯車をもつもの（B62M11/14 が優先）	25/02	・機械的伝動装置をもつもの，例．ケ - ブル，レバ -
A	並列に設けられた歯車列の選択	A	ケ - ブル・レバ -
B	・歯車・軸の配置	B	・サイド・スタンドに連結されたもの
C	・変速のための機構		
D	後退又はエンジンの始動のための機構を有するもの	Z	その他のもの
E	自転車に特有のもの	25/04	・・手作動
Z	その他のもの	A	つまみ型変速レバ -
11/10	・・はすば歯車をもつもの（B62M11/14 が優先）	B	にぎり型変速レバ -
11/12	・・摩擦車をもつもの（B62M11/14 が優先）	C	取付位置に特徴のある変速レバ - 〔例．ハンドルに取付けたもの〕
11/14	・・遊星歯車をもつもの	D	クラツチレバ -
11/16	・・・車輪ハブ内または隣接して設けられたもの	Z	その他のもの
A	車輪ハブ内装式変速装置	25/06	・・足作動
B	・手動変速	A	ペダルア - ム本体及び取付け
C	・・ラチエツト機構〔係合爪〕	B	変速作動装置〔シフタ - 〕
D	・・・2重ラチエツト，2重クラツチ	C	・シフトドラムをもつもの
E	・・無段変速装置	Z	その他のもの
F	・・ブレ - キを組み合わせたもの	25/08	・電氣的または流体伝達装置をもつもの
G	・・変速のための機構及びその作動装置	27/00	ソリまたは同様なものの推進装置（人または動物により押引するもの B62B,B62C; 風力推進 B62B15/00）
H	・自動変速	27/02	・動力駆動
Z	その他のもの	A	動力駆動ソリ
11/18	・・・複数の遊星歯車列をもつもの	B	・推進手段に特徴のあるもの
13/00	車輪の外周に接触する摩擦口 - ラの使用を特徴とする伝動装置（付加的な動力源を備えた乗手推進自転車 6/35,6/75） [1,2010.01]	C	・・無限軌道帯によるもの
13/02	・変速比をもつもの，例．径，が変る口 - ラをもつもの	D	・滑走板
13/04	・車輪に接触する駆動口 - ラを移動させるための装置をもつもの	E	・サスペンション
15/00	クランクシャフトおよび連結杆の使用を特徴とする伝動装置	F	・操向装置
17/00	回転軸，例．自在軸，の使用を特徴とする伝動装置	G	・駆動力の伝動装置
A	シヤフト及びエンジンの取付・配置	H	・付属品
B	・前輪駆動	J	車輪にかえて滑走板をつけたもの 〔例．雪上オ - トバイ〕
C	駆動力の伝動	Z	その他のもの
		29/00	自転車，ソリ，乗手推進車両，他に分類されないものための接地推進
		29/02	・接地杆を使用するもの

