


C07H 糖類; その誘導体; ヌクレオシド; ヌクレオチド; 核酸 (アルドン酸または糖酸の誘導体 C07C, C07D; アルドン酸, 糖酸 C07C59/105, C07C59/285; シアンヒドリン C07C255/16; グリカ - ル C07D; 構造不明の化合物 C07G; 多糖類, その誘導体 C08B; 遺伝子工学に関する DNA または RNA, ベクター - , 例 . プラスミド, またはその分離, 調製または精製 C12N15/00; 糖工業 C13) [2]


#### 注

- (1) このサブクラスは糖類基を含有する化合物を包含する。(下記の注(3)の定義参照。)
- (2) このサブクラスはグリコシド結合により相互に結合している糖類基を6個以上もつものとして規定される多糖類を包含しない。
- (3) このサブクラスにおいては, 下記の表現は以下に示す意味で用いる:
- “糖類基”は非環式ポリヒドロキシ - アルデヒドまたは非環式ポリヒドロキシ - ケトンから, またはそれらの環式互変異性体から次の定義のいずれかに従って水素原子を除去するかまたは酸素への異種結合を同一数のハロゲン, 窒素, 硫黄, セレンまたはテルルへの異種結合に置き換えることにより導かれるものである:
- (a) 糖類基は,
- (i) 連鎖炭素骨格およびそれに直結する酸素原子から成り,
- (ii) 環式構造の1個の炭素原子への結合ごとおよび異種原子に対する3個の結合をもつ炭素原子, 例 . エステルまたはニトリル基, への結合ごとに停止するものとみなし,
- (iii) 炭素骨格内に, 多くても6個の炭素原子からなる次の条件を満足する非分枝連鎖を含有するものである。  
条件: 異種結合として酸素原子に対する1個の単結合のみをもつ炭素原子を少なくとも3個 4炭素骨格にあっては少なくとも2個有し, それ以外の炭素原子で,
- (A) 異種結合として酸素原子に対する2個の単結合のみをもつ炭素原子を, 環式または非環式連鎖中に, 少なくとも1つ有するか, または,
- (B) 異種結合として酸素原子に対する1個の二重結合のみをもつ炭素原子を, 非環式連鎖中に少なくとも1個有するものである。
- そして, この連鎖は, 多くても1個の二重結合, すなわち  $C = C$  または, 上記(A)または(B)の異種結合のほかに, ケタ - ル化されていてもよい  $C = O$ , をもつものである。

例 . 次の化合物



この注で定義した結合をもち, 多くても6個の炭素原子からなる非分枝連鎖  $n$  は整数,



はグル - プ 3/02 に分類する。[4]

(b) また, 酸素に対する特定の異種結合の多くても4個をハロゲン, 窒素, 硫黄, セレンまたはテルルに対する異種結合の同数個で置き換えることにより, 上記(a)に定義されている基から導かれる基でもある。

“複素環式基”または“複素環”は, 上記で定義した糖類基は含まれないものとする。

(4) サブクラス C07C から C07K に適用するラストプレイス優先ル - ルを規定するクラス C07 に続くクラス注

(3) に注意すること。[8]

(5) 化合物の治療活性は, サブクラス A61P にさらに分類する。[7]

#### サブクラス内の索引

一般製造法 .....	1/00
化合物	
糖類, デオキシ糖, アンヒドロ糖, オゾン .....	3/00
アミノ糖, アザ -, チオ -, セレノ -, テルロ - 類似物	
5/00	
糖エステル .....	11/00, 13/00
糖エ - テル, 配糖体 .....	15/00, 17/00
環式アセタ - ル .....	9/00
ヌクレオシド .....	19/00
ヌクレオチド .....	19/00, 21/00
核酸 .....	21/00
非環式基を含む誘導体 .....	7/00, 13/00, 15/00
炭素環式基を含む誘導体 .....	7/00, 13/00, 15/00
複素環式基を含む誘導体 .....	9/00, 13/10, 15/26, 17/00, 19/00, 21/00
ホウ素, ケイ素, または金属元素を含む誘導体	23/00
このサブクラスの他のグル - プに分類されない主題事項	99/00

#### ファセット分類記号

適用範囲 (1/00 ~ 99/00)

CSP 化学物質名または化学構造式で記載された有機低分子化合物自体の発明

1/00	糖誘導体の製造方法 [2]
1/02	・ホスホリル化 [2]
1/04	・ポリリン酸基の導入 [2]
1/06	・分離; 精製 [2]

1/08	・天然物からの [2]	15/02	・環式構造により置換されていない非環式基 [2]
3/00	水素原子並びに炭素、水素および酸素原子のみからなる糖類基のみを含有する化合物 (二糖類または多糖類の加水分解による製造 C13; 蔗糖, ぶどう糖, 果糖, 乳糖または麦芽糖の分離または精製 C13) [2]	15/04	・糖類基の酸素原子に結合しているもの [2]
3/02	・単糖類 [2]	A	非環式基が炭化水素基であるもの
3/04	・二糖類 [2]	B	・分子中に糖類基以外の複素環式基をもつもの
3/06	・オリゴ糖類, すなわち, グリコシド結合により相互に結合する糖類基を 3-5 個もつもの [2]	C	非環式基が置換炭化水素基であるもの
3/08	・デオキシ糖; 不飽和糖 (1,2 ジデオキシ 1 エノ - ス C07D); オゾン [2]	D	・酸素原子で置換された基
3/10	・アンヒドロ糖, 例. エポキシド [2]	E	・窒素原子で置換された基
5/00	酸素に対する異種結合がハロゲン, 窒素, 硫黄, セレンまたはテルルに対する異種結合の同数個で置き換えられた糖類基を含有する化合物 [2]	F	・異種原子に対する 3 個の結合をもち, そのうち多くても 1 個がハロゲンに対する結合である炭素原子, 例. エステルまたはニトリル基, で置換された基
5/02	・ハロゲン [2]	G	糖類基が基 $\begin{array}{c} \text{---X---C---X---} \\ \parallel \\ \text{X} \end{array}$ [X は窒素、酸素、硫黄、セレンまたはテルルを意味する] をもつもの
5/04	・窒素 [2]	Z	その他のもの
5/06	・アミノ糖 [2]	15/06	・... 1 個のヒドロキシルキル基が 1 個の脂肪酸によってエステル化されたもの [4]
5/08	・硫黄, セレンまたはテルル [2]	15/08	・... ポリオキシルキレン誘導体 [2]
5/10	・硫黄 [2]	15/10	・... 不飽和炭素 炭素結合を含有するもの [2]
7/00	炭素 - 炭素結合により糖類基に結合する非 - 糖類基を含有する化合物 [2]	15/12	・糖類基の窒素原子に結合するもの [2]
7/02	・非環式基 [2]	15/14	・糖類基の硫黄, セレンまたはテルル原子に結合するもの [2]
7/027	・ケトアルド酸 [4]	15/16	・... リンコマイシン; その誘導体 [2]
7/033	・ウロン酸 [4]	15/18	・炭素環で置換された非環式基 [2]
7/04	・炭素環式基 [2]	15/20	・炭素環 [2]
7/06	・複素環式基 [2]	15/203	・シクロヘキサン環以外の単環式炭素環; 二環式炭素環系 [4]
9/00	少なくとも 2 個の異種原子を糖類基と共有する複素環を含有する化合物 [2]	15/207	・窒素原子で置換されていないシクロヘキサン環, 例. カスガマイシン [4]
9/02	・異項原子として酸素のみを含有する複素環 [2]	15/22	・窒素原子で置換されたシクロヘキサン環 [4]
9/04	・環式アセタ - ル [2]	15/222	・... 少なくとも 2 個の窒素原子で置換されたシクロヘキサン環 [4]
9/06	・異項原子として窒素を含有する複素環 [2]	15/224	・... シクロヘキサン環に直接結合した 1 個の糖類基のみを有するもの, 例. デストマイシン, ホ - ティマイシン, ネアミン [4]
11/00	無機酸でエステル化された糖類基を含有する化合物; その金属塩 (ハロ - 糖 C07H5/02; チオ -, セレノ - またはテルロ - 糖 C07H5/08) [2]	15/226	・... シクロヘキサン環に直接結合した糖類基を少なくとも 2 個有するもの [4]
11/02	・硝酸エステル; 亜硝酸エステル [2]	15/228	・... 糖類基の結合したシクロヘキサン環構成炭素原子が隣接しているもの [4]
11/04	・リン酸エステル; 亜リン酸エステル; ポリリン酸エステル [2]	15/23	・... 分子中に糖類基を 2 個有するもの, 例. アンブチロシン, プチロシン, キシロスタチン, リボスタマイシン [4]
13/00	炭酸またはその誘導体で, または有機酸, 例. ホスホン酸, でエステル化された糖類基を含有する化合物 [2]	15/232	・... 分子中に糖類基を少なくとも 3 個有するもの, 例. リビドマイシン, ネオマイシン, パロモマイシン [4]
13/02	・カルボン酸によるもの [2]	15/234	・... 糖類基の結合したシクロヘキサン環構成炭素原子が隣接していないもの, 例. カナマイシン, トブラマイシン, ネブラマイシン, ゲンタマイシン A <sub>2</sub> [4]
13/04	・非環式炭素原子に結合するエステル化されたカルボキシル基をもつもの [2]		
13/06	・... 脂肪酸 [2]		
13/08	・炭素環に直接結合するエステル化カルボキシル基をもつもの [2]		
13/10	・複素環に直接結合するエステル化カルボキシル基をもつもの [2]		
13/12	・基 X C (= X) X (X は窒素, 酸素, 硫黄, セレンまたはテルルを意味する。)をもつ酸, 例. 炭酸, カルバミン酸, またはそのハライドによるもの [2]		
15/00	糖類基の異種原子に直接結合する炭化水素または置換炭化水素基を含有する化合物 [2]		

このグル - プにおいては, 糖類基の異種原子に直接結合するアシル基は置換炭化水素基とはみない。[4]

15/236	..... 3 位が 1 個のアルキルアミノ基で置換され 4 位が水素以外の 2 個の置換基で置換された糖類基を 1 固有するもの, 例. ゲンタマイシン複合体, シソマイシン, ペルダマイシン [4]	19/02	・窒素を共有するもの [2]
15/238	... 2 個のグアニジン基で置換されたシクロヘキサン環, 例. ストレプトマイシン [4]	19/04	.. 異項原子として窒素のみを含有する複素環式基 [2]
15/24	... 3 個以上の環をもつ縮合環系 [2]	19/044	... ピロ - ル基 [4]
15/244	... アントラキノン基, 例. センノシド [4]	19/048	... ピリジン基 [4]
15/248	... コルヒチン基, 例. コルヒコシド [4]	19/052	... イミダゾ - ル基 [4]
15/252	... ナフタセン基, 例. ダウノマイシン, アドリアマイシン [4]	19/056	... トリアゾ - ルまたはテトラゾ - ル基 [4]
15/256	... ポリテルペン基 [4]	19/06	... ビリミジン基 [2]
A	骨格を有するもの, 例. ステビオサイド, リバウデオサイド	19/067	.... 糖類基としてリボシルを有するもの [4]
Z	その他のもの	19/073	.... 糖類基として 2 - デオキシリボシルを有するもの [4]
15/26	・複素環で置換された非環式または炭素環式基 [2]	19/09	.... 糖類基としてアラビノシルを有するもの [4]
17/00	糖類基の異種原子に直接結合する複素環式基を含有する化合物 [2]	19/10	.... リン酸またはポリリン酸でエステル化された糖類基を有するもの [2]
17/02	・異項原子として窒素のみを含有する複素環式基 [2]	19/11	.... 環状リン酸エステルを含有するもの [4]
17/04	・異項原子として酸素のみを含有する複素環式化合物 [2]	19/12	... トリアジン基 [2]
17/06	... ベンゾピラン基 [4]	19/14	... ピロ - ル ピリミジン基 [2]
17/065	... ベンゾ [b] ピラン [4]	19/16	... プリン基 [2]
17/07	.... ベンゾ [b] ピラン - 4 - オン [4]	19/167	.... 糖類基としてリボシルを有するもの [4]
17/075	.... ベンゾ [b] ピラン - 2 - オン [4]	19/173	.... 糖類基として 2 - デオキシリボシルを有するもの [4]
17/08	... 8 個以上の環原子を含有する複素環, 例. エリスロマイシン [2]	19/19	.... 糖類基としてアラビノシルを有するもの [4]
A	複素環式基が 1 または 2 個の複素環を含有するもの	19/20	.... リン酸またはポリリン酸でエステル化された糖類基を有するもの [2]
B	・14 員のラクトン環を含有するもの	19/207	.... リン酸またはポリリン酸が更に 1 個のヒドロキシル化合物によってエステル化されたもの, 例. フラビン - アデニンジヌクレオチド, ニコチンアミド - アデニンジヌクレオチド [4]
C	・16 員のラクトン環を含有するもの	19/213	.... 環状リン酸エステルを含有するもの [4]
D	.. ラクトン環に直接結合した糖類基を 1 個のみ有するもの	19/22	... プテリジン基 [2]
E	... 分子中に糖類基を 1 個のみ有するもの	19/23	... 相互に縮合した, または炭素環系を共有して縮合した 2 個以上の複素環を含有し, グル - プ C07H19/14-C07H19/22 に分類されない複素環式基 [4]
F	... 分子中に糖類基を 2 個有するもの	19/24	.. 異項原子として酸素または硫黄を含有する複素環式基 [2]
G	.. ラクトン環に直接結合した糖類基を 2 個有するもの	21/00	ヌクレオシドの糖類基が結合しているリン酸またはポリリン酸エステルを, それぞれ別々に有する 2 個以上のモノヌクレオチド単位を含有する化合物, 例. 核酸 [2]
H	... 分子中に糖類基を 2 個有するもの	21/02	・糖類基としてリボシルを有するもの [2]
J	... 分子中に糖類基を 3 個有するもの	21/04	・糖類基としてデオキシリボシルをもつもの [2]
K	・17 員以上のラクトン環を含有するもの	A	製造方法に特徴を有するもの
L	複素環式基が 3 個以上の複素環を含有するもの	B	遺伝子工学に関係したもの, 例. 化学合成法を用いて得た DNA をプロ - プとして使用するもの
Z	その他のもの	Z	その他
19/00	1 個の異項原子を糖類基と共有する複素環を含有する化合物; ヌクレオシド; モノヌクレチド; それらのアンヒドロ誘導体 [2,4]	23/00	ホウ素, ケイ素, または金属を含む化合物, 例. キレ - ト, ビタミン B <sub>12</sub> (無機酸とのエステル C07H11/00; 金属塩は母体化合物を参照) [2]
19/01	・酸素を共有するもの [4]	99/00	このサブクラスの他のグル - プに分類されない主題事項 [8]

